Shower as an essential moment of the day to relax, shower as an environment to furnish in order to create a comfortable space. Under the shower thoughts flow and energies awaken.

SHOWER

HAFRO®
acqua, per piacere

Total living Bathroom and Wellness

Gruppo Geromin arreda l'atmosfera di casa con il suo concetto di Total Living Bathroom and Wellness. Un insieme di collezioni, prodotti e finiture che danno forma ad ambienti completi e coordinati: mobili, vasche idromassaggio, box doccia, saune e hammam condividono lo stesso spazio e lo stesso stile.

Gruppo Geromin furnishes the home environment with its concept of Total Living Bathroom and Wellness. A set of collections, products and finishes that give shape to complete and coordinated environments: furniture, hydromassage tubs, shower cabins, saunas and hammams share the same space and the same style.

HAFRO®
acqua, per piacere

Total living bathroom & wellness

Your Exclusive Space



“Da oltre 70 anni, Gruppo Geromin impiega materiali di pregio e tecnologie all’avanguardia per progettare e realizzare ambienti wellness e arredo bagno di qualità.”

“The Geromin Group has been using high-end materials and cutting-edge technology for more than 70 years, to design and create wellness areas and bathroom furniture.”



GEROMIN



HAFRO - SAUNA VITA





“We bring a special kind of creativity to what we do, which comes from working as a team. We are all on board the same ship, sailing towards exciting new products, collections and designs. This is the spirit of the Geromin Group, and this is what brings us pleasure every day, as we create exceptional things.”



“Lavoriamo con quella speciale creatività che nasce dalla collaborazione, dal sentirsi tutti parte di un grande equipaggio in navigazione verso l’emozione di un nuovo prodotto, una nuova linea, un nuovo design.
E’ questo lo spirito che anima il nostro Gruppo, e che ogni giorno ci fa trovare il piacere delle cose fatte a regola d’arte.”

GEROMIN
GRUPPO
VENEZIA 1945


Un processo industriale solido ed efficace



Le aree operative del Gruppo Geromin si estendono su 20.000 mq, nei quali l'attenzione artigianale che da sempre ci contraddistingue, convive con sistemi produttivi e logistici all'avanguardia e a basso impatto ambientale. In questo modo garantiamo massima qualità ed efficienza a partire dalla produzione fino alla consegna.
Dalla linea produttiva ai magazzini, l'utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati e il rispetto di elevati standard di efficienza consente la massima precisione nella realizzazione di prodotti di alta qualità e nella loro spedizione.

A solid and effective industrial process

Gruppo Geromin production areas extend over 20,000 sq. m., where craftsmanship goes hand in hand with cutting-edge production and logistics systems with a low environmental impact. In this way, we can guarantee the highest quality and efficiency, from manufacturing to delivery. From the production line to the warehouses, the use of technologically advanced machinery and compliance with the highest efficiency standards allow maximum precision in the realization of high quality products and their shipment.



Una rete distributiva estesa e consolidata

Grazie ad un impegno costante e a continui investimenti nelle strategie commerciali, nella rete distributiva e in una puntuale assistenza al consumatore, il Gruppo ha consolidato la presenza dei propri prodotti nei mercati di tutto il mondo.

A widespread and consolidated network

Thanks to a constant commitment and continuous investments in commercial strategies, in the distribution network and in prompt customer assistance, the Group has strengthened the presence of its products in markets all over the world.

3 Brand per un unico grande gruppo

3 brands for one great group

HAFRO
acqua, per piacere

Wellness & Shower

Hafro parte dall'idea dell'acqua come elemento fondamentale della cura del corpo per realizzare vasche idromassaggio, minipiscine, hammam, generatori di vapore, box doccia multifunzione e sistemi doccia completi.

Hafro starts from the idea of water as a fundamental element for body care to create hydromassage tubs, mini-pools, hammams, steam generators, multifunction shower cabins and complete shower systems.

GEROMIN

Bathroom & Laundry

Geromin è il marchio che interpreta l'arredo bagno e la lavanderia con soluzioni pratiche e materiali di qualità, dando vita a linee di prodotti versatili che rendono gli ambienti di servizio della casa sempre più funzionali.

Geromin is the brand that interprets bathroom furniture and laundry rooms with practical solutions and quality materials, creating versatile product lines that make more and more functional every service room of the house.

SAUNAVITA
calore naturale

Heat & Health

Attraverso la sapiente mescolanza di legni pregiati e finiture speciali, Sauna Vita® crea saune e hammam dalle eccellenti prestazioni, nel rispetto dell'antica tradizione del benessere legata alla Sauna Finlandese e al Bagno Turco.

Thanks to the skillful blend of fine woods and special finishes, Sauna Vita® creates saunas and hammams with excellent performance, in accordance with the long-standing tradition of well-being linked to the Finnish Sauna and the Turkish Bath.

SHOWER

Iniziare la giornata con una cascata d’acqua fresca è il modo per risvegliare le energie, concedersi una doccia calda a fine giornata è la soluzione perfetta per rilassarsi. La doccia è un rito quotidiano e progettarla secondo le proprie esigenze è fondamentale per creare un ambiente confortevole, all’interno del quale lasciar scorrere i pensieri. Piatti doccia, chiusure in cristallo, rivestimenti per le pareti, colonne: la combinazione di tutti questi elementi viene studiata per realizzare la tua idea di relax e dare stile al tuo bagno. Hafro arreda lo spazio doccia con la qualità, l’esperienza e l’affidabilità di un unico brand che fornisce prodotti, servizi e assistenza.

Si possono scegliere i prodotti tra le diverse collezioni – chiusure in cristallo, colonne e piatti per doccia – singolarmente o combinati in base alle proprie esigenze.


Starting the day with a waterfall of fresh water is the way to awaken the energy, enjoy a hot shower at the end of the day is the perfect solution to relax. The shower is a daily ritual and design it according to your needs is essential to create a comfortable environment, within which to let your thoughts flow. Shower trays, shower enclosures, wall coverings, shower columns: the combination of all these elements is designed to realize your idea of relaxation and style your bathroom.

Hafro furnishes the shower space with the quality, experience and reliability of a single brand that provides products, services and assistance.

HAFRO
acqua, per piacere



p. 10
PIATTI DOCCIA
Shower trays



p. 118
RIVESTIMENTO PARETI
Walls covering




p. 130
COLONNE DOCCIA
Shower columns



p. 232
BOX DOCCIA
Shower cabins

p. 564
SOPRAVASCA
Bath screen



p. 584
RUBINETTERIA
Taps

p. 602
ACCESSORI
Accessories

p. 10 - 117

PIATTI DOCCIA


SHOWER TRAYS

La doccia è un momento di relax che coinvolge tutti i sensi:
sensazioni tattili e visive si fondono fino a creare uno spazio unico
per te. Forme personalizzate, materiali innovativi, finiture moderne
ti permettono di creare la tua doccia ideale, a partire dal piatto.
Scoprirai che è un elemento fondamentale per lo stile del tuo
arredo bagno, ma anche per assicurarti il massimo del comfort.
Il piatto è la prima superficie con cui entri in contatto nella doccia
ed è importante sceglierlo con cura.

*Shower is a moment of relaxation that involves all the senses:
tactile and visual sensations merge to create a unique space for you.
Custom shapes, innovative materials, modern finishes allow you to create
your ideal shower, starting from the shower tray. You will discover that
it is a fundamental element for the style of your bathroom, but also to
ensure maximum comfort. The shower tray is the first surface you come
into contact inside shower and it is important to choose it carefully.*

HAFRO
acqua, per piacere

PIATTI DOCCIA
SHOWER TRAYS



LINEA FORMA

p. 14

PIATTI DOCCIA EFFETTO PIETRA
SHOWER TRAYS IN STONE EFFECT



LINEA TECNOTEK

p. 76

PIATTI DOCCIA IN TECNOTEK
TECNOTEK SHOWER TRAYS.



LINEA CORIAN®

p. 98

PIATTI DOCCIA IN CORIAN®
CORIAN® SHOWER TRAYS



LINEA ZEROQUATTRO

p. 108

PIATTI DOCCIA IN ACRILICO
ACRYLIC SHOWER TRAYS

LINEA FORMA

p. 14 - 75

Many solutions to adapt to any type of shower space and give shape to your daily relaxation.

TANTE SOLUZIONI PER ADATTARSI A QUALSIASI TIPO DI SPAZIO DOCCIA E DARE FORMA AL TUO RELAX QUOTIDIANO.



FORMA
H3

dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps





FORMA H3

dimensioni
measurement
120x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey

FORMA H3

La bellezza dell'effetto pietra si unisce alla sicurezza di un materiale naturalmente antiscivolo.

Good looking stone effect joins safety of a naturally anti-slip material.

dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey



FORMA
H3

La vasta modularità rende Forma ideale alloggio per ogni tipologia di box doccia.

The wide range of size and the possibility of customized shapes transforms Forma in the ideal accomodation for any type of shower



dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
cemento
cocrete gray

dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

colonna Light Base
Light Base column



FORMA
H3



dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white



dimensioni
measurement
R55 90x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

FORMA
H3
con bordo
(Lavorazione speciale)

Il bordo può essere personalizzato a seconda della configurazione dello spazio doccia: a parete, nicchia o angolo.

The edge can be customized according to the shower space configuration: corner, niche or center room.



Applicazione bordo / *Rim application* cod. 0L010-15
Il piatto doccia installato a parete ha il bordo su tre lati.
The shower tray installed on the wall has the edge on three sides.



Applicazione bordo / *Rim application* cod. 0L010-17
Il piatto doccia installato a nicchia ha il bordo solo sul lato esterno.
The niche installed shower tray has the edge only on the external side.

Applicazione bordo
Rim application
cod. 0L010-11

dimensioni
measurement
140x80

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
cemento
cocrete gray

FORMA
RIM

Il bordo incornicia tutti i lati del piatto doccia mantenendo la superficie pulita ed essenziale nella forma.

The edge frames all sides of the shower tray keeping the surface clean and essential in shape.



dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

FORMA
300

Il piatto doccia spessore 3 cm con copri-piletta effetto pietra è disponibile in dimensioni standard o può essere tagliato su misura sui tre lati.

The 3 cm thickness shower tray with stone-effect drain cover is available in standard sizes or can be cut to size on three sides.



dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

FORMA 300

L'estetica del piatto esalta l'effetto pietra in tutta la superficie: la piletta rivestita nello stesso materiale dà un effetto di continuità.

The aesthetics of the shower tray enhances the stone finish throughout the surface: the drain covered in the same material gives an effect of continuity.



Copri-Piletta di scarico
dedicata per la linea Forma 300
Special drain cover
for the Forma 300 line

dimensioni
measurement
200x80

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey



FORMA 200

Uno spessore di soli 2 cm e una piletta lunga e centrale nello stesso colore del piatto per una soluzione che unisce estetica e funzionalità.

A thickness of just 2 cm and a long and central drain in the same colour of the plate for a solution that combines aesthetics and functionality.



HAFRO
acqua, per piacere

dimensioni
measurement
200x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

colonna Musa Plus
Musa Plus column

GEROMIN
Comp. Change

FORMA 200

Il Bianco è minimal, il Ghiaccio è tendente al grigio e il Cemento è una tonalità moderna: tre diverse colorazioni e piletta in tinta per un piatto che si adatta a più ambienti.

White is minimal, Ice is tending to gray and Cement is a modern shade: three different colors and a colored drain for a shower tray that adapts to different environments.

colore
colour
bianco
white
ghiaccio
ice
cemento
concrete grey



FORMA 200



dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

FORMA LOOM

Il copri-piletta di ispirazione minimal è in finitura pietra. Il piatto può essere tagliato su misura su un lato.

The minimal-inspired long drain cover is in stone finish. The plate can be cut to size on one side.



dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

FORMA
COVER H3.5

Il copri-piletta nello stesso materiale
del piatto rende la superficie omogena.
Il piatto può essere tagliato su misura sui tre lati.

The drain cover in the same finish as the shower tray makes the surface homogenous.
The plate can be cut to size on three sides.



dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white



dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
antracite
charcoal grey

FORMA
ANGOLO

La piletta posizionata sull'angolo del piatto doccia lascia libera gran parte della superficie, ma la funzionalità non varia.

The drain situated on the corner of the shower tray leaves free much of the surface, but the functionality does not vary.



dimensioni
measurement
180x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

FORMA
ANGOLO



dimensioni
measurement
140x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
terra
land

LISTINO
LINEA FORMA

Piatti doccia ideali per tutti gli ambienti.
Shower trays for environments.

COLLEZIONI *Collection*

* *No piletta Geberit*

Forma H3 — pag. 46
Forma RIM — pag. 51
Forma 300* — pag. 52
Forma 200* — pag. 56
Forma COVER H3.5 — pag. 60
Forma LOOM — pag. 66
Forma ANGOLO — pag. 70

CARATTERISTICHE *Features*

Facile pulizia
Easy to clean

Antibatterico
Antibacterial

Antiscivolo (Classe 3)
Skidproof (Class 3)

Adattabile allo spazio
Adapts to any space

Colorato in massa e in fusione
(900 Micron - 1.250 g/m²)
Mass and cast-coloured
(900 Micron - 1,250 g/m2)

Piletta di scarico di nuova generazione
Next generation drain plug
(39 l/min)
Rispetta le normative EN 274-3
According to EN 274-3 norm
GEBERIT

I piatti doccia Forma sono composti da resine e cariche minerali naturali. Il Gelcoat viene applicato direttamente nello stampo per poi essere ricoperto dalla resina dello stesso colore. Avviene così una termofusione tra Gelcoat e resina che garantisce una finitura di altissima qualità. Con questo sistema produttivo si ottiene uno spessore di finitura di 900 Micron - 1.250 g/m²

Forma shower trays are made of resins and natural mineral components. Gelcoat is applied directly into the mold and then covered with resin of the same color. In this way a thermofusion occurs between Gelcoat and resin which guarantees a high quality finish. With this production system we obtain a finishing thickness of 900 Microns - 1,250 g / m²

INSTALLAZIONE *Installation*

Appoggio pavimento
On the floor

Filo pavimento
Flush to floor

COLORI *Colours*

0001 Bianco *White*
0002 Antracite *Charcoal grey*
0003 Cemento *Concrete grey*
0004 Moka (solo Forma H3) *Moka (only Forma H3)*
0005 Beige *Beige*
0006 Terra *Land*
0007 Ghiaccio *Ice*
Colori Ral Opzionale *+ 20 %*

5 ANNI /YEARS
GARANZIA *WARRANTY*

RESISTENZA A PRODOTTO DI USO COMUNE
Resistance to a commonly used products

Sostanza *Product*	Tempo di esposizione *Exposure time*			
	10 min	6 h	12 h	24 h
Candeggina *Bleach*	√	√	√	√
Ammoniaca *Ammonia*	√	√	√	√
Acido cloridrico *Hydrocloric acid*	√	x	x	x
Aceto *Vinegar*	√	√	√	√
Detergente per lavastoviglie *Dishwashing detergent*	√	√	√	√
Limone *Lemon*	√	√	√	√
Anticalcare *Limescale remover*	√	√	√	√
Tinteggiatura capelli *Hair tint*	√	x	x	x
Ossido di calcio *Calcium oxide*	√	x	x	x
Alcol *Alcohol*	√	x	x	x
Betadine *Betadine*	√	x	x	x
Cillit Bang	√	√	√	√
KH7 sgrassante *KH7 Grease remover*	√	√	x	x
Flash	√	√	√	√
Gel *Gel*	√	√	√	√
Shampoo *Shampoo*	√	√	√	√

√ **Non macchia** *No stain* **x Macchia** *Stain*

PULIZIA *Cleaning*

Prodotto è realizzato con materiali che ne permettono una rapida pulitura e impediscono l'eventuale deposito di batteri sulla sua superficie. Per la pulizia usare prodotti specifici esistenti in commercio. Utilizzare, per tutte le operazioni, un panno morbido e mai salviette abrasive. Evitare di pulire usando alcol, acidi, prodotti per rimuovere lo smalto delle unghie, vernici o altri detergenti aggressivi. Non usare ossido di calcio o tinteggiature per capelli, visto la alta concentrazione di metilene. Nella tabella del catalogo sono presenti le caratteristiche di resistenza ai vari prodotti.

The product has been constructed with materials that allow for quick cleaning and hinder any bacteria deposits on the surface. Use specific products available on the market for cleaning. Use a soft cloth for all cleaning, never use abrasive wipes. Do not clean with alcohol, acids, nail polish or paint remover or other aggressive detergents. Do not use calcium oxide or hair dye, given the high concentration of methylene. The characteristics of resistance to the various products are listed in the catalogue table.

TOLLERANZE
Tolerance

- Planarità del piatto: viene ammessa una tolleranza massima di circa 3 mm indipendentemente dalla lunghezza del piatto
- La tolleranza sulle due dimensioni (lunghezza e larghezza) è pari al +/- 0,3%

Esempio: 100 cm x 0,03%
significa avere una variazione dimensionale di +/- 3 mm

- *Planarity of shower tray: a maximum tolerance of about 3 mm is allowed regardless of the length of the shower tray*
- *The size tolerance on the two measurements (length and width) is equal to +/- 0.3%*

Example: 100 cm x 0.03%
means having a dimensional variation of +/- 3 mm

Peso piatti Forma (tranne Forma 200) : 50 kg - m²
Peso piatti Forma 200 : 33 kg - m²

Shower tray Forma weight (except Forma 200): 50 kg - m² weight Forma 200: 33 kg - m²

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical features

Proprietà *Property*	Resistenza *Resistance*
Durezza scala rockwell *Rockwell scale hardness*	47,8
Normativa DIN 51097:1992 *Standard DIN 51097: 1992*	B (Antiscivolo *Non-slip*)
Normativa UNE-en 12633 *Standard une-en 12633*	III (Antiscivolo *Non-slip*)

Design flexibility and exclusive features for shower trays that open up endless possibilities for production.

LINEA TECNOTEK

p. 76 - 97

FLESSIBILITÀ PROGETTUALE E CARATTERISTICHE ESCLUSIVE PER PIATTI DOCCIA CHE APRONO INFINITE POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE.

HAFRO
acqua, per piacere





TECNOTEK
FLAT



dimensioni
measurement
120x80

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
bianco
white

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps

TECNOTEK
FLAT

Il piatto installato a filo pavimento è moderno e di design.

The shower tray installed flush with the floor is modern and design.



dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
grigio scuro
dark grey

TECNOTEK
FLAT
con bordo
(Lavorazione speciale)

Il bordo sui lati del piatto evita la fuoriuscita dell'acqua.

The rim on the sides of the shower tray prevents water from escaping.



dimensioni
measurement
120x90

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
crema
cream



TECNOTEK CUSTOM

con bordo
(Lavorazione speciale)

La forma del piatto doccia è completamente personalizzabile. È possibile realizzare un piatto in Tecnotek che si adatta a qualsiasi tipo di spazio e soddisfa ogni esigenza costruttiva.

The shape of the shower tray is completely customizable. It is possible to create a Tecnotek plate that adapts to any type of space and satisfies every construction requirement.

installazione
installation
filo pavimento
flush to floor

colore
colour
terra
land

LISTINO
LINEA TECNOTEK

L'innovazione tecnologica diventa materiale.
Technological innovation becomes material.

COLLEZIONI *Collection*

Tecnotek FLAT
pag. 86

Tecnotek FLAT PLUS
pag. 90

Tecnotek CUSTOM
pag. 94

CARATTERISTICHE *Features*

Facile pulizia
Easy to clean

Antibatterico
Antibacterial

Atossico
Non-toxic

Adattabile allo spazio
Adapts to any space

Alta resistenza
High resistance

Piletta di scarico di nuova generazione
Next generation drain plug
(39 l/min)
Rispetta le normative EN 274-3
According to EN 274-3 norm

GEBERIT

Il Tecnotek è un materiale nobile composto con resine acriliche al 100% che dà la possibilità di realizzare piatti doccia di varie forme. Grazie al Tecnotek, si può avere all'interno del bagno lo stesso materiale sia sul piatto che sul piano top del mobile, in modo da creare un'armonia cromatica unica ed inimitabile.

Tecnotek is a noble material composed of 100% acrylic resins which gives the possibility to create shower trays of various shapes. Thanks to Tecnotek, you can have the same material inside the bathroom both on the plate and on the top of the cabinet, in order to create a unique and inimitable color harmony.

INSTALLAZIONE *Installation*

H 2.5 cm

Sopra rivestimento
On the finished floor

Appoggio pavimento
on the floor

Filo pavimento
Flush to floor

COLORI *Colours*

G01
Bianco
White

G02
Crema
Cream

G03
Terra
Land

G04
Grigio chiaro
Light Grey

G05
Grigio scuro
Dark Grey

USO E MANUTEZIONE *Use and maintenance*

MANUTENZIONE GENERALE

Pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi, e umidi. Risciacquare bene la superficie e asciugare quindi con un panno morbido.

MACCHIE DI CALCARE SAPONI O PRODOTTI MINERALI

Pulire con un detergente anticalcare (es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). Terminare la pulizia risciacquando con acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.

MACCHIE DI ALTRA NATURA PENNARELLO, ROSSETTO, ECC.

Pulire con un detergente a base di ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). Terminare la pulizia risciacquando con acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.

MACCHIE PERSISTENTI

Usare un detergente abrasivo (es.: VIM®, AJAX®) ed una spugnetta abrasiva (es.: SCOTCH-BRITE®). Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido.

GENERAL MAINTENANCE

Clean the surface using warm water and a mild detergent on a soft damp, non-abrasive, cloth or sponge. Rinse with warm water on a soft cloth and dry using a soft cloth.

STAINS OF HARD WATER SOAP OR MINERAL PRODUCTS

Clean using a descaling detergent (e.g. vinegar, VIAKAL®, CIF® descaler). Rinse with warm water on a soft, non-abrasive cloth and dry using a soft cloth.

OTHER STAINS MARKES, LIPSTIC, ETC.

Clean using a non-abrasive ammonia detergent. Rinse with warm water on a soft, non-abrasive cloth and dry using a soft cloth.

STUBBORN STAINS

Use an abrasive detergent (e.g. VIM®, AJAX®) on an abrasive sponge (e.g. SCOTCH-BRITE®). Rinse with warm water on a soft cloth and dry using a soft cloth.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical features

Proprietà *Property*	Resistenza *Resistance*
Densità *Density*	DIN ISO 1183
Resistenza agli urti (caduta sfera) *Impact resistance (ball drop)*	EN ISO 19712-2:2013
Durezza (Barcol) *Hardness (Barcol)*	UNI EN4278
Resistenza a batteri e funghi *Resistance to bacteria and fungus*	√
Igiene *Hygiene*	√
Pericolosità materie prime *Hazardous raw materials*	√
Stabilità alla luce (Xenon) *Light stability (Xenon)*	UNI EN 4892-2:2013
Resisteza agli sbalzi termici *thermal shocks resistance*	UNI EN 14688;2015 - UNI EN 13310;2015
Resistenza alle macchie *stain resistance*	UNI EN 14688;2015 - UNI EN 13310;2015 UNI EN 14516;2015
Resistenza al calore secco *dry heat resistance*	EN 13310;2015
Resistenza agli sbalzi termici *thermal shocks resistance*	UNI EN 14516;2015

Peso piatti TECNOTEK
26 Kg circa per un piatto 120 x 80

TECNOTEK weight
About 26 Kg for a shower tray 120 x 80

LINEA CORIAN®

P. 98 - 107

UN MATERIALE TECNOLOGICO EVOLUTO
CHE RENDE LA DOCCIA PROTAGONISTA
DELL'AMBIENTE.

HAFRO
acqua, per piacere

Corian® is the cutting-edge technological material that will shine a spotlight on your shower.





LINEA CORIAN®

Appoggio e filo pavimento

Installation on the floor and flush to floor



RETTANGOLARE

Rectangular tray

120 x 70 cm	120 x 80 cm	120 x 90 cm
130 x 70 cm	130 x 80 cm	130 x 90 cm
140 x 70 cm	140 x 80 cm	140 x 90 cm
150 x 70 cm	150 x 80 cm	150 x 90 cm
160 x 70 cm	160 x 80 cm	160 x 90 cm
170 x 70 cm	170 x 80 cm	170 x 90 cm
180 x 70 cm	180 x 80 cm	180 x 90 cm




(R 55 cm)

ANGOLARE CURVO

Curved corner tray

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm



QUADRATO / RETTANGOLARE

Square / Rectangular tray

70 x 70 cm	80 x 80 cm	100 x 90 cm
80 x 70 cm	90 x 80 cm	110 x 90 cm
90 x 70 cm	100 x 80 cm	100 x 100 cm
100 x 70 cm	110 x 80 cm	
110 x 70 cm		

LISTINO
LINEA CORIAN®

Piatti doccia che arredano l'ambiente.
Shower trays that decorate the bathroom





CARATTERISTICHE *Features*

Facile pulizia
Easy to clean

Antibatterico
Antibacterial

Atossico
Non-toxic

Alta resistenza
High resistance

Sorprendente al tatto e piacevole alla vista

Le forme fluide e l'assenza di giunzioni offrono sensazioni visive uniche, e le superfici scorrono continue.

Surprising to the touch and eye-pleasing

With its warm and pleasant feeling to the touch, similar to natural surfaces, makes direct contact an unexpected surprise.

Igienico e facile da pulire

Le superfici si puliscono e ripristinano nella maggior parte dei casi con un panno morbido ed acqua, e nei casi più ostinati con detergente delicato e spugna abrasiva. La resina acrilica è adatta al contatto con alimenti.

Hygienic and easy to clean

The surfaces can be cleaned with a soft cloth and water in most cases. For stubborn dirt, a mild detergent and abrasive sponge can be required. The acrylic resin is food-grade.

Durevole nel tempo

Colore inalterabile rispetto alla luce naturale ed artificiale, alta resistenza a macchie, graffi e muffe.
Essendo compatto e non poroso in tutto il suo spessore, è resistente agli agenti esterni e quindi di facile pulizia.

Long-lasting

The colour does not STR8 under natural or artificial light; highly resistant to stains, scratches, and mould.
Being a compact, non-porous material, it resists against external agents and is easy to clean.

INSTALLAZIONE *Installation*

Appoggio pavimento
On the floor

Filo pavimento
Flush to floor

Sopra rivestimento
On the finished floor

COLORI *Colours*

Bianco
White

PULIZIA *Cleaning*

Il prodotto è realizzato con materiali che ne permettono una rapida pulitura e impediscono l'eventuale deposito di batteri sulla sua superficie. Per la pulizia usare prodotti specifici esistenti in commercio.

Per la pulizia usare normali prodotti per la pulizia del bagno, Cif o Candeggina. Non si devono utilizzare, prodotti contenenti solventi, diluenti, acqua ragia. Per il ripristino, di eventuali graffi dovuti all'uso e ridare l'aspetto originale alla superficie, è sufficiente levigare la superficie con una spugna abrasiva come scotch-brite o carta abrasiva sottilissima, e poi lucidare con un panno morbido.

The product has been constructed with materials that allow for quick cleaning and hinder any bacteria deposits on the surface. Use specific products available on the market for cleaning.

To clean, use normal bathroom cleaning products such as, Cif and Bleach. Do not use cleaning products containing solvents thinners, and turpentine. To remove any scratches caused by use and restore the original appearance of the surface simply smooth the surface with an abrasive sponge such as scotch-brite or thin abrasive paper and then polish using a soft cloth.

Fiberglass reinforced acrylic shower trays combine strength and design.

LINEA ZEROQUATTRO

p. 108 - 117

I PIATTI IN ACRILICO RINFORZATO
IN VETRORESINA UNISCONO
RESISTENZA E DESIGN.

HAFRO
acqua, per piacere





ZEROQUATTRO

dimensioni
measurement
160x80

installazione
installation
appoggio pavimento
on floor installation

colore
colour
bianco
white

Icon Taps 3 tasti
3 buttons Icon Taps

LINEA ZEROQUATTRO

Appoggio
Installation on the floor



RETTANGOLARE
Rectangular tray

90 x 70 cm
100 x 70 cm
120 x 70 cm
140 x 70 cm
90 x 75 cm
90 x 80 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
120 x 90 cm
140 x 90 cm
160 x 90 cm



QUADRATO
Square tray

80 x 80 cm
90 x 90 cm



(R 38 cm)

RETTANGOLARE CURVO
Curved rectangular tray

90 x 70 cm *
100 x 80 cm *

* Versione dx - sx
** Right - left version*



(R 55 cm)

ANGOLARE CURVO
Curved corner tray

80 x 80 cm
90 x 90 cm

LISTINO
LINEA ZEROQUATTRO

Piatti doccia brillanti alla vista per un relax che coinvolge tutti i sensi
Shower trays bright to the sight for a relaxation that involves all the senses



CARATTERISTICHE *Features*

Facile pulizia
Easy to clean

Antibatterico
Antibacterial

Piatti doccia in acrilico
disponibili in diverse misure di forma rettangolare, quadrata e curva – sono una soluzione semplice e allo stesso tempo solida, grazie all'anima perimetrale di metallo che rinforzano la struttura del piatto.

The acrylic shower trays
The acrylic shower trays - available in different sizes of rectangular, square and curved shape - are a simple and at the same time solid solution, thanks to the metal perimeter core that reinforce the structure of the shower tray.

INSTALLAZIONE *Installation*

Appoggio pavimento
On the floor

Filo pavimento
Flush to floor

Sopra rivestimento
On the finished floor

COLORI *Colours*

Bianco
White

PULIZIA *Cleaning*

Il prodotto è realizzato con materiali che ne permettono una rapida pulitura e impediscono l'eventuale deposito di batteri sulla sua superficie. Per la pulizia usare prodotti specifici esistenti in commercio.

The product has been constructed with materials that allow for quick cleaning and hinder any bacteria deposits on the surface. Use specific products available on the market for cleaning.

Consigli per la manutenzione del piatto doccia

- Utilizzare, per tutte le operazioni, un panno morbido e mai salviette abrasive.
- Mai utilizzare detersivi in polvere, usate solo detergenti liquidi, quali ad esempio SVELTO o NELSEN.
- Non utilizzare mai acetone, ammoniaca o prodotti a base di tali sostanze perchè danneggiano il prodotto in modo irreversibile. Lo stesso vale per i prodotti contenenti acido formico o formaldeide.
- Per eliminare eventuali macchie, applicate a seconda della natura delle stesse, Svelto, Nelsen e strofinate con un panno morbido.
- Per asportare eventuali depositi di calcare sulla superficie strofinate con panno morbido imbevuto di limone o di aceto, preferibilmente riscaldati.
- Per ridare lucentezza alle superfici acriliche utilizzare un normale "Polish" (usato anche per lucidare le carrozzerie delle auto).

Tips for the maintenance of the shower tray

- Use a soft cloth for all cleaning, never use abrasive wipes.
- Never use powder detergents; use only liquid cleaners such as Svelto or Nelsen.
- Do not use acetone, ammonia or products containing these substances as this will damage the product beyond repair. The same goes for products containing formic acid or formaldehyde.
- To remove stains, apply Svelto, Nelsen according to their application instructions and rub with a soft cloth.
- To remove any limescale deposits on the surface, rub with a cloth dampened with lemon or vinegar, preferably heated.
- Use a normal polish (also used to polish car chassis)



p. 118 - 129

PANNELLI DI RIVESTIMENTO

WALLS COVERING

Con i pannelli in resina effetto pietra o con i pannelli in Tecnotek puoi rivestire la parete dell'ambiente doccia, dentro e fuori la cabina. Disponibili in vari colori e disposti in orizzontale o in verticale, possono creare particolari effetti grafici e materici, soprattutto se si accostano pannelli di tonalità diverse.
Sono ideali nelle ristrutturazioni in cui la vasca viene sostituita con un box doccia, ma sono perfetti anche se desideri semplicemente un ambiente coordinato e rifinito.

With the stone effect resin panels or Tecnotek panels you can cover the wall of the shower room, inside and outside the cabin. Available in various colors and arranged horizontally or vertically, they can create particular graphic and material effects, especially if panels of different shades are combined. They are ideal for renovations where the bathtub is replaced by a shower cabina, but they are perfect even if you simply want a coordinated and finished environment.

HAFRO
acqua, per piacere

Stessa finitura per piatto e parete: una soluzione pratica che dà continuità allo spazio.

The same finish for shower tray and wall: a practical solution that gives continuity to the space.



dimensione rivestimento fasce orizzontali
coating size horizontal panel
140x230

colore
colour
bianco
white

In orizzontale o in verticale, i pannelli possono rivestire solo parte della parete o la superficie completa.
Più soluzioni per soddisfare le esigenze pratiche ed estetiche dell'ambiente doccia.

Horizontally or vertically, the panels can only cover part of the wall or the complete surface.
More solutions to meet the practical and aesthetic needs of the shower area.



dimensione rivestimento fasce orizzontali
coating size horizontal panel
170x60

colore
colour
cemento
concrete grey

dimensione rivestimento fasce verticali
coating size vertical panels
200x80
200x60
200x60

box doccia
shower cabin
TIME 80x120
scorrevole
sliding

piatto
shower tray
Form H3

colonna
shower column
MUSA

colore
colour
cemento
concrete grey

I pannelli a tutta altezza danno verticalità all'ambiente doccia. La tonalità scura fa da sfondo alla colonna bianca per uno stile moderno.

The full height panels give verticality to the shower environment. The dark shade is the background of the white column for a modern style.



dimensione rivestimento fasce verticale
coating size vertical panel
60+60+60x210

piatto
shower tray
Forma COVER
filo pavimento
COVER flush to floor


colonna
shower column
Light

colore
colour
antracite
charcoal grey


PANNELLI DI RIVESTIMENTO

Pannelli effetto Pietra e Tecnotek
Covering panels Stone effect and Tecnotek

POSIZIONAMENTO *Positioning*



Posizionamento verticale
Vertical positioning



Posizionamento orizzontale
Horizontal positioning

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE *Types of installation*



A parete
On wall



Angolare
Corner




Taglio speciale a colonnina
Special shape with small column



Sostituzione vasca
Bath tub replacement

RIVESTIMENTO PARETE *Wall covering*



Rivestimento con fascia singola
Single section panelling



Rivestimento orizzontale a tutta parete
Horizontal whole wall panelling



Rivestimento verticale a tutta parete
Vertical whole wall panelling

RIVESTIMENTO PERSONALIZZABILE

Customizable coating



Con fasce orizzontali di diverse altezze
With horizontal bands of different heights



Con fasce verticali di diverse larghezze
With vertical bands of different widths

p. 130 - 231

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS

Le colonne sono l’anima funzionale dell’ambiente doccia. Soffioni, doccine, getti d’acqua o jets nebulizzanti, mensole porta oggetti integrate sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a regalare un’esperienza di benessere completa. Oltre alla funzionalità, tante finiture, dalle più semplici, come l’acciaio, a quelle più innovative, come la fibra di carbonio, per appagare anche la vista. Scegli la soluzione più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

The columns are the functional core of the shower area. Fixed head showers, hand showers, water jets or nebulizing jets, integrated object shelves are just some of the elements that contribute to a complete wellness experience. In addition to functionality, many finishes, from the simplest, such as steel, to the most innovative ones, such as carbon fiber, to satisfy even the sight. Choose the solution that best suits your tastes and your.

HAFRO
acqua, per piacere

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMNS

ICON p. 134

LAMA p. 162

SPACE p. 178

PLANE p. 184

LIGHT e LIGHT PLUS p. 190

BRIDGE PLUS p. 194

MUSA e MUSA PLUS p. 198

RIGENERA 200 p. 204

QUARANTACINQUE e QUARANTACINQUE S p. 210

MODELLO p. 218

OUTDOOR/INDOOR p. 224



COLONNE PER DOCCIA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION SHOWER COLUMNS

Anche una semplice cabina doccia può diventare uno spazio benessere. Oltre al soffione intergrato, le colonne doccia più evolute di Hafro, sono dotate di getti per l'idromassaggio verticale – all'altezza di collo e schiena – e di miscelatore termostatico che mantiene costante la temperatura e il flusso dell'acqua.

Even a simple shower cabin can become a wellness area. In addition to the built-in shower head, the most evolved Hafro shower columns are equipped with vertical whirlpool jets at the height of the neck and the back and a thermostatic mixer which keeps the temperature and water flow constant.



UNA DOCCIA TERAPEUTICA
A THERAPEUTIC SHOWER

La doccia si trasforma in un trattamento salutare e di bellezza.
A seconda della temperatura, infatti, l'acqua ha effetti diversi sul corpo.
Se l'acqua fredda rinvigorisce tonificando pelle e muscoli, l'acqua calda rilassa e allevia i dolori ossei, articolari e muscolari.
Anche la pressione dell'acqua gioca un ruolo importante: il getto può essere una cascata vigorosa dal soffione o una pioggia lieve dalla doccetta, oppure un getto nebulizzato, pulsato o a pioggia dai jet idromassaggio.

The shower transforms into a health and beauty treatment. Depending on its temperature, water has different effects on the body. While cold water invigorates and tones skin and muscles, hot water relaxes and relieves pain in the bones, joints and muscles. Water pressure also plays an important role: the jet can be a vigorous cascade from the shower head or a light rain from the hand-held, or spray, pulsed or rain from the whirlpool jet.



SOLUZIONI PER DOCCIA ELEGANTI E FUNZIONALI
ELEGANT, FUNCTIONAL SHOWER SOLUTIONS

Disponibili in diversi materiali, le colonne doccia di Hafro risolvono diversi inconvenienti tipici dell'ambiente bagno. Ad esempio, ci sono le soluzioni salva-spazio: come i vari modelli con doccetta e/o rubinetteria posizionati di lato oppure la colonna doccia Space con armadietto incorporato, che elimina il disordine dal box doccia.
Alcuni dei modelli di colonna doccia di Hafro sono ideali anche per i bagni da ristrutturare: grazie al loro design, infatti, coprono perfettamente eventuali pre-esistenti attacchi dell'acqua.

Hafro shower columns are available in different material to solve various typical drawbacks in bathrooms. For example, space-saving solutions: such as the various models with hand-held shower head and/or taps positioned to the side or the Space shower column with built-in cabinet, eliminating clutter from the shower cabin. Some Hafro-Geromin shower column models are also ideal for bathrooms undergoing renovations: thanks to their design, they can perfectly cover any old water connections.

Thanks to the innovative ICON Taps / Column system, designed and developed by Hafro's R&D team, all actions inside the shower are facilitated. With the simple push of a button, you can activate showerhead, waterfall or hand shower.

ICON Column

p. 134 - 161

È UN INNOVATIVO SISTEMA CHE GESTISCE L'ACQUA FACILITANDO TUTTE LE AZIONI ALL'INTERNO DELLA DOCCIA, PROGETTATO E SVILUPPATO DAL TEAM R&D DI HAFRO. CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN TASTO ATTIVI IL DOCCINO, IL SOFFIONE O LA CASCATA D'ACQUA.

HAFRO
acqua, per piacere



ICON Taps / Column

TANTE FUNZIONI IN UN UNICO SISTEMA

MANY FUNCTIONS IN ONE SINGLE SYSTEM

Puoi controllare il tuo benessere quotidiano da un unico dispositivo. Il design moderno di Icon e le finiture disponibili arredano l'ambiente doccia con stile abbinandosi agli altri elementi del bagno.

Your daily well-being is possible thanks to a single device. Its modern design and the available finishes, give your shower a touch of style, matching the other elements of the bathroom.

Mensola in vetro temperato Bianco o Nero

White or Black tempered glass shelf



Pulsante per attivazione soffione

Showerhead activation button


Pulsante per attivazione doccino

Hand shower activation button


Pulsante per attivazione soffione o cascata

Showerhead or waterfall activation button

Icon 3 tasti
Icon 3 buttons




Icon 2 tasti
Icon 2 buttons



La manopola termostatica imposta e stabilizza la temperatura dell'acqua, mentre due o tre tasti attivano altrettante funzioni della doccia.

The thermostatic tap sets and stabilizes the water temperature while two or three buttons activate the shower functions.



Black&Pink

L’opacità del Nero o i riflessi metallizzati del Rosa creano un ambiente doccia di tendenza e si abbinano alla rubinetteria del lavabo o della vasca.

The dullness of the Black or the metallic reflections of the Pink create a trendy shower environment, matching the washbasin or bathtub taps.

ICON Taps

È una rubinetteria termostatica esterna al muro, dalla funzionalità completa. Con un semplice gesto attivi il soffione e fai scorrere l'acqua su corpo e mente: la soluzione ideale per iniziare o concludere la giornata con una doccia rilassante.

ICON Taps is an external thermostatic tap, with full functionality. With a simple action you can activate the showerhead and let the water flow over your body and mind: the best solution to start or end the day with a relaxing shower.




Icon Taps 2 tasti
Mensola con rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino e soffione a parete.

Shelf with 2-button thermostatic taps with hand shower and wall-mounted showerhead.



Icon Taps 3 tasti
Mensola con rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione a parete e cascata.

Shelf with 3-button thermostatic taps with hand shower, wall-mounted showerhead and waterfall.



Icon Taps
2 tasti
2 buttons

finitura
finish
nero
black

ICON Taps

2 tasti
2 buttons



finitura
finish
nero
black

Box doccia
battente
Shower cabins
sliding door
Stylè

Seduta ribaltabile
Folding seat

Piatto doccia
Shower trays
Forma Cover



finitura
finish
rosa
pink

ICON Taps


UNA CASCATA DI BENESSERE

A WATERFALL FOR YOUR WELL-BEING

ICON Taps può essere abbinato e collegato alla lama d'acqua, che scende a cascata e svolge un delicato ma efficace massaggio a spalle e cervicali. Una funzione perfetta per rilassarsi a fine giornata.

Icon Taps can be combined to the water blade, which cascades down giving a delicate but effective shoulder and neck massage. A perfect function for your end-of-day relaxation.





Icon Taps con cascata
3 tasti
Icon Taps with waterfall
3 buttons

finitura
finish
cromo
chrome

Chrome& Steel

La brillantezza del Cromo o l'effetto satinato dell'Acciaio danno all'ambiente doccia un look tecnologico e moderno.

The brightness of Chrome or the satin effect of Steel give the shower environment a modern and technological look.

ICON Column

È una colonna doccia perfetta per le ristrutturazioni e può essere installata senza necessità di interventi murari.

Icon Column is a shower column perfect for renovations and can be installed without the need for masonry works.



Icon Column 2 tasti
Asta doccia con mensola e rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino regolabile in altezza e soffione.

Shower rod with shelf and 2-button thermostatic taps with height-adjustable hand shower and showerhead.



Icon Column 3 tasti
Colonna doccia con mensola e rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione e cascata.

Shower column with shelf and 3-button thermostatic taps with hand shower, showerhead and waterfall.



Icon Column
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel



Icon Column
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

Icon column & Icon taps



Icon Taps
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
cromo
chrome



Icon Column
3 tasti
3 buttons

finitura
finish
nero
black

Piatto doccia
Shower trays
Zeroquattro



ICON Column

L'asta doccia dal design minimal ha il doccino regolabile in altezza per garantire la massima praticità di utilizzo.

The shower rod with its minimal design has a height-adjustable hand shower to ensure maximum ease of use.

Icon Column
2 tasti
2 buttons

finitura
finish
nero
black

Piatto doccia
Shower trays
Forma H3

Sgabello in corian®
corian® seat

LAMA

p. 162 - 177

DESIGN
FRANCO BERTOLI

An unmistakable design enhanced by a series of refined finishes for shower columns with an unmistakable style.

UN DESIGN INCONFONDIBILE VALORIZZATO
DA UNA SERIE DI FINITURE RICERCATE
PER COLONNE DOCCIA DALLO STILE
INCONFONDIBILE.

HAFRO
acqua, per piacere



LAMA
CARBONIO

UN MATERIALE INNOVATIVO PER COLONNE DOCCE LAMA

AN INNOVATIVE MATERIAL FOR COLONNE LAMA SHOWERS

Diffuso nell'industria aeronautica e automobilistica, il carbonio è un materiale leggero, resistente e molto versatile dal punto di vista estetico. Con tutte le sue peculiarità, il carbonio viene impiegato ora anche nel settore dell'arredo bagno per dare forma a una colonna doccia dalle caratteristiche uniche.
Tre finiture a effetto tridimensionale vestono la colonna con originalità ed eleganza e si abbinano perfettamente alla rubinetteria.

Widespread in the aeronautical and automotive industries, carbon is a light, resistant and very versatile material from an aesthetic point of view. With all its peculiarities, carbon is now also used in the bathroom furniture sector to give shape to a shower column with unique characteristics.
Three three-dimensional finishes dress the column with originality and elegance and match perfectly with the taps.



Dama **Classic** **Elegance**





LAMA
METALLO

Il design moderno della colonna doccia viene valorizzato da una sottile lastra di spessore 4 mm in alluminio anodizzato spazzolato. Due finiture, Champagne o Rame, ottenute da un trattamento speciale dell'alluminio: attraverso un processo elettrochimico, sulla superficie del metallo trattato si forma uno strato protettivo di ossido che crea particolari riflessi e colorazioni.

The modern design of the shower column is enhanced by a thin 4 mm thick slab in brushed anodised aluminum. Two finishes, Champagne or Copper, obtained from a special treatment of aluminum: through an electrochemical process, a protective layer of oxide is formed on the treated metal surface which creates particular reflections and colors.

dimensioni
measurement
161x20

finiture
finishes
metallo champagne
copper coloured metal

caratteristiche
specifications
soffione integrato
rubinetteria termostatica
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

integrated headshower
thermostatic tap
handshower with rain effect
3 vertical jets
holding shelf



finiture
finishes
Alulife® grigio scuro
Dark gray Alulife®

LAMA
ALULIFE®

La colonna doccia è rivestita in Alulife®, un materiale realizzato al 100% in alluminio riciclato: una lavorazione ad elevata tecnologia dona al metallo una nuova matericità. Le superfici in Alulife® sono caratterizzate da una texture complessa e cangiante, unica nel suo genere per effetto del processo di ossidazione anodica, bella alla vista e piacevole al tatto.

The shower column is covered in Alulife®, a material made of 100% recycled aluminum: a high-tech processing gives the metal a new materiality. The surfaces in Alulife® are characterized by a complex and iridescent texture, unique in its kind due to the anodic oxidation process, beautiful to the eye and pleasant to the touch.



dimensioni
measurement
161x20

finiture
finishes
Alulife® naturale
Natural Alulife®

caratteristiche
specifications
soffione integrato termostatico
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

headshower thermostatic
handshower rain effect
3 vertical hydromassage jets
holding shelf

LAMA
CORIAN®

Una lastra in Corian® di spessore 6 mm riveste la colonna doccia: un materiale innovativo, versatile e resistente che si adatta perfettamente al design di Lama.
Le superfici in Corian® sono solide e omogenee, mantengono il colore immutato nel tempo e possono essere facilmente ripristinabili.

A 6 mm thick Corian® sheet covers the shower column: an innovative, versatile and resistant material that perfectly adapts to the Lama design.
The surfaces in Corian® are solid and homogeneous, keeping the color unchanged over time and can be easily restored.



con cromoterapia
with chromotherapy

dimensioni
measurement
161x20

finiture
finishes
Corian®

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore termostatico laterale
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

built-in shower head
side thermostatic mixer
rainfall handheld shower head
3 vertical jets
shelf



LAMA
ACCIAIO

La colonna doccia ha una struttura completamente in acciaio inox lucido che, grazie alle speciali saldature, rendono Lama un unico elemento.
I riflessi brillanti dell'acciaio danno all'ambiente doccia un tocco hi-tech molto moderno.

The shower column has a structure completely in polished stainless steel which, thanks to the special welds, make Lama a single element. The brilliant reflections of the steel give the shower environment a very modern hi-tech touch.

dimensioni
measurement
167x18

finiture
finishes
Acciaio inox lucido
Steel glossy inox

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore termostatico laterale
doccetta raining
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti

built-in shower head
side thermostatic mixer
rainfall handheld shower head
3 vertical jets
shelf



LISTINO
LINEA LAMA

Cinque diverse finiture in più varianti, a ognuna delle quali corrispondono specifiche caratteristiche estetiche. L'originalità del carbonio, i particolari riflessi del metallo, la modernità dell'Alulife®, il minimalismo del Corian® e la brillantezza dell'acciaio: scegli lo stile del tuo ambiente doccia.

Five different finishes in more variations, each of which correspond to specific aesthetic characteristics. The originality of carbon, the particular reflections of metal, the modernity of Alulife®, the minimalism of Corian® and the brilliance of steel: choose the style of your shower environment.

LAMA
ALULIFE®



Naturale **Grigio scuro**

LAMA
CORIAN®



Corian **Corian Plus**

LAMA
CARBONIO



Dama **Classic** **Elegance**

LAMA
METALLO



Champagne **Rame**

LAMA
ACCIAIO



Inox lucido

SPACE

p. 178 - 183

The column is also a practical container for objects with two shelves. There is more space in the shower environment.

LA COLONNA È ANCHE UN PRATICO CONTENITORE PORTA OGGETTI CON DUE MENSOLE. C'È PIÙ SPAZIO NELL'AMBIENTE DOCCIA.

HAFRO
acqua, per piacere



SPACE

Rivestita in vetro temperato bianco o nero, l'anta della colonna ha un'apertura a gola e chiusura ammortizzata.

Covered in white or black tempered glass, the column door has a throat opening and soft closing.



dimensioni
measurement
114x57

finiture
finishes
bianco - nero
white - black

colore
colour
bianco
white



PLANE

p. 184 - 189

The ergonomic shower column is perfect for small spaces and bathroom renovations.

LA COLONNA DOCCIA ERGONOMICA
È PERFETTA PER SPAZI DI PICCOLE
DIMENSIONI E NELLE RISTRUTTURAZIONI
DEGLI AMBIENTI BAGNO.

HAFRO
acqua, per piacere



PLANE

La colonna può essere coordinata alla mensola, fissata a muro con un particolare sistema che non prevede viti a vista.

The column can be coordinated with the shelf, fixed to the wall with a particular system that does not have visible screws.

dimensioni
measurement
143x16/36 sp. 3 cm

finiture
finishes
nero
black

caratteristiche
specifications
soffione integrato
rubinetteria termostatica
doccetta raining
soffioni verticali
mensola porta oggetti
integrated headshower
thermostatic tap
handshower with rain effect
vertical jets
holding shelf



The linear design column with soft touch mat coating has a strong presence and great functionality.

LIGHT
LIGHT PLUS

p. 190 - 193

LA COLONNA DAL DESIGN LINEARE CON RIVESTIMENTO OPACO SOFT TOUCH HA UNA FORTE PRESENZA E UN GRANDE FUNZIONALITÀ.

HAFRO
acqua, per piacere



The shower column is essential in form and substance, but has everything necessary to ensure complete well-being.

BRIDGE PLUS

p. 194 - 197

LA COLONNA DOCCIA È ESSENZIALE
NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA,
MA HA TUTTO IL NECESSARIO PER
GARANTIRE UN BENESSERE COMPLETO.

HAFRO
acqua, per piacere



The shower column is minimal in design but maximal in functionality. Wellness is assured, even in simplicity.

MUSA
MUSA PLUS

p. 198 - 203

LA COLONNA DOCCIA È MINIMAL NEL DESIGN MA MAXIMAL NELLA FUNZIONALITÀ. IL BENESSERE È ASSICURATO, ANCHE NELLA SEMPLICITÀ.

HAFRO
acqua, per piacere



MUSA

MUSA PLUS

La cascata d'acqua integrata al soffione è un plus che rende la doccia ancora più funzionale contro lo stress della giornata.

The cascade of water built into the shower head is an added feature that makes the shower even more functional in fighting the stresses of the day.

dimensioni
measurement
99x15/30x52

finiture
finishes
acciaio satinato
satinated steel

caratteristiche
specifications
acciaio satinato
doccina in ottone ad un getto
flessibile
miscelatore
soffione doccia integrato
mensola porta oggetti in Tecnotek
asta doccia con sali-scendi
cascata a velo

satinated steel
brass hand shower with one jet
flexible hose
mixer
integrated fixed head shower
shelf for objects in Tecnotek
shower rod with up/down system
veil waterfall



RIGENERA 200

CON SOFFIONE
SENZA SOFFIONE

p. 204 - 209



HAFRO
acqua, per piacere

RIGENERA 200

SENZA SOFFIONE
WITHOUT FIXED SHOWER

Anche nella versione
senza soffione, la colonna
doccia con cascata a velo
è perfetta per rilassare
tutti i muscoli del collo
e della schiena.

*Even in the version
without a fixed head
shower, the shower
column with cascade
is perfect for relaxing
all the muscles of
the neck and back.*

dimensioni
measurement
199x37,5x11

finiture
finishes
corian®

caratteristiche
specifications
completa di miscelatore termostatico
doccetta raining
cascata a velo in acciaio
6 jets idromassaggio a 3 funzioni:
nebulizzante, pulsato e raining
sedile in acciaio e poliuretano
richiudibile
vano porta oggetti

*complete with thermostatic mixer
hand shower
steel veil waterfall
6 hydromassage jets with 3
functions: nebulizing, pulsed and
raining
resealable seat in steel and
polyurethane
storage compartment*



The column with corner installation brings a new perspective of well-being into the shower environment.

QUARANTACINQUE
QUARANTACINQUE S

p. 210 - 217

DESIGN
FRANCO BERTOLI

LA COLONNA CON INSTALLAZIONE AD ANGOLO PORTA NELL'AMBIENTE DOCCIA UNA NUOVA PROSPETTIVA DI BENESSERE.

HAFRO
acqua, per piacere



QUARANTACINQUE PLUS

La versione con soffione integrato completa la colonna doccia con una fonte d'acqua che scende dall'alto per aumentare il benessere.
La particolare installazione ad angolo è una soluzione salvaspazio, che la rende ideale per docce con poco spazio a disposizione.
Miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti sono gli elementi distintivi di Quarantacinque.

The version with integrated fixed shower completes the shower column with a source of water that descends from the top to increase well-being. The particular corner installation is a space saving solution, which makes it ideal for showers with little space available. Mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and shelf for objects are the distinctive elements of Quarantacinque.

dimensioni
measurement
157x21x59

finiture
finishes
Alluminio brillantato
Polished aluminium

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti
doccina raining con asta doccia
integrated fixed head shower
mixer
3 vertical shower jets
shelf for objects
hand shower with shower rail



QUARANTACINQUE S PLUS

Il soffione integrato si integra al design della colonna e ne completa la funzionalità per chi cerca un relax a 360°.
Oltre a miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti, Quarantacinque S in acciaio inox ha un pratico sedile reclinabile che completa le funzioni e il design della colonna.

The integrated fixed shower matches with the column design and completes its functionality for those seeking a 360° relaxation.
In addition to the mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and a shelf for objects, the Quarantacinque S in stainless steel has a practical reclining seat that completes the functions and design of the column.

dimensioni
measurement
212x21x59

finiture
finishes
Alluminio brillantato
Polished aluminium

caratteristiche
specifications
soffione integrato
miscelatore
3 soffioni verticali
mensola porta oggetti
sedile reclinabile
doccina raining con asta doccia
integrated fixed head shower
mixer
3 vertical shower jets
shelf for objects
reclining seat
raining effect shower head
with shower rod



Available in several models, the sliding bars are essential in design and functionality, but elegant in any shower environment.

MODELLO
COLONNE DOCCIA

p. 218 - 223

DISPONIBILI IN PIÙ MODELLI, LE ASTE SALISCENDI SONO ESSENZIALI NEL DESIGN E NELLA FUNZIONALITÀ, MA ELEGANTI IN QUALSIASI AMBIENTE DOCCIA.

HAFRO
acqua, per piacere



MODELLO 1

LISTINO
LINEA MODELLO

Il soffione, il miscelatore e la doccetta sono gli elementi che compongono l'asta, progettata per arredare gli ambienti doccia con facilità e semplicità.

The fixed head shower, the mixer and the hand shower are the elements that make up the shower bar, designed to furnish the shower rooms with ease and simplicity.



Modello 1



Modello 2



Modello 3



Modello 4



Modello 5



Modello 6

The freestanding column in brushed stainless steel has a soft and elegant design, and is resistant to atmospheric agents.

OUTDOOR/ INDOOR

COLONNE DOCCIA

p. 224 - 231

LA COLONNA FREESTANDING IN ACCIAIO INOSSIDABILE SPAZZOLATO HA UN DESIGN MORBIDO ED ELEGANTE, ED È RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

HAFRO
acqua, per piacere





OUTDOOR

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel



INDOOR

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel



INDOOR

finitura
finish
acciaio satinato
satin steel

p. 232 - 563

BOX DOCCIA









SHOWER CABINS

È uno dei momenti più attesi della giornata: una bella doccia per lasciar scorrere la fatica e i pensieri. Linee squadrate o curve, profili sottili o evidenti, cristalli trasparenti o satinati: sono solo alcune delle possibilità di personalizzazione per il tuo box doccia. Chiudere la doccia apre un mondo di possibilità. Piatto, rivestimento, colonna e chiusure, nel loro insieme, formano il tuo ambiente doccia per dare la più piacevole delle sensazioni, anche a prima vista.







It's one of the most anticipated moments of the day: a relaxing shower to melt away your fatigue and worries. Square or curved lines, thin or thick profiles, clear or satin glass: these are just some of the possibilities you can choose from to customise your shower cabin. Opening up a world of possibilities, simply by the details of your shower enclosure. Trays, coverings, columns and closures together form your shower cabin, to enhance the atmosphere even at first glance.

HAFRO
acqua, per piacere

ABACO *Abacus*

	Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo *Corner - Curved corner - Curved rectangular*	**Nicchia** *Niche*	**Parete** *Wall*	**Fisso aggiuntivo** *Additional fixed glass*
SIDE FREE.8 **H 210 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 258	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 1.1 1.2 3.1 3.2 5.1 5.2	 lato fisso plus
SIDE FREE.6 **H 200 cm** **Sp. 6 mm** listino pag. 286	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 3.1 3.2 5.1 5.2	 lato fisso plus
STYLÈ **H 210 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 324	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **scorrevole** *sliding door*	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **scorrevole** *sliding door*	 **sopramuretto battente** *over-wall hinged door*
TIME **H 200 cm** **Sp. 6/8 mm** listino pag. 376	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **pieghevole** *folding door* **pieghevole** *folding door* **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **pieghevole** *folding door* **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*		 **sopramuretto battente** *over-wall hinged door*  **sopramuretto scorrevole** *over-wall sliding door*



ABACO *Abacus*

	Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo *Corner - Curved corner - Curved rectangular*	Nicchia *Niche*	Parete *Wall*	Fisso aggiuntivo *Additional fixed glass*
TOP **H 200 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 410	 **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*	 **scorrevole** *sliding door*		
FLOW **H 200 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 430	 **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*	 **scorrevole** *sliding door*		
PIVOT **H 195 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 452	 **pivot** *pivot* **pivot** *pivot* **pivot** *pivot* **saloon** *saloon*	 **pivot** *pivot* **pivot** *pivot* **pivot** *pivot*		
LINE **H 200 cm** **Sp. 6 mm** listino pag. 480	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **saloon** *saloon*	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **saloon** *saloon*		
ELEMENT **H 195 cm** **Sp. 6 mm** listino pag. 504	 **battente** *hinged door* **battente** *hinged door* **battente** *hinged door*	 **battente** *hinged door*		
ASTER-T **H 195 cm** **Sp. 6/8 mm** listino pag. 524	 **pivot** *pivot door* **a perno** *pin door*  **scorrevole** *sliding door* **scorrevole** *sliding door*	 **pivot** *pivot door* **a perno** *pin door*  **scorrevole** *sliding door*	 **pivot** *pivot door* **a perno** *pin door*  **scorrevole** *sliding door*	 **fisso** *fixed*

ABACO *Abacus*

	Angolo - Angolo curvo - Rettangolare curvo *Corner - Curved corner - Curved rectangular*	Nicchia *Niche*	Parete *Wall*	Fisso aggiuntivo *Additional fixed glass*
FORTY **H 190 cm** **Sp. 6 mm** listino pag. 548	 **battente** *hinged door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*	 **battente** *hinged door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*	 **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*  **scorrevole** *sliding door*	 **fisso** *fixed*  **sopramuretto battente** *over-wall hinged door*  **sopramuretto scorrevole** *over-wall sliding door*

SOPRAVASCHE *Bathscreens Abacus*

	Angolo *Corner*	Nicchia *Niche*	Parete *Wall*	Fisso aggiuntivo *Additional fixed glass*
SOPRAVASCA **PIVOT** **H 145 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 572	 **battente** *hinged door*	 **battente** *hinged door*		
SOPRAVASCA **TIME** **H 140 cm** **Sp. 6 mm** listino pag. 573	 **battente + fisso** *hinged door + fixed*  **2 battenti** *2hinged door*  **fisso** *fixed*	 **battente + fisso** *hinged door + fixed*  **2 battenti** *2hinged door*  **fisso** *fixed*		
SOPRAVASCA **LINE** **H 145 cm** **Sp. 8 mm** listino pag. 572	 **battente** *hinged door*  **1 anta pieghevole** *1 folding door*	 **battente** *hinged door*  **1 anta pieghevole** *1 folding door*		

PROFILI *Profiles*



BI Bianco
White



BR Brillantato lucido
Bright Silver finish



AS Argento satinato
Satin Silver finish



BO Bianco opaco
Matt white finish



NO Nero opaco
Matt black finish



RS Rosa
Pink



SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite

	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	TIME	TOP	FLOW	PIVOT	LINE	ELEMENT	ASTER-T	FORTY
BI - Bianco ■ *White*					●		●	●	●	●	
BR - Brillantato lucido ✻ *Bright Silver finish*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AS - Argento satinato ✻ *Satin Silver finish*								●		●	
BO - Bianco opaco ■ *Matt white finish*					●			●			
NO - Nero opaco ✻ *Matt black finish*	●	●	●	●							
SN - Scotch Brite naturale ✻ *Natural scotch brite*			●		●			●			
RS - Rosa ■ *Pink*	●	●									

✻ Trattamento anodizzato *Anodised treatment*
■ Profili verniciati *Painted profiles*

LASTRE CRISTALLO TEMPERATO *Crystal glass screens*



TR Trasparente
Clear Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda satinata H 80cm
Satin-finish central strip



FU Fumè
Smoked Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass

	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	TIME	TOP	FLOW	PIVOT	LINE	ELEMENT	ASTER-T	FORTY
TR - Trasparente *Clear Glass*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SA - Satinato *Satin Glass*	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
BS - Banda centrale satinata *Satin-finish central strip*	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
FU - Fumè *Smoked Glass*	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
EC - Extra chiaro *Extra clear Glass*	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

PROPRIETÀ DEL VETRO E SICUREZZA

I cristalli utilizzati da Hafro per gli ambienti doccia sono realizzati in vetro di sicurezza temprato termicamente a norma EN 14428. Questa tipologia di vetro possiede una grande resistenza agli urti e agli sbalzi termici unita alla migliore garanzia di sicurezza. In caso di rottura, il vetro di sicurezza temprato termicamente si frantuma in piccoli frammenti non taglienti, contrariamente al vetro tradizionale.

PROPERTIES OF GLASS AND SAFETY

The glass used by Hafro for its shower enclosures are made of tempered safety glass in accordance with EN 14428. This type of glass is highly resistant to shocks and sudden temperature changes combined with the best guarantee of safety. In the event of breakage, the thermally tempered safety glass shatters into small, non-cutting fragments, unlike traditional glass.

TRATTAMENTO ANTICALCARE *Anti-limescale treatment*

TRATTAMENTO ANTICALCARE DEI VETRI
Anti-limescale treatment

Uno speciale trattamento antigoccia e anticalcare per i cristalli permette di proteggere il box doccia dai residui di calcare che possono danneggiare la brillantezza dei vetri. Questa specifica lavorazione delle superfici avviene direttamente in fase di produzione delle lastre di vetro e crea una protezione che impedisce il formarsi di incrostazioni. Il trattamento dura nel tempo, non perde la sua efficacia e velocizza la pulizia quotidiana della doccia.

Special anti-drip and limescale treatment on the glass protects the shower enclosure from limescale residues that can damage its brightness. This specific surface processing is carried out directly during production of the glass sheets and creates a protection that prevents the formation of deposits. The treatment lasts over time, does not lose its effectiveness and makes daily shower cleaning faster.

ELEVATA TRASPARENZA
High transparency

Il trattamento non altera la trasparenza originale dei cristalli, indipendentemente dallo spessore dei vetri, e ne agevola la pulizia.

The treatment does not alter the original transparency of the crystals, regardless of the thickness of the glass, and facilitates cleaning.

EFFETTO ANTI-CORROSIONE
Anti-corrosion effect

Il trattamento anticalcare ha un funzionamento idrofobico, ovvero l'acqua scivola dal vetro in modo che il calcare non si depositi sulla superficie. Il vetro trattato è protetto e non si opacizza.

The anti-limescale treatment has a hydrophobic function, or rather the water slides from the glass so that the limestone does not settle on the surface. The treated glass is protected and does not become opaque.

ANTI-CONDENSA
Condensation protection


Sui vetri trattati si riduce notevolmente la formazione di acqua, quindi la condensa evapora più velocemente e il vetro mantiene la sua trasparenza.

the formation of water on the treated glass is considerably reduced, therefore the condensation evaporates more quickly and the glass maintains its transparency.

FACILE DA PULIRE
Easy to clean

Il trattamento migliora le operazioni di pulizia quotidiana rispetto al vetro non trattato: l'acqua scivola dalla superficie riducendo i depositi di calcare.
L'uso dei detergenti si riduce ed è sufficiente un tergivetri o un panno morbido per eliminare gli eventuali depositi di acqua e mantenere la trasparenza dei vetri.

This treatment improves daily cleaning compared to untreated glass: the water slides from the surface, reducing the residual limestone deposits.
The use of detergents is reduced and a squeegee or soft cloth is sufficient to eliminate any residual water and maintain the transparency of the glass.





CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI BOX DOCCIA *Tips for cleaning shower enclosures*

PULIZIA E CURA
Cleaning and care


Il trattamento anticalcare permette di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche dei vetri, ma è importante seguire alcune regole di base per massimizzare l'effetto del trattamento e avere una doccia sempre pulita e brillante.

- Pulire la doccia dopo ogni uso per evitare che si formino incrostazioni di calcare
- Leggere attentamente le etichette dei prodotti detergenti per evitare di danneggiare le superfici
- Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi a base di Cloro, Ossigeno Attivo, Acido e Soda
- Utilizzare solo prodotti detergenti delicati o naturali, come l'aceto
- Risciacquare bene con acqua tiepida
- Asciugare vetri e parti metalliche con spugne delicate, panni morbidi o tergivetri
- Arieggiare il box doccia per prevenire l'eventuale formazione di muffa al suo interno, in particolare se la cabina è chiusa

Anti-limescale treatment helps maintain the aesthetic characteristics of the glass over time, but it is important to follow some basic rules to maximise the effect of the treatment in order to have a clean, bright shower.


- *Clean the shower after each use to prevent limescale build-up.*
- *Carefully read the detergent product labels to avoid damaging surfaces.*
- *Do not use corrosive or abrasive Chlorine, Active Oxygen, Acid or Soda-based products.*
- *Use only mild or natural cleaning products such as vinegar.*
- *Rinse well with lukewarm water.*
- *Dry glass and metal parts with delicate sponges, soft cloths or squeegees.*
- *Vent the shower enclosure to prevent any mould from forming inside, especially if the cubicle is closed.*

TENUTA ALL'ACQUA *Water tightness*




Box con profilo inferiore. Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.

Box with a lower profile. Ensure complete water tightness.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.

Box with a lower "dike" profile. May, in some cases, allow the escape of a few drops of water.



Box con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.

Box with only gasket protection. Do not rule out the leakage of water, even in large quantities.

This shower is an open-space that opens fully for relaxation, without any hinged or sliding doors. Closure-free, today's trend.

SIDE FREE.8 &FREE.6

p. 244 - 307

SEPARÉ
SEPARÉ

LA DOCCIA È OPEN SPACE E SI APRE TOTALMENTE AL TUO RELAX, SENZA ANTE BATTENTI NÉ SCORREVOLI. L'ASSENZA DI CHIUSURE È DI GRANDE TENDENZA.

HAFRO
acqua, per piacere



dimensioni
measurement
140x80

chiusura
closure
Side Free 8 1.2
colonna Space bianca
white Space column

SIDE FREE

UN SEPARÉ INNOVATIVO CON 2 SPESSORI DI VETRI

A GLASS WALL SYSTEM FOR OPEN, ELEGANT SHOWER AREAS.

Un sistema di pareti in cristallo per spazi doccia aperti ed eleganti. Una soluzione dall'ampia progettualità, grazie a tre diverse tipologie di braccetti e alla possibilità di aggiungere delle pareti laterali, fisse o apribili, che contengono gli schizzi d'acqua senza racchiudere lo spazio.
I vetri sono disponibili con spessore 8 cm, per un maggiore sviluppo in altezza della parete, oppure con spessore 6 cm.

A solution with a wide design range, thanks to three different types of bars and the possibility of adding fixed or openable side walls which contain water splashing without enclosing the space.
Glass is available with a thickness of 8 cm for a greater vertical wall height or with a thickness of 6 cm.

SIDE FREE.8



Vetro temperato da 8 mm
8 mm tempered glass

SIDE FREE.6



Vetro temperato da 6 mm
6 mm tempered glass

3 tipologie di braccetti *3 types of bars*



Braccetto dritto
Straight bar



Braccetto dritto a T per fianco
Straight T-shaped arm for side glass



Braccetto dritto a T per fisso Plus
Straight T-shaped arm for fixed Plus

3 tipologie di vetro *3 types of glass*



Vetro singolo
Single glass



Vetro laterale apribile 180° da 40/50 cm
180° opening side glass from 40/50 cm



Vetro laterale fisso da 25/40 cm
Fixed side glass from 25/40 cm



dimensioni
measurement
140x80

chiusura
closure
Side Free 8 1.2
colonna Space bianca
white Space column

SIDE FREE.8

L'installazione ad angolo, con o senza paretina laterale, dà forma a una doccia minimale e di design. Una sola apertura, ma senza ostacoli, per entrare e uscire in piena libertà.

The corner installation with or without the small side wall gives shape to a minimal, designer shower area. A single opening without any obstacles lets you freely get in and out of your shower.



dimensioni
measurement
160x100

chiusura
closure
Side Free 8 2.1
colonna Lama Corian®
Corian® Lama column



SIDE FREE.8

La doccia walk-in con cristalli 8 mm è formata da una parete fissa. Il doppio ingresso permette di vivere appieno lo spazio doccia.

This walk-in shower with 8 mm glass is made up of a fixed. The double entryway lets you enjoy the entire shape of the shower.

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
Side Free 8 1.1
colonna Plane bianca
white Plane column



SIDE FREE.8

dimensioni
measurement
90x140

chiusura
closure
Side Free 8 2.1
con lato fisso Plus
Icon Column 3 tasti
with fixed side Plus
Icon Column 3 buttons

SIDE FREE.6

L'angolo viene valorizzato da una sola parete fissa, con o senza paretina movibile: la doccia non è mai stata così essenziale e aperta alle tue esigenze.

The corner is enhanced by a single fixed wall, with or without a small movable door: showering has never been so minimalist and open to your every need.





Apertura 180°
Opening 180°

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
Side Free 6 2.2
Icon Column 2 tasti
Icon Taps 2 buttons

vasca Era
Era bathtub

SIDE FREE.6

La doccia walk-in con cristalli 6 mm è chiusa solamente su tre lati. Sulla parete frontale può essere aggiunta o meno la paretina laterale, che lascia comunque libero l'accesso.

The walk-in shower with 6 mm glass is only enclosed on three sides. A small side wall can be added to the front wall, still however leaving free access to the shower.



dimensioni
measurement
160x80

chiusura
closure
Side Free 6 5.1
colonna Musa Plus
Musa Plus column

SIDE FREE.8

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco
Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(F) Reversibile

Features

Standard H 210 cm
Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black
8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear
(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(F) Reversible



A B F

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



NO Nero opaco
Matt black finish



RS Rosa
Pink

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

SEPARÉ *Separé*



1.1
p. 260



1.2
p. 262



2.1
p. 264



2.2
p. 266



3.1
p. 268



3.2
p. 270



4.1
p. 272



4.2
p. 274



5.1
p. 276




5.2
p. 278


SIDE FREE.8

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*





SIDE FREE.6

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco
Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(F) Reversibile

Features

H standard 200 cm
Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black
6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear
(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(F) Reversible



A B F

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



NO Nero opaco
Matt black finish



RS Rosa
Pink

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoke Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

SEPARÉ *Separé*



2.1
p. 288



2.2
p. 290



3.1
p. 292



3.2
p. 294



4.1
p. 296



4.2
p. 298




5.1
p. 300




5.2
p. 302

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



STYLÈ

p. 308 - 363

BATTENTE
HINGED DOOR
SCORREVOLE
SLIDING DOOR

NELLA VERSIONE BATTENTE, LE CERNIERE CON L'ALZATA PERMETTONO L'APERTURA SIA INTERNA CHE ESTERNA DELL'ANTA. NELLA VERSIONE SCORREVOLE, L'ANTA SCORRE CON ESTREMA FACILITÀ.

In the hinged version, the hinges with the riser allow the opening both inside and outside the door. In the sliding version, the door slides with extreme easiness.



dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
nicchia - porta con 1 anta battente + fisso in linea colonna Plane bianco
Niche installation, 1 Hinged door + 1 Fixed glass with Plane shower column



STYLÈ

dimensioni
measurement
170x100

chiusura
closure
nicchia - porta 1 anta battente con 2 fissi in linea colonna Musa Plus

Niche installation, 1 Hinged door + 2 Fixed glass with Musa Plus shower column



STYLÈ

Una chiusura perfetta per tutti gli spazi doccia, grazie alla solidità dei cristalli 8 mm di spessore e alla possibilità di espandersi in altezza.

A perfect closure for all shower cabins thanks to the solidity of our 8 mm-thick glass and the possibility to expand in height.

HAFRO
acqua, per piacere

dimensioni
measurement
90x140

chiusura
closure
angolo - 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole
Icon Taps 3 tasti
cascata Lama
soffione Eos

corner installation - 1 fixed panel and 1 sliding side
Icon Taps 3 buttons
Lama waterfall
Eos shower head

GEROMIN
Comp. STR8²

STYLÈ





HAFRO
acqua, per piacere

dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
angolo - lato battente
con fisso in linea
e lato fisso
Icon Taps 3 tasti
soffione Vela Plus 2 vie
corner installation
- hinged door and
fixed side
Icon Taps 3 buttons
Vela Plus 2-way shower head

GEROMIN
Comp. Change





STYLÈ





dimensioni
measurement
180x80

chiusura
closure
angolo - 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole
colonna Space bianca

corner installation - 1 fixed panel and 1 sliding side white Space column

STYLÈ

L'anta scorrevole della doccia è ammortizzata sia in chiusura sia in apertura. Una leggera spinta permette di aprire e chiudere l'anta con un movimento fluido e pulito.

Our sliding shower doors are cushioned both in closing and in opening. A slight push opens and closes the door with a fluid, clean movement.

HAFRO
acqua, per piacere

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole
Icon Taps 3 tasti
soffioni Eos
niche installation - 1 sliding door
Icon Taps 3 buttons
Eos shower heads

sgabello in corian®
corian® seat

GEROMIN
Comp. Eclipse



STYLÈ



dimensioni
measurement
140x70

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole
con muretto frontale
colonna Lama Metallo®
niche installation - 1 sliding door Behind Wall Metallo® Lama column



dimensioni
measurement
180x90

chiusura
closure
nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Plane nera
niche installation - 2 sliding doors black Plane column



STYLÈ
SU MISURA

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo lato battente con fisso in linea e lato fisso speciale sopramuretto colonna Light
Hinged door and fixed side over wall Light column

vasca Rio
Rio bathtub

STYLÈ

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido, Scotch Brite naturale e Nero opaco
Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergivetro incluso
(E) Chiusura magnetica
(J) Sistema sali-scendi porta battente
(L) Profilo diga inferiore

Features

Standard H 210 cm
Aluminium profiles with finishes: Polished satin, Natural Scotch Brite and Matt black
8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, smoked and Extra clear
(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal
(J) Hinged door up/down system
(L) Lower dam profile



A B C E J L

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite



NO Nero opaco
Matt black finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

BATTENTE *Hinged door*



1 anta battente con 1 fisso in linea + 1 lato fisso
1 hinged door with 1 fixed panel in line + 1 fixed side
p. 326



1 anta battente a muro con 1 fisso in linea + 1 lato fisso
1 wall-mounted hinged door + fixed panel in line
p. 328



1 anta battente laterale con 1 fisso in linea + 2 fissi
1 lateral hinged door with 1 fixed panel in line + 2 fixed
p. 330



1 anta battente frontale con 1 fisso in linea + 2 fissi
1 front hinged door with 1 fixed panel in line
p. 332



1 anta battente + fisso in linea
1 hinged door + fixed panel in line
p. 334



1 anta battente con 2 fissi in linea
1 hinged door with 2 fixed panels in line
p. 336

SCORREVOLE *Sliding door*



1 lato scorrevole + 1 lato fisso
1 sliding side + 1 fixed side
p. 348



1 anta scorrevole
1 sliding door
p. 350



2 ante scorrevoli
2 sliding doors
p. 351



1 anta scorrevole + 2 fissi
1 sliding door + 2 fixed
p. 352



1 anta scorrevole + 2 fissi
1 sliding door + 2 fixed
p. 354



Porta con 1 anta scorrevole per nicchia con muretto frontale
Door with 1 sliding door for recess with front wall
p. 356

SOPRAMURETTO *Over-wall*



soluzione sopramuretto 01
over-wall solution 01
p. 338



soluzione sopramuretto 02
over-wall solution 02
p. 339



soluzione sopramuretto 03
over-wall solution 03
p. 340



soluzione sopramuretto 04
over-wall solution 04
p. 341



soluzione sopramuretto 05
over-wall solution 05
p. 342




soluzione sopramuretto 06
over-wall solution 06
p. 343




SISTEMA DI SCORRIMENTO SU RUOTE A SFERA CON REGOLAZIONE
Sliding system on adjustable castor wheels

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*




MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*






Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush to floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*





PROGETTI PARTICOLARI

STYLÈ

WALL

DIVISORI PER AMBIENTI

La chiusura per doccia diventa anche soluzione per l'interior design, come struttura trasparente che divide un open space in più zone mantenendo continuità visiva e spaziale tra gli ambienti.

A simple shower closure system becomes an interior design feature, with a transparent structure that divides open spaces into areas, maintaining visual and spatial continuity.



dimensioni
measurement
L 295 x P 170 x H 240

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole e 2 fissi
niche installation - 1 sliding door and 2 fixed glasses



Contattare il servizio clienti
For solutions other than those referred to contact customer service

TIME

p. 364 - 401

BATTENTE
HINGED DOOR
SCORREVOLE
SLIDING DOOR
PIEGHEVOLE
FOLDING DOOR

ANTA BATTENTE, SCORREVOLE O PIEGHEVOLE, PROFILI MINIMALI E CRISTALLI TRASPARENTI PER UN AMBIENTE DOCCIA VISIVAMENTE LEGGERO ED ELEGANTE.

HAFRO
acqua, per piacere

Hinged, sliding or folding door, minimalist profiles and clear glass for a visually lightweight and elegant shower ambiance.



dimensioni
measurement
140x80

chiusura
closure
nicchia - porta con un anta battente + fisso in linea colonna Musa
niche installation - 1 shutter door with fixed element Musa column

TIME



HAFRO
acqua, per piacere

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo - 1 anta pieghevole
e 1 lato fisso
Icon Taps 2 tasti
soffione Eos

corner installation -
1 folding door with 1 fixed glass
Icon Taps 2 buttons
Eos shower head

SAUNAVITA
calore naturale

Sauna Kalika

TIME

Oltre ai profili sottili, cerniere e maniglie sono ulteriori dettagli della chiusura doccia che, con il loro design curato e lineare, fanno la differenza nell'estetica e nella funzionalità.

In addition to thin profiles, hinges and handles are other shower closure details that make a difference in aesthetics and functionality through their accurate, linear design.





dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato battente
con 1 fisso in linea e 1 lato fisso
colonna Musa

corner installation -
1 hinged side with 1 fixed in line
and 1 fixed panel with 1 fixed panel
Musa column

TIME

La chiusura doccia può essere installata in nicchia o ad angolo e venire realizzata in varie dimensioni, anche su misura, per adattarsi a tutti gli spazi ed esigenze.

This shower closure can be installed in niches or corners and can be made in various sizes, including tailored to special measurements, to adapt to all spaces and needs.



dimensioni
measurement
120x80

chiusura
closure
nicchia
1 anta battente e 2 fissi in linea
colonna Plane bianca

niche installation
1 hinged door and 2 fixed in line
white Plane column

TIME



dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato fisso
e 1 lato scorrevole
colonna Light Grigio Efeso
corner installation
1 fixed side and 1 sliding side
gray Efeso Light column

TIME



dimensioni
measurement
160x80

chiusura
closure
nicchia - porta con 2 ante scorrevoli
colonna Light Plus
2 sliding doors niche installation Light plus shower column



dimensioni
measurement
100x80

chiusura
closure
angolo - 2 ante scorrevoli
colonna Modello 1
corner - 2 sliding doors Modello 1 column

TIME

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco
Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(E) Chiusura magnetica
(L) Profilo diga inferiore

Features

Standard H 200 cm
Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black finish
6/8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear
(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(E) Magnetic door seal
(L) Lower dam profile



A B E L

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



NO Nero opaco
Matt black finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

BATTENTE *Hinged door*



Angolo con 2 lati battenti
Corner installation 2 hinged doors
p. 378



Angolo lato battente con 1 fisso in linea e lato fisso
Corner installation 1 door and fixed glass, 1 fixed side
p. 380



Porta con 1 anta battente + fisso in linea
1 hinged door with fixed element
p. 382



Porta 1 anta battente con 2 fissi in linea
1 hinged door with 2 fixed elements
p. 383

SCORREVOLE *Sliding door*



Angolo con 2 lati scorrevoli
Corner installation 2 Sliding doors
p. 390



Angolo con 1 lato fisso e 1 lato scorrevole
Corner installation One fixed panel and one sliding door
p. 392



Porta con 1 anta scorrevole
Sliding door
p. 394



Porta con 2 ante scorrevoli
2 Sliding doors
p. 395

PIEGHEVOLE *Folding door*



Porta con 1 anta pieghevole
1 Folding door
p. 384



Angolo con 2 ante pieghevoli
Corner installation 2 Folding doors
p. 385



Angolo con 1 anta pieghevole e lato fisso
1 Folding door and 1 fixed glass
p. 386

SOPRAMURETTO *Over-wall*



Soluzione sopramuretto 01
Over-wall solution 01
p. 388



Soluzione sopramuretto 02
Over-wall solution 02
p. 389



Soluzione sopramuretto 03
Over-wall solution 03
p. 396




Soluzione sopramuretto 04
Over-wall solution 04
p. 397




SISTEMA DI SCORRIMENTO SU RUOTE A SFERA CON REGOLAZIONE
Sliding system with adjustable bearings

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



TOP

p. 402 - 421

SCORREVOLE
SLIDING DOOR

The linearity of the profile and the sliding openings draw angles and niches with the functional elegance of the design.

LA LINEARITÀ DEL PROFILO E LA SCORREVOLEZZA DELL'APERTURA DISEGNANO ANGOLI E NICCHIE CON L'ELEGANZA FUNZIONALE DEL DESIGN.



TOP

Personalizzare i dettagli per una doccia a misura di sé: il profilo bianco dà alla chiusura un look moderno e minimalista.

Customised details for a tailor-made shower: the white profile gives the closure a modern, minimalist look.



dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Lama Corian®
corner installation -
2 sliding doors
Corian® Lama column



TOP



dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
angolo
1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Lama Corian®
corner installation - 2 sliding doors and 1 fixed panel Corian® Lama column





TOP

dimensioni
measurement
140x100

installazione
installation
nicchia - 1 anta scorrevole
colonna Lama Corian®

niche installation -
1 sliding door
Corian® Lama column

TOP

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco, Bianco opaco, Brillantato lucido, Scotch Brite naturale, Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(G) Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza

(I) Soft close in chiusura

Features

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: White, Matt White, Bright silver, Natural chassis, Matt Black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

(A) Wall profile extendibility

(B) Possibility of extension profile

(C) Paddle included

(E) Magnetic door seal

(G) Sliding on castor wheels with height adjustment

(I) Soft closing system



A B C E G I

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White

BO Bianco opaco
Mat white finish



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite



NO Nero opaco
Matt black finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

SCORREVOLE *Sliding door*



Angolo con 2 lati scorrevoli
Corner 2 Sliding doors
p. 412




Angolo con 1 lato fisso e 1 lato scorrevole
Corner installation one fixed panel and one sliding door
p. 414




Porta con 1 anta scorrevole
1 Sliding door
p. 416

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



Shower closures as minimalist shapes that enhance the shine of the profiles and the transparency of the glass.

FLOW

p. 422 - 441

SCORREVOLE
SLIDING DOOR

LA CHIUSURA DOCCIA HA UNA FORMA ESSENZIALE CHE VALORIZZA LA LUCENTEZZA DEI PROFILI E LA TRASPARENZA DEI CRISTALLI.

HAFRO
acqua, per piacere





FLOW

L' anta scorrevole permette di sfruttare al meglio lo spazio della doccia ad angolo e di aumentarne la funzionalità.

The sliding door lets you make the most out of the corner shower space and increases its functionality.

dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
angolo
1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Plane bianca

corner installation - 1 sliding door and 1 fixed panel white Plane column

FLOW

Da elemento funzionale, il binario lungo il quale scorre l'anta diventa parte integrante e decorativa della doccia.

The practical track along which the door slides becomes an integral, decorative part of the shower.



dimensioni
measurement
100x100

chiusura
chiusura
angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Modello 1
corner installation -
2 sliding doors
Modello 1 column





FLOW

La nicchia diventa un confortevole ambiente doccia con dimensioni versatili e un'ampia apertura scorrevole.
Lo stile incontra la praticità.

The alcove becomes a comfortable shower room that's versatile in size and has a wide sliding door. Style and practicality meet.

dimensioni
measurement
140x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole
colonna Plane bianca

niche installation -
1 sliding door
white Plane column

FLOW

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido
Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè e Banda centrale satinata
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergivetro incluso
(E) Chiusura magnetica
(G) Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
(I) Profilo diga inferiore

Features

Standard H 200 cm
Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear glass, Extra clear glass, Smoked glass and Serigraphy glass
(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal
(G) Sliding on castor wheels with height adjustment
(I) Soft closing system



A B C E G I

SCORREVOLE *Sliding door*



Angolo con 2 lati scorrevoli
Corner 2 Sliding doors
p. 432



Angolo con 1 lato fisso e 1 lato scorrevole
Corner installation one fixed panel and one sliding door
p. 434



Porta con 1 anta scorrevole
Sliding door
p. 436

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass




BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

BINARIO SU SFERA *Wheel on bar*




Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)

INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor







MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



PIVOT

p. 442 - 469

PIVOTTANTE
PIVOTING
SALOON
SALOON

A shower cabin line with pivoting opening and multiple installation types to create the perfect shower set-up for you.

UNA LINEA DI BOX DOCCIA CON APERTURA PIVOTTANTE E MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE PER RENDERE LA TUA DOCCIA PERFETTA PER TE.

HAFRO
acqua, per piacere



PIVOT



dimensioni
measurement
100x90

chiusura
closure
angolo - 2 lati pivottanti
colonna Modello 1
corner installation - 2 pivot doors
Modello 1 column

PIVOT



dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo - 1 lato pivottante
e 1 lato fisso
colonna Lama Alulife®
corner installation - 1 pivot
door and 1 fixed panel
Alulife® Lama column



dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo
1 lato saloon e 1 lato fisso
colonna Modello 1
corner installation
1 saloon door and 1 fixed panel
Modello 1 column



PIVOT



Il perno di rotazione rende la porta pivottante estremamente pratica e versatile. La linea pulita e minimale ha profili ridotti bianchi o brillantati lucidi.

The rotation pin makes the pivoting door extremely practical and versatile. The clean, minimalist line has pared-down white or glossy polished profiles.

dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
angolo - 1 porta pivottante + fisso e 1 lato fisso
colonna Modello 1

corner installation
1 pivot door fixed side and 1 fixed side
Modello 1 column

PIVOT



dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Modello 1
niche installation -
1 pivot door
Modello 1 column



dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia -
1 anta pivottante + fisso
colonna Modello 1
niche installation -
1 pivot doors and fixed side
Modello 1 column

PIVOT

CARATTERISTICHE

H standard 195 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Bianco e Brillantato lucido
Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergivetro incluso
(E) Chiusura magnetica

Features

Standard H 195 cm
Aluminium profiles with finishes: White, Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear

(A) Wall profile extendibility
(B) Possibility of extension profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic door seal



A B C E

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White



BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

PIVOTTANTE *Pivoting door*



Angolo con 2 lati pivottanti
Corner installation 2 pivot door
p. 454



Angolo con 1 lato pivottante e 1 lato fisso
Corner installation 1 pivot door 1 fixed side
p. 456



Angolo con lato saloon e 1 lato fisso
Corner installation 1 saloon door 1 fixed side
p. 458



Angolo con 1 porta pivottante + fisso e 1 lato fisso
Corner installation 1 pivot door fixed side and 1 fixed side
p. 460



Porta con 1 anta pivottante
One pivot door
p. 462




Porta con 1 anta pivottante + fisso
One pivot door + fixed side
p. 463




Porta con 2 ante pivottanti saloon
2 Saloon pivot doors
p. 464

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



LINE

p. 470 - 497

BATTENTE
HINGED DOOR
SALOON
SALOON

Minimalism and a hinged door: this shower cabin originates from these conditions, developing into eight installations, offering the right closure for any type of space.

ESSENZIALITÀ E SISTEMA BATTENTE: IL BOX DOCCIA NASCE DA QUESTE PREMESSE E SI SVILUPPA IN OTTO INSTALLAZIONI PER DARE AD OGNI SPAZIO LA SUA CHIUSURA.

HAFRO
acqua, per piacere



LINE



dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati battenti
colonna Lama Corian®
corner installation - 2 hinged sides
Corian® Lama column

LINE



dimensioni
measurement
100x80

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente
colonna Modello 1
niche - 1 hinged door
Modello 1 column



dimensioni
measurement
120x90

chiusura
closure
nicchia - 2 ante battent
colonna Modello 1
niche - 2 hinged doors
Modello 1 column

LINE

Le linee semplici ed essenziali danno forma a un box doccia moderno in cui la trasparenza dei cristalli è protagonista. Grande leggerezza visiva, da tutti i punti di vista.

The simple, minimalist lines form a modern shower cabin where the transparency of the glass is the main piece de resistance. Extreme visual lightness, from all points of view.

dimensioni
measurement
140x90

chiusura
closure
angolo -
1 lato battente e 1 lato fisso
colonna Modello 1
1 hinged side and 1 fixed side
Modello 1 column



LINE

Con il modello Line, anche una nicchia diventa una chiusura esteticamente elaborata, con due eleganti lati fissi e una porta battente.

With the Line model, even an alcove becomes an aesthetically designed enclosure, with two elegant fixed sides and a hinged door.

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente + fisso colonna Lama Corian®
niche - 1 hinged door + fixed Corian® Lama column



LINE

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco, Bianco opaco, Scotch Brite naturale, Birllantato lucido, Nero opaco e Argento satinato

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

(A) Estensibilità profilo a muro

(B) Possibilità di profilo di allungamento

(C) Tergivetro incluso

(E) Chiusura magnetica

(F) Reversibile

Features

H standard 200 cm

Aluminium profiles with finishes: White, Matt White finish, Bright silver finish, Natural chassis, Matt Black and Satin silver finish

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass, Satin Glass, Satin finish central strip, Smoked glass and Extra clear Glass

(A) Wall profile extensibility

(B) Possibility of elongation profile

(C) Paddle included

(E) Magnetic closure

(F) Reversible



A B C E F

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White

BO Bianco opaco
Matt white finish



SN Scotch Brite naturale
Natural scotch brite



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



NO Nero opaco
Matt black finish



AS Argento satinato
Satin silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass



SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin finish central strip

BATTENTE *Hinged DOOR*



Angolo con 2 lati battenti
Corner with 2 hinged sides
p. 482



Angolo con 1 lato battente e 1 lato fisso
Corner with 1 hinged side and 1 fixed side
p. 484



Angolo con 2 porte saloon e 1 lato fisso
Corner with 2 saloon doors and 1 fixed side
p. 486



Angolo con 1 porta battente + fisso e 1 lato fisso
***Corner with 1 hinged door* + fixed and 1 fixed side**
p. 488



Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged door
p. 490



Porta con 1 anta battente + fisso
Door with 1 hinged door + fixed
p. 491




Porta con 1 anta battente + 2 fissi
Door with 1 hinged door + 2 fixed
p. 492



Porta con 2 ante battenti saloon
Door with 2 hinged doors saloon
p. 493


Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)

INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor






INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor







MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



A modern aesthetic with sophisticated shapes, creating shower cabins that are true pieces of stylish architecture. For exclusive ambiances and projects.

ELEMENT

p. 498 - 515

BATTENTE
HINGED DOOR

UN'ESTETICA MODERNA E FORME SOFISTICATE CREANO BOX DOCCIA CHE SONO DELLE VERE E PROPRIE ARCHITETTURE DI STILE.
PER AMBIENTI E PROGETTI ESCLUSIVI.

HAFRO
acqua, per piacere



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022



dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta battente
colonna Plane bianca
niche - hinged door
white Plane column

ELEMENT

Due pareti fisse e un'anta battente chiudono la doccia semicircolare e portano nell'ambiente bagno l'eleganza della linea curva.

Two fixed walls and a hinged door close this semi-circular shower, bringing the elegance of curved lines to every bathroom.



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
angolo curvo (r55) -
1 anta battente
colonna Quarantacinque S Plus
curved corner (r55) -
hinged door
Quarantacinque S Plus column

ELEMENT



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022

dimensioni
measurement
100x100

chiusura
closure
angolo - 2 lati battenti
colonna Modello 1
corner installation -
2 hinged sides
Modello 1 column

ELEMENT

CARATTERISTICHE

H standard 195 cm
Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco e Brillantato lucido
Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture:
Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato
e Banda centrale satinata
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergovetro incluso
(E) Chiusura magnetica
(J) Sistema sali-scendi porta battente

Features

H standard 195 cm
Aluminium profiles with finishes:
White, Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finishes:
Clear Glass, Satin Glass, Satin-finish central strip,
Smoked glass and Extra clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic closure
(J) Hinged door up/down system



A A B C E J

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White




BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*

TR Trasparente
Clear Glass

EC Extra chiaro
Extra clear Glass



FU Fumè
Smoked Glass

SA Satinato
Satin Glass



BS Banda centr. satinata
Satin-finish central strip

BATTENTE *Hinged door*



Angolo curvo (R55) con 1 anta battente
Curved corner (R55) with 1 hinged door
p. 506



Angolo con 2 lati battenti
Corner with 2 hinged sides
p. 507



Angolo con 1 lato battente e 1 lato fisso
Corner with 1 hinged side and 1 fixed side
p. 508




Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged door
p. 510

PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022


PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022

Rilievo misure (misure in cm)
Measuring (measurements in cm)


INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with standing shower tray on the floor



MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush with floor






MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*




PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

MONTAG

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022





ASTER-T

p. 516 - 535

SCORREVOLE
SLIDING DOOR
PIVOTTANTE
PIVOTING
SOFFIETTO
FOLDING DOOR
PERNO MOBILE
MOVABLE PIN

UNA CHIUSURA DOCCIA CON SOLUZIONI SALVASPAZIO, AD ANGOLO CURVO, A SOFFIETTO E PERNO MOBILE CHE ARREDANO ANCHE GLI AMBIENTI PIÙ PICCOLI.

HAFRO
acqua, per piacere

Space-saving shower enclosure with rounded corners, folding doors, and movable pin that furnish even the smallest of rooms.



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022



dimensioni
measurement
100x90

chiusura
closure
angolo - 2 lati scorrevoli
colonna Modello 1
corner installation -
2 sliding sides
Modello 1 column

ASTER-T

I profili bianchi, brillantati lucidi o argento satinato incorniciano i cristalli e delineano la doccia, in tutte le sue molteplici forme e installazioni.

The white, shiny or satin silver profiles frame the glass and outline the shower, in all its many forms and installations.

dimensioni
measurement
90x140

chiusura
closure
angolo - porta con 1 anta scorrevole + lato fisso colonna Modello 1

corner installation - door with 1 sliding leaf + fisxed side Modello 1 column



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022




dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
nicchia - 1 anta perno colonna Modello 1
niche installation - 1 lichpin door Modello 1 column

ASTER-T

La doccia con perno mobile lascia l'anta esteticamente pulita e, dal punto di vista pratico, garantisce una facile apertura.

The shower with movable pin leaves an aesthetically clean door, ensuring easy opening from a practical point of view.



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022



Meccanismo a perno mobile: la porta rientra di 38 cm
Movable linchpin door: it curves inwards of 38 cm

ASTER-T

L'anta pivottante permette di realizzare una doccia in nicchia con un unico e grande cristallo: minimo ingombro, massima essenzialità.

The pivoting door lets you set up a niche shower with one single piece of glass: minimum space, maximum essentiality.



PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022

dimensioni
measurement
90x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Modello 1
niche installation
1 pivot door
Modello 1 column

ASTER-T

CARATTERISTICHE

H standard 195 cm
Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Argento satinato e Brillantato lucido
Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture:
Trasparente

(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergivetro incluso
(D) Sistema sgancio porta scorrevole
(E) Chiusura magnetica
(F) Reversibile
(G) Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza

Features

H standard 195 cm
Aluminium profiles with finishes:
White, Satin silver finish, Bright silver finish
6/8 mm-thick tempered glass with finishes:
Clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(D) Sliding door release system
(E) Magnetic closure
(F) Reversible
(G) Sliding on castor wheels with height adjustment



A A B C D E F G

PROFILI *Profiles*



BI Bianco *White*

AS Argento satinato *Satin Silver finish*

BR Brillantato lucido *Bright silver finish*

LASTRE *Sheets*

TR Trasparente *Clear Glass*

SA Satinato *Satin Glass*

SCORREVOLE *Slinding door*



Angolo con 2 lati scorrevoli
Corner with 2 sliding sides
p. 526



Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding door
p. 527



Porta pivottante
Pivoting oor
p. 528



Porta con perno mobile
Door with movable linchpin
p. 529

PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

LATO

PRODUCT OUT OF PRODUCTION
AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022




Lato fisso
Fixed side
p. 530

Rilievo misure (misure in cm)


Measuring (measurements in cm)

INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with standing shower tray on the floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO

Installation with shower tray flush with floor





MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*




PRODOTTO FUORI PRODUZIONE


COME DA CIRCOLARE N.1 - AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2022

MONTAG

PRODUCT OUT OF PRODUCTION

AS PER CIRCULAR N.1 - UPDATE OF 04/03/2022





FORTY

p. 536 - 563

PIVOTTANTE
PIVOTING
SCORREVOLE
SLIDING DOOR

UNA SERIE COMPLETA E VERSATILE DI CHIUSURE DOCCIA, PERSONALIZZABILI NELLE FORME E NELLE DIMENSIONI PER SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE.

A complete, versatile series of shower closures that can be customised in various shapes and sizes to meet our customers' needs.



dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
angolo - 2 ante scorrevoli
colonna Musa
corner installation - 2 sliding side Musa column

FORTY

I profili marcati delineano la versione ad angolo del box: la doccia ha una forte presenza all'interno dell'ambiente.
Il giusto carattere che trasmette relax.

The clean-cut profiles contour the cubicle corner version: the shower takes on a prominent presence inside the setting.
The right temper that conveys relaxation.



dimensioni
measurement
120x100


chiusura
closure
angolo
1 lato scorrevole e 1 lato fisso
colonna Modello 1
corner installation -
1 sliding side and 1 fixed panel
Modello 1 column



FORTY

dimensioni
measurement
120x80

chiusura
closure
nicchia - 1 anta scorrevole
colonna Musa
niche installation -
1 sliding door
Musa column



FORTY

dimensioni
measurement
160x90

chiusura
closure
nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Musa
niche installation -
2 sliding doors
Musa column

FORTY

Con la sua forma curva, la chiusura doccia si inserisce perfettamente anche dove c'è poco spazio a disposizione. Un design avvolgente per il tuo benessere di tutti i giorni.

With its curved shape, the shower closure blends perfectly in even where there is only a little space available. A welcoming design for your well-being, every day.

dimensioni
measurement
90x90

chiusura
closure
rettangolare curvo -
2 ante scorrevoli
colonna Musa

curved rectangular installation -
2 sliding doors
Musa column



FORTY

Nell'installazione a nicchia, l'anta pivottante offre un'apertura maggiore in meno spazio: una soluzione pratica ed esteticamente pulita per una doccia essenziale.

With niche installation, the pivoting door offers more space to open where there is only a little room: a practical, aesthetically clean solution for an essential shower.



dimensioni
measurement
120x100

chiusura
closure
nicchia - 1 anta pivottante
colonna Lama Alulife®
niche installation -
1 pivot door
Alulife® Lama column

FORTY

CARATTERISTICHE

H standard 190 cm
Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido
Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente
(A) Estensibilità profilo a muro
(B) Possibilità di profilo di allungamento
(C) Tergivetro incluso
(E) Chiusura magnetica
(F) Reversibile
(G) Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza

Features

H standard 190 cm
Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass
(A) Wall profile extensibility
(B) Possibility of elongation profile
(C) Paddle included
(E) Magnetic closure
(F) Reversible
(G) Sliding on castor wheels with height adjustment



A B C E F G

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass

PIVOTTANTE *Pivoting*



Porta pivottante
Pivoting door
p. 555

SCORREVOLE *Sliding door*



Angolo curvo (r55) 2 ante scorrevoli
Curved corner (r55) 2 Sliding doors
p. 550



Rettangolare curvo (r38) 2 ante scorrevoli
Rectangular corner (r38) 2 sliding doors
p. 551



Angolo con 2 lati scorrevoli
Corner with 2 Sliding doors
p. 552



Porta con 1 anta scorrevole
1 Sliding door
p. 553



Porta con 2 ante scorrevoli
2 Sliding doors
p. 554

LATO FISSO *Fixed side*



Lato fisso
Fixed side
p. 556

SOPRAMURETTO *Over-wall*



Sopramuretto
Over-wall
p. 559




Sopramuretto
Over-wall
p. 559

Rilievo misure (misure in cm)


Measuring (measurements in cm)

INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with standing shower tray on the floor




MONTAGGIO STANDARD *Standard assembly*




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO


Installation with shower tray flush with floor




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO *Assembly on top of glass*



MONTAGGIO VETRO INTERNO *Assembly internal glass*



MONTAGGIO VETRO ESTERNO *Assembly external glass*



Bathtubs become practical showers with the addition of fixed or movable walls. You can choose freely between a relaxing bath or a regenerating shower.

SOPRAVASCA

p. 564 - 583

BATTENTE
HINGED DOOR

LA VASCA DIVENTA UNA PRATICA DOCCIA
CON L'AGGIUNTA DI PARETI FISSE O MOBILI.
PUOI SCEGLIERE IN LIBERTÀ TRA UN BAGNO
RILASSANTE O UNA DOCCIA RIGENERANTE.

HAFRO
acqua, per piacere



SOPRAVASCA
PIVOT

L'anta pivottante chiude la parte superiore della vasca e, aprendosi, permette di entrare e uscire agevolmente.

PIVOT BATH SCREEN
The pivoting door closes the top of the bathtub and then opens for easy entry and exit.



1 anta
1 door

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm

SOPRAVASCA
TIME

Alla parete fissa può essere aggiunta un'anta battente laterale per trasformare la vasca in una vera e propria doccia.

TIME BATH SCREEN
A hinged side door can be added to the fixed wall to transform your bathtub into a proper shower.



2 porte battenti
2 hinged doors

dimensioni
measurement
H 140 cm
sp. 6 mm

SOPRAVASCA
TIME

Alla parete fissa può essere aggiunta un'anta battente laterale per trasformare la vasca in una vera e propria doccia..

TIME BATH SCREEN
A hinged side door can be added to the fixed wall to transform your bathtub into a proper shower.



parete fissa + porta
fixed side + door

dimensioni
measurement
H 140 / 120 cm
sp. 6 mm

Con braccetto di sostegno
With arm support



parete fissa
fixed side

dimensioni
measurement
H 140 cm
sp. 6 mm

Con braccetto di sostegno
With arm support

SOPRAVASCA
LINE

La parete fissa evita le fuoriuscite di acqua e crea un'ambiente più raccolto. Singola o doppia, a seconda delle esigenze.

LINE BATH SCREEN
The fixed wall prevents water from coming out and creates a more contained atmosphere. Single or double, as needed.



1 anta
1 door

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm



2 ante
2 doors

dimensioni
measurement
H 145 cm
sp. 8 mm

SOPRAVASCA
BATH SCREENS

PIVOT

CARATTERISTICHE

H standard 145 cm
Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco e Brillantato lucido
Cristallo temperato sp. 8 mm nella finitura:
Trasparente

Features

H standard 145 cm
Aluminum profiles in the finishes:
White and Bright silver finish
8 mm-thick tempered glass with finish:
Clear Glass

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White



BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



1 anta
1 door
p. 574

LINE

CARATTERISTICHE

H standard 145 cm
Profili in alluminio nelle finiture:
Bianco, Brillantato lucido
e Argento satinato
Cristallo temperato sp. 8 mm nella finitura:
Trasparente

Features

H standard 145 cm
Aluminum profiles in the finishes:
White, Bright silver finish
and Satin silver finish
8 mm-thick tempered glass with finish:
Clear Glass

PROFILI *Profiles*

BI Bianco
White



BR Brillantato lucido
Bright silver finish



AS Argento satinato
Satin Silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



1 anta
1 door
p. 578



2 ante
2 doors
p. 579

TIME

CARATTERISTICHE

H standard parete fissa 140 cm
H standard porta battente 120 cm
Profili in alluminio nelle finiture:
Brillantato lucido
Cristallo temperato sp. 6 mm nella finitura:
Trasparente

Features

H standard fixed side 140 cm
H standard hinged door 120 cm
Aluminum profiles in the finishes:
Bright silver finish
6 mm-thick tempered glass with finish:
Clear Glass

PROFILI *Profiles*



BR Brillantato lucido
Bright silver finish

LASTRE *Sheets*



TR Trasparente
Clear Glass



2 porte battenti
2 hinged door
p. 575



Parete fissa + porta
Fixed side + door
p. 576




Parete fissa
Fixed side
p. 577

Profili
Profiles


Sopravasca Pivot
Pivot bath screen

PROFILO A MURO
(misura in cm)
Wall-mounted profile
(measurement in cm)




Sopravasca Line
Line bath screen

PROFILO A MURO
(misura in cm)
Wall-mounted profile
(measurement in cm)




Sopravasca Time
Time bath screen

PROFILO A MURO
(misura in cm)
Wall-mounted profile
(measurement in cm)



Lato fisso
Fixed side



Anta battente
Hinged door

p. 584 - 601

RUBINETTERIA RULE

TAPS

Da elemento puramente funzionale a complemento decorativo che completa l'arredo bagno: la rubinetteria impreziosisce lavabi, bidet e vasche con forme sempre più accattivanti e colorazioni di tendenza. Dal design di Hafro nasce Rule, una collezione completa disponibile in Cromo, Nero, Rosa e Acciaio per avere in tutto l'ambiente bagno una rubinetteria coordinata nello stile e nella tonalità.

From a purely functional element to a decorative complement that completes the bathroom furnishings: the taps embellish sinks, bidets and bathtubs with captivating shapes and trendy colours. Rule is a complete collection available in Chrome, Black, Pink and Steel, studied in detail from Hafro to have coordinated taps throughout your bathroom.

Per i prezzi della rubinetteria Rule fare riferimento al listino Wellness.
For the prices of Rule taps refer to the Wellness price list.

HAFRO
acqua, per piacere

Four different colours allow you to combine Rule with the style of your bathroom furniture and coordinate the taps.

RULE
COLLECTION

Disponibile per:
Vasca
Mix Bidet
Mix basso, medio, alto
Mix a parete

Available for:
Bathtub
Bidet mix
Low, medium, high ***mix***
Wall mix

Rule Tub

Rule Hight

Rule Bidet

Rule Mid

Rule Low



QUATTRO DIVERSE COLORAZIONI
PERMETTONO DI ABBINARE RULE
ALLO STILE DELL'ARREDO BAGNO
E DI COORDINARE LA RUBINETTERIA.

FINITURE ***FINISHES***

Cromo *Chrome*	**Nero** *Black*	**Rosa** *Pink*	**Acciaio** *Steel*



finiture
finishes
rosa
pink

RULE High

Nella versione alta, Rule completa la funzionalità e lo stile dei lavabi in appoggio. Il suo design slanciato rende elegante l'arredo del tuo bagno.

In the high version, Rule completes the functionality and style of countertop washbasins. Its peculiar design makes your bathroom furnishings elegant.



finiture
finishes
acciaio
steel

RULE Mid

Nella versione media, Rule si adatta sia ai lavabi in appoggio sia ai lavabi integrati nel top. Il design minimal è all'altezza di ogni stile di arredo.

In the medium version, Rule adapts to both countertop washbasins and built-in washbasins. The minimal design matches any furnishing style.

finiture
finishes
nero e cromo
black and chrome

Il lucido brillante del Cromo o l'effetto opaco del Nero completano e caratterizzano il bagno con due personalità distinte.

The glossy effect of chrome or the opaque shade of black characterize the bathroom with two distinct personalities.






RULE Mid

L'ELEGANZA DELL'ESSENZIALITÀ
THE ELEGANCE OF ESSENTIALITY



finiture
finishes
nero e cromo
black and chrome





finiture
finishes
cromo
chrome

RULE Low

Nella versione bassa, Rule è perfetto per tutti i lavabi integrati nel top, in particolare per le soluzioni salvaspazio. Cambia l'altezza, ma la funzionalità rimane invariata.

In the low version, Rule is perfect for all built-in washbasins, in particular for space-saving solutions. Height changes, but functionality remains the same.



RULE Wall

Posizionato sulla parete del lavabo, il rubinetto e il miscelatore a muro hanno un design minimal e allo stesso tempo un grande impatto estetico.

Positioned on the washbasin wall the tap and the wall mixer have a minimal design and at the same time a great aesthetic impact.

finiture
finishes
nero
black

In finitura opaca Nero,
Rule si abbina alla mensola in metallo nella tonalità e nelle forme.

In the Black matte finish, Rule matches the metal shelf in shades and shapes.





RULE Bidet

DESIGN MODERNO E COORDINATO
MODERN AND COORDINATED DESIGN



finiture
finishes
acciaio
steel



RULE Tub

Nella versione per vasca,
Rule è composto da rubinetto, miscelatore, deviatore e doccino: più elementi per uno stile unico firmato Hafro.

In the version for the bathtub, Rule is composed by tap, mixer, diverter and hand shower: more elements for a unique style designed by Hafro.

finiture
finishes
rosa
pink

Piatti e pannelli *Trays and panels*

FORMA



0001 Bianco | 0002 Antracite | 0003 Cemento | 0004 Moka | 0005 Beige | 0006 Terra | 0007 Ghiaccio | Colori Ral

TECNOTEK



G01 Bianco | G02 Crema | G03 Terra | G04 Grigio chiaro | G05 Grigio scuro

Piatti *Trays*

CORIAN®



Bianco

ZEROQUATTRO



Bianco

Colonne doccia *Shower columns*

ICON TAPS / ICON COLUMN



Cromo | Nero | Rosa | Acciaio Satinato

LAMA CARBONIO




Dama | Classic | Elegance

LAMA METALLO



Metallo Champagne | Metallo Rame

LAMA ALULIFE®



Alulife® Naturale | Grigio Scuro

LAMA CORIAN®



Corian®

LAMA ACCIAIO



Acciaio Inox lucido

SPACE



Bianco | Nero

PLANE



Bianco | Nero | Corallo

LIGHT



Bianco Kos | Grigio Bromo | Grigio Efeso

BRIDGE PLUS



Acciaio Inox

MUSA



Acciaio lucido

MUSA PLUS



Acciaio satinato

RIGENERA 200



Corian®

QUARANTACINQUE

Alluminio brillantato

QUARANTACINQUE S

Alluminio brillantato

MODELLO



Cromato

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI
Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin srl solo a seguito di specifica conferma scritta.

2. ANNULLAMENTO ORDINI
L'annullamento di un ordine implica l'accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin srl.
Gruppo Geromin srl si riserva la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.

3. TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna devono esser considerati puramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun indennizzo. La consegna dell'ordine si intende evasa all'atto della presa in carico del prodotto, presso il magazzino Gruppo Geromin srl, da parte del vettore incaricato del trasporto.

4. PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
- vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente, pagamento anticipato all'atto della consegna
- vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
  I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin srl fino all'avvenuto completo pagamento in conformità agli artt. 1523 e seguenti del Codice Civile.

5. DANNI DA TRASPORTO
Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare, con riserva, la bolla di consegna e comunicare a Gruppo Geromin srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera raccomandata, il danno rilevato.

6. RESI
I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin srl. In ogni caso restano a carico del committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costi amministrativi quantificati nella cifra minima del 25% del valore di fatturazione. Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta.

7. GARANZIA
I prodotti Gruppo Geromin srl per uso domestico hanno una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna. I piatti Forma hanno una garanzia di 5 anni.

8. PREZZI
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica. L'installazione dei prodotti è sempre esclusa e deve avvenire a cura dell'utilizzatore finale. Gruppo Geromin srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.

9. RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI
In presenza di eventuali danni causati da difettosità di prodotto, Gruppo Geromin srl se ne farà carico nella misura prevista dalla legislazione vigente.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Venezia.

Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

REV 01

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. ORDERS
All orders are binding for the client. Orders become binding for Gruppo Geromin srl only after written confirmation.

2. ORDER CANCELLATION
The cancellation of an order requires the written approval by Gruppo Geromin srl. Gruppo Geromin srl is entitled to charge all resulting expenses to the client.

3. DELIVERY TIMES
Delivery times are purely indicative. No compensation will be due in the event of delays.
The delivery of an order is processed as soon as the carrier picks up the products from the Gruppo Geromin srl warehouse.

4. PAYMENTS
Unless otherwise stated in the invoice, the payment terms are the following:
- *national sales: 30 days invoice date in the presence of an approved credit line; otherwise, payment upon delivery*
- *International sales: irrevocable letter of credit confirmed by a major Italian bank.*
  The products will remain property of Gruppo Geromin srl until the payment is made in compliance with articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code.

5. DAMAGE DURING TRANSPORT
Customers who receive a product that was damaged during transport must sign the delivery note subject to verification and report the damage to Gruppo Geromin srl via email or registered letter within 8 days.

6. RETURNS
Returns must be expressly authorised by Gruppo Geromin srl In any instance, all resulting transport and administration costs will be charged to the client, with a minimum charge equal to 25% of the invoice value.
Tailor-made products made upon specific request cannot be returned.

7. WARRANTY
The Geromin Group products for domestic use have a 24-month warranty starting from the delivery date.
Forma dishes have a 5 year warranty.

8. PRICES
The prices in this list are VAT excluded and ex works.
Product installation is always excluded and must be carried out by the end user.
Gruppo Geromin srl reserves the right to change the prices without prior notice.

9. LIABILITY FOR DAMAGE
In the event of damage caused by a defective product, Gruppo Geromin srl will be held liable in compliance with the laws in force.

10. COURT OF JURISDICTION
Any dispute will be settled by the Court of Venice.

Images are purely illustrative. Refer to the technical data sheets for technical details.
Gruppo Geromin srl reserves the right to modify its products at any time without prior notice.

REV 01

GEROMIN
GRUPPO

VENEZIA 1945

HAFRO
acqua, per piacere

GEROMIN

SAUNAVITA
calore naturale

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I
TEL +39 0421 312 249 - 312 250
info@gruppogeromin.com