

AVIGO 170x75 FREESTANDING

SCHEDA TECNICA





I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di $\pm~0.5~$ cm.




SISTEMI	CARATTERISTICHE ELETTRICHE				BOCCHETTE		CONT. ACQUA		DIM. IMBALLO				PESO (KG)	
	Volt	А	W	Hz	Whirl.	Airl.	Utilizzo	Max	Lungh.	Largh.	Altezza	Volume	Netto	Lordo
Vasca con telaio	-	-	-	-	-	-	210 I	340 I	185	85	81	1.27	129	160

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA:

In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.



LEGENDA

S - Scarico a filo pavimento Ø40 mm.

NOTE

- Per attacchi acqua calda e fredda vedi scheda tecnica della rubinetteria a piantana.