Your well-being through the elements of nature: the regenerating power of water, the beneficial effects of heat, the healthy power of steam and the positive vibrations of the air nourish body and spirit.

WELLNESS COLLECTION

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SAUNAVITA SAUNA & HAMMAM

WELLNESS COLLECTION

listino prezzi

2021

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

WELLNESS

collection index

page 005

Saune e hammam / Saune

page 064

Soffione emozionale

page 066

Doccia scozzese

page 071

Generatori di vapore

Sv Steam

page 097

Colonne doccia con generatore di vapore

Linea Rigenera
G-Steam

page 107

Box doccia con tetto per hammam o ambienti doccia

Gemini

page 131

Box doccia multifunzione

page 149

Vasche idromassaggio



page 231

Vasche combinate

page 247

Vasche ad incasso

page 255

Complementi

page 256

Sopravasca Time

page 258

Rubinetteria
Accessori
Finiture

saune e hammam

Olimpo sauna + hammam 006

Ethos sauna + hammam 012

Ethos C sauna + hammam 026

Ethos L sauna + hammam 030

Ghibli sauna sauna 032

Ghibli hammam hammam 034

Kalika sauna 036

Cuna doccia sauna + doccia 048

Cuna sauna 050

Talia sauna 054

Kyra sauna 058

Soffione emozionale 064

Doccia scozzese 066

Accessori 068

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Olimpo

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Dimensione Sauna 200 cm Hammam 195 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza 9800 W – di cui 4500 W sauna – 4000 W hammam – 1300 W vasca (sistema Microsilk® 1250 W – Airpool 50 W*)

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Vasca in acrilico Bianco
- 2 cuscini ecopelle antracite
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rivestito in Fenix
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi;
  HAMMAM: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rivestito in Fenix (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

HAMMAM completa di:

- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione integrato + soffioni laterali
- Cascata
- Vasca con Sistema Microsilk®
- 2 cuscini coprivasca con funzione di seduta
- Rubinetteria termostatica con doccino
- 4 soffioni sequenziali sopra la seduta vasca

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURE FENIX

Esterno / Interno

ET3
Grigio Efeso

ET4
Grigio Bromo

FINITURA SAUNA

Legno ABACHI
Interno ed arredamento



+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata + sauna

395 x 150 x H.215 ANGOLO

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SOL50031-1S009	**46.759**
angolo	DX	SOL50031-1D009	**46.759**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

395 x 150 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SOL50033-1S009	**47.294**
nicchia	DX	SOL50033-1D009	**47.294**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

396 x 150 x H.215 PARETE

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SOL50032-1S009	**47.936**
parete	DX	SOL50032-1D009	**47.936**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Olimpo

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Dimensione Sauna 157 cm Hammam 195 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza 9800 W – di cui 4500 W sauna – 4000 W hammam – 1300 W vasca (sistema Microsilk® 1250 W – Airpool 50 W*)

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Vasca in acrilico Bianco
- 2 cuscini ecopelle antracite
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rivestito in Fenix
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi;
  HAMMAM: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rivestito in Fenix (vedi schema)



SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

HAMMAM completa di:

- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione integrato + soffioni laterali
- Cascata
- Vasca con Sistema Microsilk®
- 2 cuscini coprivasca con funzione di seduta
- Rubinetteria termostatica con doccino
- 4 soffioni sequenziali sopra la seduta vasca

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURE FENIX

Esterno / Interno

ET3
Grigio Efeso

ET4
Grigio Bromo

FINITURA SAUNA

Legno ABACHI
Interno ed arredamento



+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata + sauna

352 x 150 x H.215 ANGOLO

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SOL60021-1S009	**44.994**
angolo	DX	SOL60021-1D009	**44.994**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

352 x 150 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SOL60023-1S009	**45.582**
nicchia	DX	SOL60023-1D009	**45.582**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

353 x 150 x H.215 PARETE

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SOL60022-1S009	**46.171**
parete	DX	SOL60022-1D009	**46.171**
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	**1.212**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Olimpo

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata

ALLESTIMENTO

- Dimensione Hammam 195 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Pannello di controllo
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza 5300 W – 4000 W hammam
  1300 W vasca (sistema Microsilk® 1250 W Airpool 50 W*)

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Vasca in acrilico Bianco
- 2 cuscini ecopelle antracite
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rivestito in Fenix
- HAMMAM: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rivestito in Fenix (vedi schema)

HAMMAM completa di:

- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione integrato + soffioni laterali
- Cascata
- Vasca con Sistema Microsilk®
- 2 cuscini coprivasca con funzione di seduta
- Rubinetteria termostatica con doccino
- 4 soffioni sequenziali sopra la seduta vasca

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342

FINITURE FENIX

Esterno / Interno

ET3
Grigio Efeso

ET4
Grigio Bromo

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia e vasca integrata

195 x 150 x H.215 ANGOLO







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SOL20011-1S007	30.495
angolo	DX	SOL20011-1D007	30.495
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	1.212

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

195 x 150 x H.215 NICCHIA







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SOL20013-1S007	31.084
nicchia	DX	SOL20013-1D007	31.084
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	1.212

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

196 x 150 x H.215 PARETE







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1 _ Vasca 1,3 kW potenza max
(con sistema Airpool)

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SOL20012-1S007	31.565
parete	DX	SOL20012-1D007	31.565
* sistema Airpool per vasca		SSASA00000	1.212

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Ethos

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + spazio doccia + sauna

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Hammam 150 cm - Sauna 160 cm Doccia 90 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Mensola porta essenze
- Pannello di controllo (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: Hammam 4 kW Sauna 4,5 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi
- Piatto doccia in solid surface sp.1,2 supportato da telaio in acciaio con piedini regolabili (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

HAMMAM completa di:

- Fonte con ciotolina in teak
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione in acciaio 30x30
- Panca in laminato con cromoterapia integrata
- Rubinetteria termostatica con doccina

SPAZIO DOCCIA completo di:

- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori posizionata nel tetto

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURE INTERNO

Sauna

Legno ABACHI

Hammam / Doccia

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + spazio doccia + sauna

400 x 150 x H.215 ANGOLO / NICCHIA





x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Spazio doccia

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / nicchia	SX	SET70107-1S010	**43.368**
angolo / nicchia + porta doccia	SX	SET70117-1S010	**44.029**
angolo / nicchia	DX	SET70107-1D010	**43.368**
angolo / nicchia + porta doccia	DX	SET70117-1D010	**44.029**

401 x 150 x H.215 PARETE





x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1 _ Spazio doccia

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SET70102-1S010	**45.186**
parete + porta doccia	SX	SET70112-1S010	**45.793**
parete	DX	SET70102-1D010	**45.186**
parete + porta doccia	DX	SET70112-1D010	**45.793**

Ethos

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Hammam 150 cm - Sauna 200 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Mensola porta essenze
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: Hammam 4 kW Sauna 6 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: SAUNA con arredamenti
  e rivestimenti in abachi
- Piatto doccia in solid surface sp.1,2 supportato
  da telaio in acciaio con piedini regolabili
  (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA
  struttura speciale costruita con pannelli compositi
  in alluminio, con pannello interno in poliuretano
  densità 150 gr per garantire isolamento termico,
  internamente rifinito con uno speciale laminato
  (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

HAMMAM completa di:

- Fonte con ciotolina in teak
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione in acciaio 30x30
- Panca in laminato con cromoterapia integrata
- Rubinetteria termostatica con doccina

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURE INTERNO

Sauna

Legno ABACHI

Hammam

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

350 x 150 x H.215 ANGOLO / NICCHIA







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / nicchia	SX	SET40097-1S010	**40.557**
angolo / nicchia	DX	SET40097-1D010	**40.557**

351 x 150 x H.215 PARETE







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SET40092-1S010	**41.495**
parete	DX	SET40092-1D010	**41.495**

Ethos

hammam con doccia integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Hammam 150 cm - Sauna 160 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Mensola porta essenze
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: Hammam 4 kW Sauna 4,5 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: SAUNA con arredamenti
  e rivestimenti in abachi
- Piatto doccia in solid surface sp.1,2 supportato
  da telaio in acciaio con piedini regolabili
  (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA
  struttura speciale costruita con pannelli compositi
  in alluminio, con pannello interno in poliuretano
  densità 150 gr per garantire isolamento termico,
  internamente rifinito con uno speciale laminato
  (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

HAMMAM completa di:

- Fonte con ciotolina in teak
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione in acciaio 30x30
- Panca in laminato con cromoterapia integrata
- Rubinetteria termostatica con doccina

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURA INTERNO

Sauna

Legno ABACHI

Hammam

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

hammam con doccia integrata + sauna

310 x 150 x H.215 ANGOLO / NICCHIA







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / nicchia	SX	SET40087-1S010	**38.574**
angolo / nicchia	DX	SET40087-1D010	**38.574**

311 x 150 x H.215 PARETE







x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SET40082-1S010	**40.172**
parete	DX	SET40082-1D010	**40.172**

Ethos

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Sauna 200 cm - Doccia 95 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che doccia):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: 6 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: SAUNA con arredamenti
  e rivestimenti in abachi
- Piatto doccia in solid surface sp.1,2 supportato
  da telaio in acciaio con piedini regolabili
  (sia nella doccia che nell'hammam)
- SPAZIO DOCCIA
  struttura speciale costruita con pannelli compositi
  in alluminio, con pannello interno in poliuretano
  densità 150 gr per garantire isolamento termico,
  internamente rifinito con uno speciale laminato
  (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

SPAZIO DOCCIA completo di:

- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
  posizionata nel tetto

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURA INTERNO

Sauna

Legno ABACHI

Doccia

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

295 x 150 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete	SX	SET50064-1S010	**25.459**
angolo / parete + porta	SX	SET50074-1S010	**26.065**
angolo / parete	DX	SET50064-1D010	**25.459**
angolo / parete + porta	DX	SET50074-1D010	**26.065**

295 x 150 x H.215 NICCHIA

x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SET50063-1S010	**26.286**
nicchia + porta	SX	SET50073-1S010	**27.001**
nicchia	DX	SET50063-1D010	**26.286**
nicchia + porta	DX	SET50073-1D010	**27.001**

Ethos

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Sauna 160 cm - Doccia 92 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che doccia):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: 4,5 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: SAUNA con arredamenti
  e rivestimenti in abachi
- Piatto doccia in solid surface sp.1,2 supportato
  da telaio in acciaio con piedini regolabili
  (sia nella doccia che nell'hammam)
- SPAZIO DOCCIA
  struttura speciale costruita con pannelli compositi
  in alluminio, con pannello interno in poliuretano
  densità 150 gr per garantire isolamento termico,
  internamente rifinito con uno speciale laminato
  (vedi schema)

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

SPAZIO DOCCIA completo di:

- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio
  colore automatico e funzione iride a 42 colori
  posizionata nel tetto

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURA INTERNO

Sauna

Legno ABACHI

Doccia

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

252 x 150 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete	SX	SET50044-1S010	**24.192**
angolo / parete + porta	SX	SET50054-1S010	**24.907**
angolo / parete	DX	SET50044-1D010	**24.192**
angolo / parete + porta	DX	SET50054-1D010	**24.907**

252 x 150 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SET50043-1S010	**25.128**
nicchia + porta	SX	SET50053-1S010	**25.789**
nicchia	DX	SET50043-1D010	**25.128**
nicchia + porta	DX	SET50053-1D010	**25.789**

Ethos

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + spazio doccia

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Hammam 150 cm - Doccia 92 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglia in alluminio
- Mensola porta essenze
- Pannello di controllo:
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: 4 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Piatto doccia in solid surface sp. 1,2 supportato da telaio in acciaio con piedini regolabili (sia nella doccia che nell'hammam)
- Interno: HAMMAM e SPAZIO DOCCIA struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato (vedi schema)

HAMMAM completa di:

- Fonte con ciotolina in teak
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione in acciaio 30x30
- Panca in laminato con cromoterapia integrata
- Rubinetteria termostatica con doccina

SPAZIO DOCCIA completo di:

- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori posizionata nel tetto

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURA INTERNO

Hammam / Doccia

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + spazio doccia

242 x 150 x H.215 ANGOLO

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SET60021-1S013	**27.773**
angolo + porta doccia	SX	SET60031-1S013	**28.434**
angolo	DX	SET60021-1D013	**27.773**
angolo + porta doccia	DX	SET60031-1D013	**28.434**

242 x 150 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SET60023-1S013	**28.655**
nicchia + porta doccia	SX	SET60033-1S013	**29.316**
nicchia	DX	SET60023-1D013	**28.655**
nicchia + porta doccia	DX	SET60033-1D013	**29.316**

243 x 150 x H.215 PARETE

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max
x 1_Spazio doccia





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SET60022-1S013	**28.985**
parete + porta doccia	SX	SET60032-1S013	**29.646**
parete	DX	SET60022-1D013	**28.985**
parete + porta doccia	DX	SET60032-1D013	**29.646**

Ethos

hammam con doccia integrata

ALLESTIMENTO

- Dimensioni: Hammam 150 x 150 cm
- Basamento con piedini regolabili
- Maniglia in alluminio
- Mensola porta essenze
- Pannello di controllo:
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Potenza max: 4 kW

FINITURE

- Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Piatto doccia in solid surface sp. 1,2 supportato da telaio in acciaio con piedini regolabili (sia nella doccia che nell'hammam)
- Interno: HAMMAM struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato (vedi schema)

HAMMAM completa di:

- Fonte con ciotolina in teak
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Soffione in acciaio 30x30
- Panca in laminato con cromoterapia integrata
- Rubinetteria termostatica con doccina

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342

FINITURA ESTERNO

Esterno

Grigio Cosmico

FINITURA INTERNO

Hammam

Grigio Cosmico

FINITURA PIATTO DOCCIA

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

hammam con doccia integrata

150 x 150 x H.215 ANGOLO

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SET20011-1S013	**21.271**
angolo	DX	SET20011-1D013	**21.271**

150 x 150 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia	SX	SET20013-1S013	**22.208**
nicchia	DX	SET20013-1D013	**22.208**

151 x 150 x H.215 PARETE

x 2/3 _ Hammam 4 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
parete	SX	SET20012-1S013	**22.483**
parete	DX	SET20012-1D013	**22.483**

Ethos C

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Basamento con piedini regolabili
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face
- Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina



Optional

Misure personalizzate

Totale
sp. 1,7 cm

FINITURE

- Porte e lati fissi in cristallo temperato 8 mm trasparente
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rifinito con uno speciale laminato Fenix (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato Fenix (vedi schema)

FENIX Esterno / Interno

ET1 - Alaska | **ET2 -** Bianco Kos | **ET3 -** Grigio Efeso | **ET4 -** Grigio Bromo | **ET5 -** Grigio Londra

Vano tecnico in finitura Grigio Londra

Vano tecnico della stessa finitura

VETRI

TR - Trasparente | **FU -** Fumé | **SA -** Satinato

SAUNA Legno ABACHI - Interno ed arredamento

Perline orizzontali

PROFILI

Profili brillantati
Rubinetteria cromata **CR**

BR - Brillantato lucido

Profili neri
Rubinetteria nera **NO**

NO - Nero opaco

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**
• Maggiorazioni profili e rubinetteria nera per Ethos C 295x120-252x120 angolo/parete/nicchia	NO	**430**
• Maggiorazioni vetri satinati per Ethos C 295x120-252x120 versione angolo/parete	SA	**740**
• Maggiorazioni vetri satinati per Ethos C 295x120-252x120 versione nicchia	SA	**500**
• Maggiorazioni vetri fumè per Ethos C 295x120-252x120 versione angolo/parete	FU	**740**
• Maggiorazioni vetri fumè per Ethos C 295x120-252x120 versione nicchia	FU	**500**

295 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2/3 _ Sauna 200 x 120 cm 4,5 kW potenza max
x 1_ Doccia + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40034-1S009	**26.726**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40034-1D009	**26.726**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

295 x 120 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Sauna 200 x 120 cm 4,5 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40033-1S009	**27.916**
nicchia (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40033-1D009	**27.916**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

252 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2 _ Sauna 157 x 120 cm 3,6 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40024-1S009	**24.710**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40024-1D009	**24.710**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

252 x 120 x H.215 NICCHIA

x 2 _ Sauna 157 x 120 cm 3,6 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40023-1S009	**25.623**
nicchia (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40023-1D009	**25.623**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Ethos C 200x100

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

ALLESTIMENTO

- Basamento con piedini regolabili
- Pannello di controllo
  (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face
- Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44
- Potenza max Doccia + Hammam 85 x 100 / 2,5 kW
- Sauna 115 x 100 / 3 kW
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina



Optional

Misure personalizzate



FINITURE

- Porte e lati fissi in cristallo temperato 8 mm trasparente
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rifinito con uno speciale laminato Fenix (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato Fenix (vedi schema)

FENIX Esterno / Interno

ET1 - Alaska **ET2 -** Bianco Kos **ET3 -** Grigio Efeso **ET4 -** Grigio Bromo **ET5 -** Grigio Londra

Vano tecnico in finitura Grigio Londra

Vano tecnico della stessa finitura

SAUNA Legno ABACHI - Interno ed arredamento

Perline orizzontali

VETRI

TR - Trasparente **FU -** Fumè **SA -** Satinato

PROFILI

Profili brillantati
Rubinetteria cromata **CR**

BR - Brillantato lucido

Profili neri
Rubinetteria nera **NO**

NO - Nero opaco

OPTIONAL (per tutte le misure)

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342
• Maggiorazioni profili e rubinetteria nera per Ethos C 200x100 angolo/parete/nicchia	NO	430
• Maggiorazioni vetri satinati per Ethos C 200x100 versione angolo/parete	SA	600
• Maggiorazioni vetri satinati per Ethos C 200x100 versione nicchia	SA	400
• Maggiorazioni vetri fumè per Ethos C 200x100 versione angolo/parete	FU	600
• Maggiorazioni vetri fumè per Ethos C 200x100 versione nicchia	FU	400

hammam con doccia integrata + sauna

200 x 100 x H.215 ANGOLO / PARETE





x 1 _ Sauna 115 x 100 3 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 85 x 100 2,5 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40014-1S009	20.758
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40014-1D009	20.758

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

200 x 100 x H.215 NICCHIA



x 1 _ Sauna 115 x 100 3 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 85 x 100 2,5 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia (profili BR + cristalli TR)	SX	SEC40013-1S009	21.454
nicchia (profili BR + cristalli TR)	DX	SEC40013-1D009	21.454

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Ethos L

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

+8% dal 01/04/2022

hammam con doccia integrata + sauna

240/203 x 120 x H.215 ANGOLO

VERSIONE DX
vista frontale



VERSIONE DX
vista laterale da SX

SX



DX



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo (profili BR + cristalli TR)	SX	SEL40011-1S009	**27.927**
angolo (profili BR + cristalli TR)	DX	SEL40011-1D009	**27.927**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

x 2/3 _ Sauna 203 x 120 cm 4,5 kW potenza max
x 1 _ Doccia + Hammam 95 x 120 cm 2,5 kW potenza max

ALLESTIMENTO

- Basamento con piedini regolabili
- Pannello di controllo (sia per sauna che hammam):
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face
- Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44
- Potenza max Doccia + Hammam 95 x 120 / 2,5 kW
- Sauna 203 x 120 / 4,5 kW
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Soffione in acciaio 50x30
  - con cascata e nebulizzatore integrato
- Rubinetteria termostatica con doccina

Totale
sp. 1,7 cm

FINITURE

- Porte e lati fissi in cristallo temperato 8 mm trasparente
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Maniglie in alluminio / alluminio-legno
- Interno: SAUNA con arredamenti e rivestimenti in abachi
- Piatto: pannello composito in alluminio con all'interno una lastra di PVC densità 550 gr, rifinito con uno speciale laminato Fenix (sia nella doccia che nell'hammam)
- HAMMAM e SPAZIO DOCCIA: struttura speciale costruita con pannelli compositi in alluminio, con pannello interno in poliuretano densità 150 gr per garantire isolamento termico, internamente rifinito con uno speciale laminato Fenix (vedi schema)

FENIX Esterno / Interno

ET1 - Alaska **ET2 -** Bianco Kos **ET3 -** Grigio Efeso **ET4 -** Grigio Bromo **ET5 -** Grigio Londra

Vano tecnico in finitura Grigio Londra — Vano tecnico della stessa finitura

SAUNA Legno ABACHI - Interno ed arredamento

Perline orizzontali

VETRI

TR - Trasparente **FU -** Fumè **SA -** Satinato

PROFILI

Profili brillantati
Rubinetteria cromata **CR**

BR - Brillantato lucido

Profili neri
Rubinetteria nera **NO**

NO - Nero opaco

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**
• Maggiorazioni profili e rubinetteria nera per Ethos L 240/203x120 angolo	NO	**430**
• Maggiorazioni vetri satinati per Ethos L 240/203x120 versione angolo	SA	**880**
• Maggiorazioni vetri fumè per Ethos L 240/203x120 versione angolo	FU	**880**

Ghibli sauna

+8% dal 01/04/2022

sauna

ALLESTIMENTO

- Basamento con piedini regolabili
- Chiusure cristallo temperato, spessore 8 mm trasparente
- Pannello di controllo
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio con Bluetooth
- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa con pietre
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiaschiena double-face

FINITURE

- Profili in alluminio brillantato lucido
- Interno: sauna con arredamenti e rivestimenti in abachi. Struttura speciale costruita con pannelli spessore 6 cm per garantire isolamento termico, rifinito con uno speciale laminato Fenix
- Porte e lati fissi in cristallo temperato 8 mm
- Maniglie in alluminio-legno

Optional

Misure personalizzate



FENIX Esterno

ET1 - Alaska | **ET2 -** Bianco Kos | **ET3 -** Grigio Efeso | **ET4 -** Grigio Bromo | **ET5 -** Grigio Londra

VETRI

TR - Trasparente | **FU -** Fumè | **SA -** Satinato

SAUNA Legno ABACHI - Interno ed arredamento

Perline orizzontali

PROFILI

BR - Brillantato lucido

NO - Nero opaco

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**
• Maggiorazioni profili per Ghibli sauna angolo/parete	NO	**200**
• Maggiorazioni vetri satinati per Ghibli sauna angolo/parete	SA	**700**
• Maggiorazioni vetri fumè per Ghibli sauna angolo/parete	FU	**700**

+8% dal 01/04/2022

sauna

200 x 150 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SGH10044-1S009	**17.567**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SGH10044-1D009	**17.567**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

200 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 3/4 _ Sauna 6 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SGH10034-1S009	**16.862**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SGH10034-1D009	**16.862**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

150 x 150 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SGH10024-1S009	**16.255**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SGH10024-1D009	**16.255**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

150 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2/3 _ Sauna 4,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	SX	SGH10014-1S009	**15.594**
angolo / parete (profili BR + cristalli TR)	DX	SGH10014-1D009	**15.594**

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura.

Ghibli hammam

+8% dal 01/04/2022

hammam

HAMMAM completa di:

- Struttura basamento con piedini regolabili
- Cristalli vetro temperato, spessore 8 mm
- Pannello di controllo
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Sistema audio: Bluetooth
- Fonte con ciotolina in solid surface
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori integrata su tetto e panca
- Soffione in acciaio 30x30
- Miscelatore termostatico con doccino
- Mensola porta essenze / porta occhiali in solid surface e acciaio

FINITURE

- Profili in alluminio brillantato lucido
- Esterno ed interno in solid surface
- Maniglia alluminio brillantato
- Pareti coibentate in poliuretano
- Profili alluminio brillantato
- Piatto in solid surface

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342

FINITURA SOLID SURFACE

Esterno ed interno

+8% dal 01/04/2022

hammam

150 x 150 x H.215 ANGOLO

x 3/4 _ Hammam 4,1 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SGH20031-1S008	27.112
angolo	DX	SGH20031-1D008	27.112

150 x 120 x H.215 ANGOLO

x 2/3 _ Hammam 3,1 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SGH20021-1S008	25.150
angolo	DX	SGH20021-1D008	25.150

150 x 90 x H.215 ANGOLO

x 1 _ Hammam 3,1 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo	SX	SGH20011-1S008	22.857
angolo	DX	SGH20011-1D008	22.857

Kalika

+8% dal 01/04/2022

sauna

ALLESTIMENTO

- Basamento con piedini regolabili
- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm
- Pannello di controllo: touch
- Sistema audio: Bluetooth
- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Stufa compatta in acciaio con pietre laviche incluse
- Cromoterapia diffusa a Led RGB con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride a 42 colori
- Poggiatesta, finitura frassino termotrattato
- Porta battente e fissi in cristallo temperato da 8 mm
- Parete sp. 6 cm coibentata con lana di roccia

FINITURE

- Esterno struttura in Cedro o Helmock
- Interno doghe in Cedro + Frassino termotrattato o Hemlock + Frassino termotrattato
- Panche e tetto in Frassino termotrattato

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342



Optional

Misure personalizzate

INSTALLAZIONE KALIKA

Angolo (versione DX)

Parete (versione DX)

Nicchia (versione DX)

+8% dal 01/04/2022

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

FINITURE KALIKA

Esterno

Cedro

Hemlock

Interno

Cedro + Frassino termotrattato

H perline Cedro: 13,5 cm
H perline Frassino Termotrattato: 1,5 cm

Hemlock + Frassino termotrattato

H perline Hemlock: 11,5 cm
H perline Frassino Termotrattato: 1,5 cm

Arredamento

Frassino termotrattato
(panche, tetto, sedute sospese
e poggiaschiena)

Hemlock
(pedana)

Cedro
(pedana)

BIOSAUNA KALIKA



La **biosauna** è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco. Con una temperatura massima di **50/60°C** e una percentuale di umidità del **60/70%**, la biosauna è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

- Pannello di controllo touch per regolazione sauna e biosauna.
- Stufa combinata compatta in acciaio, con pietre laviche incluse, per sauna e biosauna con riempimento manuale dell'evaporatore.

160 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10014-1S005	**18.939**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10014-1S006	**18.137**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10014-1D005	**18.939**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10014-1D006	**18.137**

x 1/2 _ Sauna 3,5 kW potenza max

160 x 120 x H.215 NICCHIA







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10016-1S005	**19.528**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10016-1S006	**18.725**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10016-1D005	**19.528**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10016-1D006	**18.725**

x 1/2 _ Sauna 3,5 kW potenza max

160 x 160 x H.215 ANGOLO / PARETE







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10024-1S005	**21.721**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10024-1S006	**20.758**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10024-1D005	**21.721**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10024-1D006	**20.758**

x 3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 5,5 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**024-1S005 → SKA**80**024-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

160 x 160 x H.215 NICCHIA







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10026-1S005	**22.417**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10026-1S006	**21.561**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10026-1D005	**22.417**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10026-1D006	**21.561**

x 3 _ Sauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 5,5 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**026-1S005 → SKA**80**026-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

+8% dal 01/04/2022

sauna

180 x 120 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 2/3 _ Sauna 3,5 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10034-1S005	**19.635**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10034-1S006	**18.832**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10034-1D005	**19.635**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10034-1D006	**18.832**

180 x 120 x H.215 NICCHIA

x 2/3 _ Sauna 3,5 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10036-1S005	**20.330**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10036-1S006	**19.581**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10036-1D005	**20.330**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10036-1D006	**19.581**

+8% dal 01/04/2022

sauna

180 x 160 x H.215 ANGOLO / PARETE

x 3/4_ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10044-1S005	**22.363**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10044-1S006	**21.507**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10044-1D005	**22.363**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10044-1D006	**21.507**

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**044-1S005 → SKA**80**044-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

180 x 160 x H.215 NICCHIA

x 3/4_ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10046-1S005	**23.166**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10046-1S006	**22.310**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10046-1D005	**23.166**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10046-1D006	**22.310**

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**046-1S005 → SKA**80**046-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

+8% dal 01/04/2022

sauna

180 x 180 x H.215 ANGOLO / PARETE



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10054-1S005	**23.433**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10054-1S006	**22.524**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10054-1D005	**23.433**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10054-1D006	**22.524**

x 3/4 _ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**054-1S005 → SKA**80**054-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

180 x 180 x H.215 NICCHIA



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10056-1S005	**24.236**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10056-1S006	**23.326**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10056-1D005	**24.236**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10056-1D006	**23.326**

x 3/4 _ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**056-1S005 → SKA**80**056-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

sauna

180 x 200 x H.215 ANGOLO / PARETE



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10064-1S005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10064-1S006	**22.845**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10064-1D005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10064-1D006	**22.845**

x 3/4_ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**064-1S005 → SKA**80**064-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

180 x 200 x H.215 NICCHIA



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10066-1S005	**24.664**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10066-1S006	**23.701**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10066-1D005	**24.664**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10066-1D006	**23.701**

x 3/4_ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**066-1S005 → SKA**80**066-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

Kalika

+8% dal 01/04/2022

sauna

x 3 _ Sauna 4,5 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10074-1S005	**20.330**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10074-1S006	**19.474**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10074-1D005	**20.330**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10074-1D006	**19.474**

Kalika

+8% dal 01/04/2022

sauna

x 3/4_ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10084-1S005	**22.898**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10084-1S006	**22.042**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10084-1D005	**22.898**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10084-1D006	**22.042**

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**084-1S005 → SKA**80**084-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

x 3 _ Sauna 4,5 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10076-1S005	**20.919**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10076-1S006	**20.116**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10076-1D005	**20.919**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10076-1D006	**20.116**

x 3/4_ Sauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 7,0 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10086-1S005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10086-1S006	**23.005**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10086-1D005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10086-1D006	**23.005**

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**086-1S005 → SKA**80**086-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

+8% dal 01/04/2022

sauna

200 x 180 x H.215 ANGOLO / PARETE







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10094-1S005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10094-1S006	**22.845**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10094-1D005	**23.808**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10094-1D006	**22.845**

x 3/4 _ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**094-1S005 → SKA**80**094-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

200 x 180 x H.215 NICCHIA







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10096-1S005	**24.771**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10096-1S006	**23.808**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10096-1D005	**24.771**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10096-1D006	**23.808**

x 3/4 _ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**096-1S005 → SKA**80**096-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

sauna

200 x 200 x H.215 ANGOLO / PARETE







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10104-1S005	**24.557**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10104-1S006	**23.540**
angolo / parete			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10104-1D005	**24.557**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10104-1D006	**23.540**

x 3/4 _ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**104-1S005 → SKA**80**104-1S005)	**1.819**

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

200 x 200 x H.215 NICCHIA







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	SX	SKA10106-1S005	**25.359**
Hemlock + Frassino termotrattato	SX	SKA10106-1S006	**24.396**
nicchia			
Cedro + Frassino termotrattato	DX	SKA10106-1D005	**25.359**
Hemlock + Frassino termotrattato	DX	SKA10106-1D006	**24.396**

x 3/4 _ Sauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW potenza max

BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA**10**106-1S005 → SKA**80**106-1S005)	**1.819**

Cuna doccia

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Mensola porta essenze / porta occhiali
- Porta salviette
- Struttura basamento con piedini regolabili
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride da 42 colori
- Porta vetro temperato, spessore 8 mm
- Stufa con pietre
- Pannello interno con lastra di protezione ultrapiatta LAMINAM® (finitura bronzo) posizionata dietro la stufa
- Pannello di controllo
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco
- Di serie n. 2 poggiaschiena double face

SPAZIO DOCCIA completa di:

- Cabina doccia multifunzione:
  - Piatto doccia
  - Pareti attrezzate con rubinetteria termostatica e 4 soffioni verticali
  - Doccetta
  - Chiusura con porta battente in cristallo da 8 mm
  - Pedana in legno multistrato marino
  - Soffione

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Poggiaschiena double-face abachi	SSAPD0000A	**166**
• Sistema audio con Bluetooth per Cuna	SSABL00001	**845**
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**

FINITURE SAUNA

Esterno

Hemlock

Interno

Hemlock
Perline orizzontali

Arredamento

Abachi

Wengè
Pannello frontale
(opzional)

FINITURE SPAZIO DOCCIA

Piatto doccia

SOLID SURFACE
Grigio Cosmico

Doccia

Grigio Cosmico

+8% dal 01/04/2022

sauna + spazio doccia

205 x 207 x H.204 ANGOLO

Di serie n. 2 poggiaschiena double face

x 3/4 _ Sauna 3,6 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCD50037-1S014	**22.626**
Hemlock / Wengè	SX	SCD50037-1S015	**22.626**
Hemlock	DX	SCD50037-1D014	**22.626**
Hemlock / Wengè	DX	SCD50037-1D015	**22.626**

205 x 172 x H.204 ANGOLO

Di serie n. 2 poggiaschiena double face

x 2/3 _ Sauna 2,3 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCD50027-1S014	**21.304**
Hemlock / Wengè	SX	SCD50027-1S015	**21.304**
Hemlock	DX	SCD50027-1D014	**21.304**
Hemlock / Wengè	DX	SCD50027-1D015	**21.304**

200 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 2 poggiaschiena double face

x 1 _ Sauna 2,3 kW potenza max





DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCD50014-1S014	**16.774**
Hemlock / Wengè	SX	SCD50014-1S015	**16.774**
Hemlock	DX	SCD50014-1D014	**16.774**
Hemlock / Wengè	DX	SCD50014-1D015	**16.774**

Cuna

sauna

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Mensola porta essenze / porta occhiali
- Porta salviette
- Struttura basamento con piedini regolabili
- Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride da 42 colori
- Chiusure vetro temperato, spessore 8 mm
- Stufa con pietre
- Pannello interno con lastra di protezione ultrapiatta LAMINAM® (finitura bronzo) posizionata dietro la stufa
- Pannello di controllo
  - Pannello touch con finitura in vetro bianco

OPTIONAL **(per tutte le misure)**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Poggiaschiena double-face abachi	SSAPD0000A	**166**
• Sistema audio con Bluetooth per Cuna	SSABL00001	**845**
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	**342**



Optional

Misure personalizzate

FINITURE SAUNA

Esterno

Hemlock

Wengè
Pannello frontale

Interno

Hemlock
Perline orizzontali

Arredamento

Abachi

sauna

120 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE

x1 _ Sauna 2,3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10014-1S003	**10.966**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10014-1S012	**10.966**
Hemlock	DX	SCU10014-1D003	**10.966**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10014-1D012	**10.966**

120 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x1 _ Sauna 2,3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10016-1S003	**10.856**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10016-1S012	**10.856**
Hemlock	DX	SCU10016-1D003	**10.856**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10016-1D012	**10.856**

120 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE

x2 _ Sauna 2,3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10024-1S003	**12.090**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10024-1S012	**12.090**
Hemlock	DX	SCU10024-1D003	**12.090**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10024-1D012	**12.090**

150 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x2/3 _ Sauna 3,0 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10044-1S003	**14.019**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10044-1S012	**14.019**
Hemlock	DX	SCU10044-1D003	**14.019**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10044-1D012	**14.019**

165 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x2/3 _ Sauna 2,3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10054-1S003	**12.697**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10054-1S012	**12.697**
Hemlock	DX	SCU10054-1D003	**12.697**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10054-1D012	**12.697**

165 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x2/3 _ Sauna 3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10064-1S003	**14.680**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10064-1S012	**14.680**
Hemlock	DX	SCU10064-1D003	**14.680**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10064-1D012	**14.680**

165 x 127 x H.204 DOPPIA PORTA - PARETE / NICCHIA

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x2/3 _ Sauna 3 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Angolo Parete Nicchia	Hemlock	SCU10072-1N003	**14.129**
	Hemlock / Wengè	SCU10072-1N012	**14.129**
Parete	Hemlock	SCU10076-1N003	**14.129**
	Hemlock / Wengè	SCU10076-1N012	**14.129**

200 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x3 _ Sauna 3,6 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10084-1S003	**15.595**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10084-1S012	**15.595**
Hemlock	DX	SCU10084-1D003	**15.595**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10084-1D012	**15.595**

200 x 142 x H.204 ANGOLO / PARETE

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10094-1S003	**16.388**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10094-1S012	**16.388**
Hemlock	DX	SCU10094-1D003	**16.388**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10094-1D012	**16.388**

205 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x2/3 _ Sauna 3,0 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10104-1S003	**13.920**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10104-1S012	**13.920**
Hemlock	DX	SCU10104-1D003	**13.920**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10104-1D012	**13.920**

205 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 1 poggiaschiena double face

x3 _ Sauna 3,6 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SCU10114-1S003	**15.650**
Hemlock / Wengè	SX	SCU10114-1S012	**15.650**
Hemlock	DX	SCU10114-1D003	**15.650**
Hemlock / Wengè	DX	SCU10114-1D012	**15.650**

Talia

+8% dal 01/04/2022

sauna

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Mensola porta essenze / porta occhiali
- Porta salviette
- Porta accappatoi
- Lampada interna 220 volt
- Basamento con piedini regolabili
- Porta vetro temperato, spessore 6 mm
- Cerniere regolabili su tre dimensioni
- Stufa con pietre
- Pannello di controllo:
  - Pannello digitale dotato di display grafico lcd blu retroilluminato a led bianchi
  - Orologio con datario, controllo e gestione tempo e temperatura, preimpostazione di accensione e clessidra elettronica



Optional

Misure personalizzate

OPTIONAL

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
• Poggiaschiena double-face abete	SSAPD0000B	166
• Poggiatesta abete	SSAPT0000B	88
• Sistema audio con Bluetooth per Talia	SSABL00002	845
• Cromoterapia diffusa a led rgb con 3 cicli, cambio colore automatico e funzione iride da 42 colori (sostituisce la lampada interna di serie)	SSACR00000	567
• Fungo di emergenza	SSAFE00000	203
• Protezione in Laminam®	SSAPL00000	300
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342

FINITURE SAUNA

Esterno

Abete
Perline verticali

Interno

Abete
Perline verticali

Arredamento

Abete

sauna

120 x 92 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x1 _ Sauna 2,3 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10016-1S002	8.089
Abete	DX	STA10016-1D002	8.089

120 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x2 _ Sauna 2,3 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10026-1S002	8.938
Abete	DX	STA10026-1D002	8.938

160 x 127 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x2/3 _ Sauna 3 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10036-1S002	10.613
Abete	DX	STA10036-1D002	10.613

+8% dal 01/04/2022

sauna

200 x 142 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 2 poggiaschiena double face

x3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10046-1S002	**12.069**
Abete	DX	STA10046-1D002	**12.069**

200 x 192 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 2 poggiaschiena double face

x4 _ Sauna 6 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10056-1S002	**14.471**
Abete	DX	STA10056-1D002	**14.471**

250 x 192 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 3 poggiaschiena double face

x4/5 _ Sauna 9 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10066-1S002	**16.234**
Abete	DX	STA10066-1D002	**16.234**

+8% dal 01/04/2022

sauna

300 x 192 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

Di serie n. 4 poggiaschiena double face

x6 _ Sauna 9 kW potenza max







DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Abete	SX	STA10076-1S002	**18.064**
Abete	DX	STA10076-1D002	**18.064**

Kyra

sauna

SAUNA completa di:

- Mestolo in legno
- Mastellino in legno
- Lampada interna 220 volt
- Basamento con piedini regolabili
- Porta vetro temperato, spessore 8 mm
- Cerniere per apertura porta 90° verso l'esterno
- Stufa con pietre laviche
- Pannello di controllo:
  - Pannello digitale retroilluminato a Led
    (funzione On/Off - Luce - selezione Temperatura)
- Clessidra



Optional
Misure personalizzate

BIOSAUNA KYRA:

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandesea quelli del bagno turco. Con una temperatura massima di **50/60°C** e una percentuale di umidità del **60/70%**, la biosauna è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

- Tastiera in cristallo nera per regolazione sauna e biosauna.
- Stufa combinata compatta in acciaio, con pietre laviche incluse, per sauna e biosauna con riempimento manuale dell'evaporatore.



Pannello di controllo per biosauna

FINITURE SAUNA

Esterno

Abete Nodato
Perline verticali

Hemlock
Perline verticali

Arredamento

Abachi

OPTIONAL	CODICE	EURO
• Cromoterapia	SSAKR00003	567
• Fungo di emergenza	SSAFE00000	203
• Sistema audio con Bluetooth per Kyra	SSABL00003	845
• Modulo USB AUX posizionato sul tetto	SSAUX00001	342

ACCESSORI	CODICE	EURO
• Poggiaschiena double-face abete	SSAPD0000B	166
• Poggiatesta abete	SSAPT0000B	88

sauna

120 x 102 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x1 _ Sauna 2,3 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10016-1S006	8.239
Abete nodato	SX	SKY10016-1S005	7.330
Hemlock	DX	SKY10016-1D006	8.239
Abete nodato	DX	SKY10016-1D005	7.330

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN101	165
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN201	220



120 x 120 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x2 _ Sauna 3 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10026-1S006	9.042
Abete nodato	SX	SKY10026-1S005	7.704
Hemlock	DX	SKY10026-1D006	9.042
Abete nodato	DX	SKY10026-1D005	7.704

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN102	195
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN202	260



+8% dal 01/04/2022 + +10% dal 01/01/2023

sauna

156 x 102 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 2 _ Sauna 3 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10036-1S006	9.416
Abete nodato	SX	SKY10036-1S005	7.918
Hemlock	DX	SKY10036-1D006	9.416
Abete nodato	DX	SKY10036-1D005	7.918

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN103	220
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN203	290

156 x 120 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 2/3 _ Sauna 3 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10046-1S006	10.123
Abete nodato	SX	SKY10046-1S005	8.427
Hemlock	DX	SKY10046-1D006	10.123
Abete nodato	DX	SKY10046-1D005	8.427

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN104	255
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN204	340

156 x 156 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 3/4 _ Sauna 4,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10056-1S006	11.236
Abete nodato	SX	SKY10056-1S005	9.275
Hemlock	DX	SKY10056-1D006	11.236
Abete nodato	DX	SKY10056-1D005	9.275

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN105	330
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN205	440

sauna

192 x 120 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 3/4 _ Sauna 3,6 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10066-1S006	10.759
Abete nodato	SX	SKY10066-1S005	9.222
Hemlock	DX	SKY10066-1D006	10.759
Abete nodato	DX	SKY10066-1D005	9.222

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN106	310
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN206	415

192 x 156 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 4 _ Sauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 6,5 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10076-1S006	12.190
Abete nodato	SX	SKY10076-1S005	9.964
Hemlock	DX	SKY10076-1D006	12.190
Abete nodato	DX	SKY10076-1D005	9.964

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN107	405
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN207	540

OPTIONAL BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY**10**076-1S006 → SKY**80**076-1S006)	2.675

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

192 x 192 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA



x 4/5 _ Sauna 6 kW potenza max
Biosauna 8,0 kW potenza max



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10086-1S006	13.125
Abete nodato	SX	SKY10086-1S005	11.445
Hemlock	DX	SKY10086-1D006	13.125
Abete nodato	DX	SKY10086-1D005	11.445

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN108	495
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN208	670

OPTIONAL BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY**10**086-1S006 → SKY**80**086-1S006)	2.675

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.

246 x 156 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x 5 _ Sauna 6 kW potenza max
Biosauna 8,0 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10096-1S006	14.385
Abete nodato	SX	SKY10096-1S005	12.862
Hemlock	DX	SKY10096-1D006	14.385
Abete nodato	DX	SKY10096-1D005	12.862

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi	SSAPKYN109	520
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi	SSAPKYN209	690

OPTIONAL BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY**10**096-1S006 → SKY**80**096-1S006)	2.675

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.







246 x 192 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x 5/6 _ Sauna 9 kW potenza max
Biosauna 11,0 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10106-1S006	16.485
Abete nodato	SX	SKY10106-1S005	14.542
Hemlock	DX	SKY10106-1D006	16.485
Abete nodato	DX	SKY10106-1D005	14.542

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi DX	SSAPKYD110	640
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi DX	SSAPKYD210	850
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi SX	SSAPKYS110	640
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi SX	SSAPKYS210	850

OPTIONAL BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY**10**106-1S006 → SKY**80**106-1S006)	2.675

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.







246 x 246 x H.204 ANGOLO / PARETE / NICCHIA

x 6 _ Sauna 9 kW potenza max
Biosauna 11,0 kW potenza max

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
Hemlock	SX	SKY10116-1S006	18.375
Abete nodato	SX	SKY10116-1S005	16.222
Hemlock	DX	SKY10116-1D006	18.375
Abete nodato	DX	SKY10116-1D005	16.222

Il prezzo della sauna non comprende l'accessorio pedana.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi DX	SSAPKYD111	820
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi DX	SSAPKYD211	1.100
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile), in finitura Abachi SX	SSAPKYS111	820
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida), in finitura Abachi SX	SSAPKYS211	1.100

OPTIONAL BIOSAUNA	EURO
Maggiorazione biosauna Codice biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY**10**116-1S006 → SKY**80**116-1S006)	2.675

ATTENZIONE in caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno.







Soffione emozionale

+8% dal 01/04/2022

Esempio di installazione in una cabina doccia

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
SOFFIONE EMOZIONALE • Piastra in acciaio 38x38 cm o tondo Ø 52 cm con inserito soffione luminoso 24x13 cm completo di cassa per fissaggio a soffitto o su cartongesso • Doccia fredda dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con essenza Menta e luce blu • Doccia calda dall'alto tramite una cascata a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e luce arancione • Attivazione tramite due pulsanti piezoelettrici impermeabili da incassare a muro • durata dei programmi 40 secondi • portata d'acqua massima 15 litri/min • Miscelatore a muro per attivazione manuale del soffione a pioggia • tecnica di funzionamento (necessita di un vano tecnico misura minima 80x70 cm x P. 15 cm) • Inclusi nel prezzo un flacone di essenza Tropic da 1 litro e un flacone di essenza Menta da 1 litro	**Soffione tondo Ø 52** SDOSE0001	**5.337**
	Soffione quadrato 38 x 38 SDOSE0002	**5.337**



TASTIERA

Pulsante nebbia fredda

Pulsante cascata tropicale

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	Tanica da 5 lt - Balsamic (Menta)	SSGFD0001	**155**
	Tanica da 5 lt - Vanilla (Tropic)	SSGFD0002	**155**

DETTAGLI TECNICI

1. Alimentazione acqua calda e fredda
2. Alimentazione elettrica
3. Collegamento tastiera
4. Collegamento cromoterapia
5. Uscita acqua calda (per cascata)
6. Uscita acqua fredda (per nebulizzatori)
7. Uscita acqua miscelata (per soffione)
8. Cabina doccia
9. Soffione emozionale
10. Tastiera
11. Scarico
12. Scarico opzionale di sicurezza
13. Vano tecnico
14. Pannello elettroidraulico
15. Miscelatore

Doccia scozzese

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
DOCCIA SCOZZESE Impianto composto da un mastellino in Larice verniciato con una capacità dai 4,5 ai 7,5 litri, provvisto di supporto da fissare a parete o a soffitto. Flessibile inox da 50 cm con rubinetto di chiusura da ½" per l'alimentazione idraulica e di galleggiante per il riempimento automatico. Il mastellino si riempie automaticamente di acqua fredda, tirando una catenella lunga 65 cm il mastellino rovescia di colpo l'acqua sulla persona sottostante.	SDODS0001	974

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Fisso



In azione



INSTALLAZIONE A PARETE

Fisso



In azione



Accessori

+8% dal 01/04/2022

+8% dal 01/04/2022

Chaise longue

Dimensioni 165 x 55 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio,
struttura in acciaio **INOX**. Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSACL0000L	1.712
+ optional cuscino colore antracite SSACU0000	203

Panca

Dimensioni 118 x 40 cm h: 40 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio,
struttura in acciaio **INOX**.
Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSAPA0000L	845

Tavolino

Dimensioni 70 x 70 cm h: 30 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio,
struttura in acciaio **INOX**.
Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSATV0000L	728

Poggiaschiena double-face, finitura Abachi



CODICE	EURO
SSAPD0000A	166

Poggiaschiena double-face, finitura Abete



CODICE	EURO
SSAPD0000B	166

Poggiatesta, finitura Abete

CODICE	EURO
SSAPT0000B	88

Poggiatesta, finitura Frassino termotrattato



CODICE	EURO
SSAPT0000C	480

Chaise longue



Dimensioni 165 x 55 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura
in acciaio **INOX nero opaco**. Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSACL0001L	2.054
+ optional cuscino colore antracite SSACU0000	203

Panca



Dimensioni 118 x 40 cm h: 40 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio,
struttura in acciaio **INOX nero opaco**.
Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSAPA0001L	1.252

Tavolino



Dimensioni 70 x 70 cm h: 30 cm
Materiali: legno e fuselli in faggio,
struttura in acciaio **INOX nero opaco**.
Piedini antigraffio.

CODICE	EURO
SSATV0001L	1.109

Mastello



L'acqua contenuta nel mastello deve essere versata sulle pietre per la vaporizzazione.

FINITURA	CODICE	EURO
Legno chiaro	SSAMA00000	88
Metallo	SSAMA00001	148

Mastello in metallo nero

Mestolo

Accessorio indispensabile nelle saune tradizionali.

FINITURA	CODICE	EURO
Legno chiaro	SSAME00000	34
Metallo	SSAME00001	69

Mestolo in metallo nero



Pietre (kg 18)

CODICE	EURO
SSAPI00000	33

Clessidra

Clessidra in legno scuro

La clessidra segna tempo è lo strumento fondamentale per misurare la permanenza all'interno dell'ambiente sauna.

FINITURA	CODICE	EURO
Legno chiaro	SSACL00000	44
Legno scuro	SSACL00001	68

Termoigrometro (misura temperatura e umidità)

FINITURA	CODICE	EURO
Legno chiaro	SSATE00000	88
Fin. nera	SSATE00001	125

Termoigrometro con cornice nera

Termometro (misura temperatura)

CODICE	EURO
SSATG00000	77

Igrometro (misura umidità)

CODICE	EURO
SSATI00000	77

generatori di vapore

Sv Steam Mini 078

Sv Steam 079

Sv Steam Urus 080

Sv Steam Plus 081

Accessori 082

Strutture 086

Porte Professional 092

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Crea il tuo spazio hammam

Realizzalo con le nostre strutture coibentate e i generatori di vapore

1 MISURA LO SPAZIO

Individua lo spazio nell'ambiente bagno o in un'altra stanza dedicata dove poter realizzare il tuo angolo relax: c'è una soluzione adatta a tutte le misure.



2 SCEGLI IL GENERATORE DI VAPORE

A incasso oppure all'esterno in un apposito vano tecnico, per grandi spazi o piccoli ambienti: scegli il modello più adatto alle tue esigenze.

vedi pag. 78-79-80-81

SV STEAM

SV STEAM MINI

SV STEAM PLUS

per grandi ambienti

SV STEAM URUS

3 DEFINISCI TUTTE LE PARTI DELLA STRUTTURA

Pareti, soffitto, porta e rivestimenti: personalizza tutti gli elementi dell'hammam nelle misure, nelle finiture e anche nella funzionalità.



4 SCEGLI LA TIPOLOGIA DI SEDUTA

Con schienale, senza schienale o circolare: scegli la seduta ideale per il tuo spazio e la tua idea di comodità.

vedi pag. 88-89-90

Seduta con schienale



Seduta senza schienale

Seduta curva

5 COMPLETA LO SPAZIO CON GLI ACCESSORI

vedi pag. 82-83-84-85

Touch screen LCD

Casse musica

Soffione con cromoterapia

Luce e cromoterapia

Richiesta di studio di fattibilità e quotazione per stanza bagno turco

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

1. Uso

☐ residenziale ☐ professionale

2. Misure dello spazio

1) misura frontale (a) _____
2) misura laterale Dx (b) _____
3) misura del lato posteriore (c) _____
4) misura laterale Sx (d) _____
5) posizionamento scarico acqua rispetto ad (a) e (b) _____
6) posizionamento allacciamento idraulico rispetto ad (a) e (b) _____
7) posizionamento allacciamento elettrico rispetto ad (a) e (b) _____
8) misura dell'altezza (la misura minima disponibile deve essere di 250 cm) _____

Per tutte le stanze che non hanno forma rettangolare o quadrata si prega di utilizzare la griglia millimetrata di pag. 076.

3. Muri esistenti

Si ☐ No ☐ tipologia: ☐ muratura ☐ cemento armato ☐ cartongesso ☐ altro

4. Tetto esistente

Si ☐ No ☐ tipologia: ☐ muratura ☐ cemento armato ☐ cartongesso ☐ altro

5. Piatto doccia esistente

Si ☐ No ☐ tipologia: ☐ cemento ☐ resina ☐ Solid surface ☐ altro

6. Coibentazione

Si ☐ No ☐ ☐ spessore 3 cm ☐ spessore 6 cm

7. Installazione del generatore

a vista: ☐ esterno muro ☐ semincasso

a scomparsa: ☐ controsoffitto ☐ vano tecnico

8. Potenza impianto elettrico

Esistente: kW disponibili _____

possibilità di integrazione ☐ Si ☐ No

9. Potenza impianto elettrico

☐ SV STEAM con tastiera a bordo
☐ SV STEAM MINI con tastiera a bordo
☐ SV STEAM URUS con tastiera a bordo
☐ SV STEAM senza tastiera a bordo
☐ SV STEAM MINI senza tastiera a bordo
☐ SV STEAM URUS senza tastiera a bordo

☐ RIGENERA 200 INCASSO Solid Surface
☐ RIGENERA INCASSO Cristallo
☐ RIGENERA 200 con soffione
☐ RIGENERA 70
☐ RIGENERA INCASSO Cristallo senza rubinetteria
☐ RIGENERA 200 senza soffione

10. Strutture

Pareti strutturali in Eps	☐ Si	☐ No		
Piatto doccia in Eps	☐ Si	☐ No		
Sedute ☐ Si ☐ No	☐ classica con schienale		☐ classica senza schienale	
	☐ neo con schienale		☐ neo senza schienale	
Bacile con schienale	☐ Si	☐ No		
Bacile senza schienale	☐ Si	☐ No		
Tetto ☐ Si ☐ No	☐ inclinato	☐ volta a botte	☐ volta a crociera	

11. Porte e fissi

Dimensione foro

a

b

c

se muro già esitente indicare lo spessore compreso di rivestimento



12. Accessori

Programma Sv Steam

☐ Tastiera Touch
☐ Tastiera Touch con rubinetteria
☐ Tastiera Touch in cristallo nero
☐ Faro/cromoterapia/luce
☐ Sistema casse audio
☐ Modulo Bluetooth
☐ Pompa peristaltica per aromaterapia
☐ Rubinetteria Monocomando
☐ Rubinetteria Termostatica
☐ Soffione Acciaio: ☐ 30x30 ☐ 38x38
☐ Cascata Lama
☐ BodyJet
☐ Flessibile + Doccino

Programma Rigenera

☐ Cromoterapia
☐ Fonte Quadra Bianco/Nero
☐ Fonte Circolare Bianco/Nero
☐ Rubinetteria Monocomando
☐ Rubinetteria Termostatica
☐ Seduta a muro ribaltabile
☐ Sgabello in Acrilico
☐ Sgabello Acciaio e Corian
☐ Sgabelli in Solid Surface Bianco
☐ Panca in laminato
☐ Sgabello in laminato
☐ Soffione Acciaio: ☐ 30x30 ☐ 38x38

Richiesta di studio di fattibilità e quotazione per stanza bagno turco

Cliente

Riferimento

Progetto

Operatore | Mail

Cellulare | Data

area per disegnare lo **spazio disponibile** o la **struttura esistente** da adibire a spazio bagno turco (vedi esempi a pag. 077)

Esempio di disegno

Negli esempi i punti di domanda stanno a indicare le misure indispensabili per eseguire il preventivo.

1) con stanza esistente in muratura

vista in pianta



vista in sezione



2) con spazio libero senza struttura in muratura

vista in pianta



vista in sezione



Sv Steam Mini

+8% dal 01/04/2022

generatore di vapore

DESCRIZIONE			CODICE	EURO
Installazione esterno muro. **Alimentazione 230 V.**		**SENZA DISPLAY A BORDO** La versione senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 082)		
Generatore di vapore Sv Steam MINI • Sistema di decalcificazione per caldaia • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • USB / AUX • Sonda di temperatura	max 3,5 m³	kW 3	SSGSM-030	**2.727**
	max 4,5 m³	kW 4	SSGSM-050	**2.784**
	max 5,5 m³	kW 5	SSGSM-070	**2.800**
Gestione di • Luce - Cromoterapia • Sistema audio • Programmazione settimanale		**CON DISPLAY A BORDO**		
	max 3,5 m³	kW 3	SSGSM-031	**2.994**
	max 4,5 m³	kW 4	SSGSM-051	**3.073**
	max 5,5 m³	kW 5	SSGSM-071	**3.130**
Finiture • Bianco				

DIMENSIONI - INSTALLAZIONE

Esterno muro

L 58 - H 31,5 - P 13 cm



PARTICOLARI

USB - AUX

Display a bordo

Sv Steam

+8% dal 01/04/2022

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

generatore di vapore

DESCRIZIONE			CODICE	EURO
Installazione esterno muro o semincasso. **Alimentazione 230/400 V.**	Cassa in acciaio per installazione semincasso *		SSGCB000	**283**
Generatore di vapore Sv Steam • Sistema di decalcificazione per caldaia • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • USB / AUX • Programmazione settimanale a fasce orarie • Sonda di temperatura		**SENZA DISPLAY A BORDO** La versione senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 082)		
	4 ÷ 5 m³	kW 4	SSGSV-050	**3.130**
	5 ÷ 6 m³	kW 5	SSGSV-070	**3.130**
	6 ÷ 7,5 m³	kW 6	SSGSV-090	**3.130**
Gestione di • Luce - Cromoterapia • Sistema audio • Programmazione settimanale • Ventilatore	7,5 ÷ 9 m³	kW 7,5	SSGSV-100	**3.504**
	9 ÷ 10,5 m³	kW 9	SSGSV-110	**3.838**
	10,5 ÷ 12 m³	kW 10,5	SSGSV-120	**4.173**
	12 ÷ 14 m³	kW 12	SSGSV-130	**4.173**
Predisposto per • Pompe peristaltiche (2 aromi - max. 2 pompe)		**CON DISPLAY A BORDO**		
Finiture • Bianco	4 ÷ 5 m³	kW 4	SSGSV-051	**3.447**
	5 ÷ 6 m³	kW 5	SSGSV-071	**3.447**
	6 ÷ 7,5 m³	kW 6	SSGSV-091	**3.447**
	7,5 ÷ 9 m³	kW 7,5	SSGSV-101	**3.810**
	9 ÷ 10,5 m³	kW 9	SSGSV-111	**4.173**
	10,5 ÷ 12 m³	kW 10,5	SSGSV-121	**4.559**
	12 ÷ 14 m³	kW 12	SSGSV-131	**4.559**

Nella versione da 12 kW vengono forniti 2 erogatori di vapore con dispenser per aromaterapia.

DIMENSIONI - INSTALLAZIONE

Esterno muro

L 52 - H 44 - P 18 cm



* Semincasso mediante cassa in acciaio

L 52 - H 44 - P 10 cm





PARTICOLARI

USB - AUX

Display a bordo

Sv Steam Urus

+8% dal 01/04/2022

generatore di vapore

DESCRIZIONE			CODICE	EURO
Installazione su vani tecnici e a soffitto. Alimentazione 230/400 V.		**SENZA DISPLAY A BORDO** La versione senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 082)		
Generatore di vapore Sv STEAM URUS	4 ÷ 6 m³	kW 4	SSGSU-050	**2.862**
• Sistema di decalcificazione per caldaia	6 ÷ 9 m³	kW 6	SSGSU-090	**2.970**
• Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia	9 ÷ 12 m³	kW 9	SSGSU-110	**3.132**
• Programmazione settimanale a fasce orarie	12 ÷ 18 m³	kW 12	SSGSU-130	**3.618**
• Sonda di temperatura		**CON DISPLAY A BORDO**		
Gestione di	4 ÷ 6 m³	kW 4	SSGSU-051	**3.186**
• Luce - Cromoterapia	6 ÷ 9 m³	kW 6	SSGSU-091	**3.240**
• Sistema audio	9 ÷ 12 m³	kW 9	SSGSU-111	**3.510**
• Programmazione settimanale	12 ÷ 18 m³	kW 12	SSGSU-131	**3.996**
• Ventilatore				
• USB / AUX	Modulo USB AUX		SSAUX00002	**243**
• Piedini regolabili per appoggio a soffitto				
Predisposto per				
• Pompe peristaltiche (2 aromi - max 2 pompe)				
Finiture				
• Acciaio Inox				

Nella versione da 12 Kw vengono forniti:
2 erogatori di vapore

DIMENSIONI

Dimensioni studiate per poterlo inserire in vani molto bassi grazie alla sua altezza di soli 28 cm

L 37 - H 28 - P 50 cm



PARTICOLARI

Display a bordo

Sv Steam Plus

+8% dal 01/04/2022

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

generatore di vapore a elettrodi immersi per hammam

DESCRIZIONE

Gamma di umidificatori ad elettrodi immersi dotati di display a cristalli liquidi per il controllo e la distribuzione di vapore nei bagni turchi. Generatore completo di sonda di temperatura NTC, alimentazione elettrica 380-415 V 3N~ 50/60 HZ.

Acqua di alimentazione:
- temperatura compresa tra 1°C e 40°C,
- pressione compresa tra 0.1 e 0.8 MPa
- durezza consentita con range da 10°F a 40°F
- vedi intervallo conducibilità riportata nella tabella

NOTA BENE
Non effettuare trattamenti dell'acqua con addolcitori. Per tutte le altre informazioni consultare la scheda tecnica. Gestione di: fasce orarie • temperature • programmazione giornaliera o settimanale.

Predisposto per
- 1 luce on - off
- 1 ventilatore immissione
- 1 ventilatore estrazione
- 1 pompa sanificazione
- 3 pompe peristaltiche per comandare 3 diverse essenze
- A seconda del tipo di connessione, è possibile ottenere la tensione desiderata su tutte le uscite delle utenze (12 V, 24 V, 230 V o contatto pulito).

DIMENSIONI



SSGSP-221
SSGSP-231
SSGSP-241
SSGSP-251



SSGSP-211

CAPACITÀ MAX KG/H	KW	DIMENSIONI CM A	B	C	INTERV. DI CONDUCIBILITÀ	N° EROGATORI CONSIGLIATI	KIT USCITA TUBO VAPORE	PESO NETTO A VUOTO (KG)	CODICE	EURO
18	kW 13,5	36,5	27,5	71,2	per acqua a media conducibilità 350÷750 µS/cm	2	R	17	SSGSP-211	**5.157**
25	kW 18,7	54,5	37,5	81,5	per acqua a media/alta conducibilità 350÷1250 µS/cm	2	S	34	SSGSP-221	**6.868**
35	kW 26,2	54,5	37,5	81,5	per acqua a media/alta conducibilità 350÷1250 µS/cm	2	S	34	SSGSP-231	**7.825**
45	kW 33,7	63,5	46,5	89	per acqua a media/alta conducibilità 350÷1250 µS/cm	2	S	44	SSGSP-241	**8.631**
65	kW 48,7	63,5	46,5	89	per acqua a media/alta conducibilità 350÷1250 µS/cm	4	S (acquistare 2 pz)	44	SSGSP-251	**10.383**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit remotazione terminale. Il display può essere delocalizzato e spostato in un altro luogo. Max 50 mt	SSGSPK000	**135**
Erogatore di vapore in acciaio attacco da 1" (1pz)	SSGEV0004	**113**
Pompa peristaltica (1 PZ)	SSGPP0000	**215**
Valvola di chiusura ingresso acqua di alimentazione	SSGSPC000	**119**
Modulo audio alimentato a 230 V con ingresso USB-AUX, gestione cromoterapia con display LCD integrato. Per faro / cromoterapia / luce cod. SSGCR0000, sistema casse audio cod. SSGCS0000), modulo Bluetooth cod. SSGMB0000, soffione con cromoterapia cod. 0CRZ2N0. Vedi accessori bagno turco pag 082	SSGSPM000	**998**
(R) uscita tubo vapore macchina con spirale in acciaio ø=30 mm lunghezza 1 mt per raccordarsi al proprio impianto	SSGTV0001	**124**
(S) uscita tubo vapore macchina a"Y" (1xø=40 mm con 30 cm tubo vapore e 2xø=30 mm per raccordarsi al proprio impianto	SSGTV0002	**427**

RICAMBI	CODICE	EURO
Cilindro vapore completo per sv steam plus 13,5 kW	SSGCV0004	**454**
Cilindro vapore completo per sv steam plus 18,7 kW	SSGCV0005	**956**
Cilindro vapore completo per sv steam plus 26,2 kW	SSGCV0006	**956**
Cilindro vapore completo per sv steam plus 33,7 kW	SSGCV0007	**972**
Cilindro vapore completo per sv steam plus 48,7 kW	SSGCV0008	**1.188**

NOTA BENE
La sostituzione del cilindro in base alla durezza dell' acqua dovrebbe avvenire circa ogni 1500 h di funzionamento, in modo da mantenere efficiente nel tempo il generatore di vapore.

Accessori

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	**TASTIERA TOUCH** In cristallo con display LCD da 4,3" grafico a colori. (per SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus senza o con display a bordo)	SSGTT0000	**1.380**
	**TASTIERA TOUCH** In cristallo con display LCD da 4,3" grafico a colori, completa di rubinetteria termostatica a 3 vie e doccetta finitura cromo. (per SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus senza o con display a bordo)	SSGTR0000	**2.030**
	**TASTIERA IN CRISTALLO NERO CON DISPLAY OLED** Tastiera capacitiva in cristallo nero con display Oled. Permette tutte le funzioni, tranne la programmazione settimanale che possono essere gestite con display a bordo. (per SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus senza o con display a bordo)	SSGTT0001	**670**
	**CROMOTERAPIA / LUCE** In acciaio verniciato e cristallo (nel sistema SV Steam, SV Steam Mini, SV Steam Urus si possono collegare max. 2 fari)	SSGCR0000	**816**

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	CASSE AUDIO Casse per la diffusione del suono complete di parte ad incasso (confezione 2 pz)	SSGCS0000	**181**
Bluetooth®	**MODULO BLUETOOTH** Da collegare a entrata usb nel caso di sistemazione del generatore in vano tecnico (SV Steam Urus necessita modulo USB AUX)	SSGMB0000	**335**
	POMPA PERISTALTICA Per aromaterapia automatica (nel sistema Sv Steam, SV Steam Urus e Sv Steam Plus si possono collegare max 2 pompe)	SSGPP0000	**215**
	BOTTIGLIE 500 ML Balsamic Vanilla **TANICHE 5 LT** Balsamic Vanilla	SSGFH0001 SSGFH0003 SSGFH0002 SSGFH0004	**49** **49** **155** **155**
	**FARETTO INOX LED** Faretto LED a 2 Watt (necessità di alimentatore) **ALIMENTATORE** 24 Volt 20 W IP67 **NOTA BENE** prevedere 1 alimentatore ogni 7 faretti	SSGFL0000 SSGAL0000	**259** **119**

Accessori

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	RUBINETTERIA Miscelatore monocomando a 1 via con bocca di erogazione	SSGRM0000	**249**
	RUBINETTERIA TERMOSTATICA Miscelatore termostatico a 2÷5 vie	SSGRT0000	**476**
	SOFFIONE ACCIAIO (30 x 30 cm) incasso con controcassa in acciaio	SSGSP0000	**CR** **726** **NO** **871**
	SOFFIONE ACCIAIO (38 x 38 cm) incasso con controcassa in acciaio	0RBF3N0	**CR** **987** **NO** **1.184**
	SOFFIONE (38 x 38 cm) incasso con controcassa in acciaio con cromoterapia gestito da SV Steam, SV Steam Mini o SV Steam Urus	0CRZ2N0	**CR** **1.758** **NO** **2.100**

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	CASCATA LAMA Finitura cromata	SSGCL0000	**CR** **440** **NO** **546**
	BODY JET In ABS cromato	SSGBJ0000	**119**
	FLESSIBILE + DOCCINO Finitura cromo Con rubinetto apertura+chiusura	SSGDF0000	**244**

+8% dal 01/04/2022

	DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	EURO
	KIT COIBENTAZIONE (Modulo: 60 x 125 spessore 3 cm)	3 mq.	0RIA7N0	**408**
		9 mq.	0RIA3N0	**1.225**
		15 mq.	0RIA4N0	**1.950**
		21 mq.	0RIA5N0	**2.767**
	CORPO CANALINA da incasso in acciaio Inox completa di sifone orientabile preassemblato **NOTA BENE** Prevedere sempre Griglia di finitura Minimal o Tile	70	0SCA8N0	**534**
		80	0SCA9N0	**556**
		90	0SCB1N0	**595**
		100	0SCB2N0	**630**
		120	0SCB3N0	**703**
	GRIGLIA DI FINITURA **modello Minimal** in acciaio Inox	70	0SCB4N0	**193**
		80	0SCB5N0	**204**
		90	0SCB6N0	**216**
		100	0SCB7N0	**227**
		120	0SCB8N0	**267**
	GRIGLIA DI FINITURA **modello Tile (piastrellabile)** in acciaio Inox	70	0SCB9N0	**193**
		80	0SCC1N0	**204**
		90	0SCC2N0	**216**
		100	0SCC3N0	**227**
		120	0SCC4N0	**267**

+8% dal 01/04/2022

Strutture

	DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	EURO
	PIATTO IN EPS completo di piletta di scarico con griglia in acciaio inox 10x10 cm	primo MQ	SSGPE0000	**778**
	Es. piatto 2mt x 1mt = 2m² → 778€ + 475€ = 1253€	oltre al primo MQ		**475**
	NOTA BENE Inviare disegno quotato Possibilità di annegamento corpo canalina pag. 86 (no supplemento prezzo) esclude piletta scarico 10x10 cm			
	SOFFITTO CON VOLTA A BOTTE	al MQ	SSGVB0000	**851**
	• Supplemento annegamento controcassa soffione	1 pz	SSGLAV001	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa audio	2 pz	SSGLAV002	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa per cromoterapia	1 pz	SSGLAV003	**76**
	NOTA BENE Inviare disegno quotato			
	SOFFITTO CON VOLTA A CROCIERA	al MQ	SSGVC0000	**885**
	• Supplemento annegamento controcassa soffione	1 pz	SSGLAV001	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa audio	2 pz	SSGLAV002	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa per cromoterapia	1 pz	SSGLAV003	**76**
	NOTA BENE Inviare disegno quotato			
	SOFFITTO INCLINATO	al MQ	SSGSI0000	**465**
	• Supplemento annegamento controcassa soffione	1 pz	SSGLAV001	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa audio	2 pz	SSGLAV002	**130**
	• Supplemento annegamento controcassa per cromoterapia	1 pz	SSGLAV003	**76**
	NOTA BENE Inviare disegno quotato			

Strutture

+8% dal 01/04/2022

		DESCRIZIONE		CODICE	EURO
		SEDUTA LINEARE CLASSICA CON SCHIENALE	al ML	SSGSLS000	**658**
		SEDUTA LINEARE CLASSICA SENZA SCHIENALE	al ML	SSGSLN000	**534**
		SEDUTA AD ANGOLO CLASSICA CON SCHIENALE	al pezzo	SSGSAS000	**635**
		SEDUTA AD ANGOLO CLASSICA SENZA SCHIENALE	al pezzo	SSGSAN000	**420**
		SEDUTA LINEARE NEO CON SCHIENALE	al ML	SSGSNS000	**658**
		SEDUTA LINEARE NEO SENZA SCHIENALE	al ML	SSGSNN000	**534**

+8% dal 01/04/2022

Strutture

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

		DESCRIZIONE		CODICE	EURO
		SEDUTA AD ANGOLO NEO CON SCHIENALE	al pezzo	SSGSZS000	**635**
		SEDUTA AD ANGOLO NEO SENZA SCHIENALE	al pezzo	SSGSZN000	**420**
		SEDUTA CURVA CLASSICA CON SCHIENALE	al pezzo	SSGSCC000	**942**
		SEDUTA CURVA CLASSICA SENZA SCHIENALE	al pezzo	SSGSCN000	**771**
		LAVABO ANGOLO/PARETE con foro piletta Ø 45 mm	al pezzo	SSGLN0000	**1.123**

Strutture

+8% dal 01/04/2022

		DESCRIZIONE		CODICE	EURO
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA SENZA SCHIENALE - SX	al pezzo	SSGLN1000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA SENZA SCHIENALE - DX	al pezzo	SSGLN2000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA SENZA SCHIENALE - ANGOLO REV	al pezzo	SSGLN3000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO SENZA SCHIENALE - SX	al pezzo	SSGLN4000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO SENZA SCHIENALE - DX	al pezzo	SSGLN5000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO SENZA SCHIENALE - ANGOLO REV	al pezzo	SSGLN6000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA CON SCHIENALE - SX	al pezzo	SSGLS1000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA CON SCHIENALE - DX	al pezzo	SSGLS2000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA CLASSICA CON SCHIENALE - ANGOLO REV	al pezzo	SSGLS3000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO CON SCHIENALE - SX	al pezzo	SSGLS4000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO CON SCHIENALE - DX	al pezzo	SSGLS5000	**1.123**
		LAVABO + SEDUTA NEO CON SCHIENALE - ANGOLO REV	al pezzo	SSGLS6000	**1.123**

+8% dal 01/04/2022

Strutture in EPS per hammam

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Struttura portante in EPS (polistirene espanso sinterizzato ad alta densità) realizzata con robusti pannelli componibili, presagomati con forme elaborate al computer, rivestiti internamente ed esternamente con rete in fibra di vetro e miscela cementizia.
La struttura è caratterizzata da elevatissimo isolamento termico (0,035 W/mK), massima durata nel tempo e il materiale è ignifugo, atossico, anallergico e non inquina.
La struttura è predisposta per l'incollaggio su di un pavimento preesistente, grezzo, meglio se isolato termicamente. Se così non fosse si consiglia di acquistare la struttura completa di rispettivo piatto doccia in Eps
È possibile completare la struttura con l'inserimento, lavabi, porte bagno turco, soffioni e tutti gli accessori disponibili a listino.
Le strutture permettono di inserire nel EPS le controcasse dei vari accessori come display, rubinetterie, soffioni e tubazioni in genere.
N.B. Nelle strutture in EPS le panche senza schienale sono comprese.

I vari elementi presagomati sono facilmente lavorabili anche in cantiere in base ad eventuali esigenze, devono essere uniti tra loro tramite incollaggio con schiuma poliuretanica e rasante cementizio con rete in fibra di vetro lungo le linee di giunzione.

Il cliente successivamente al montaggio, deve impermeabilizzare la struttura con prodotti dedicati.
In queste fasi è importante rispettare i tempi di asciugatura dei vari materiali applicati, solo così la vs. struttura in EPS può essere rivestita ad esempio con rivestimenti in ceramica (es. mosaici) con le stesse modalità di applicazione dei normali rivestimenti murali.

Per l'installazione dei generatori vapore, degli accessori e delle porte si consiglia di consultare sempre le schede tecniche.

DISEGNO	MISURE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CON TETTO INCLINATO	PREZZO CON TETTO VOLTA A BOTTE	PREZZO CON TETTO VOLTA A CROCIERA
	110 x 110 x 240 H	SSGBT0001	densità 25 kg/mc	**3.511**	**3.919**	**4.287**
			pavimento d. 35 kg/mc		**571**	
	150 x 150 x 240 H	SSGBT0002	densità 25 kg/mc	**5.144**	**5.633**	**5.797**
			pavimento d. 35 kg/mc		**1.021**	
	150 x 150 x 240 H angolare	SSGBT0003	densità 25 kg/mc	**5.144**	**5.797**	**5.961**
			pavimento d. 35 kg/mc		**1.082**	
	200 x 150 x 240 H	SSGBT0004	densità 25 kg/mc	**6.430**	**7.185**	**7.307**
			pavimento d. 35 kg/mc		**1.347**	
	200 x 200 x 240 H	SSGBT0005	densità 25 kg/mc	**7.470**	**8.410**	**8.655**
			pavimento d. 35 kg/mc		**1.796**	
	200 x 200 x 240 H angolare	SSGBT0006	densità 25 kg/mc	**7.674**	**8.777**	**8.855**
			pavimento d. 35 kg/mc		**1.878**	
	250 x 200 x 240 H	SSGBT0007	densità 25 kg/mc	**8.410**	**9.390**	**9.553**
			pavimento d. 35 kg/mc		**2.245**	
	250 x 250 x 240 H	SSGBT0008	densità 25 kg/mc	**9.553**	**10.877**	**11.390**
			pavimento d. 35 kg/mc		**2.817**	
	Ø 240 x 240 H	SSGBT0009	densità 25 kg/mc	**9.553**		
			pavimento d. 35 kg/mc	**2.817**		

Generatori di vapore

Porte Professional

+8% dal 01/04/2022

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

porta / porta con fisso / lato fisso - installazione a pareti finite

PORTA
H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato
Apertura porta pivottante esterna

Porta su misura +30%
H. max 220 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	79-81	SPSVP3079	A	REVERSIBILE	TR	1.463	1.609
					SA	1.625	1.787
			B	SX	TR	1.463	1.609
				DX	SA	1.625	1.787
			C	REVERSIBILE	TR	1.463	1.609
					SA	1.625	1.787
Trattamento anticalcare							69

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (A) a filo - (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 093

PORTA CON FISSO
H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato e lato fisso
Apertura porta pivottante esterna

Porta più fisso su misura +30%
H. max 220 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	119-121	SPSVP4119	A	REVERSIBILE	TR	2.076	2.284
					SA	2.187	2.406
			B	SX	TR	2.076	2.284
				DX	SA	2.187	2.406
			C	REVERSIBILE	TR	2.076	2.284
					SA	2.187	2.406
	149-151	SPSVP4149	A	REVERSIBILE	TR	2.111	2.322
					SA	2.333	2.566
			B	SX	TR	2.111	2.322
				DX	SA	2.333	2.566
			C	REVERSIBILE	TR	2.111	2.322
					SA	2.333	2.566
Trattamento anticalcare							107

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (A) a filo - (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 093

LATO FISSO
H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato

Fisso su misura +20%
H. max 220 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	49-51	SPSVF1049	A	REVERSIBILE	TR	975	1.072
					SA	1.085	1.193
			B	REVERSIBILE	TR	975	1.072
					SA	1.085	1.193
			C	REVERSIBILE	TR	975	1.072
					SA	1.085	1.193
	99-101	SPSVF1099	A	REVERSIBILE	TR	1.078	1.186
					SA	1.291	1.420
			B	REVERSIBILE	TR	1.078	1.186
					SA	1.291	1.420
			C	REVERSIBILE	TR	1.078	1.186
					SA	1.291	1.420
Trattamento anticalcare							69

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (A) a filo - (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 093

*** FINITURA VETRO**

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
(TR) AT = Cristallo trasparente con anticalcare
(SA) AS = Cristallo satinato con anticalcare

TIPO DI INSTALLAZIONE

A FILO (reversibile)
SOLUZIONE A



SEMI-INCASSO (sx o dx)
SOLUZIONE B



Porta installata
VERSIONE SX

INCASSO (reversibile)
SOLUZIONE C



Porte Professional SENZA PROFILO INFERIORE

+8% dal 01/04/2022

porta / porta con fisso / lato fisso - installazione a pareti finite

PORTA
senza profilo inferiore

H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato

Apertura porta battente esterna

Porta su misura +30%

H. max 215 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	79-81	SPSVZ3079	B	SX	TR	1.463	1.609
				DX	SA	1.625	1.787
			C	SX	TR	1.463	1.609
				DX	SA	1.625	1.787
Trattamento anticalcare							69

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 095

PORTA CON FISSO
senza profilo inferiore

H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato e lato fisso

Apertura porta battente esterna

Porta più fisso su misura +30%

H. max 215 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	119-121	SPSVZ4119	B	SX	TR	2.076	2.284
				DX	SA	2.187	2.406
			C	SX	TR	2.076	2.284
				DX	SA	2.187	2.406
	149-151	SPSVZ4149	B	SX	TR	2.111	2.322
				DX	SA	2.333	2.566
			C	SX	TR	2.111	2.322
				DX	SA	2.333	2.566
Trattamento anticalcare							107

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 095

LATO FISSO
senza profilo inferiore

H. 200 cm

in cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato

Fisso su misura +20%

H. max 215 cm

DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	TIPO	VERSO	FIN. VETRO*	EURO BR	EURO NO
	49-51	SPSVF2049	B	REVERSIBILE	TR	975	1.072
					SA	1.085	1.193
			C	REVERSIBILE	TR	975	1.072
					SA	1.085	1.193
	99-101	SPSVF2099	B	REVERSIBILE	TR	1.078	1.186
					SA	1.291	1.420
			C	REVERSIBILE	TR	1.078	1.186
					SA	1.291	1.420
Trattamento anticalcare							69

NOTA BENE
Per il tipo di installazione: (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag 095

*** FINITURA VETRO**

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
(TR) AT = Cristallo trasparente con anticalcare
(SA) AS = Cristallo satinato con anticalcare

TIPO DI INSTALLAZIONE

SEMI-INCASSO
sx o dx

SOLUZIONE B





Porta installata
VERSIONE SX

INCASSO
sx o dx

SOLUZIONE C





Porta installata
VERSIONE SX

Generatori di vapore

colonne doccia con generatore di vapore

Linea Rigenera 098

Accessori 100

Porte e vetrate con tenuta vapore 103

G-Steam 104

box doccia con tetto per hammam o ambienti doccia

Gemini 107

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Rigenera 200

+8% dal 01/04/2022

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DESCRIZIONE		POTENZA	CODICE	RUB.	EURO
	**RIGENERA 200** **Incasso in Solid Surface** 198 x 38 x 1,2 cm **Colonna con generatore di vapore per bagno turco** • generatore di vapore per bagno turco multiclima • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore termostatico a 5 vie (di cui 1 disponibile per eventuale accessorio soffione) • doccetta raining • cascata a velo • nr. 3 soffioni verticali • erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • cromoterapia Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Solid Surface	**CONTROCASSA**		6RIA9N0		375
		max 3,5 m³	3 kW	4RIB1N0	**CROMO**	5.897
					NERO	6.091
		max 4,5 m³	4 kW	4RIB2N0	**CROMO**	6.124
					NERO	6.318
	**RIGENERA 200** **Incasso in Cristallo** 198 x 38 x 1,2 cm **Colonna con generatore di vapore per bagno turco** • generatore di vapore per bagno turco multiclima • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per eventuale accessorio soffione) • doccetta raining • erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • cromoterapia Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Cristallo bianco	**CONTROCASSA**		6RIA9N0		375
		max 3,5 m³	3 kW	4RIC3N0	**CROMO**	4.480
					NERO	4.674
		max 4,5 m³	4 kW	4RIC4N0	**CROMO**	4.707
					NERO	4.901
		max 5,5 m³	5 kW	4RIC5N0	**CROMO**	4.876
					NERO	5.070
		max 6,5 m³	6 kW	4RIC6N0	**CROMO**	5.103
					NERO	5.297
		OPTIONAL AUDIO CON BLUETOOTH		0RAA6N0		408
	**RIGENERA 200S** **Incasso - senza rubinetteria** 198 x 38 x 1,2 cm **Colonna con generatore di vapore per bagno turco** • generatore di vapore per bagno turco multiclima • sistema di decalcificazione per caldaia • erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • cromoterapia Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Cristallo bianco	**CONTROCASSA**		6RIA9N0		375
		max 3,5 m³	3 kW	4RIC8N0		4.140
		max 4,5 m³	4 kW	4RIC9N0		4.366
		max 5,5 m³	5 kW	4RIC7N0		4.536
		max 6,5 m³	6 kW	4RID1N0		4.763
		OPTIONAL AUDIO CON BLUETOOTH		0RAA6N0		408

DESCRIZIONE		POTENZA	CODICE	EURO
	**RIGENERA 200** **con soffione** 206 x 35 x 11 cm **Colonna doccia multifunzione con bagno turco** • generatore di vapore da 3/4 kW per bagno turco multiclima • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore termostatico a 5 vie • doccetta • soffione raining 35x22 • cascata a velo • nr. 3 soffioni verticali • sedile in acciaio e poliuretano colore antracite richiudibile • erogatore vapore con dispenser per aromaterapia e fitoterapia • cromoterapia • tastiera touch Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Solid Sorface	**max 3,5 m³**	3 kW	4RIB7N0	**6.294**
		max 4,5 m³	4 kW	4RIB8N0	**6.521**
	**RIGENERA 200** **senza soffione** 199 x 35 x 11 cm **Colonna doccia multifunzione con bagno turco** • generatore di vapore da 3/4 kW per bagno turco multiclima • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore termostatico a 5 vie (1 via disponibile per eventuale accessorio soffione) • doccetta • cascata a velo • nr. 3 soffioni verticali • sedile in acciaio e poliuretano colore antracite richiudibile • erogatore vapore con dispenser per aromaterapia e fitoterapia • cromoterapia • tastiera touch Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale Solid Surface	**max 3,5 m³**	3 kW	4RIA3S0	**5.727**
		max 4,5 m³	4 kW	4RIA4S0	**6.010**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	Cromoterapia ad incasso per Programma Rigenera	0CRB2N0	**794**
	Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**

Accessori

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Seduta a muro ribaltabile - Bianco 36 x 30 x h 8	Seduta a muro ribaltabile	**NERO** 0SEA3N0NO	**530**
Seduta a muro ribaltabile - Antracite 36 x 30 x h 8		**ANTRACITE** 0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile - Nero 36 x 30 x h 8		**BIANCO** 0SEA3N0BI	**530**
Sgabello in acrilico 40 x 24,5 x h 44	Sgabello in acrilico	0SEA2N0	**305**
Sgabello in acciaio e Corian® 38 x 27,8 x h 44	Sgabello in acciaio e Corian®	0SEA1N0	**492**
Sgabelli in Solid Surface bianco 42 x 25 x h 44 37,5 x 25 x h 41,5	Sgabello in Solid Surface 42 x 25 x h 44	0SEA7N0	**358**
	Sgabello in Solid Surface 37,5 x 25 x h 41,5	0SEA6N0	**326**
Panca* 100 x 34 x h 45 * Finiture lucide: bianco	Panca 100 x 34 x h 45	0SEA4N0	**834**

+8% dal 01/04/2022

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	FONTE QUADRA PER BAGNO TURCO con piletta automatica e sifone	**BIANCO** 0RIA6N0	**1.134**
		NERO 0RIA9N0	**1.718**
	FONTE CIRCOLARE PER BAGNO TURCO con piletta automatica e sifone	**BIANCO** 0RIA1N0	**1.048**
		NERO 0RIA8N0	**1.599**
A-	A- MISCELATORE Miscelatore termostatico a 2 ÷ 5 vie	SSGRT0000	**476**
B-	B- MISCELATORE A MURO Miscelatore monocomando con bocca di erogazione	0RBF2N0	**272**
	SOFFIONE (38 x 38 cm) incasso con controcassa in acciaio	**CROMO** ORBF3NO	**987**
		NERO	**1.184**
	SOFFIONE (38 x 38 cm) incasso con controcassa in acciaio con cromoterapia per Rigenera	**CROMO** 0CRD2N0	**1.191**
		NERO	**1.429**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

Accessori

+8% dal 01/04/2022

	DESCRIZIONE	MISURE cm	CODICE	EURO
	KIT COIBENTAZIONE rivestito in entrambi i lati in fibra di vetro e malta cementizia completo di tasselli per il fissaggio a muro (Modulo: 60 x 125 spessore 3 cm)	3 mq.	0RIA7N0	**408**
		9 mq.	0RIA3N0	**1.225**
		15 mq.	0RIA4N0	**1.950**
		21 mq.	0RIA5N0	**2.767**
	CORPO CANALINA da incasso in acciaio Inox completa di sifone orientabile preassemblato **NOTA BENE** Prevedere sempre Griglia di finitura Minimal o Tile	70	0SCA8N0	**534**
		80	0SCA9N0	**556**
		90	0SCB1N0	**595**
		100	0SCB2N0	**630**
		120	0SCB3N0	**703**
	GRIGLIA DI FINITURA **modello Minimal** in acciaio Inox	70	0SCB4N0	**193**
		80	0SCB5N0	**204**
		90	0SCB6N0	**216**
		100	0SCB7N0	**227**
		120	0SCB8N0	**267**
	GRIGLIA DI FINITURA **modello Tile (piastrellabile)** in acciaio Inox	70	0SCB9N0	**193**
		80	0SCC1N0	**204**
		90	0SCC2N0	**216**
		100	0SCC3N0	**227**
		120	0SCC4N0	**267**

+8% dal 01/04/2022

Porte e vetrate con tenuta vapore

HAFRO WELLNESS & SHOWER

porta/porta con fisso/lato fisso - installazione a pareti finite

H. max 200 cm

PORTA (reversibile)

in cristallo temperato da 6 mm
con telaio in alluminio finitura brillantata

Porta su misura +30%



MISURE cm	CODICE	EURO
70x190	6RIA1N0	**964**

H. max 200 cm
L. max 140 cm

PORTA CON FISSO (reversibile)

in cristallo temperato da 6 mm
con telaio in alluminio finitura
brillantata e lato fisso

Porta più fisso su misura +30%



MISURE cm	CODICE	EURO
90x190	6RIA5N0	**1.474**
100x190	6RIA6N0	**1.588**
110x190	6RIA7N0	**1.610**
120x190	6RIA8N0	**1.668**

H. max 200 cm

LATO FISSO (reversibile)

in cristallo temperato da 6 mm
con telaio in alluminio
finitura brillantata

Fisso su misura +30%



MISURE cm	CODICE	EURO
40x190	6RIA2N0	**658**
60x190	6RIA3N0	**726**
80x190	6RIA4N0	**771**

G-steam

generatore di vapore

G-steam BASE



G-steam ON - OFF



G-steam TOP



+

Box doccia Gemini

Gemini 5 scorrevole

Gemini 5 battente

Gemini 5 pivottante

+

Piatti doccia (catalogo Shower)

La colonna G-steam deve essere sempre abbinata al Gemini.
Non è vendibile separatamente.

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

G-steam BASE

Colonna doccia

DESCRIZIONE	CODICE	POTENZA	DIMENSIONE	EURO
• Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) • Doccetta • 3 soffioni verticali • Materiale di costruzione acciaio inox lucido	4GSA1N0	—	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**1.490**

G-steam ON-OFF

Colonna doccia con generatore di vapore per bagno turco

DESCRIZIONE	CODICE	POTENZA	DIMENSIONE	EURO
• Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) • Doccetta • 3 soffioni verticali • Erogatore di vapore in acciaio inox, con aromaterapia • Generatore di vapore (da posizionare sopra il tetto) con cover di copertura • Comando meccanico (on/off) per attivazione e spegnimento bagno turco • Materiale di costruzione acciaio inox lucido	4GSA3N5	2,5 kW 3 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**2.862**
	4GSA4N5	3 kW 3,5 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**2.986**
	4GSA6N5	4 kW 4,5 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**3.116**

G-steam TOP

Colonna doccia con generatore di vapore per bagno turco

DESCRIZIONE	CODICE	POTENZA	DIMENSIONE	EURO
• Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) • Doccetta • 3 soffioni verticali • Erogatore di vapore in acciaio inox, con aromaterapia • Generatore di vapore (da posizionare sopra il tetto) con cover di copertura • Bagno turco multiclima • Tastiera touch • Sensore di temperatura • Cromoterapia (solo per tetto con soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm cod. 0CSA1N0) • Materiale di costruzione acciaio inox lucido	4GSA3N4	2,5 kW 3 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**3.575**
	4GSA4N4	3 kW 3,5 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**3.731**
	4GSA6N4	4 kW 4,5 m³	L. 24 x P. 3,8 - H. 190	**3.888**
	0BTA1N0		OPTIONAL AUDIO CON BLUETOOTH	**394**

Gemini 5 scorrevole SX 160x100 cm
Soffione 30x30 cm con cromoterapia
Colonna G-Steam Top
Piatto Forma H. 3, 160x100 cm Antracite
Seduta ribaltabile bianca (pz. 2)

+8% dal 01/04/2022

Gemini 4 SCORREVOLE _ angolo con porta laterale

HAFRO WELLNESS & SHOWER

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da:



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G4SA1S	1G4SA1D	2,5	**2.204**
80 (77÷79)		39 cm	1G4SA2S	1G4SA2D	2,5	**2.236**
90 (87÷89)		39 cm	1G4SA3S	1G4SA3D	2,5	**2.263**
100 (97÷99)		39 cm	1G4SA4S	1G4SA4D	2,5	**2.338**
110 (107÷109)		39 cm	1G4SA5S	1G4SA5D	2,5	**2.418**
120 (117÷119)		39 cm	1G4SA6S	1G4SA6D	3,0	**2.456**
130 (127÷129)		39 cm	1G4SA7S	1G4SA7D	3,0	**2.579**
140 (137÷139)		39 cm	1G4SA8S	1G4SA8D	3,0	**2.611**
150 (147÷149)		39 cm	1G4SA9S	1G4SA9D	4,0	**2.638**
160 (157÷159)		39 cm	1G4SB1S	1G4SB1D	4,0	**2.857**
170 (167÷169)		39 cm	1G4SB2S	1G4SB2D	4,0	**2.910**
180 (177÷179)		39 cm	1G4SB3S	1G4SB3D	4,0	**2.943**
190 (187÷189)		39 cm	1G4SB4S	1G4SB4D	4,0	**2.969**
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G4SB5S	1G4SB5D	2,5	**2.295**
80 (77÷79)		39 cm	1G4SB6S	1G4SB6D	2,5	**2.327**
90 (87÷89)		39 cm	1G4SB7S	1G4SB7D	2,5	**2.354**
100 (97÷99)		39 cm	1G4SB8S	1G4SB8D	2,5	**2.429**
110 (107÷109)		39 cm	1G4SB9S	1G4SB9D	3,0	**2.552**
120 (117÷119)		39 cm	1G4SC1S	1G4SC1D	3,0	**2.589**
130 (127÷129)		39 cm	1G4SC2S	1G4SC2D	3,0	**2.739**
140 (137÷139)		39 cm	1G4SC3S	1G4SC3D	4,0	**2.771**
150 (147÷149)		39 cm	1G4SC4S	1G4SC4D	4,0	**2.798**
160 (157÷159)		39 cm	1G4SC5S	1G4SC5D	4,0	**3.103**
170 (167÷169)		39 cm	1G4SC6S	1G4SC6D	4,0	**3.151**
180 (177÷179)		39 cm	1G4SC7S	1G4SC7D	5,0	**3.183**
190 (187÷189)		39 cm	1G4SC8S	1G4SC8D	5,0	**3.210**
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	49 cm	1G4SC9S	1G4SC9D	2,5	**2.322**
80 (77÷79)		49 cm	1G4SD1S	1G4SD1D	2,5	**2.359**
90 (87÷89)		49 cm	1G4SD2S	1G4SD2D	2,5	**2.386**
100 (97÷99)		49 cm	1G4SD3S	1G4SD3D	3,0	**2.456**
110 (107÷109)		49 cm	1G4SD4S	1G4SD4D	3,0	**2.584**
120 (117÷119)		49 cm	1G4SD5S	1G4SD5D	3,0	**2.616**
130 (127÷129)		49 cm	1G4SD6S	1G4SD6D	4,0	**2.771**
140 (137÷139)		49 cm	1G4SD7S	1G4SD7D	4,0	**2.798**
150 (147÷149)		49 cm	1G4SD8S	1G4SD8D	4,0	**2.830**
160 (157÷159)		49 cm	1G4SD9S	1G4SD9D	4,0	**3.130**
170 (167÷169)		49 cm	1G4SE1S	1G4SE1D	5,0	**3.178**
180 (177÷179)		49 cm	1G4SE2S	1G4SE2D	5,0	**3.210**
190 (187÷189)		49 cm	1G4SE3S	1G4SE3D	5,0	**3.242**

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO
	+20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:						PREZZO
Lato A misura min. 100 cm	Lato A misura max. 120 cm	Lato B misura min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	**+20%**

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 5 SCORREVOLE _ angolo con porta frontale

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera in acciaio
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da: alluminio, PVC, alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (97÷99)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G5SA1S	1G5SA1D	2,5	2.204
110 (107÷109)		39 cm	1G5SA2S	1G5SA2D	2,5	2.295
120 (117÷119)		49 cm	1G5SA3S	1G5SA3D	2,5	2.322
130 (127÷129)		51 cm	1G5SA4S	1G5SA4D	2,5	2.440
140 (137÷139)		51 cm	1G5SA5S	1G5SA5D	2,5	2.466
150 (147÷149)		61 cm	1G5SA6S	1G5SA6D	2,5	2.504
160 (157÷159)		61 cm	1G5SA7S	1G5SA7D	2,5	2.712
170 (167÷169)		61 cm	1G5SA8S	1G5SA8D	2,5	2.766
180 (177÷179)		71 cm	1G5SA9S	1G5SA9D	3,0	2.793
190 (187÷189)		71 cm	1G5SB1S	1G5SB1D	3,0	2.836
100 (97÷99)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G5SB2S	1G5SB2D	2,5	2.236
110 (107÷109)		39 cm	1G5SB3S	1G5SB3D	2,5	2.327
120 (117÷119)		49 cm	1G5SB4S	1G5SB4D	2,5	2.359
130 (127÷129)		51 cm	1G5SB5S	1G5SB5D	2,5	2.472
140 (137÷139)		51 cm	1G5SB6S	1G5SB6D	2,5	2.498
150 (147÷149)		61 cm	1G5SB7S	1G5SB7D	3,0	2.536
160 (157÷159)		61 cm	1G5SB8S	1G5SB8D	3,0	2.745
170 (167÷169)		61 cm	1G5SB9S	1G5SB9D	3,0	2.798
180 (177÷179)		71 cm	1G5SC1S	1G5SC1D	4,0	2.825
190 (187÷189)		71 cm	1G5SC2S	1G5SC2D	4,0	2.868
100 (97÷99)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G5SC3S	1G5SC3D	2,5	2.263
110 (107÷109)		39 cm	1G5SC4S	1G5SC4D	2,5	2.354
120 (117÷119)		49 cm	1G5SC5S	1G5SC5D	2,5	2.386
130 (127÷129)		51 cm	1G5SC6S	1G5SC6D	2,5	2.498
140 (137÷139)		51 cm	1G5SC7S	1G5SC7D	3,0	2.525
150 (147÷149)		61 cm	1G5SC8S	1G5SC8D	3,0	2.563
160 (157÷159)		61 cm	1G5SC9S	1G5SC9D	3,0	2.771
170 (167÷169)		61 cm	1G5SD1S	1G5SD1D	4,0	2.825
180 (177÷179)		71 cm	1G5SD2S	1G5SD2D	4,0	2.852
190 (187÷189)		71 cm	1G5SD3S	1G5SD3D	4,0	2.894

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (97÷99)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G5SD4S	1G5SD4D	2,5	2.338
110 (107÷109)		39 cm	1G5SD5S	1G5SD5D	2,5	2.429
120 (117÷119)		49 cm	1G5SD6S	1G5SD6D	3,0	2.456
130 (127÷129)		51 cm	1G5SD7S	1G5SD7D	3,0	2.573
140 (137÷139)		51 cm	1G5SD8S	1G5SD8D	3,0	2.600
150 (147÷149)		61 cm	1G5SD9S	1G5SD9D	4,0	2.638
160 (157÷159)		61 cm	1G5SE1S	1G5SE1D	4,0	2.846
170 (167÷169)		61 cm	1G5SE2S	1G5SE2D	4,0	2.900
180 (177÷179)		71 cm	1G5SE3S	1G5SE3D	4,0	2.926
190 (187÷189)		71 cm	1G5SE4S	1G5SE4D	4,0	2.964
100 (97÷99)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G5SE5S	1G5SE5D	2,5	2.424
110 (107÷109)		39 cm	1G5SE6S	1G5SE6D	3,0	2.552
120 (117÷119)		49 cm	1G5SE7S	1G5SE7D	3,0	2.584
130 (127÷129)		51 cm	1G5SE8S	1G5SE8D	3,0	2.729
140 (137÷139)		51 cm	1G5SE9S	1G5SE9D	4,0	2.755
150 (147÷149)		61 cm	1G5SF1S	1G5SF1D	4,0	2.787
160 (157÷159)		61 cm	1G5SF2S	1G5SF2D	4,0	3.082
170 (167÷169)		61 cm	1G5SF3S	1G5SF3D	4,0	3.135
180 (177÷179)		71 cm	1G5SF4S	1G5SF4D	5,0	3.162
190 (187÷189)		71 cm	1G5SF5S	1G5SF5D	5,0	3.199
100 (97÷99)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G5SF6S	1G5SF6D	3,0	2.456
110 (107÷109)		39 cm	1G5SF7S	1G5SF7D	3,0	2.589
120 (117÷119)		49 cm	1G5SF8S	1G5SF8D	3,0	2.616
130 (127÷129)		51 cm	1G5SF9S	1G5SF9D	4,0	2.761
140 (137÷139)		51 cm	1G5SG1S	1G5SG1D	4,0	2.787
150 (147÷149)		61 cm	1G5SG2S	1G5SG2D	4,0	2.825
160 (157÷159)		61 cm	1G5SG3S	1G5SG3D	4,0	3.119
170 (167÷169)		61 cm	1G5SG4S	1G5SG4D	5,0	3.167
180 (177÷179)		71 cm	1G5SG5S	1G5SG5D	5,0	3.194
190 (187÷189)		71 cm	1G5SG6S	1G5SG6D	5,0	3.237

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO
	+20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:					PREZZO
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 120 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	+20%

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	364
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	920
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	530
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	530
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	530
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	305
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	358
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	326

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 6 SCORREVOLE _ parete con porta laterale

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera in acciaio
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da: alluminio, PVC, alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G6SA1S	1G6SA1D	2,5	2.798
80 (78)		39 cm	1G6SA2S	1G6SA2D	2,5	2.862
90 (88)		39 cm	1G6SA3S	1G6SA3D	2,5	2.926
100 (98)		39 cm	1G6SA4S	1G6SA4D	2,5	2.991
110 (108)		39 cm	1G6SA5S	1G6SA5D	2,5	3.082
120 (118)		39 cm	1G6SA6S	1G6SA6D	3,0	3.108
130 (128)		39 cm	1G6SA7S	1G6SA7D	3,0	3.285
140 (138)		39 cm	1G6SA8S	1G6SA8D	3,0	3.312
150 (148)		39 cm	1G6SA9S	1G6SA9D	4,0	3.344
160 (158)		39 cm	1G6SB1S	1G6SB1D	4,0	3.563
170 (168)		39 cm	1G6SB2S	1G6SB2D	4,0	3.617
180 (178)		39 cm	1G6SB3S	1G6SB3D	4,0	3.638
190 (188)		39 cm	1G6SB4S	1G6SB4D	4,0	3.670
70 (68)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G6SB5S	1G6SB5D	2,5	3.012
80 (78)		39 cm	1G6SB6S	1G6SB6D	2,5	3.044
90 (88)		39 cm	1G6SB7S	1G6SB7D	2,5	3.076
100 (98)		39 cm	1G6SB8S	1G6SB8D	2,5	3.108
110 (108)		39 cm	1G6SB9S	1G6SB9D	3,0	3.285
120 (118)		39 cm	1G6SC1S	1G6SC1D	3,0	3.317
130 (128)		39 cm	1G6SC2S	1G6SC2D	3,0	3.472
140 (138)		39 cm	1G6SC3S	1G6SC3D	4,0	3.499
150 (148)		39 cm	1G6SC4S	1G6SC4D	4,0	3.536
160 (158)		39 cm	1G6SC5S	1G6SC5D	4,0	3.831
170 (168)		39 cm	1G6SC6S	1G6SC6D	4,0	3.884
180 (178)		39 cm	1G6SC7S	1G6SC7D	5,0	3.911
190 (188)		39 cm	1G6SC8S	1G6SC8D	5,0	3.943
70 (68)	120 cm (117÷119)	48 cm	1G6SC9S	1G6SC9D	2,5	3.076
80 (78)		48 cm	1G6SD1S	1G6SD1D	2,5	3.108
90 (88)		48 cm	1G6SD2S	1G6SD2D	2,5	3.140
100 (98)		48 cm	1G6SD3S	1G6SD3D	3,0	3.215
110 (108)		48 cm	1G6SD4S	1G6SD4D	3,0	3.349
120 (118)		48 cm	1G6SD5S	1G6SD5D	3,0	3.376
130 (128)		48 cm	1G6SD6S	1G6SD6D	4,0	3.536
140 (138)		48 cm	1G6SD7S	1G6SD7D	4,0	3.558
150 (148)		48 cm	1G6SD8S	1G6SD8D	4,0	3.595
160 (158)		48 cm	1G6SD9S	1G6SD9D	4,0	3.895
170 (168)		48 cm	1G6SE1S	1G6SE1D	5,0	3.948
180 (178)		48 cm	1G6SE2S	1G6SE2D	5,0	3.975
190 (188)		48 cm	1G6SE3S	1G6SE3D	5,0	4.002
70 (68)	130 cm (127÷129)	51 cm	1G6SE4S	1G6SE4D	2,5	3.212
80 (78)		51 cm	1G6SE5S	1G6SE5D	2,5	3.240
90 (88)		51 cm	1G6SE6S	1G6SE6D	2,5	3.260
100 (98)		51 cm	1G6SE7S	1G6SE7D	3,0	3.345
110 (108)		51 cm	1G6SE8S	1G6SE8D	3,0	3.501
120 (118)		51 cm	1G6SE9S	1G6SE9D	4,0	3.529

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	140 cm (137÷139)	51 cm	1G6SF1S	1G6SF1D	2,5	3.345
80 (78)		51 cm	1G6SF2S	1G6SF2D	2,5	3.364
90 (88)		51 cm	1G6SF3S	1G6SF3D	3,0	3.383
100 (98)		51 cm	1G6SF4S	1G6SF4D	3,0	3.471
110 (108)		51 cm	1G6SF5S	1G6SF5D	4,0	3.627
120 (118)		51 cm	1G6SF6S	1G6SF6D	4,0	3.655
70 (68)	150 cm (147÷149)	61 cm	1G6SF7S	1G6SF7D	2,5	3.405
80 (78)		61 cm	1G6SF8S	1G6SF8D	3,0	3.424
90 (88)		61 cm	1G6SF9S	1G6SF9D	3,0	3.443
100 (98)		61 cm	1G6SG1S	1G6SG1D	4,0	3.531
110 (108)		61 cm	1G6SG2S	1G6SG2D	4,0	3.687
120 (118)		61 cm	1G6SG3S	1G6SG3D	4,0	3.715
70 (68)	160 cm (157÷159)	61 cm	1G6SG4S	1G6SG4D	2,5	3.659
80 (78)		61 cm	1G6SG5S	1G6SG5D	3,0	3.679
90 (88)		61 cm	1G6SG6S	1G6SG6D	3,0	3.698
100 (98)		61 cm	1G6SG7S	1G6SG7D	4,0	3.786
110 (108)		61 cm	1G6SG8S	1G6SG8D	4,0	4.023
120 (118)		61 cm	1G6SG9S	1G6SG9D	4,0	4.051
70 (68)	170 cm (167÷169)	61 cm	1G6SH1S	1G6SH1D	2,5	3.755
80 (78)		61 cm	1G6SH2S	1G6SH2D	3,0	3.775
90 (88)		61 cm	1G6SH3S	1G6SH3D	4,0	3.794
100 (98)		61 cm	1G6SH4S	1G6SH4D	4,0	3.882
110 (108)		61 cm	1G6SH5S	1G6SH5D	4,0	4.120
120 (118)		61 cm	1G6SH6S	1G6SH6D	5,0	4.146
70 (68)	180 cm (177÷179)	71 cm	1G6SH7S	1G6SH7D	3,0	3.812
80 (78)		71 cm	1G6SH8S	1G6SH8D	4,0	3.832
90 (88)		71 cm	1G6SH9S	1G6SH9D	4,0	3.851
100 (98)		71 cm	1G6SI1S	1G6SI1D	4,0	3.939
110 (108)		71 cm	1G6SI2S	1G6SI2D	5,0	4.176
120 (118)		71 cm	1G6SI3S	1G6SI3D	5,0	4.203
70 (68)	190 cm (187÷189)	71 cm	1G6SI4S	1G6SI4D	3,0	3.878
80 (78)		71 cm	1G6SI5S	1G6SI5D	4,0	3.897
90 (88)		71 cm	1G6SI6S	1G6SI6D	4,0	3.916
100 (98)		71 cm	1G6SI7S	1G6SI7D	4,0	4.004
110 (108)		71 cm	1G6SI8S	1G6SI8D	5,0	4.241
120 (118)		71 cm	1G6SI9S	1G6SI9D	5,0	4.269

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO
	+20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:					PREZZO
Lato A misura min. 100 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	+20%

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	364
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	920
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	530
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	530
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	530
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	305
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	358
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	326

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 7 SCORREVOLE _ parete con porta frontale

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera in acciaio
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da: alluminio / PVC / alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (98)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G7SA1S	1G7SA1D	2,5	**2.784**
110 (108)		39 cm	1G7SA2S	1G7SA2D	2,5	**2.868**
120 (118)		48 cm	1G7SA3S	1G7SA3D	2,5	**2.900**
130 (128)		51 cm	1G7SA4S	1G7SA4D	2,5	**3.017**
140 (138)		51 cm	1G7SA5S	1G7SA5D	2,5	**3.044**
150 (148)		61 cm	1G7SA6S	1G7SA6D	2,5	**3.078**
160 (158)		61 cm	1G7SA7S	1G7SA7D	2,5	**3.285**
170 (168)		61 cm	1G7SA8S	1G7SA8D	2,5	**3.333**
180 (178)		71 cm	1G7SA9S	1G7SA9D	3,0	**3.365**
190 (188)		71 cm	1G7SB1S	1G7SB1D	3,0	**3.398**
100 (98)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G7SB2S	1G7SB2D	2,5	**2.853**
110 (108)		39 cm	1G7SB3S	1G7SB3D	2,5	**2.936**
120 (118)		48 cm	1G7SB4S	1G7SB4D	2,5	**2.968**
130 (128)		51 cm	1G7SB5S	1G7SB5D	2,5	**3.086**
140 (138)		51 cm	1G7SB6S	1G7SB6D	2,5	**3.113**
150 (148)		61 cm	1G7SB7S	1G7SB7D	3,0	**3.147**
160 (158)		61 cm	1G7SB8S	1G7SB8D	3,0	**3.353**
170 (168)		61 cm	1G7SB9S	1G7SB9D	3,0	**3.402**
180 (178)		71 cm	1G7SC1S	1G7SC1D	4,0	**3.435**
190 (188)		71 cm	1G7SC2S	1G7SC2D	4,0	**3.467**
100 (98)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G7SC3S	1G7SC3D	2,5	**2.909**
110 (108)		39 cm	1G7SC4S	1G7SC4D	2,5	**2.993**
120 (118)		48 cm	1G7SC5S	1G7SC5D	2,5	**3.025**
130 (128)		51 cm	1G7SC6S	1G7SC6D	2,5	**3.143**
140 (138)		51 cm	1G7SC7S	1G7SC7D	3,0	**3.169**
150 (148)		61 cm	1G7SC8S	1G7SC8D	3,0	**3.204**
160 (158)		61 cm	1G7SC9S	1G7SC9D	3,0	**3.410**
170 (168)		61 cm	1G7SD1S	1G7SD1D	4,0	**3.458**
180 (178)		71 cm	1G7SD2S	1G7SD2D	4,0	**3.491**
190 (188)		71 cm	1G7SD3S	1G7SD3D	4,0	**3.524**
100 (98)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G7SD4S	1G7SD4D	2,5	**3.064**
110 (108)		39 cm	1G7SD5S	1G7SD5D	2,5	**3.147**
120 (118)		48 cm	1G7SD6S	1G7SD6D	3,0	**3.180**
130 (128)		51 cm	1G7SD7S	1G7SD7D	3,0	**3.298**
140 (138)		51 cm	1G7SD8S	1G7SD8D	3,0	**3.323**
150 (148)		61 cm	1G7SD9S	1G7SD9D	4,0	**3.359**
160 (158)		61 cm	1G7SE1S	1G7SE1D	4,0	**3.565**
170 (168)		61 cm	1G7SE2S	1G7SE2D	4,0	**3.613**
180 (178)		71 cm	1G7SE3S	1G7SE3D	4,0	**3.645**
190 (188)		71 cm	1G7SE4S	1G7SE4D	4,0	**3.679**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (98)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G7SE5S	1G7SE5D	2,5	**3.175**
110 (108)		39 cm	1G7SE6S	1G7SE6D	3,0	**3.296**
120 (118)		48 cm	1G7SE7S	1G7SE7D	3,0	**3.329**
130 (128)		51 cm	1G7SE8S	1G7SE8D	3,0	**3.474**
140 (138)		51 cm	1G7SE9S	1G7SE9D	4,0	**3.501**
150 (148)		61 cm	1G7SF1S	1G7SF1D	4,0	**3.535**
160 (158)		61 cm	1G7SF2S	1G7SF2D	4,0	**3.823**
170 (168)		61 cm	1G7SF3S	1G7SF3D	4,0	**3.872**
180 (178)		71 cm	1G7SF4S	1G7SF4D	5,0	**3.904**
190 (188)		71 cm	1G7SF5S	1G7SF5D	5,0	**3.938**
100 (98)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G7SF6S	1G7SF6D	3,0	**3.243**
110 (108)		39 cm	1G7SF7S	1G7SF7D	3,0	**3.364**
120 (118)		48 cm	1G7SF8S	1G7SF8D	3,0	**3.397**
130 (128)		51 cm	1G7SF9S	1G7SF9D	4,0	**3.543**
140 (138)		51 cm	1G7SG1S	1G7SG1D	4,0	**3.570**
150 (148)		61 cm	1G7SG2S	1G7SG2D	4,0	**3.605**
160 (158)		61 cm	1G7SG3S	1G7SG3D	4,0	**3.893**
170 (168)		61 cm	1G7SG4S	1G7SG4D	5,0	**3.941**
180 (178)		71 cm	1G7SG5S	1G7SG5D	5,0	**3.973**
190 (188)		71 cm	1G7SG6S	1G7SG6D	5,0	**4.006**
100 (98)	130 cm (127÷129)	39 cm	1G7SG7S	1G7SG7D	3,0	**3.429**
110 (108)		39 cm	1G7SG8S	1G7SG8D	3,0	**3.579**
120 (118)		48 cm	1G7SG9S	1G7SG9D	4,0	**3.611**
100 (98)	140 cm (137÷139)	39 cm	1G7SH1S	1G7SH1D	3,0	**3.499**
110 (108)		39 cm	1G7SH2S	1G7SH2D	4,0	**3.649**
120 (118)		48 cm	1G7SH3S	1G7SH3D	4,0	**3.681**
100 (98)	150 cm (147÷149)	39 cm	1G7SH4S	1G7SH4D	4,0	**3.548**
110 (108)		39 cm	1G7SH5S	1G7SH5D	4,0	**3.698**
120 (118)		48 cm	1G7SH6S	1G7SH6D	4,0	**3.730**
100 (98)	160 cm (157÷159)	39 cm	1G7SH7S	1G7SH7D	4,0	**3.811**
110 (108)		39 cm	1G7SH8S	1G7SH8D	4,0	**4.042**
120 (118)		48 cm	1G7SH9S	1G7SH9D	4,0	**4.073**
100 (98)	170 cm (167÷169)	39 cm	1G7SI1S	1G7SI1D	4,0	**3.894**
110 (108)		39 cm	1G7SI2S	1G7SI2D	4,0	**4.124**
120 (118)		48 cm	1G7SI3S	1G7SI3D	5,0	**4.156**
100 (98)	180 cm (177÷179)	39 cm	1G7SI4S	1G7SI4D	4,0	**3.963**
110 (108)		39 cm	1G7SI5S	1G7SI5D	5,0	**4.194**
120 (118)		48 cm	1G7SI6S	1G7SI6D	5,0	**4.227**
100 (98)	190 cm (187÷189)	39 cm	1G7SI7S	1G7SI7D	4,0	**4.005**
110 (108)		39 cm	1G7SI8S	1G7SI8D	5,0	**4.236**
120 (118)		48 cm	1G7SI9S	1G7SI9D	5,0	**4.267**

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI — **PREZZO +20%**

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: — **PREZZO +20%**

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 8 SCORREVOLE _ nicchia

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da: alluminio / PVC / alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (97÷99)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G8SA1S	1G8SA1D	2,5	**1.717**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SA2S	1G8SA2D	2,5	**1.798**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SA3S	1G8SA3D	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SA4S	1G8SA4D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SA5S	1G8SA5D	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SA6S	1G8SA6D	2,5	**2.006**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SA7S	1G8SA7D	2,5	**2.226**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SA8S	1G8SA8D	2,5	**2.268**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SA9S	1G8SA9D	3,0	**2.306**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SB1S	1G8SB1D	3,0	**2.333**
100 (97÷99)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G8SB2S	1G8SB2D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SB3S	1G8SB3D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SB4S	1G8SB4D	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SB5S	1G8SB5D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SB6S	1G8SB6D	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SB7S	1G8SB7D	3,0	**2.006**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SB8S	1G8SB8D	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SB9S	1G8SB9D	3,0	**2.274**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SC1S	1G8SC1D	4,0	**2.306**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SC2S	1G8SC2D	4,0	**2.333**
100 (97÷99)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G8SC3S	1G8SC3D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SC4S	1G8SC4D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SC5S	1G8SC5D	2,5	**1.840**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SC6S	1G8SC6D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SC7S	1G8SC7D	3,0	**1.985**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SC8S	1G8SC8D	3,0	**2.012**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SC9S	1G8SC9D	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SD1S	1G8SD1D	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SD2S	1G8SD2D	4,0	**2.306**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SD3S	1G8SD3D	4,0	**2.333**
100 (97÷99)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G8SD4S	1G8SD4D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SD5S	1G8SD5D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SD6S	1G8SD6D	3,0	**1.840**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SD7S	1G8SD7D	3,0	**1.953**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SD8S	1G8SD8D	3,0	**1.981**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SD9S	1G8SD9D	4,0	**2.012**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SE1S	1G8SE1D	4,0	**2.231**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SE2S	1G8SE2D	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SE3S	1G8SE3D	4,0	**2.311**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SE4S	1G8SE4D	4,0	**2.333**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
100 (97÷99)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G8SE5S	1G8SE5D	2,5	**1.782**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SE6S	1G8SE6D	3,0	**1.899**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SE7S	1G8SE7D	3,0	**1.937**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SE8S	1G8SE8D	3,0	**2.076**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SE9S	1G8SE9D	4,0	**2.108**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SF1S	1G8SF1D	4,0	**2.135**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SF2S	1G8SF2D	4,0	**2.440**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SF3S	1G8SF3D	4,0	**2.482**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SF4S	1G8SF4D	5,0	**2.515**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SF5S	1G8SF5D	5,0	**2.541**
100 (97÷99)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G8SF6S	1G8SF6D	3,0	**1.787**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SF7S	1G8SF7D	3,0	**1.905**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SF8S	1G8SF8D	3,0	**1.942**
130 (127÷129)		51 cm	1G8SF9S	1G8SF9D	4,0	**2.113**
140 (137÷139)		51 cm	1G8SG1S	1G8SG1D	4,0	**2.135**
150 (147÷149)		61 cm	1G8SG2S	1G8SG2D	4,0	**2.140**
160 (157÷159)		61 cm	1G8SG3S	1G8SG3D	4,0	**2.445**
170 (167÷169)		61 cm	1G8SG4S	1G8SG4D	5,0	**2.488**
180 (177÷179)		71 cm	1G8SG5S	1G8SG5D	5,0	**2.520**
190 (187÷189)		71 cm	1G8SG6S	1G8SG6D	5,0	**2.547**
100 (97÷99)	130 cm (127÷129)	39 cm	1G8SG7S	1G8SG7D	3,0	**1.845**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SG8S	1G8SG8D	3,0	**1.991**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SG9S	1G8SG9D	4,0	**2.083**
100 (97÷99)	140 cm (137÷139)	39 cm	1G8SH1S	1G8SH1D	3,0	**1.846**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH2S	1G8SH2D	4,0	**1.992**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH3S	1G8SH3D	4,0	**2.027**
100 (97÷99)	150 cm (147÷149)	39 cm	1G8SH4S	1G8SH4D	4,0	**1.847**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH5S	1G8SH5D	4,0	**1.993**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH6S	1G8SH6D	4,0	**2.028**
100 (97÷99)	160 cm (157÷159)	39 cm	1G8SH7S	1G8SH7D	4,0	**2.000**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH8S	1G8SH8D	4,0	**2.228**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH9S	1G8SH9D	4,0	**2.263**
100 (97÷99)	170 cm (167÷169)	39 cm	1G8SI1S	1G8SI1D	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI2S	1G8SI2D	4,0	**2.234**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI3S	1G8SI3D	5,0	**2.268**
100 (97÷99)	180 cm (177÷179)	39 cm	1G8SI4S	1G8SI4D	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI5S	1G8SI5D	5,0	**2.234**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI6S	1G8SI6D	5,0	**2.269**
100 (97÷99)	190 cm (187÷189)	39 cm	1G8SI7S	1G8SI7D	4,0	**2.007**
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI8S	1G8SI8D	5,0	**2.235**
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI9S	1G8SI9D	5,0	**2.271**

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI — **PREZZO +20%**

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: — **PREZZO +20%**

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 4 BATTENTE _ angolo con porta laterale / senza profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da: alluminio, PVC, alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G4BA1S	1G4BA1D	2,5	**2.094**
80 (77÷79)		45 cm	1G4BA2S	1G4BA2D	2,5	**2.109**
90 (87÷89)		45 cm	1G4BA3S	1G4BA3D	2,5	**2.129**
100 (97÷99)		45 cm	1G4BA4S	1G4BA4D	2,5	**2.199**
110 (107÷109)		45 cm	1G4BA5S	1G4BA5D	2,5	**2.284**
120 (117÷119)		45 cm	1G4BA6S	1G4BA6D	2,5	**2.322**
130 (127÷129)		45 cm	1G4BA7S	1G4BA7D	2,5	**2.445**
140 (137÷139)		45 cm	1G4BA8S	1G4BA8D	2,5	**2.477**
150 (147÷149)		45 cm	1G4BA9S	1G4BA9D	2,5	**2.504**
160 (157÷159)		45 cm	1G4BB1S	1G4BB1D	2,5	**2.723**
170 (167÷169)		45 cm	1G4BB2S	1G4BB2D	2,5	**2.771**
180 (177÷179)		45 cm	1G4BB3S	1G4BB3D	3,0	**2.803**
190 (187÷189)		45 cm	1G4BB4S	1G4BB4D	3,0	**2.836**
70 (67÷69)	80 cm (77÷79)	50 cm	1G4BB5S	1G4BB5D	2,5	**2.128**
80 (77÷79)		50 cm	1G4BB6S	1G4BB6D	2,5	**2.143**
90 (87÷89)		50 cm	1G4BB7S	1G4BB7D	2,5	**2.161**
100 (97÷99)		50 cm	1G4BB8S	1G4BB8D	2,5	**2.236**
110 (107÷109)		50 cm	1G4BB9S	1G4BB9D	2,5	**2.322**
120 (117÷119)		50 cm	1G4BC1S	1G4BC1D	2,5	**2.354**
130 (127÷129)		50 cm	1G4BC2S	1G4BC2D	2,5	**2.477**
140 (137÷139)		50 cm	1G4BC3S	1G4BC3D	2,5	**2.509**
150 (147÷149)		50 cm	1G4BC4S	1G4BC4D	3,0	**2.536**
160 (157÷159)		50 cm	1G4BC5S	1G4BC5D	3,0	**2.761**
170 (167÷169)		50 cm	1G4BC6S	1G4BC6D	3,0	**2.809**
180 (177÷179)		50 cm	1G4BC7S	1G4BC7D	3,0	**2.841**
190 (187÷189)		50 cm	1G4BC8S	1G4BC8D	4,0	**2.868**
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)	60 cm	1G4BC9S	1G4BC9D	2,5	**2.129**
80 (77÷79)		60 cm	1G4BD1S	1G4BD1D	2,5	**2.172**
90 (87÷89)		60 cm	1G4BD2S	1G4BD2D	2,5	**2.194**
100 (97÷99)		60 cm	1G4BD3S	1G4BD3D	2,5	**2.268**
110 (107÷109)		60 cm	1G4BD4S	1G4BD4D	2,5	**2.354**
120 (117÷119)		60 cm	1G4BD5S	1G4BD5D	2,5	**2.386**
130 (127÷129)		60 cm	1G4BD6S	1G4BD6D	2,5	**2.515**
140 (137÷139)		60 cm	1G4BD7S	1G4BD7D	3,0	**2.541**
150 (147÷149)		60 cm	1G4BD8S	1G4BD8D	3,0	**2.573**
160 (157÷159)		60 cm	1G4BD9S	1G4BD9D	3,0	**2.793**
170 (167÷169)		60 cm	1G4BE1S	1G4BE1D	4,0	**2.841**
180 (177÷179)		60 cm	1G4BE2S	1G4BE2D	4,0	**2.873**
190 (187÷189)		60 cm	1G4BE3S	1G4BE3D	4,0	**2.894**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	60 cm	1G4BE4S	1G4BE4D	2,5	**2.204**
80 (77÷79)		60 cm	1G4BE5S	1G4BE5D	2,5	**2.236**
90 (87÷89)		60 cm	1G4BE6S	1G4BE6D	2,5	**2.263**
100 (97÷99)		60 cm	1G4BE7S	1G4BE7D	2,5	**2.338**
110 (107÷109)		60 cm	1G4BE8S	1G4BE8D	2,5	**2.418**
120 (117÷119)		60 cm	1G4BE9S	1G4BE9D	3,0	**2.456**
130 (127÷129)		60 cm	1G4BF1S	1G4BF1D	3,0	**2.579**
140 (137÷139)		60 cm	1G4BF2S	1G4BF2D	3,0	**2.611**
150 (147÷149)		60 cm	1G4BF3S	1G4BF3D	4,0	**2.638**
160 (157÷159)		60 cm	1G4BF4S	1G4BF4D	4,0	**2.857**
170 (167÷169)		60 cm	1G4BF5S	1G4BF5D	4,0	**2.910**
180 (177÷179)		60 cm	1G4BF6S	1G4BF6D	4,0	**2.943**
190 (187÷189)		60 cm	1G4BF7S	1G4BF7D	4,0	**2.969**
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G4BF8S	1G4BF8D	2,5	**2.295**
80 (77÷79)		60 cm	1G4BF9S	1G4BF9D	2,5	**2.327**
90 (87÷89)		60 cm	1G4BG1S	1G4BG1D	2,5	**2.354**
100 (97÷99)		60 cm	1G4BG2S	1G4BG2D	2,5	**2.429**
110 (107÷109)		60 cm	1G4BG3S	1G4BG3D	3,0	**2.552**
120 (117÷119)		60 cm	1G4BG4S	1G4BG4D	3,0	**2.589**
130 (127÷129)		60 cm	1G4BG5S	1G4BG5D	3,0	**2.739**
140 (137÷139)		60 cm	1G4BG6S	1G4BG6D	4,0	**2.771**
150 (147÷149)		60 cm	1G4BG7S	1G4BG7D	4,0	**2.798**
160 (157÷159)		60 cm	1G4BG8S	1G4BG8D	4,0	**3.103**
170 (167÷169)		60 cm	1G4BG9S	1G4BG9D	4,0	**3.151**
180 (177÷179)		60 cm	1G4BH1S	1G4BH1D	5,0	**3.183**
190 (187÷189)		60 cm	1G4BH2S	1G4BH2D	5,0	**3.210**
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	60 cm	1G4BH3S	1G4BH3D	2,5	**2.322**
80 (77÷79)		60 cm	1G4BH4S	1G4BH4D	2,5	**2.359**
90 (87÷89)		60 cm	1G4BH5S	1G4BH5D	2,5	**2.386**
100 (97÷99)		60 cm	1G4BH6S	1G4BH6D	3,0	**2.456**
110 (107÷109)		60 cm	1G4BH7S	1G4BH7D	3,0	**2.584**
120 (117÷119)		60 cm	1G4BH8S	1G4BH8D	3,0	**2.616**
130 (127÷129)		60 cm	1G4BH9S	1G4BH9D	4,0	**2.771**
140 (137÷139)		60 cm	1G4BI1S	1G4BI1D	4,0	**2.798**
150 (147÷149)		60 cm	1G4BI2S	1G4BI2D	4,0	**2.830**
160 (157÷159)		60 cm	1G4BI3S	1G4BI3D	4,0	**3.130**
170 (167÷169)		60 cm	1G4BI4S	1G4BI4D	5,0	**3.178**
180 (177÷179)		60 cm	1G4BI5S	1G4BI5D	5,0	**3.210**
190 (187÷189)		60 cm	1G4BI6S	1G4BI6D	5,0	**3.242**

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO +20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:						PREZZO +20%
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 5 BATTENTE _ angolo con porta frontale / senza profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da: alluminio, PVC, alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G5BA1S	1G5BA1D	2,5	**2.094**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BA2S	1G5BA2D	2,5	**2.128**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BA3S	1G5BA3D	2,5	**2.135**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BA4S	1G5BA4D	2,5	**2.204**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BA5S	1G5BA5D	2,5	**2.295**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BA6S	1G5BA6D	2,5	**2.322**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BA7S	1G5BA7D	2,5	**2.440**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BA8S	1G5BA8D	2,5	**2.466**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BA9S	1G5BA9D	2,5	**2.504**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BB1S	1G5BB1D	2,5	**2.712**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BB2S	1G5BB2D	2,5	**2.766**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BB3S	1G5BB3D	3,0	**2.793**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BB4S	1G5BB4D	3,0	**2.836**
70 (67÷69)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G5BB5S	1G5BB5D	2,5	**2.128**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BB6S	1G5BB6D	2,5	**2.143**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BB7S	1G5BB7D	2,5	**2.172**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BB8S	1G5BB8D	2,5	**2.236**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BB9S	1G5BB9D	2,5	**2.327**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BC1S	1G5BC1D	2,5	**2.359**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BC2S	1G5BC2D	2,5	**2.472**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BC3S	1G5BC3D	2,5	**2.498**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BC4S	1G5BC4D	3,0	**2.536**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BC5S	1G5BC5D	3,0	**2.745**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BC6S	1G5BC6D	3,0	**2.798**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BC7S	1G5BC7D	3,0	**2.825**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BC8S	1G5BC8D	4,0	**2.868**
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)	45 cm	1G5BC9S	1G5BC9D	2,5	**2.129**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BD1S	1G5BD1D	2,5	**2.161**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BD2S	1G5BD2D	2,5	**2.194**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BD3S	1G5BD3D	2,5	**2.263**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BD4S	1G5BD4D	2,5	**2.354**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BD5S	1G5BD5D	2,5	**2.386**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BD6S	1G5BD6D	2,5	**2.498**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BD7S	1G5BD7D	3,0	**2.525**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BD8S	1G5BD8D	3,0	**2.563**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BD9S	1G5BD9D	3,0	**2.771**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BE1S	1G5BE1D	4,0	**2.825**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BE2S	1G5BE2D	4,0	**2.852**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BE3S	1G5BE3D	4,0	**2.894**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G5BE4S	1G5BE4D	2,5	**2.199**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BE5S	1G5BE5D	2,5	**2.236**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BE6S	1G5BE6D	2,5	**2.268**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BE7S	1G5BE7D	2,5	**2.338**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BE8S	1G5BE8D	2,5	**2.429**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BE9S	1G5BE9D	3,0	**2.456**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BF1S	1G5BF1D	3,0	**2.573**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BF2S	1G5BF2D	3,0	**2.600**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BF3S	1G5BF3D	4,0	**2.638**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BF4S	1G5BF4D	4,0	**2.846**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BF5S	1G5BF5D	4,0	**2.900**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BF6S	1G5BF6D	4,0	**2.926**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BF7S	1G5BF7D	4,0	**2.964**
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G5BF8S	1G5BF8D	2,5	**2.284**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BF9S	1G5BF9D	2,5	**2.322**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BG1S	1G5BG1D	2,5	**2.354**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BG2S	1G5BG2D	2,5	**2.424**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BG3S	1G5BG3D	3,0	**2.552**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BG4S	1G5BG4D	3,0	**2.584**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BG5S	1G5BG5D	3,0	**2.729**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BG6S	1G5BG6D	4,0	**2.755**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BG7S	1G5BG7D	4,0	**2.787**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BG8S	1G5BG8D	4,0	**3.082**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BG9S	1G5BG9D	4,0	**3.135**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BH1S	1G5BH1D	5,0	**3.162**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BH2S	1G5BH2D	5,0	**3.199**
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	45 cm	1G5BH3S	1G5BH3D	2,5	**2.322**
80 (77÷79)		50 cm	1G5BH4S	1G5BH4D	2,5	**2.354**
90 (87÷89)		60 cm	1G5BH5S	1G5BH5D	2,5	**2.391**
100 (97÷99)		60 cm	1G5BH6S	1G5BH6D	3,0	**2.456**
110 (107÷109)		60 cm	1G5BH7S	1G5BH7D	3,0	**2.589**
120 (117÷119)		60 cm	1G5BH8S	1G5BH8D	3,0	**2.616**
130 (127÷129)		60 cm	1G5BH9S	1G5BH9D	4,0	**2.761**
140 (137÷139)		60 cm	1G5BI1S	1G5BI1D	4,0	**2.787**
150 (147÷149)		60 cm	1G5BI2S	1G5BI2D	4,0	**2.825**
160 (157÷159)		60 cm	1G5BI3S	1G5BI3D	4,0	**3.119**
170 (167÷169)		60 cm	1G5BI4S	1G5BI4D	5,0	**3.167**
180 (177÷179)		60 cm	1G5BI5S	1G5BI5D	5,0	**3.194**
190 (187÷189)		60 cm	1G5BI6S	1G5BI6D	5,0	**3.237**

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO +20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:						PREZZO +20%
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 6 BATTENTE _ parete con porta laterale / senza profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (solo per lato A)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da:



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G6BA1S	1G6BA1D	2,5	**2.615**
80 (78)		45 cm	1G6BA2S	1G6BA2D	2,5	**2.642**
90 (88)		45 cm	1G6BA3S	1G6BA3D	2,5	**2.648**
100 (98)		45 cm	1G6BA4S	1G6BA4D	2,5	**2.696**
110 (108)		45 cm	1G6BA5S	1G6BA5D	2,5	**2.798**
120 (118)		45 cm	1G6BA6S	1G6BA6D	2,5	**2.889**
130 (128)		45 cm	1G6BA7S	1G6BA7D	2,5	**3.017**
140 (138)		45 cm	1G6BA8S	1G6BA8D	2,5	**3.039**
150 (148)		45 cm	1G6BA9S	1G6BA9D	2,5	**3.076**
160 (158)		45 cm	1G6BB1S	1G6BB1D	2,5	**3.290**
170 (168)		45 cm	1G6BB2S	1G6BB2D	2,5	**3.349**
180 (178)		45 cm	1G6BB3S	1G6BB3D	3,0	**3.371**
190 (188)		45 cm	1G6BB4S	1G6BB4D	3,0	**3.403**
70 (68)	80 cm (77÷79)	50 cm	1G6BB5S	1G6BB5D	2,5	**2.681**
80 (78)		50 cm	1G6BB6S	1G6BB6D	2,5	**2.696**
90 (88)		50 cm	1G6BB7S	1G6BB7D	2,5	**2.702**
100 (98)		50 cm	1G6BB8S	1G6BB8D	2,5	**2.761**
110 (108)		50 cm	1G6BB9S	1G6BB9D	2,5	**2.894**
120 (118)		50 cm	1G6BC1S	1G6BC1D	2,5	**2.953**
130 (128)		50 cm	1G6BC2S	1G6BC2D	2,5	**3.082**
140 (138)		50 cm	1G6BC3S	1G6BC3D	2,5	**3.108**
150 (148)		50 cm	1G6BC4S	1G6BC4D	3,0	**3.146**
160 (158)		50 cm	1G6BC5S	1G6BC5D	3,0	**3.360**
170 (168)		50 cm	1G6BC6S	1G6BC6D	3,0	**3.413**
180 (178)		50 cm	1G6BC7S	1G6BC7D	3,0	**3.440**
190 (188)		50 cm	1G6BC8S	1G6BC8D	4,0	**3.472**
70 (68)	90 cm (87÷89)	60 cm	1G6BC9S	1G6BC9D	2,5	**2.800**
80 (78)		60 cm	1G6BD1S	1G6BD1D	2,5	**2.827**
90 (88)		60 cm	1G6BD2S	1G6BD2D	2,5	**2.836**
100 (98)		60 cm	1G6BD3S	1G6BD3D	2,5	**2.894**
110 (108)		60 cm	1G6BD4S	1G6BD4D	2,5	**3.001**
120 (118)		60 cm	1G6BD5S	1G6BD5D	2,5	**3.033**
130 (128)		60 cm	1G6BD6S	1G6BD6D	2,5	**3.162**
140 (138)		60 cm	1G6BD7S	1G6BD7D	3,0	**3.189**
150 (148)		60 cm	1G6BD8S	1G6BD8D	3,0	**3.226**
160 (158)		60 cm	1G6BD9S	1G6BD9D	3,0	**3.440**
170 (168)		60 cm	1G6BE1S	1G6BE1D	4,0	**3.494**
180 (178)		60 cm	1G6BE2S	1G6BE2D	4,0	**3.520**
190 (188)		60 cm	1G6BE3S	1G6BE3D	4,0	**3.547**
70 (68)	100 cm (97÷99)	60 cm	1G6BE4S	1G6BE4D	2,5	**2.798**
80 (78)		60 cm	1G6BE5S	1G6BE5D	2,5	**2.862**
90 (88)		60 cm	1G6BE6S	1G6BE6D	2,5	**2.926**
100 (98)		60 cm	1G6BE7S	1G6BE7D	2,5	**2.991**
110 (108)		60 cm	1G6BE8S	1G6BE8D	2,5	**3.082**
120 (118)		60 cm	1G6BE9S	1G6BE9D	3,0	**3.108**
130 (128)		60 cm	1G6BF1S	1G6BF1D	3,0	**3.285**
140 (138)		60 cm	1G6BF2S	1G6BF2D	3,0	**3.312**
150 (148)		60 cm	1G6BF3S	1G6BF3D	4,0	**3.344**
160 (158)		60 cm	1G6BF4S	1G6BF4D	4,0	**3.563**
170 (168)		60 cm	1G6BF5S	1G6BF5D	4,0	**3.617**
180 (178)		60 cm	1G6BF6S	1G6BF6D	4,0	**3.638**
190 (188)		60 cm	1G6BF7S	1G6BF7D	4,0	**3.670**
70 (68)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G6BF8S	1G6BF8D	2,5	**3.012**
80 (78)		60 cm	1G6BF9S	1G6BF9D	2,5	**3.044**
90 (88)		60 cm	1G6BG1S	1G6BG1D	2,5	**3.076**
100 (98)		60 cm	1G6BG2S	1G6BG2D	2,5	**3.108**
110 (108)		60 cm	1G6BG3S	1G6BG3D	3,0	**3.285**
120 (118)		60 cm	1G6BG4S	1G6BG4D	3,0	**3.317**
130 (128)		60 cm	1G6BG5S	1G6BG5D	3,0	**3.472**
140 (138)		60 cm	1G6BG6S	1G6BG6D	4,0	**3.499**
150 (148)		60 cm	1G6BG7S	1G6BG7D	4,0	**3.536**
160 (158)		60 cm	1G6BG8S	1G6BG8D	4,0	**3.831**
170 (168)		60 cm	1G6BG9S	1G6BG9D	4,0	**3.884**
180 (178)		60 cm	1G6BH1S	1G6BH1D	5,0	**3.911**
190 (188)		60 cm	1G6BH2S	1G6BH2D	5,0	**3.943**
70 (68)	120 cm (117÷119)	60 cm	1G6BH3S	1G6BH3D	2,5	**3.076**
80 (78)		60 cm	1G6BH4S	1G6BH4D	2,5	**3.108**
90 (88)		60 cm	1G6BH5S	1G6BH5D	2,5	**3.140**
100 (98)		60 cm	1G6BH6S	1G6BH6D	3,0	**3.215**
110 (108)		60 cm	1G6BH7S	1G6BH7D	3,0	**3.349**
120 (118)		60 cm	1G6BH8S	1G6BH8D	3,0	**3.376**
130 (128)		60 cm	1G6BH9S	1G6BH9D	4,0	**3.536**
140 (138)		60 cm	1G6BI1S	1G6BI1D	4,0	**3.558**
150 (148)		60 cm	1G6BI2S	1G6BI2D	4,0	**3.595**
160 (158)		60 cm	1G6BI3S	1G6BI3D	4,0	**3.895**
170 (168)		60 cm	1G6BI4S	1G6BI4D	5,0	**3.948**
180 (178)		60 cm	1G6BI5S	1G6BI5D	5,0	**3.975**
190 (188)		60 cm	1G6BI6S	1G6BI6D	5,0	**4.002**

+8% dal 01/04/2022

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	60 cm	1G6BI7S	1G6BI7D	2,5	**3.212**
80 (78)		60 cm	1G6BI8S	1G6BI8D	2,5	**3.240**
90 (88)		60 cm	1G6BI9S	1G6BI9D	2,5	**3.260**
100 (98)		60 cm	1G6BJ1S	1G6BJ1D	3,0	**3.345**
110 (108)		60 cm	1G6BJ2S	1G6BJ2D	3,0	**3.501**
120 (118)		60 cm	1G6BJ3S	1G6BJ3D	4,0	**3.529**
70 (68)	140 cm (137÷139)	60 cm	1G6BJ4S	1G6BJ4D	2,5	**3.345**
80 (78)		60 cm	1G6BJ5S	1G6BJ5D	2,5	**3.364**
90 (88)		60 cm	1G6BJ6S	1G6BJ6D	3,0	**3.383**
100 (98)		60 cm	1G6BJ7S	1G6BJ7D	3,0	**3.471**
110 (108)		60 cm	1G6BJ8S	1G6BJ8D	4,0	**3.627**
120 (118)		60 cm	1G6BJ9S	1G6BJ9D	4,0	**3.655**
70 (68)	150 cm (147÷149)	60 cm	1G6BK1S	1G6BK1D	2,5	**3.405**
80 (78)		60 cm	1G6BK2S	1G6BK2D	3,0	**3.424**
90 (88)		60 cm	1G6BK3S	1G6BK3D	3,0	**3.443**
100 (98)		60 cm	1G6BK4S	1G6BK4D	4,0	**3.531**
110 (108)		60 cm	1G6BK5S	1G6BK5D	4,0	**3.687**
120 (118)		60 cm	1G6BK6S	1G6BK6D	4,0	**3.715**
70 (68)	160 cm (157÷159)	60 cm	1G6BK7S	1G6BK7D	2,5	**3.659**
80 (78)		60 cm	1G6BK8S	1G6BK8D	3,0	**3.679**
90 (88)		60 cm	1G6BK9S	1G6BK9D	3,0	**3.698**
100 (98)		60 cm	1G6BL1S	1G6BL1D	4,0	**3.786**
110 (108)		60 cm	1G6BL2S	1G6BL2D	4,0	**4.023**
120 (118)		60 cm	1G6BL3S	1G6BL3D	4,0	**4.051**
70 (68)	170 cm (167÷169)	60 cm	1G6BL4S	1G6BL4D	2,5	**3.755**
80 (78)		60 cm	1G6BL5S	1G6BL5D	3,0	**3.775**
90 (88)		60 cm	1G6BL6S	1G6BL6D	4,0	**3.794**
100 (98)		60 cm	1G6BL7S	1G6BL7D	4,0	**3.882**
110 (108)		60 cm	1G6BL8S	1G6BL8D	4,0	**4.120**
120 (118)		60 cm	1G6BL9S	1G6BL9D	5,0	**4.146**
70 (68)	180 cm (177÷179)	60 cm	1G6BM1S	1G6BM1D	3,0	**3.812**
80 (78)		60 cm	1G6BM2S	1G6BM2D	3,0	**3.832**
90 (88)		60 cm	1G6BM3S	1G6BM3D	4,0	**3.851**
100 (98)		60 cm	1G6BM4S	1G6BM4D	4,0	**3.939**
110 (108)		60 cm	1G6BM5S	1G6BM5D	5,0	**4.176**
120 (118)		60 cm	1G6BM6S	1G6BM6D	5,0	**4.203**
70 (68)	190 cm (187÷189)	60 cm	1G6BM7S	1G6BM7D	3,0	**3.878**
80 (78)		60 cm	1G6BM8S	1G6BM8D	4,0	**3.897**
90 (88)		60 cm	1G6BM9S	1G6BM9D	4,0	**3.916**
100 (98)		60 cm	1G6BN1S	1G6BN1D	4,0	**4.004**
110 (108)		60 cm	1G6BN2S	1G6BN2D	5,0	**4.241**
120 (118)		60 cm	1G6BN3S	1G6BN3D	5,0	**4.269**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO +20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:						PREZZO +20%
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 7 BATTENTE _ parete con porta frontale / senza profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (solo per lato A)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da:





LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G7BA1S	1G7BA1D	2,5	**2.673**
80 (78)		50 cm	1G7BA2S	1G7BA2D	2,5	**2.688**
90 (88)		60 cm	1G7BA3S	1G7BA3D	2,5	**2.717**
100 (98)		60 cm	1G7BA4S	1G7BA4D	2,5	**2.784**
110 (108)		60 cm	1G7BA5S	1G7BA5D	2,5	**2.868**
120 (118)		60 cm	1G7BA6S	1G7BA6D	2,5	**2.900**
130 (128)		60 cm	1G7BA7S	1G7BA7D	2,5	**3.017**
140 (138)		60 cm	1G7BA8S	1G7BA8D	2,5	**3.044**
150 (148)		60 cm	1G7BA9S	1G7BA9D	2,5	**3.078**
160 (158)		60 cm	1G7BB1S	1G7BB1D	2,5	**3.285**
170 (168)		60 cm	1G7BB2S	1G7BB2D	2,5	**3.333**
180 (178)		60 cm	1G7BB3S	1G7BB3D	3,0	**3.365**
190 (188)		60 cm	1G7BB4S	1G7BB4D	3,0	**3.398**
70 (68)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G7BB5S	1G7BB5D	2,5	**2.741**
80 (78)		50 cm	1G7BB6S	1G7BB6D	2,5	**2.756**
90 (88)		60 cm	1G7BB7S	1G7BB7D	2,5	**2.785**
100 (98)		60 cm	1G7BB8S	1G7BB8D	2,5	**2.853**
110 (108)		60 cm	1G7BB9S	1G7BB9D	2,5	**2.936**
120 (118)		60 cm	1G7BC1S	1G7BC1D	2,5	**2.968**
130 (128)		60 cm	1G7BC2S	1G7BC2D	2,5	**3.086**
140 (138)		60 cm	1G7BC3S	1G7BC3D	2,5	**3.113**
150 (148)		60 cm	1G7BC4S	1G7BC4D	3,0	**3.147**
160 (158)		60 cm	1G7BC5S	1G7BC5D	3,0	**3.353**
170 (168)		60 cm	1G7BC6S	1G7BC6D	3,0	**3.402**
180 (178)		60 cm	1G7BC7S	1G7BC7D	3,0	**3.435**
190 (188)		60 cm	1G7BC8S	1G7BC8D	4,0	**3.467**
70 (68)	90 cm (87÷89)	45 cm	1G7BC9S	1G7BC9D	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1G7BD1S	1G7BD1D	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1G7BD2S	1G7BD2D	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1G7BD3S	1G7BD3D	2,5	**2.909**
110 (108)		60 cm	1G7BD4S	1G7BD4D	2,5	**2.993**
120 (118)		60 cm	1G7BD5S	1G7BD5D	2,5	**3.025**
130 (128)		60 cm	1G7BD6S	1G7BD6D	2,5	**3.143**
140 (138)		60 cm	1G7BD7S	1G7BD7D	3,0	**3.169**
150 (148)		60 cm	1G7BD8S	1G7BD8D	3,0	**3.204**
160 (158)		60 cm	1G7BD9S	1G7BD9D	3,0	**3.410**
170 (168)		60 cm	1G7BE1S	1G7BE1D	4,0	**3.458**
180 (178)		60 cm	1G7BE2S	1G7BE2D	4,0	**3.491**
190 (188)		60 cm	1G7BE3S	1G7BE3D	4,0	**3.524**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G7BE4S	1G7BE4D	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1G7BE5S	1G7BE5D	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1G7BE6S	1G7BE6D	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1G7BE7S	1G7BE7D	2,5	**3.064**
110 (108)		60 cm	1G7BE8S	1G7BE8D	2,5	**3.147**
120 (118)		60 cm	1G7BE9S	1G7BE9D	3,0	**3.180**
130 (128)		60 cm	1G7BF1S	1G7BF1D	3,0	**3.298**
140 (138)		60 cm	1G7BF2S	1G7BF2D	3,0	**3.323**
150 (148)		60 cm	1G7BF3S	1G7BF3D	4,0	**3.359**
160 (158)		60 cm	1G7BF4S	1G7BF4D	4,0	**3.565**
170 (168)		60 cm	1G7BF5S	1G7BF5D	4,0	**3.613**
180 (178)		60 cm	1G7BF6S	1G7BF6D	4,0	**3.645**
190 (188)		60 cm	1G7BF7S	1G7BF7D	4,0	**3.679**
70 (68)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G7BF8S	1G7BF8D	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1G7BF9S	1G7BF9D	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1G7BG1S	1G7BG1D	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1G7BG2S	1G7BG2D	2,5	**3.175**
110 (108)		60 cm	1G7BG3S	1G7BG3D	3,0	**3.296**
120 (118)		60 cm	1G7BG4S	1G7BG4D	3,0	**3.329**
130 (128)		60 cm	1G7BG5S	1G7BG5D	3,0	**3.474**
140 (138)		60 cm	1G7BG6S	1G7BG6D	4,0	**3.501**
150 (148)		60 cm	1G7BG7S	1G7BG7D	4,0	**3.535**
160 (158)		60 cm	1G7BG8S	1G7BG8D	4,0	**3.823**
170 (168)		60 cm	1G7BG9S	1G7BG9D	4,0	**3.872**
180 (178)		60 cm	1G7BH1S	1G7BH1D	5,0	**3.904**
190 (188)		60 cm	1G7BH2S	1G7BH2D	5,0	**3.938**
70 (68)	120 cm (117÷119)	45 cm	1G7BH3S	1G7BH3D	2,5	**3.132**
80 (78)		50 cm	1G7BH4S	1G7BH4D	2,5	**3.147**
90 (88)		60 cm	1G7BH5S	1G7BH5D	2,5	**3.176**
100 (98)		60 cm	1G7BH6S	1G7BH6D	3,0	**3.243**
110 (108)		60 cm	1G7BH7S	1G7BH7D	3,0	**3.364**
120 (118)		60 cm	1G7BH8S	1G7BH8D	3,0	**3.397**
130 (128)		60 cm	1G7BH9S	1G7BH9D	4,0	**3.543**
140 (138)		60 cm	1G7BI1S	1G7BI1D	4,0	**3.570**
150 (148)		60 cm	1G7BI2S	1G7BI2D	4,0	**3.605**
160 (158)		60 cm	1G7BI3S	1G7BI3D	4,0	**3.893**
170 (168)		60 cm	1G7BI4S	1G7BI4D	5,0	**3.941**
180 (178)		60 cm	1G7BI5S	1G7BI5D	5,0	**3.973**
190 (188)		60 cm	1G7BI6S	1G7BI6D	5,0	**4.006**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G7BI7S	1G7BI7D	2,5	**3.314**
80 (78)		50 cm	1G7BI8S	1G7BI8D	2,5	**3.329**
90 (88)		60 cm	1G7BI9S	1G7BI9D	2,5	**3.359**
100 (98)		60 cm	1G7BJ1S	1G7BJ1D	3,0	**3.429**
110 (108)		60 cm	1G7BJ2S	1G7BJ2D	3,0	**3.579**
120 (118)		60 cm	1G7BJ3S	1G7BJ3D	4,0	**3.611**
70 (68)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G7BJ4S	1G7BJ4D	2,5	**3.383**
80 (78)		50 cm	1G7BJ5S	1G7BJ5D	2,5	**3.398**
90 (88)		60 cm	1G7BJ6S	1G7BJ6D	3,0	**3.428**
100 (98)		60 cm	1G7BJ7S	1G7BJ7D	3,0	**3.499**
110 (108)		60 cm	1G7BJ8S	1G7BJ8D	4,0	**3.649**
120 (118)		60 cm	1G7BJ9S	1G7BJ9D	4,0	**3.681**
70 (68)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G7BK1S	1G7BK1D	2,5	**3.433**
80 (78)		50 cm	1G7BK2S	1G7BK2D	3,0	**3.448**
90 (88)		60 cm	1G7BK3S	1G7BK3D	3,0	**3.476**
100 (98)		60 cm	1G7BK4S	1G7BK4D	4,0	**3.548**
110 (108)		60 cm	1G7BK5S	1G7BK5D	4,0	**3.698**
120 (118)		60 cm	1G7BK6S	1G7BK6D	4,0	**3.730**
70 (68)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G7BK7S	1G7BK7D	2,5	**3.695**
80 (78)		50 cm	1G7BK8S	1G7BK8D	3,0	**3.710**
90 (88)		60 cm	1G7BK9S	1G7BK9D	3,0	**3.740**
100 (98)		60 cm	1G7BL1S	1G7BL1D	4,0	**3.811**
110 (108)		60 cm	1G7BL2S	1G7BL2D	4,0	**4.042**
120 (118)		60 cm	1G7BL3S	1G7BL3D	4,0	**4.073**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G7BL4S	1G7BL4D	2,5	**3.777**
80 (78)		50 cm	1G7BL5S	1G7BL5D	3,0	**3.792**
90 (88)		60 cm	1G7BL6S	1G7BL6D	4,0	**3.822**
100 (98)		60 cm	1G7BL7S	1G7BL7D	4,0	**3.894**
110 (108)		60 cm	1G7BL8S	1G7BL8D	4,0	**4.124**
120 (118)		60 cm	1G7BL9S	1G7BL9D	5,0	**4.156**
70 (68)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G7BM1S	1G7BM1D	3,0	**3.847**
80 (78)		50 cm	1G7BM2S	1G7BM2D	3,0	**3.863**
90 (88)		60 cm	1G7BM3S	1G7BM3D	4,0	**3.892**
100 (98)		60 cm	1G7BM4S	1G7BM4D	4,0	**3.963**
110 (108)		60 cm	1G7BM5S	1G7BM5D	5,0	**4.194**
120 (118)		60 cm	1G7BM6S	1G7BM6D	5,0	**4.227**
70 (68)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G7BM7S	1G7BM7D	3,0	**3.888**
80 (78)		50 cm	1G7BM8S	1G7BM8D	4,0	**3.903**
90 (88)		60 cm	1G7BM9S	1G7BM9D	4,0	**3.933**
100 (98)		60 cm	1G7BN1S	1G7BN1D	4,0	**4.005**
110 (108)		60 cm	1G7BN2S	1G7BN2D	5,0	**4.236**
120 (118)		60 cm	1G7BN3S	1G7BN3D	5,0	**4.267**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO +20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:					PREZZO +20%
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 8 BATTENTE _ nicchia / senza profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo salvagoccia in alluminio brillantato da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da: alluminio, PVC, alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G8BA1S	1G8BA1D	2,5	**1.629**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BA2S	1G8BA2D	2,5	**1.633**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BA3S	1G8BA3D	2,5	**1.653**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BA4S	1G8BA4D	2,5	**1.717**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BA5S	1G8BA5D	2,5	**1.798**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BA6S	1G8BA6D	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BA7S	1G8BA7D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BA8S	1G8BA8D	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BA9S	1G8BA9D	2,5	**2.006**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BB1S	1G8BB1D	2,5	**2.226**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BB2S	1G8BB2D	2,5	**2.268**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BB3S	1G8BB3D	3,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BB4S	1G8BB4D	3,0	**2.333**
70 (67÷69)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G8BB5S	1G8BB5D	2,5	**1.630**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BB6S	1G8BB6D	2,5	**1.635**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BB7S	1G8BB7D	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BB8S	1G8BB8D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BB9S	1G8BB9D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BC1S	1G8BC1D	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BC2S	1G8BC2D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BC3S	1G8BC3D	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BC4S	1G8BC4D	3,0	**2.006**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BC5S	1G8BC5D	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BC6S	1G8BC6D	3,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BC7S	1G8BC7D	3,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BC8S	1G8BC8D	4,0	**2.333**
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)	45 cm	1G8BC9S	1G8BC9D	2,5	**1.631**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BD1S	1G8BD1D	2,5	**1.636**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BD2S	1G8BD2D	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BD3S	1G8BD3D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BD4S	1G8BD4D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BD5S	1G8BD5D	2,5	**1.840**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BD6S	1G8BD6D	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BD7S	1G8BD7D	3,0	**1.985**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BD8S	1G8BD8D	3,0	**2.012**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BD9S	1G8BD9D	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BE1S	1G8BE1D	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BE2S	1G8BE2D	4,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BE3S	1G8BE3D	4,0	**2.333**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G8BE4S	1G8BE4D	2,5	**1.632**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BE5S	1G8BE5D	2,5	**1.637**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BE6S	1G8BE6D	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BE7S	1G8BE7D	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BE8S	1G8BE8D	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BE9S	1G8BE9D	3,0	**1.840**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BF1S	1G8BF1D	3,0	**1.953**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BF2S	1G8BF2D	3,0	**1.981**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BF3S	1G8BF3D	4,0	**2.012**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BF4S	1G8BF4D	4,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BF5S	1G8BF5D	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BF6S	1G8BF6D	4,0	**2.311**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BF7S	1G8BF7D	4,0	**2.333**
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G8BF8S	1G8BF8D	2,5	**1.691**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BF9S	1G8BF9D	2,5	**1.696**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BG1S	1G8BG1D	2,5	**1.717**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BG2S	1G8BG2D	2,5	**1.782**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BG3S	1G8BG3D	3,0	**1.899**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BG4S	1G8BG4D	3,0	**1.937**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BG5S	1G8BG5D	3,0	**2.076**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BG6S	1G8BG6D	4,0	**2.108**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BG7S	1G8BG7D	4,0	**2.135**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BG8S	1G8BG8D	4,0	**2.440**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BG9S	1G8BG9D	4,0	**2.482**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BH1S	1G8BH1D	5,0	**2.515**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BH2S	1G8BH2D	5,0	**2.541**
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	45 cm	1G8BH3S	1G8BH3D	2,5	**1.692**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BH4S	1G8BH4D	2,5	**1.697**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BH5S	1G8BH5D	2,5	**1.723**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BH6S	1G8BH6D	3,0	**1.787**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BH7S	1G8BH7D	3,0	**1.905**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BH8S	1G8BH8D	3,0	**1.942**
130 (127÷129)		60 cm	1G8BH9S	1G8BH9D	4,0	**2.135**
140 (137÷139)		60 cm	1G8BI1S	1G8BI1D	4,0	**2.113**
150 (147÷149)		60 cm	1G8BI2S	1G8BI2D	4,0	**2.140**
160 (157÷159)		60 cm	1G8BI3S	1G8BI3D	4,0	**2.445**
170 (167÷169)		60 cm	1G8BI4S	1G8BI4D	5,0	**2.488**
180 (177÷179)		60 cm	1G8BI5S	1G8BI5D	5,0	**2.520**
190 (187÷189)		60 cm	1G8BI6S	1G8BI6D	5,0	**2.547**

+8% dal 01/04/2022

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G8BI7S	1G8BI7D	2,5	**1.756**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BI8S	1G8BI8D	2,5	**1.762**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BI9S	1G8BI9D	2,5	**1.784**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ1S	1G8BJ1D	3,0	**1.845**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ2S	1G8BJ2D	3,0	**1.991**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ3S	1G8BJ3D	4,0	**2.083**
70 (67÷69)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G8BJ4S	1G8BJ4D	2,5	**1.757**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BJ5S	1G8BJ5D	2,5	**1.762**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BJ6S	1G8BJ6D	3,0	**1.784**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ7S	1G8BJ7D	3,0	**1.846**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ8S	1G8BJ8D	4,0	**1.992**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ9S	1G8BJ9D	4,0	**2.027**
70 (67÷69)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G8BK1S	1G8BK1D	2,5	**1.757**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK2S	1G8BK2D	3,0	**1.763**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK3S	1G8BK3D	3,0	**1.785**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BK4S	1G8BK4D	4,0	**1.847**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BK5S	1G8BK5D	4,0	**1.993**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BK6S	1G8BK6D	4,0	**2.028**
70 (67÷69)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G8BK7S	1G8BK7D	2,5	**1.911**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK8S	1G8BK8D	3,0	**1.917**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK9S	1G8BK9D	3,0	**1.939**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BL1S	1G8BL1D	4,0	**2.000**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BL2S	1G8BL2D	4,0	**2.228**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BL3S	1G8BL3D	4,0	**2.263**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (67÷69)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G8BL4S	1G8BL4D	2,5	**1.916**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BL5S	1G8BL5D	3,0	**1.923**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BL6S	1G8BL6D	4,0	**1.944**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BL7S	1G8BL7D	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BL8S	1G8BL8D	4,0	**2.234**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BL9S	1G8BL9D	5,0	**2.268**
70 (67÷69)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G8BM1S	1G8BM1D	3,0	**1.917**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BM2S	1G8BM2D	3,0	**1.924**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BM3S	1G8BM3D	4,0	**1.945**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BM4S	1G8BM4D	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BM5S	1G8BM5D	5,0	**2.234**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BM6S	1G8BM6D	5,0	**2.269**
70 (67÷69)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G8BM7S	1G8BM7D	3,0	**1.919**
80 (77÷79)		50 cm	1G8BM8S	1G8BM8D	4,0	**1.924**
90 (87÷89)		60 cm	1G8BM9S	1G8BM9D	4,0	**1.945**
100 (97÷99)		60 cm	1G8BN1S	1G8BN1D	4,0	**2.007**
110 (107÷109)		60 cm	1G8BN2S	1G8BN2D	5,0	**2.235**
120 (117÷119)		60 cm	1G8BN3S	1G8BN3D	5,0	**2.271**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

MAGGIORAZIONE FINITURE PROFILI NERI	PREZZO
	+20%

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:					PREZZO
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	**+20%**

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP) (con profili neri piastra soffione nera)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 4 PIVOTTANTE _ angolo con porta laterale / con profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da:

alluminio
PVC
alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	70 cm (67÷69)	45 cm	1GNA1S0	1GNA1D0	2,5	**2.129**
100 (97÷99)		45 cm	1GNA2S0	1GNA2D0	2,5	**2.199**
110 (107÷109)		45 cm	1GNA3S0	1GNA3D0	2,5	**2.284**
120 (117÷119)		45 cm	1GNA4S0	1GNA4D0	2,5	**2.322**
130 (127÷129)		45 cm	1GNA5S0	1GNA5D0	2,5	**2.445**
140 (137÷139)		45 cm	1GNA6S0	1GNA6D0	2,5	**2.477**
150 (147÷149)		45 cm	1GNA7S0	1GNA7D0	2,5	**2.504**
160 (157÷159)		45 cm	1GNA8S0	1GNA8D0	2,5	**2.723**
170 (167÷169)		45 cm	1GNA9S0	1GNA9D0	2,5	**2.771**
180 (177÷179)		45 cm	1GNB1S0	1GNB1D0	3,0	**2.803**
190 (187÷189)		45 cm	1GNB2S0	1GNB2D0	3,0	**2.836**
90 (87÷89)	80 cm (77÷79)	50 cm	1GNB3S0	1GNB3D0	2,5	**2.161**
100 (97÷99)		50 cm	1GNB4S0	1GNB4D0	2,5	**2.236**
110 (107÷109)		50 cm	1GNB5S0	1GNB5D0	2,5	**2.322**
120 (117÷119)		50 cm	1GNB6S0	1GNB6D0	2,5	**2.354**
130 (127÷129)		50 cm	1GNB7S0	1GNB7D0	2,5	**2.477**
140 (137÷139)		50 cm	1GNB8S0	1GNB8D0	2,5	**2.509**
150 (147÷149)		50 cm	1GNB9S0	1GNB9D0	3,0	**2.536**
160 (157÷159)		50 cm	1GNC1S0	1GNC1D0	3,0	**2.761**
170 (167÷169)		50 cm	1GNC2S0	1GNC2D0	3,0	**2.809**
180 (177÷179)		50 cm	1GNC3S0	1GNC3D0	3,0	**2.841**
190 (187÷189)		50 cm	1GNC4S0	1GNC4D0	4,0	**2.868**
90 (87÷89)	90 cm (87÷89)	60 cm	1GNC5S0	1GNC5D0	2,5	**2.194**
100 (97÷99)		60 cm	1GNC6S0	1GNC6D0	2,5	**2.268**
110 (107÷109)		60 cm	1GNC7S0	1GNC7D0	2,5	**2.354**
120 (117÷119)		60 cm	1GNC8S0	1GNC8D0	2,5	**2.386**
130 (127÷129)		60 cm	1GNC9S0	1GNC9D0	2,5	**2.515**
140 (137÷139)		60 cm	1GND1S0	1GND1D0	3,0	**2.541**
150 (147÷149)		60 cm	1GND2S0	1GND2D0	3,0	**2.573**
160 (157÷159)		60 cm	1GND3S0	1GND3D0	3,0	**2.793**
170 (167÷169)		60 cm	1GND4S0	1GND4D0	4,0	**2.841**
180 (177÷179)		60 cm	1GND5S0	1GND5D0	4,0	**2.873**
190 (187÷189)		60 cm	1GND6S0	1GND6D0	4,0	**2.894**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	100 cm (97÷99)	60 cm	1GND7S0	1GND7D0	2,5	**2.263**
100 (97÷99)		60 cm	1GND8S0	1GND8D0	2,5	**2.338**
110 (107÷109)		60 cm	1GND9S0	1GND9D0	2,5	**2.418**
120 (117÷119)		60 cm	1GNE1S0	1GNE1D0	3,0	**2.456**
130 (127÷129)		60 cm	1GNE2S0	1GNE2D0	3,0	**2.579**
140 (137÷139)		60 cm	1GNE3S0	1GNE3D0	3,0	**2.611**
150 (147÷149)		60 cm	1GNE4S0	1GNE4D0	4,0	**2.638**
160 (157÷159)		60 cm	1GNE5S0	1GNE5D0	4,0	**2.857**
170 (167÷169)		60 cm	1GNE6S0	1GNE6D0	4,0	**2.910**
180 (177÷179)		60 cm	1GNE7S0	1GNE7D0	4,0	**2.943**
190 (187÷189)		60 cm	1GNE8S0	1GNE8D0	4,0	**2.969**
90 (87÷89)	110 cm (107÷109)	60 cm	1GNE9S0	1GNE9D0	2,5	**2.354**
100 (97÷99)		60 cm	1GNF1S0	1GNF1D0	2,5	**2.429**
110 (107÷109)		60 cm	1GNF2S0	1GNF2D0	3,0	**2.552**
120 (117÷119)		60 cm	1GNF3S0	1GNF3D0	3,0	**2.589**
130 (127÷129)		60 cm	1GNF4S0	1GNF4D0	3,0	**2.739**
140 (137÷139)		60 cm	1GNF5S0	1GNF5D0	4,0	**2.771**
150 (147÷149)		60 cm	1GNF6S0	1GNF6D0	4,0	**2.798**
160 (157÷159)		60 cm	1GNF7S0	1GNF7D0	4,0	**3.103**
170 (167÷169)		60 cm	1GNF8S0	1GNF8D0	4,0	**3.151**
180 (177÷179)		60 cm	1GNF9S0	1GNF9D0	5,0	**3.183**
190 (187÷189)		60 cm	1GNG1S0	1GNG1D0	5,0	**3.210**
90 (87÷89)	120 cm (117÷119)	60 cm	1GNG2S0	1GNG2D0	2,5	**2.386**
100 (97÷99)		60 cm	1GNG3S0	1GNG3D0	3,0	**2.456**
110 (107÷109)		60 cm	1GNG4S0	1GNG4D0	3,0	**2.584**
120 (117÷119)		60 cm	1GNG5S0	1GNG5D0	3,0	**2.616**
130 (127÷129)		60 cm	1GNG6S0	1GNG6D0	4,0	**2.771**
140 (137÷139)		60 cm	1GNG7S0	1GNG7D0	4,0	**2.798**
150 (147÷149)		60 cm	1GNG8S0	1GNG8D0	4,0	**2.830**
160 (157÷159)		60 cm	1GNG9S0	1GNG9D0	4,0	**3.130**
170 (167÷169)		60 cm	1GNH1S0	1GNH1D0	5,0	**3.178**
180 (177÷179)		60 cm	1GNH2S0	1GNH2D0	5,0	**3.210**
190 (187÷189)		60 cm	1GNH3S0	1GNH3D0	5,0	**3.242**

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 120 cm	Lato B misura min. 90 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	PREZZO +20%

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 5 PIVOTTANTE _ angolo con porta frontale / con profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da:

alluminio
PVC
alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	70 cm (67÷69)	60 cm	1GNH4S0	1GNH4D0	2,5	**2.135**
100 (97÷99)		60 cm	1GNH5S0	1GNH5D0	2,5	**2.204**
110 (107÷109)		60 cm	1GNH6S0	1GNH6D0	2,5	**2.295**
120 (117÷119)		60 cm	1GNH7S0	1GNH7D0	2,5	**2.322**
130 (127÷129)		60 cm	1GNH8S0	1GNH8D0	2,5	**2.440**
140 (137÷139)		60 cm	1GNH9S0	1GNH9D0	2,5	**2.466**
150 (147÷149)		60 cm	1GNI1S0	1GNI1D0	2,5	**2.504**
160 (157÷159)		60 cm	1GNI2S0	1GNI2D0	2,5	**2.712**
170 (167÷169)		60 cm	1GNI3S0	1GNI3D0	2,5	**2.766**
180 (177÷179)		60 cm	1GNI4S0	1GNI4D0	3,0	**2.793**
190 (187÷189)		60 cm	1GNI5S0	1GNI5D0	3,0	**2.836**
90 (87÷89)	80 cm (77÷79)	60 cm	1GNI6S0	1GNI6D0	2,5	**2.172**
100 (97÷99)		60 cm	1GNI7S0	1GNI7D0	2,5	**2.236**
110 (107÷109)		60 cm	1GNI8S0	1GNI8D0	2,5	**2.327**
120 (117÷119)		60 cm	1GNI9S0	1GNI9D0	2,5	**2.359**
130 (127÷129)		60 cm	1GNJ1S0	1GNJ1D0	2,5	**2.472**
140 (137÷139)		60 cm	1GNJ2S0	1GNJ2D0	2,5	**2.498**
150 (147÷149)		60 cm	1GNJ3S0	1GNJ3D0	3,0	**2.536**
160 (157÷159)		60 cm	1GNJ4S0	1GNJ4D0	3,0	**2.745**
170 (167÷169)		60 cm	1GNJ5S0	1GNJ5D0	3,0	**2.798**
180 (177÷179)		60 cm	1GNJ6S0	1GNJ6D0	3,0	**2.825**
190 (187÷189)		60 cm	1GNJ7S0	1GNJ7D0	4,0	**2.868**
90 (87÷89)	90 cm (87÷89)	60 cm	1GNJ8S0	1GNJ8D0	2,5	**2.194**
100 (97÷99)		60 cm	1GNJ9S0	1GNJ9D0	2,5	**2.263**
110 (107÷109)		60 cm	1GNK1S0	1GNK1D0	2,5	**2.354**
120 (117÷119)		60 cm	1GNK2S0	1GNK2D0	2,5	**2.386**
130 (127÷129)		60 cm	1GNK3S0	1GNK3D0	2,5	**2.498**
140 (137÷139)		60 cm	1GNK4S0	1GNK4D0	3,0	**2.525**
150 (147÷149)		60 cm	1GNK5S0	1GNK5D0	3,0	**2.563**
160 (157÷159)		60 cm	1GNK6S0	1GNK6D0	3,0	**2.771**
170 (167÷169)		60 cm	1GNK7S0	1GNK7D0	4,0	**2.825**
180 (177÷179)		60 cm	1GNK8S0	1GNK8D0	4,0	**2.852**
190 (187÷189)		60 cm	1GNK9S0	1GNK90	4,0	**2.894**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	100 cm (97÷99)	60 cm	1GNL1S0	1GNL1D0	2,5	**2.268**
100 (97÷99)		60 cm	1GNL2S0	1GNL2D0	2,5	**2.338**
110 (107÷109)		60 cm	1GNL3S0	1GNL3D0	2,5	**2.429**
120 (117÷119)		60 cm	1GNL4S0	1GNL4D0	3,0	**2.456**
130 (127÷129)		60 cm	1GNL5S0	1GNL5D0	3,0	**2.573**
140 (137÷139)		60 cm	1GNL6S0	1GNL6D0	3,0	**2.600**
150 (147÷149)		60 cm	1GNL7S0	1GNL7D0	4,0	**2.638**
160 (157÷159)		60 cm	1GNL8S0	1GNL8D0	4,0	**2.846**
170 (167÷169)		60 cm	1GNL9S0	1GNL9D0	4,0	**2.900**
180 (177÷179)		60 cm	1GNM1S0	1GNM1D0	4,0	**2.926**
190 (187÷189)		60 cm	1GNM2S0	1GNM2D0	4,0	**2.964**
90 (87÷89)	110 cm (107÷109)	60 cm	1GNM3S0	1GNM3D0	2,5	**2.354**
100 (97÷99)		60 cm	1GNM4S0	1GNM4D0	2,5	**2.424**
110 (107÷109)		60 cm	1GNM5S0	1GNM5D0	3,0	**2.552**
120 (117÷119)		60 cm	1GNM6S0	1GNM6D0	3,0	**2.584**
130 (127÷129)		60 cm	1GNM7S0	1GNM7D0	3,0	**2.729**
140 (137÷139)		60 cm	1GNM8S0	1GNM8D0	4,0	**2.755**
150 (147÷149)		60 cm	1GNM9S0	1GNM9D0	4,0	**2.787**
160 (157÷159)		60 cm	1GNN1S0	1GNN1D0	4,0	**3.082**
170 (167÷169)		60 cm	1GNN2S0	1GNN2D0	4,0	**3.135**
180 (177÷179)		60 cm	1GNN3S0	1GNN3D0	5,0	**3.162**
190 (187÷189)		60 cm	1GNN4S0	1GNN4D0	5,0	**3.199**
90 (87÷89)	120 cm (117÷119)	60 cm	1GNN5S0	1GNN5D0	2,5	**2.391**
100 (97÷99)		60 cm	1GNN6S0	1GNN6D0	3,0	**2.456**
110 (107÷109)		60 cm	1GNN7S0	1GNN7D0	3,0	**2.589**
120 (117÷119)		60 cm	1GNN8S0	1GNN8D0	3,0	**2.616**
130 (127÷129)		60 cm	1GNN9S0	1GNN9D0	4,0	**2.761**
140 (137÷139)		60 cm	1GNO1S0	1GNO1D0	4,0	**2.787**
150 (147÷149)		60 cm	1GNO2S0	1GNO2D0	4,0	**2.825**
160 (157÷159)		60 cm	1GNO3S0	1GNO3D0	4,0	**3.119**
170 (167÷169)		60 cm	1GNO4S0	1GNO4D0	5,0	**3.167**
180 (177÷179)		60 cm	1GNO5S0	1GNO5D0	5,0	**3.194**
190 (187÷189)		60 cm	1GNO6S0	1GNO6D0	5,0	**3.237**

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 120 cm	Lato B misura min. 90 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	PREZZO +20%

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 6 PIVOTTANTE _ parete con porta laterale / con profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da: alluminio / PVC / alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1GMR3S0	1GMR3D0	2,5	**2.615**
80 (78)		45 cm	1GMR4S0	1GMR4D0	2,5	**2.642**
90 (88)		45 cm	1GNO7S0	1GNO7D0	2,5	**2.648**
100 (98)		45 cm	1GNO8S0	1GNO8D0	2,5	**2.696**
110 (108)		45 cm	1GNO9S0	1GNO9D0	2,5	**2.798**
120 (118)		45 cm	1GNP1S0	1GNP1D0	2,5	**2.889**
130 (128)		45 cm	1GNP2S0	1GNP2D0	2,5	**3.017**
140 (138)		45 cm	1GNP3S0	1GNP3D0	2,5	**3.039**
150 (148)		45 cm	1GNP4S0	1GNP4D0	2,5	**3.076**
160 (158)		45 cm	1GNP5S0	1GNP5D0	2,5	**3.290**
170 (168)		45 cm	1GNP6S0	1GNP6D0	2,5	**3.349**
180 (178)		45 cm	1GNP7S0	1GNP7D0	3,0	**3.371**
190 (188)		45 cm	1GNP9S0	1GNP9D0	3,0	**3.403**
70 (68)	80 cm (77÷79)	50 cm	1GMR5S0	1GMR5D0	2,5	**2.681**
80 (78)		50 cm	1GMR6S0	1GMR6D0	2,5	**2.696**
90 (88)		50 cm	1GNQ1S0	1GNQ1D0	2,5	**2.702**
100 (98)		50 cm	1GNQ2S0	1GNQ2D0	2,5	**2.761**
110 (108)		50 cm	1GNQ3S0	1GNQ3D0	2,5	**2.894**
120 (118)		50 cm	1GNQ4S0	1GNQ4D0	2,5	**2.953**
130 (128)		50 cm	1GNQ5S0	1GNQ5D0	2,5	**3.082**
140 (138)		50 cm	1GNQ6S0	1GNQ6D0	2,5	**3.108**
150 (148)		50 cm	1GNQ7S0	1GNQ7D0	3,0	**3.146**
160 (158)		50 cm	1GNQ8S0	1GNQ8D0	3,0	**3.360**
170 (168)		50 cm	1GNQ9S0	1GNQ9D0	3,0	**3.413**
180 (178)		50 cm	1GNR1S0	1GNR1D0	3,0	**3.440**
190 (188)		50 cm	1GNR2S0	1GNR2D0	4,0	**3.472**
70 (68)	90 cm (87÷89)	60 cm	1GMR7S0	1GMR7D0	2,5	**2.800**
80 (78)		60 cm	1GMR8S0	1GMR8D0	2,5	**2.827**
90 (88)		60 cm	1GNR3S0	1GNR3D0	2,5	**2.836**
100 (98)		60 cm	1GNR4S0	1GNR4D0	2,5	**2.894**
110 (108)		60 cm	1GNR5S0	1GNR5D0	2,5	**3.001**
120 (118)		60 cm	1GNR6S0	1GNR6D0	2,5	**3.033**
130 (128)		60 cm	1GNR7S0	1GNR7D0	2,5	**3.162**
140 (138)		60 cm	1GNR8S0	1GNR8D0	3,0	**3.189**
150 (148)		60 cm	1GNR9S0	1GNR9D0	3,0	**3.226**
160 (158)		60 cm	1GNS1S0	1GNS1D0	3,0	**3.440**
170 (168)		60 cm	1GNS2S0	1GNS2D0	4,0	**3.494**
180 (178)		60 cm	1GNS3S0	1GNS3D0	4,0	**3.520**
190 (188)		60 cm	1GNS4S0	1GNS4D0	4,0	**3.547**
70 (68)	100 cm (97÷99)	60 cm	1GMR9S0	1GMR9D0	2,5	**2.798**
80 (78)		60 cm	1GMS1S0	1GMS1D0	2,5	**2.862**
90 (88)		60 cm	1GNS5S0	1GNS5D0	2,5	**2.926**
100 (98)		60 cm	1GNS6S0	1GNS6D0	2,5	**2.991**
110 (108)		60 cm	1GNS7S0	1GNS7D0	2,5	**3.082**
120 (118)		60 cm	1GNS8S0	1GNS8D0	3,0	**3.108**
130 (128)		60 cm	1GNS9S0	1GNS9D0	3,0	**3.285**
140 (138)		60 cm	1GNT1S0	1GNT1D0	3,0	**3.312**
150 (148)		60 cm	1GNT2S0	1GNT2D0	4,0	**3.344**
160 (158)		60 cm	1GNT3S0	1GNT3D0	4,0	**3.563**
170 (168)		60 cm	1GNT4S0	1GNT4D0	4,0	**3.617**
180 (178)		60 cm	1GNT5S0	1GNT5D0	4,0	**3.638**
190 (188)		60 cm	1GNT6S0	1GNT6D0	4,0	**3.670**
70 (68)	110 cm (107÷109)	60 cm	1GMS2S0	1GMS2D0	2,5	**3.012**
80 (78)		60 cm	1GMS3S0	1GMS3D0	2,5	**3.044**
90 (88)		60 cm	1GNT7S0	1GNT7D0	2,5	**3.076**
100 (98)		60 cm	1GNT8S0	1GNT8D0	2,5	**3.108**
110 (108)		60 cm	1GNT9S0	1GNT9D0	3,0	**3.285**
120 (118)		60 cm	1GNU1S0	1GNU1D0	3,0	**3.317**
130 (128)		60 cm	1GNU2S0	1GNU2D0	3,0	**3.472**
140 (138)		60 cm	1GNU3S0	1GNU3D0	4,0	**3.499**
150 (148)		60 cm	1GNU4S0	1GNU4D0	4,0	**3.536**
160 (158)		60 cm	1GNU5S0	1GNU5D0	4,0	**3.831**
170 (168)		60 cm	1GNU6S0	1GNU6D0	4,0	**3.884**
180 (178)		60 cm	1GNU7S0	1GNU7D0	5,0	**3.911**
190 (188)		60 cm	1GNU8S0	1GNU8D0	5,0	**3.943**
70 (68)	120 cm (117÷119)	60 cm	1GMS4S0	1GMS4D0	2,5	**3.076**
80 (78)		60 cm	1GMS5S0	1GMS5D0	2,5	**3.108**
90 (88)		60 cm	1GNV1S0	1GNV1D0	2,5	**3.140**
100 (98)		60 cm	1GNV2S0	1GNV2D0	3,0	**3.215**
110 (108)		60 cm	1GNV3S0	1GNV3D0	3,0	**3.349**
120 (118)		60 cm	1GNV4S0	1GNV4D0	3,0	**3.376**
130 (128)		60 cm	1GNV5S0	1GNV5D0	4,0	**3.536**
140 (138)		60 cm	1GNV6S0	1GNV6D0	4,0	**3.558**
150 (148)		60 cm	1GNV7S0	1GNV7D0	4,0	**3.595**
160 (158)		60 cm	1GNV8S0	1GNV8D0	4,0	**3.895**
170 (168)		60 cm	1GNV9S0	1GNV9D0	5,0	**3.948**
180 (178)		60 cm	1GNZ1S0	1GNZ1D0	5,0	**3.975**
190 (188)		60 cm	1GNZ2S0	1GNZ2D0	5,0	**4.002**

+8% dal 01/04/2022

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	60 cm	1GMS6S0	1GMS6D0	2,5	**3.212**
80 (78)		60 cm	1GMS7S0	1GMS7D0	2,5	**3.240**
90 (88)		60 cm	1GMS8S0	1GMS8D0	2,5	**3.260**
100 (98)		60 cm	1GMS9S0	1GMS9D0	3,0	**3.345**
110 (108)		60 cm	1GMT1S0	1GMT1D0	3,0	**3.501**
120 (118)		60 cm	1GMT2S0	1GMT2D0	4,0	**3.529**
70 (68)	140 cm (137÷139)	60 cm	1GMT3S0	1GMT3D0	2,5	**3.345**
80 (78)		60 cm	1GMT4S0	1GMT4D0	2,5	**3.364**
90 (88)		60 cm	1GMT5S0	1GMT5D0	3,0	**3.383**
100 (98)		60 cm	1GMT6S0	1GMT6D0	3,0	**3.471**
110 (108)		60 cm	1GMT7S0	1GMT7D0	4,0	**3.627**
120 (118)		60 cm	1GMT8S0	1GMT8D0	4,0	**3.655**
70 (68)	150 cm (147÷149)	60 cm	1GMT9S0	1GMT9D0	3,0	**3.405**
80 (78)		60 cm	1GMU1S0	1GMU1D0	3,0	**3.424**
90 (88)		60 cm	1GMU2S0	1GMU2D0	3,0	**3.443**
100 (98)		60 cm	1GMU3S0	1GMU3D0	4,0	**3.531**
110 (108)		60 cm	1GMU4S0	1GMU4D0	4,0	**3.687**
120 (118)		60 cm	1GMU5S0	1GMU5D0	4,0	**3.715**
70 (68)	160 cm (157÷159)	60 cm	1GMU6S0	1GMU6D0	3,0	**3.659**
80 (78)		60 cm	1GMU7S0	1GMU7D0	3,0	**3.679**
90 (88)		60 cm	1GMU8S0	1GMU8D0	3,0	**3.698**
100 (98)		60 cm	1GMU9S0	1GMU9D0	4,0	**3.786**
110 (108)		60 cm	1GMV1S0	1GMV1D0	4,0	**4.023**
120 (118)		60 cm	1GMV2S0	1GMV2D0	4,0	**4.051**
70 (68)	170 cm (167÷169)	60 cm	1GMV3S0	1GMV3D0	3,0	**3.755**
80 (78)		60 cm	1GMV4S0	1GMV4D0	3,0	**3.775**
90 (88)		60 cm	1GMV5S0	1GMV5D0	4,0	**3.794**
100 (98)		60 cm	1GMV6S0	1GMV6D0	4,0	**3.882**
110 (108)		60 cm	1GMV7S0	1GMV7D0	4,0	**4.120**
120 (118)		60 cm	1GMV8S0	1GMV8D0	5,0	**4.146**
70 (68)	180 cm (177÷179)	60 cm	1GMV9S0	1GMV9D0	3,0	**3.812**
80 (78)		60 cm	1GMZ1S0	1GMZ1D0	4,0	**3.832**
90 (88)		60 cm	1GMZ2S0	1GMZ2D0	4,0	**3.851**
100 (98)		60 cm	1GMZ3S0	1GMZ3D0	4,0	**3.939**
110 (108)		60 cm	1GMZ4S0	1GMZ4D0	5,0	**4.176**
120 (118)		60 cm	1GMZ5S0	1GMZ5D0	5,0	**4.203**
70 (68)	190 cm (187÷189)	60 cm	1GMZ6S0	1GMZ6D0	3,0	**3.878**
80 (78)		60 cm	1GMZ7S0	1GMZ7D0	4,0	**3.897**
90 (88)		60 cm	1GMZ8S0	1GMZ8D0	4,0	**3.916**
100 (98)		60 cm	1GMZ9S0	1GMZ9D0	4,0	**4.004**
110 (108)		60 cm	1GMX1S0	1GMX1D0	5,0	**4.241**
120 (118)		60 cm	1GMX2S0	1GMX2D0	5,0	**4.269**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	PREZZO **+20%**

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 7 PIVOTTANTE _ parete con porta frontale / con profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da: alluminio / PVC / alluminio acrilico



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	70 cm (67÷69)	45 cm	1GMX3S0	1GMX3D0	2,5	**2.673**
80 (78)		50 cm	1GMX4S0	1GMX4D0	2,5	**2.688**
90 (88)		60 cm	1GNZ3S0	1GNZ3D0	2,5	**2.717**
100 (98)		60 cm	1GNZ4S0	1GNZ4D0	2,5	**2.784**
110 (108)		60 cm	1GNZ5S0	1GNZ5D0	2,5	**2.868**
120 (118)		60 cm	1GNZ6S0	1GNZ6D0	2,5	**2.900**
130 (128)		60 cm	1GNZ7S0	1GNZ7D0	2,5	**3.017**
140 (138)		60 cm	1GNZ8S0	1GNZ8D0	2,5	**3.044**
150 (148)		60 cm	1GNZ9S0	1GNZ9D0	2,5	**3.078**
160 (158)		60 cm	1GNX1S0	1GNX1D0	2,5	**3.285**
170 (168)		60 cm	1GNX2S0	1GNX2D0	2,5	**3.333**
180 (178)		60 cm	1GNX3S0	1GNX3D0	3,0	**3.365**
190 (188)		60 cm	1GNX4S0	1GNX4D0	3,0	**3.398**
70 (68)	80 cm (77÷79)	45 cm	1GMX5S0	1GMX5D0	2,5	**2.741**
80 (78)		50 cm	1GMX6S0	1GMX6D0	2,5	**2.756**
90 (88)		60 cm	1GNX5S0	1GNX5D0	2,5	**2.785**
100 (98)		60 cm	1GNX6S0	1GNX6D0	2,5	**2.853**
110 (108)		60 cm	1GNX7S0	1GNX7D0	2,5	**2.936**
120 (118)		60 cm	1GNX8S0	1GNX8D0	2,5	**2.968**
130 (128)		60 cm	1GNX9S0	1GNX9D0	2,5	**3.086**
140 (138)		60 cm	1GNY1S0	1GNY1D0	2,5	**3.113**
150 (148)		60 cm	1GNY2S0	1GNY2D0	3,0	**3.147**
160 (158)		60 cm	1GNY3S0	1GNY3D0	3,0	**3.353**
170 (168)		60 cm	1GNY4S0	1GNY4D0	3,0	**3.402**
180 (178)		60 cm	1GNY5S0	1GNY5D0	3,0	**3.435**
190 (188)		60 cm	1GNY6S0	1GNY6D0	4,0	**3.467**
70 (68)	90 cm (87÷89)	45 cm	1GMX7S0	1GMX7D0	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1GMX8S0	1GMX8D0	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1GNY7S0	1GNY7D0	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1GNY8S0	1GNY8D0	2,5	**2.909**
110 (108)		60 cm	1GNY9S0	1GNY9D0	2,5	**2.993**
120 (118)		60 cm	1GNW1S0	1GNW1D0	2,5	**3.025**
130 (128)		60 cm	1GNW2S0	1GNW2D0	2,5	**3.143**
140 (138)		60 cm	1GNW3S0	1GNW3D0	3,0	**3.169**
150 (148)		60 cm	1GNW4S0	1GNW4D0	3,0	**3.204**
160 (158)		60 cm	1GNW5S0	1GNW5D0	3,0	**3.410**
170 (168)		60 cm	1GNW6S0	1GNW6D0	4,0	**3.458**
180 (178)		60 cm	1GNW7S0	1GNW7D0	4,0	**3.491**
190 (188)		60 cm	1GNW8S0	1GNW8D0	4,0	**3.524**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	100 cm (97÷99)	45 cm	1GMX9S0	1GMX9D0	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1GMY1S0	1GMY1D0	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1GNW9S0	1GNW9D0	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1GMA1S0	1GMA1D0	2,5	**3.064**
110 (108)		60 cm	1GMA2S0	1GMA2D0	2,5	**3.147**
120 (118)		60 cm	1GMA3S0	1GMA3D0	3,0	**3.180**
130 (128)		60 cm	1GMA4S0	1GMA4D0	3,0	**3.298**
140 (138)		60 cm	1GMA5S0	1GMA5D0	3,0	**3.323**
150 (148)		60 cm	1GMA6S0	1GMA6D0	4,0	**3.359**
160 (158)		60 cm	1GMA7S0	1GMA7D0	4,0	**3.565**
170 (168)		60 cm	1GMA8S0	1GMA8D0	4,0	**3.613**
180 (178)		60 cm	1GMA9S0	1GMA9D0	4,0	**3.645**
190 (188)		60 cm	1GMB1S0	1GMB1D0	4,0	**3.679**
70 (68)	110 cm (107÷109)	45 cm	1GMY2S0	1GMY2D0	2,5	**2.798**
80 (78)		50 cm	1GMY3S0	1GMY3D0	2,5	**2.813**
90 (88)		60 cm	1GMB2S0	1GMB2D0	2,5	**2.842**
100 (98)		60 cm	1GMB3S0	1GMB3D0	2,5	**3.175**
110 (108)		60 cm	1GMB4S0	1GMB4D0	3,0	**3.296**
120 (118)		60 cm	1GMB5S0	1GMB5D0	3,0	**3.329**
130 (128)		60 cm	1GMB6S0	1GMB6D0	3,0	**3.474**
140 (138)		60 cm	1GMB7S0	1GMB7D0	4,0	**3.501**
150 (148)		60 cm	1GMB8S0	1GMB8D0	4,0	**3.535**
160 (158)		60 cm	1GMB9S0	1GMB9D0	4,0	**3.823**
170 (168)		60 cm	1GMC1S0	1GMC1D0	4,0	**3.872**
180 (178)		60 cm	1GMC2S0	1GMC2D0	5,0	**3.904**
190 (188)		60 cm	1GMC3S0	1GMC3D0	5,0	**3.938**
70 (68)	120 cm (117÷119)	45 cm	1GMY4S0	1GMY4D0	2,5	**3.132**
80 (78)		50 cm	1GMY5S0	1GMY5D0	2,5	**3.147**
90 (88)		60 cm	1GMC4S0	1GMC4D0	2,5	**3.176**
100 (98)		60 cm	1GMC5S0	1GMC5D0	3,0	**3.243**
110 (108)		60 cm	1GMC6S0	1GMC6D0	3,0	**3.364**
120 (118)		60 cm	1GMC7S0	1GMC7D0	3,0	**3.397**
130 (128)		60 cm	1GMC8S0	1GMC8D0	4,0	**3.543**
140 (138)		60 cm	1GMC9S0	1GMC9D0	4,0	**3.570**
150 (148)		60 cm	1GMD1S0	1GMD1D0	4,0	**3.605**
160 (158)		60 cm	1GMD2S0	1GMD2D0	4,0	**3.893**
170 (168)		60 cm	1GMD3S0	1GMD3D0	5,0	**3.941**
180 (178)		60 cm	1GMD4S0	1GMD4D0	5,0	**3.973**
190 (188)		60 cm	1GMD5S0	1GMD5D0	5,0	**4.006**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	130 cm (127÷129)	45 cm	1GMY6S0	1GMY6D0	2,5	**3.314**
80 (78)		50 cm	1GMY7S0	1GMY7D0	2,5	**3.329**
90 (88)		60 cm	1GMY8S0	1GMY8D0	2,5	**3.359**
100 (98)		60 cm	1GMY9S0	1GMY9D0	3,0	**3.429**
110 (108)		60 cm	1GMW1S0	1GMW1D0	3,0	**3.579**
120 (118)		60 cm	1GMW2S0	1GMW2D0	4,0	**3.611**
70 (68)	140 cm (137÷139)	45 cm	1GMW3S0	1GMW3D0	2,5	**3.383**
80 (78)		50 cm	1GMW4S0	1GMW4D0	2,5	**3.398**
90 (88)		60 cm	1GMW5S0	1GMW5D0	3,0	**3.428**
100 (98)		60 cm	1GMW6S0	1GMW6D0	3,0	**3.499**
110 (108)		60 cm	1GMW7S0	1GMW7D0	4,0	**3.649**
120 (118)		60 cm	1GMW8S0	1GMW8D0	4,0	**3.681**
70 (68)	150 cm (147÷149)	45 cm	1GMW9S0	1GMW9D0	3,0	**3.433**
80 (78)		50 cm	1GOA1S0	1GOA1D0	3,0	**3.448**
90 (88)		60 cm	1GOA2S0	1GOA2D0	3,0	**3.476**
100 (98)		60 cm	1GOA3S0	1GOA3D0	4,0	**3.548**
110 (108)		60 cm	1GOA4S0	1GOA4D0	4,0	**3.698**
120 (118)		60 cm	1GOA5S0	1GOA5D0	4,0	**3.730**
70 (68)	160 cm (157÷159)	45 cm	1GOA6S0	1GOA6D0	3,0	**3.695**
80 (78)		50 cm	1GOA7S0	1GOA7D0	3,0	**3.710**
90 (88)		60 cm	1GOA8S0	1GOA8D0	3,0	**3.740**
100 (98)		60 cm	1GOA9S0	1GOA9D0	4,0	**3.811**
110 (108)		60 cm	1GOB1S0	1GOB1D0	4,0	**4.042**
120 (118)		60 cm	1GOB2S0	1GOB2D0	4,0	**4.073**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
70 (68)	170 cm (167÷169)	45 cm	1GOB3S0	1GOB3D0	3,0	**3.777**
80 (78)		50 cm	1GOB4S0	1GOB4D0	3,0	**3.792**
90 (88)		60 cm	1GOB5S0	1GOB5D0	4,0	**3.822**
100 (98)		60 cm	1GOB6S0	1GOB6D0	4,0	**3.894**
110 (108)		60 cm	1GOB7S0	1GOB7D0	4,0	**4.124**
120 (118)		60 cm	1GOB8S0	1GOB8D0	5,0	**4.156**
70 (68)	180 cm (177÷179)	45 cm	1GOB9S0	1GOB9D0	3,0	**3.847**
80 (78)		50 cm	1GOC1S0	1GOC1D0	3,0	**3.863**
90 (88)		60 cm	1GOC2S0	1GOC2D0	4,0	**3.892**
100 (98)		60 cm	1GOC3S0	1GOC3D0	4,0	**3.963**
110 (108)		60 cm	1GOC4S0	1GOC4D0	5,0	**4.194**
120 (118)		60 cm	1GOC5S0	1GOC5D0	5,0	**4.227**
70 (68)	190 cm (187÷189)	45 cm	1GOC6S0	1GOC6D0	3,0	**3.888**
80 (78)		50 cm	1GOC7S0	1GOC7D0	4,0	**3.903**
90 (88)		60 cm	1GOC8S0	1GOC8D0	4,0	**3.933**
100 (98)		60 cm	1GOC9S0	1GOC9D0	4,0	**4.005**
110 (108)		60 cm	1GOD1S0	1GOD1D0	5,0	**4.236**
120 (118)		60 cm	1GOD2S0	1GOD2D0	5,0	**4.267**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	PREZZO +20%

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini 8 PIVOTTANTE _ nicchia / con profilo inferiore

+8% dal 01/04/2022

BOX DOCCIA CON TETTO PER HAMMAM O AMBIENTI DOCCIA

- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa trasparenti
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Apertura 180°
- Tetto coibentato composto da:



LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	70 cm (67÷69)	60 cm	1GMD8S0	1GMD8D0	2,5	**1.653**
100 (97÷99)		60 cm	1GMD9S0	1GMD9D0	2,5	**1.717**
110 (107÷109)		60 cm	1GME1S0	1GME1D0	2,5	**1.798**
120 (117÷119)		60 cm	1GME2S0	1GME2D0	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		60 cm	1GME3S0	1GME3D0	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1GME4S0	1GME4D0	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		60 cm	1GME5S0	1GME5D0	2,5	**2.006**
160 (157÷159)		60 cm	1GME6S0	1GME6D0	2,5	**2.226**
170 (167÷169)		60 cm	1GME7S0	1GME7D0	2,5	**2.268**
180 (177÷179)		60 cm	1GME8S0	1GME8D0	3,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1GME9S0	1GME9D0	3,0	**2.333**
90 (87÷89)	80 cm (77÷79)	60 cm	1GMF1S0	1GMF1D0	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1GMF2S0	1GMF2D0	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1GMF3S0	1GMF3D0	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1GMF4S0	1GMF4D0	2,5	**1.835**
130 (127÷129)		60 cm	1GMF5S0	1GMF5D0	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1GMF6S0	1GMF6D0	2,5	**1.980**
150 (147÷149)		60 cm	1GMF7S0	1GMF7D0	3,0	**2.006**
160 (157÷159)		60 cm	1GMF8S0	1GMF8D0	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1GMF9S0	1GMF9D0	3,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1GMG1S0	1GMG1D0	3,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1GMG2S0	1GMG2D0	4,0	**2.333**
90 (87÷89)	90 cm (87÷89)	60 cm	1GMG3S0	1GMG3D0	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1GMG4S0	1GMG4D0	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1GMG5S0	1GMG5D0	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1GMG6S0	1GMG6D0	2,5	**1.840**
130 (127÷129)		60 cm	1GMG7S0	1GMG7D0	2,5	**1.947**
140 (137÷139)		60 cm	1GMG8S0	1GMG8D0	3,0	**1.985**
150 (147÷149)		60 cm	1GMG9S0	1GMG9D0	3,0	**2.012**
160 (157÷159)		60 cm	1GMH1S0	1GMH1D0	3,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1GMH2S0	1GMH2D0	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1GMH3S0	1GMH3D0	4,0	**2.306**
190 (187÷189)		60 cm	1GMH4S0	1GMH4D0	4,0	**2.333**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	100 cm (97÷99)	60 cm	1GMH5S0	1GMH5D0	2,5	**1.659**
100 (97÷99)		60 cm	1GMH6S0	1GMH6D0	2,5	**1.723**
110 (107÷109)		60 cm	1GMH7S0	1GMH7D0	2,5	**1.803**
120 (117÷119)		60 cm	1GMH8S0	1GMH8D0	3,0	**1.840**
130 (127÷129)		60 cm	1GMH9S0	1GMH9D0	3,0	**1.953**
140 (137÷139)		60 cm	1GMI1S0	1GMI1D0	3,0	**1.981**
150 (147÷149)		60 cm	1GMI2S0	1GMI2D0	4,0	**2.012**
160 (157÷159)		60 cm	1GMI3S0	1GMI3D0	4,0	**2.231**
170 (167÷169)		60 cm	1GMI4S0	1GMI4D0	4,0	**2.274**
180 (177÷179)		60 cm	1GMI5S0	1GMI5D0	4,0	**2.311**
190 (187÷189)		60 cm	1GMI6S0	1GMI6D0	4,0	**2.333**
90 (87÷89)	110 cm (107÷109)	60 cm	1GMI7S0	1GMI7D0	2,5	**1.717**
100 (97÷99)		60 cm	1GMI8S0	1GMI8D0	2,5	**1.782**
110 (107÷109)		60 cm	1GMI9S0	1GMI9D0	3,0	**1.899**
120 (117÷119)		60 cm	1GML1S0	1GML1D0	3,0	**1.937**
130 (127÷129)		60 cm	1GML2S0	1GML2D0	3,0	**2.076**
140 (137÷139)		60 cm	1GML3S0	1GML3D0	4,0	**2.108**
150 (147÷149)		60 cm	1GML4S0	1GML4D0	4,0	**2.135**
160 (157÷159)		60 cm	1GML5S0	1GML5D0	4,0	**2.440**
170 (167÷169)		60 cm	1GML6S0	1GML6D0	4,0	**2.482**
180 (177÷179)		60 cm	1GML7S0	1GML7D0	5,0	**2.515**
190 (187÷189)		60 cm	1GML8S0	1GML8D0	5,0	**2.541**
90 (87÷89)	120 cm (117÷119)	60 cm	1GML9S0	1GML9D0	2,5	**1.723**
100 (97÷99)		60 cm	1GMM1S0	1GMM1D0	3,0	**1.787**
110 (107÷109)		60 cm	1GMM2S0	1GMM2D0	3,0	**1.905**
120 (117÷119)		60 cm	1GMM3S0	1GMM3D0	3,0	**1.942**
130 (127÷129)		60 cm	1GMM4S0	1GMM4D0	4,0	**2.135**
140 (137÷139)		60 cm	1GMM5S0	1GMM5D0	4,0	**2.113**
150 (147÷149)		60 cm	1GMM6S0	1GMM6D0	4,0	**2.140**
160 (157÷159)		60 cm	1GMM7S0	1GMM7D0	4,0	**2.445**
170 (167÷169)		60 cm	1GMM8S0	1GMM8D0	5,0	**2.488**
180 (177÷179)		60 cm	1GMM9S0	1GMM9D0	5,0	**2.520**
190 (187÷189)		60 cm	1GMO1S0	1GMO1D0	5,0	**2.547**

+8% dal 01/04/2022

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	130 cm (127÷129)	60 cm	1GMO2S0	1GMO2D0	2,5	**1.784**
100 (97÷99)		60 cm	1GMO3S0	1GMO3D0	3,0	**1.845**
110 (107÷109)		60 cm	1GMO4S0	1GMO4D0	3,0	**1.991**
120 (117÷119)		60 cm	1GMO5S0	1GMO5D0	4,0	**2.083**
90 (87÷89)	140 cm (137÷139)	60 cm	1GMO6S0	1GMO6D0	3,0	**1.784**
100 (97÷99)		60 cm	1GMO7S0	1GMO7D0	3,0	**1.846**
110 (107÷109)		60 cm	1GMO8S0	1GMO8D0	4,0	**1.992**
120 (117÷119)		60 cm	1GMO9S0	1GMO9D0	4,0	**2.027**
90 (87÷89)	150 cm (147÷149)	60 cm	1GMP1S0	1GMP1D0	3,0	**1.785**
100 (97÷99)		60 cm	1GMP2S0	1GMP2D0	4,0	**1.847**
110 (107÷109)		60 cm	1GMP3S0	1GMP3D0	4,0	**1.993**
120 (117÷119)		60 cm	1GMP4S0	1GMP4D0	4,0	**2.028**
90 (87÷89)	160 cm (157÷159)	60 cm	1GMP5S0	1GMP5D0	3,0	**1.939**
100 (97÷99)		60 cm	1GMP6S0	1GMP6D0	4,0	**2.000**
110 (107÷109)		60 cm	1GMP7S0	1GMP7D0	4,0	**2.228**
120 (117÷119)		60 cm	1GMP8S0	1GMP8D0	4,0	**2.263**

LATO B	LATO A	APERTURA	COD. SX	COD. DX	kW consigliati	EURO
90 (87÷89)	170 cm (167÷169)	60 cm	1GMP9S0	1GMP9D0	4,0	**1.944**
100 (97÷99)		60 cm	1GMQ1S0	1GMQ1D0	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		60 cm	1GMQ2S0	1GMQ2D0	4,0	**2.234**
120 (117÷119)		60 cm	1GMQ3S0	1GMQ3D0	5,0	**2.268**
90 (87÷89)	180 cm (177÷179)	60 cm	1GMQ4S0	1GMQ4D0	4,0	**1.945**
100 (97÷99)		60 cm	1GMQ5S0	1GMQ5D0	4,0	**2.006**
110 (107÷109)		60 cm	1GMQ6S0	1GMQ6D0	5,0	**2.234**
120 (117÷119)		60 cm	1GMQ7S0	1GMQ7D0	5,0	**2.269**
90 (87÷89)	190 cm (187÷189)	60 cm	1GMQ8S0	1GMQ8D0	4,0	**1.945**
100 (97÷99)		60 cm	1GMQ9S0	1GMQ9D0	4,0	**2.007**
110 (107÷109)		60 cm	1GMR1S0	1GMR1D0	5,0	**2.235**
120 (117÷119)		60 cm	1GMR2S0	1GMR2D0	5,0	**2.271**

Colonne doccia con generatore di vapore - Gemini

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:					PREZZO
Lato A misura min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm	Lato B misura min. 90 cm	Lato B misura max. 190 cm	Misura in altezza max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm	**+20%**

ACCESSORI	COD.	EURO
Soffione integrato 26x26 cm	0RBH3N0	**364**
Soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm (per programma Rigenera o G-Steam TOP)	0CSA1N0	**920**
Seduta a muro ribaltabile bianca 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0BI	**530**
Seduta a muro ribaltabile antracite 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio cromato)	0SEA3N0AN	**530**
Seduta a muro ribaltabile nera 36x30-H.8 cm (staffa fissaggio a muro in acciaio nero opaco)	0SEA3N0NO	**530**
Sgabello in acrilico 40x24,5-H.44 cm	0SEA2N0	**305**
Sgabello in Solid surface bianco 42x25-H.44 cm	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H.41,5 cm	0SEA6N0	**326**

Piatti doccia: vedi catalogo Shower Hafro

Gemini

+8% dal 01/04/2022

caratteristiche tecniche

PROFILI A MURO (misura in cm)





Solo per versione Gemini 8 nicchia

RICAMBI

SEZIONE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CODICE	EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx	215 cm	**TR** 0010114R	**39**
		215 cm	**NO** 0010118R	**42**
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino	210 cm	0010402R	**24**
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta per vetro porta 8 mm	215 cm	0010315R	**24**
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole	100 cm	0010201R	**26**
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente / pivottante dx	100 cm	0010202D	**24**
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente / pivottante sx	100 cm	0010203S	**24**

- Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.
- Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.

Gemini

HAFRO WELLNESS & SHOWER

rilievo misure (misura in cm)

INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO



Montaggio standard



INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO



Montaggio sopra mezzaria vetro



Montaggio vetro interno



Montaggio vetro esterno



box doccia multifunzione

Tempo 132

Soul 138

Sound 144

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Tempo

box doccia multifunzionale

SISTEMI

INTEGRA

Cabina doccia multifunzione
- Miscelatore termostatico
- Asta doccia con doccetta
- nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Specchio
- Piatto doccia in solid surface con piletta
- Chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm

JUNIOR

Cabina doccia multifunzione
- Completa di Bagno Turco con selezione temperatura da kW 2
- Display LCD
- Erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia
- Manutenzione caldaia programmata
- Allarme
- Sistema di decalcificazione per caldaia
- Doccia scozzese
- Miscelatore termostatico
- Asta doccia con doccetta
- nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Specchio
- Piatto doccia in solid surface con piletta
- Chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Luce
- Sistema audio: Bluetooth

FINITURE PARETI

- Chiusura in cristallo temperato trasparente.
- Pareti interne:
  Rosso Granata;
  Moka;
  Bianco Extra Chiaro;
  Grigio;
  Ruggine;
  Blu Oltremare;
  Nero.

INSTALLAZIONI



Angolo



Possibile rotazione dello scarico di 360° rispetto al centro.

apertura frontale



apertura laterale



90x80 | 90x90 | 100x80
100x90 | *120x80 | 100x100

* esclusa porta frontale

Parete



Possibile rotazione dello scarico di 360° rispetto al centro.

apertura frontale



apertura laterale



90x80 | 90x90

Nicchia



Possibile rotazione dello scarico di 360° rispetto al centro.

apertura laterale



90x80 | 90x90 | 100x80
100x90 | 120x80 | 100x100

Curvo



Possibile rotazione dello scarico di 360° rispetto al centro.

apertura DX o SX



90x90 | 100x90 | *100x100
120x80 |

* esclusa apertura porta versione C e D

Tempo ANGOLO

+8% dal 01/04/2022

SX (porta laterale)



DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli **Specificare se porta frontale o laterale**	90	80	SX	1TPA1S2	**6.201**
			DX	1TPA1D2	
	90	90	SX	1TPA2S2	**6.377**
			DX	1TPA2D2	
	100	80	SX	1TPB9S2	**6.516**
			DX	1TPB9D2	
	100	90	SX	1TPA3S2	**6.586**
			DX	1TPA3D2	
	*120	80	SX	1TPA4S2	**6.912**
			DX	1TPA4D2	
	100	100	SX	1TPA7S2	**7.479**
			DX	1TPA7D2	
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr.6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli **Specificare se porta frontale o laterale**	90	80	SX	1TPA1S3	**7.608**
			DX	1TPA1D3	
	90	90	SX	1TPA2S3	**7.731**
			DX	1TPA2D3	
	100	80	SX	1TPB9S3	**7.811**
			DX	1TPB9D3	
	100	90	SX	1TPA3S3	**7.865**
			DX	1TPA3D3	
	*120	80	SX	1TPA4S3	**8.068**
			DX	1TPA4D3	
	100	100	SX	1TPA7S3	**8.646**
			DX	1TPA7D3	

*** non disponibile porta frontale**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**
Cromoterapia (solo per versioni Junior) esclude faro e cielo stellato	0CRA2N0	**717**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cromoterapia cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro e cromoterapia	7CRA8N0	**958**
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**

+8% dal 01/04/2022

Tempo PARETE

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DX (porta frontale)



DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli **Specificare se porta frontale o laterale**	90	80	SX	1TPA5S2	**6.131**
			DX	1TPA5D2	
	90	90	SX	1TPA6S2	**6.302**
			DX	1TPA6D2	
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di bagno turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli **Specificare se porta frontale o laterale**	90	80	SX	1TPA5S3	**7.677**
			DX	1TPA5D3	
	90	90	SX	1TPA6S3	**7.822**
			DX	1TPA6D3	

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**
Cromoterapia (solo per versioni Junior) esclude faro e cielo stellato	0CRA2N0	**717**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cromoterapia cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro e cromoterapia	7CRA8N0	**958**
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**

Box doccia multifunzione

Tempo NICCHIA

+8% dal 01/04/2022

SX





Possibile rotazione dello scarico di 360° rispetto al centro.



DESCRIZIONE	B x A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli	90 x 80	SX DX	1TPB3S2 1TPB3D2	**6.698**
	90 x 90	SX DX	1TPB4S2 1TPB4D2	**6.902**
	100 x 80	SX DX	1TPB8S2 1TPB8D2	**7.019**
	100 x 90	SX DX	1TPB5S2 1TPB5D2	**7.110**
	120 x 80	SX DX	1TPB6S2 1TPB6D2	**7.458**
	100 x 100	SX DX	1TPB7S2 1TPB7D2	**8.068**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli	90 x 80	SX DX	1TPB3S3 1TPB3D3	**8.228**
	90 x 90	SX DX	1TPB4S3 1TPB4D3	**8.346**
	100 x 80	SX DX	1TPB8S3 1TPB8D3	**8.426**
	100 x 90	SX DX	1TPB5S3 1TPB5D3	**8.490**
	120 x 80	SX DX	1TPB6S3 1TPB6D3	**8.710**
	100 x 100	SX DX	1TPB7S3 1TPB7D3	**9.325**

ACCESSORI	CODICE	EURO	ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**	Cromoterapia cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro e cromoterapia	7CRA8N0	**958**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**			
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**	Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**	Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Cromoterapia (solo per versioni Junior) esclude faro e cielo stellato	0CRA2N0	**717**			

Tempo CURVO

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX







DESCRIZIONE	B x A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli	90 x 90	SX DX	1TPA8S2 1TPA8D2	**7.153**
	100 x 90	SX DX	1TPA9S2 1TPA9D2	**7.356**
	*100 x 100	SX DX	1TPB1S2 1TPB1D2	**7.688**
	120 x 80	SX DX	1TPB2S2 1TPB2D2	**7.865**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia solid surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli	90 x 90	SX DX	1TPB3S3 1TPB3D3	**8.763**
	100 x 90	SX DX	1TPB5S3 1TPB5D3	**8.956**
	*100 x 100	SX DX	1TPB1S3 1TPB1D3	**9.352**
	120 x 80	SX DX	1TPB2S3 1TPB2D3	**9.539**

*** non disponibile con apertura porta versione C e D**

PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.4 - AGGIORNAMENTO LISTINI 25/03/2022

ACCESSORI	CODICE	EURO	ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**	Cromoterapia cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro e cromoterapia	7CRA8N0	**958**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**			
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**	Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**	Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Cromoterapia (solo per versioni Junior) esclude faro e cielo stellato	0CRA2N0	**717**			

Soul

box doccia multifunzionale

SISTEMI

INTEGRA piatto 8 / 14 cm

Cabina doccia multifunzione
- Miscelatore
- Doccetta
- Soffioni verticali
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Piatto doccia con piletta cromata
- Chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm

JUNIOR piatto 8 / 14 cm

Cabina doccia multifunzione
- completa di Bagno Turco
- display LCD
- gestione di 3 livelli di temperatura (LOW-MED-HIG)
- gestione della durata del bagno turco
- gestione della frequenza e del volume della radio, con la possibilità di memorizzare fino a 8 stazioni
- faro cromoterapia di serie, composta da 3 cicli preimpostati: energizzante, rilassante, tonificante ed un ciclo "rainbow" con la possibilità di scegliere 42 differenti colori
- tasto allarme
- elettronica con diagnostica
- manutenzione caldaia programmata
- Erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia
- Miscelatore
- Doccetta
- Soffione verticale
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Piatto doccia con piletta cromata
- Chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm

FINITURE

SOUL
- Chiusura in cristallo temperato trasparente.
- Pareti: Bianco Lucido
- Piatto doccia: Bianco Lucido
- Tetto: Bianco Lucido

Le pareti e il tetto del box sono realizzati con un pannello composito formato da: alluminio, materiale poliuretanico ad alta densità e, nella parte esterna, alluminio rivestito con una speciale finitura acrilica Bianco Lucido.
Il piatto doccia del box è realizzato con un pannello composito formato da: alluminio, PVC e alluminio rivestito con una speciale finitura acrilica Bianco Lucido.

INSTALLAZIONI





Angolo



100x70 | 100x80 | 100x90
120x70 | 120x80 | 120x90
140x70 | 140x80 | 140x90

Nicchia



100x70 | 100x80 | 100x90
120x70 | 120x80 | 120x90
140x70 | 140x80 | 140x90

Soul ANGOLO _ piatto H 8 cm

+8% dal 01/04/2022

DX







DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta)	100	70	SX DX	1SUA1S2 1SUA1D2	**5.612**
	120	70	SX DX	1SUA2S2 1SUA2D2	**5.842**
	140	70	SX DX	1SUA3S2 1SUA3D2	**6.083**
	100	80	SX DX	1SUA4S2 1SUA4D2	**5.730**
	120	80	SX DX	1SUA5S2 1SUA5D2	**5.955**
	140	80	SX DX	1SUA6S2 1SUA6D2	**6.136**
	100	90	SX DX	1SUA7S2 1SUA7D2	**5.842**
	120	90	SX DX	1SUA8S2 1SUA8D2	**6.083**
	140	90	SX DX	1SUA9S2 1SUA9D2	**6.313**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • cromoterapia • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • display • radio	100	70	SX DX	1SUA1S3 1SUA1D3	**6.880**
	120	70	SX DX	1SUA2S3 1SUA2D3	**7.115**
	140	70	SX DX	1SUA3S3 1SUA3D3	**7.345**
	100	80	SX DX	1SUA4S3 1SUA4D3	**6.998**
	120	80	SX DX	1SUA5S3 1SUA5D3	**7.228**
	140	80	SX DX	1SUA6S3 1SUA6D3	**7.399**
	100	90	SX DX	1SUA7S3 1SUA7D3	**7.115**
	120	90	SX DX	1SUA8S3 1SUA8D3	**7.345**
	140	90	SX DX	1SUA9S3 1SUA9D3	**7.575**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Trattamento anticalcare per cristalli	0KTA1N0	**75**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Rubinetteria termostatica (maggiorazione)	0RBM5N0	**102**

+8% dal 01/04/2022

Soul ANGOLO _ piatto H 14 cm

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX







DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • pannello piatto H 14 cm	100	70	SX DX	1SUB1S2 1SUB1D2	**5.612**
	120	70	SX DX	1SUB2S2 1SUB2D2	**5.842**
	140	70	SX DX	1SUB3S2 1SUB3D2	**6.083**
	100	80	SX DX	1SUB4S2 1SUB4D2	**5.730**
	120	80	SX DX	1SUB5S2 1SUB5D2	**5.955**
	140	80	SX DX	1SUB6S2 1SUB6D2	**6.136**
	100	90	SX DX	1SUB7S2 1SUB7D2	**5.842**
	120	90	SX DX	1SUB8S2 1SUB8D2	**6.083**
	140	90	SX DX	1SUB9S2 1SUB9D2	**6.313**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • cromoterapia • pannello piatto H 14 cm • display • radio	100	70	SX DX	1SUB1S3 1SUB1D3	**6.885**
	120	70	SX DX	1SUB2S3 1SUB2D3	**7.115**
	140	70	SX DX	1SUB3S3 1SUB3D3	**7.345**
	100	80	SX DX	1SUB4S3 1SUB4D3	**6.995**
	120	80	SX DX	1SUB5S3 1SUB5D3	**7.225**
	140	80	SX DX	1SUB6S3 1SUB6D3	**7.395**
	100	90	SX DX	1SUB7S3 1SUB7D3	**7.115**
	120	90	SX DX	1SUB8S3 1SUB8D3	**7.345**
	140	90	SX DX	1SUB9S3 1SUB9D3	**7.575**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Trattamento anticalcare per cristalli	0KTA1N0	**75**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Rubinetteria termostatica (maggiorazione)	0RBM5N0	**102**

Soul NICCHIA _ piatto H 8 cm

+8% dal 01/04/2022

DX





DESCRIPTION	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta)	100	70	SX DX	1SUC1S2 1SUC1D2	**6.195**
	120	70	SX DX	1SUC2S2 1SUC2D2	**6.425**
	140	70	SX DX	1SUC3S2 1SUC3D2	**6.661**
	100	80	SX DX	1SUC4S2 1SUC4D2	**6.313**
	120	80	SX DX	1SUC5S2 1SUC5D2	**6.543**
	140	80	SX DX	1SUC6S2 1SUC6D2	**6.714**
	100	90	SX DX	1SUC7S2 1SUC7D2	**6.425**
	120	90	SX DX	1SUC8S2 1SUC8D2	**6.655**
	140	90	SX DX	1SUC9S2 1SUC9D2	**6.891**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • cromoterapia • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • display • radio	100	70	SX DX	1SUC1S3 1SUC1D3	**7.515**
	120	70	SX DX	1SUC2S3 1SUC2D3	**7.745**
	140	70	SX DX	1SUC3S3 1SUC3D3	**7.975**
	100	80	SX DX	1SUC4S3 1SUC4D3	**7.630**
	120	80	SX DX	1SUC5S3 1SUC5D3	**7.865**
	140	80	SX DX	1SUC6S3 1SUC6D3	**8.085**
	100	90	SX DX	1SUC7S3 1SUC7D3	**7.745**
	120	90	SX DX	1SUC8S3 1SUC8D3	**7.975**
	140	90	SX DX	1SUC9S3 1SUC9D3	**8.200**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Trattamento anticalcare per cristalli	0KTA1N0	**75**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Rubinetteria termostatica (maggiorazione)	0RBM5N0	**102**

+8% dal 01/04/2022

Soul NICCHIA _ piatto H 14 cm

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX





DESCRIPTION	B	A		CODICE	EURO
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • pannello piatto H 14 cm	100	70	SX DX	1SUD1S2 1SUD1D2	**6.195**
	120	70	SX DX	1SUD2S2 1SUD2D2	**6.425**
	140	70	SX DX	1SUD3S2 1SUD3D2	**6.661**
	100	80	SX DX	1SUD4S2 1SUD4D2	**6.313**
	120	80	SX DX	1SUD5S2 1SUD5D2	**6.543**
	140	80	SX DX	1SUD6S2 1SUD6D2	**6.714**
	100	90	SX DX	1SUD7S2 1SUD7D2	**6.425**
	120	90	SX DX	1SUD8S2 1SUD8D2	**6.655**
	140	90	SX DX	1SUD9S2 1SUD9D2	**6.891**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • completa di Bagno Turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • cromoterapia • pannello piatto H 14 cm • display • radio	100	70	SX DX	1SUD1S3 1SUD1D3	**7.515**
	120	70	SX DX	1SUD2S3 1SUD2D3	**7.745**
	140	70	SX DX	1SUD3S3 1SUD3D3	**7.975**
	100	80	SX DX	1SUD4S3 1SUD4D3	**7.630**
	120	80	SX DX	1SUD5S3 1SUD5D3	**7.865**
	140	80	SX DX	1SUD6S3 1SUD6D3	**8.085**
	100	90	SX DX	1SUD7S3 1SUD7D3	**7.745**
	120	90	SX DX	1SUD8S3 1SUD8D3	**7.975**
	140	90	SX DX	1SUD9S3 1SUD9D3	**8.200**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sgabello in Solid Surface 42x25 h44	0SEA7N0	**358**
Sgabello in Solid Surface 37,5x25 h41,5	0SEA6N0	**326**
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44	0SEA1N0	**492**
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44	0SEA2N0	**305**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste)	0SAA1N0	**112**
Trattamento anticalcare per cristalli	0KTA1N0	**75**
Kit di mantenimento e pulizia cristalli	0KTA2N0	**59**
Rubinetteria termostatica (maggiorazione)	0RBM5N0	**102**

Sound

box doccia multifunzionale

VERSIONI

SOUND

Step
Cabina doccia multifunzione
- Colonna ad angolo
- Pareti laterali in cristallo 6 mm
- Doccina raining con asta doccia
- 3 jets idromassaggio
- Piatto doccia in acrilico
- Chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm

Integra
Cabina doccia multifunzione
- Colonna ad angolo
- Pareti laterali in cristallo 6 mm
- Doccina raining con asta doccia
- 3 jets idromassaggio
- Piatto doccia in acrilico
- Chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
- Tetto con soffione

Comfort
Cabina doccia multifunzione
- Colonna ad angolo
- Pareti laterali in cristallo 6 mm
- Doccina raining con asta doccia
- 3 jets idromassaggio
- Piatto doccia in acrilico
- Chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
- Tetto con soffione
- Sedile reclinabile
- Generatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia

Junior
Cabina doccia multifunzione
- Colonna ad angolo
- Pareti laterali in cristallo 6 mm
- Doccina raining con asta doccia
- 3 jets idromassaggio
- Piatto doccia in acrilico
- Chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
- Tetto con soffione
- Sedile reclinabile
- Radio e generatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali
- Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia

FINITURE PARETI

- Chiusura in cristallo temperato trasparente.
- Pareti interne:
  Bianco Extra Chiaro;
- Piatto doccia ed eventuale tetto:
  Acrilico Bianco Lucido

box doccia multifunzionale

INSTALLAZIONI

SOUND
pannelli piatto h 8 cm



Angolo DX-SX



80x80 | 90x90 | 90x70
100x70 | 100x80 | 120x80

Angolo tondo DX-SX



90x90

SOUND
pannelli piatto h 14 cm



Angolo DX-SX



80x80 | 90x90 | 90x70
100x70 | 100x80 | 120x80

Angolo tondo DX-SX



90x90

Sound ANGOLO _ piatto H 8 cm

+8% dal 01/04/2022





DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
STEP **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta)	80	80		1SDC1N1	**2.259**
	90	90		1SDC2N1	**2.183**
	90	90	TONDO	1SDC3N1	**2.411**
	90	70	SX DX	1SDC4S1 1SDC4D1	**2.256**
	100	70	SX DX	1SDC5S1 1SDC5D1	**2.301**
	100	80	SX DX	1SDC6S1 1SDC6D1	**2.467**
	120	80	SX DX	1SDC7S1 1SDC7D1	**2.541**
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • tetto con soffione	80	80		1SDC1N2	**2.523**
	90	90		1SDC2N2	**2.611**
	90	90	TONDO	1SDC3N2	**2.721**
	90	70	SX DX	1SDC4S2 1SDC4D2	**2.523**
	100	70	SX DX	1SDC5S2 1SDC5D2	**2.568**
	100	80	SX DX	1SDC6S2 1SDC6D2	**2.731**
	120	80	SX DX	1SDC7S2 1SDC7D2	**2.809**
COMFORT **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • tetto con soffione • sedile reclinabile • erogatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)	80	80		1SDC1N5	**3.321**
	90	90		1SDC2N5	**3.418**
	90	90	TONDO	1SDC3N5	**3.528**
	90	70	SX DX	1SDC4S5 1SDC4D5	**3.312**
	100	70	SX DX	1SDC5S5 1SDC5D5	**3.366**
	100	80	SX DX	1SDC6S5 1SDC6D5	**3.528**
	120	80	SX DX	1SDC7S5 1SDC7D5	**3.607**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • tetto con soffione • sedile reclinabile • radio ed erogatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali	80	80		1SDC1N3	**3.607**
	90	90		1SDC2N3	**3.703**
	90	90	TONDO	1SDC3N3	**3.813**
	90	70	SX DX	1SDC4S3 1SDC4D3	**3.607**
	100	70	SX DX	1SDC5S3 1SDC5D3	**3.703**
	100	80	SX DX	1SDC6S3 1SDC6D3	**3.795**
	120	80	SX DX	1SDC7S3 1SDC7D3	**3.865**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Miscelatore termostatico (per tutte le versioni) - Maggiorazione	0RBM5N0	**102**
Sedile reclinabile (solo per versione Step e Integra)	0SEA8N0	**332**

+8% dal 01/04/2022

Sound ANGOLO _ piatto H 14 cm

HAFRO WELLNESS & SHOWER





DESCRIZIONE	B	A		CODICE	EURO
STEP **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm	80	80		1SDD1N1	**2.259**
	90	90		1SDD2N1	**2.292**
	90	90	TONDO	1SDD3N1	**2.411**
	90	70	SX DX	1SDD4S1 1SDD4D1	**2.256**
	100	70	SX DX	1SDD5S1 1SDD5D1	**2.301**
	100	80	SX DX	1SDD6S1 1SDD6D1	**2.467**
	120	80	SX DX	1SDD7S1 1SDD7D1	**2.541**
INTEGRA **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • tetto con soffione	80	80		1SDD1N2	**2.523**
	90	90		1SDD2N2	**2.611**
	90	90	TONDO	1SDD3N2	**2.721**
	90	70	SX DX	1SDD4S2 1SDD4D2	**2.523**
	100	70	SX DX	1SDD5S2 1SDD5D2	**2.568**
	100	80	SX DX	1SDD6S2 1SDD6D2	**2.731**
	120	80	SX DX	1SDD7S2 1SDD7D2	**2.809**
COMFORT **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • tetto con soffione • sedile reclinabile • erogatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)	80	80		1SDD1N5	**3.321**
	90	90		1SDD2N5	**3.418**
	90	90	TONDO	1SDD3N5	**3.528**
	90	70	SX DX	1SDD4S5 1SDD4D5	**3.312**
	100	70	SX DX	1SDD5S5 1SDD5D5	**3.366**
	100	80	SX DX	1SDD6S5 1SDD6D5	**3.528**
	120	80	SX DX	1SDD7S5 1SDD7D5	**3.607**
JUNIOR **Cabina doccia multifunzione** • colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccina raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • tetto con soffione • sedile reclinabile • radio ed erogatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali	80	80		1SDD1N3	**3.607**
	90	90		1SDD2N3	**3.703**
	90	90	TONDO	1SDD3N3	**3.813**
	90	70	SX DX	1SDD4S3 1SDD4D3	**3.607**
	100	70	SX DX	1SDD5S3 1SDD5D3	**3.703**
	100	80	SX DX	1SDD6S3 1SDD6D3	**3.795**
	120	80	SX DX	1SDD7S3 1SDD7D3	**3.865**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Miscelatore termostatico (per tutte le versioni) - Maggiorazione	0RBM5N0	**102**
Sedile reclinabile (solo per versione Step e Integra)	0SEA8N0	**332**

vasche idromassaggio

Rio 150

Calle 162

Move 171

Skill-up | Skill 172

Sensual 174

Minerva 180

Bolla 186

For All 195

Mode 196

Era Plus 201

Era 206

Eva 208

Zaphiro 210

Oasy 211

Duo 212

Ondaria 213

Gamma 214

Igloo 215

Ego 216

Diva 217

Nova 218

Nova Plus 229

Old Time 230

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Rio 600 175 x 70 - 180 x 70 - 190 x 70 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
GUSCIO CON PIEDINI • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	175 x 70	2RIA1N2	**4.148**
	180 x 70	2RIA2N2	**4.200**
	190 x 70	2RIA3N2	**4.253**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		TECNOTEK		LACCATO*		VENEZIA*	
Pannello Frontale	175	0PAX2N2	**851**	0PAX2N3	**683**	0PAX2N6	**1.032**
Pannello Frontale	180	0PAX3N2	**872**	0PAX3N3	**683**	0PAX3N6	**1.050**
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	70	0PAX7N2	**378**	0PAX7N3	**336**	0PAX7N6	**526**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	70	0PAX8N2	**378**	0PAX8N3	**336**	0PAX8N6	**526**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana quadra con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH4N0	**1.155**

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana tonda con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH5N0	**882**

Rio 600 180 x 75 - 190 x 75 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI SIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 75	2RIA7N2	**4.673**
	190 x 75	2RIA8N2	**4.725**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 75	2RIA7N4	**9.240**
	190 x 75	2RIA8N4	**9.398**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01
Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		TECNOTEK		LACCATO*		VENEZIA*	
Pannello Frontale	180	0PAX3N2	**872**	0PAX3N3	**683**	0PAX3N6	**1.050**
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	75	0PAX9N2	**399**	0PAX9N3	**341**	0PAX9N6	**544**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	75	0PAY1N2	**399**	0PAY1N3	**341**	0PAY1N6	**544**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Rio 600 180 x 80 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORI TECNOTEK** Specificare il codice del colore scelto G01 Bianco · G02 Crema · G03 Terra · G04 Grigio chairo · G05 Grigio scuro	Bordi Simmetrici	2RIB1N2	4.725
	Bordi Asimmetrici	2RIA9N2	4.725
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORE TECNOTEK** G01 Bianco	Bordi Simmetrici	2RIB1N4	9.398
	Bordi Asimmetrici	2RIA9N4	9.398

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL

	MISURA	TECNOTEK CODICE	TECNOTEK EURO	LACCATO* CODICE	LACCATO* EURO	VENEZIA* CODICE	VENEZIA* EURO
Pannello Frontale	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	80	0PAY2N2	420	0PAY2N3	347	0PAY2N6	562
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	80	0PAY3N2	420	0PAY3N3	347	0PAY3N6	562

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE		EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE		EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Rio 600 190 x 80 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORI TECNOTEK** Specificare il codice del colore scelto G01 Bianco · G02 Crema · G03 Terra · G04 Grigio chairo · G05 Grigio scuro	Bordi Simmetrici	2RIB3N2	4.830
	Bordi Asimmetrici	2RIB2N2	4.830
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORE TECNOTEK** G01 Bianco	Bordi Simmetrici	2RIB3N4	9.608
	Bordi Asimmetrici	2RIB2N4	9.608

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL

	MISURA	TECNOTEK CODICE	TECNOTEK EURO	LACCATO* CODICE	LACCATO* EURO	VENEZIA* CODICE	VENEZIA* EURO
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	80	0PAY2N2	420	0PAY2N3	347	0PAY2N6	562
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	80	0PAY3N2	420	0PAY3N3	347	0PAY3N6	562

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE		EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE		EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Rio 600 180 x 85 - 190 x 85 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





BORDI ASIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 85	2RIB4N2	**4.830**
	190 x 85	2RIB5N2	**4.935**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 85	2RIB4N4	**9.608**
	190 x 85	2RIB5N4	**9.765**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01 Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO





INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE TECNOTEK	EURO	CODICE LACCATO*	EURO	CODICE VENEZIA*	EURO
Pannello Frontale	180	0PAX3N2	**872**	0PAX3N3	**683**	0PAX3N6	**1.050**
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	85	0PAY4N2	**441**	0PAY4N3	**352**	0PAY4N6	**580**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	85	0PAY5N2	**441**	0PAY5N3	**352**	0PAY5N6	**580**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO **798** NERO OPACO **945**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO **872** NERO OPACO **1.019**
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO **189** NERO OPACO **242**

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO **835**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO **908**
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO **189**

Rio 600 180 x 90 - 190 x 90 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI SIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 90	2RIB6N2	**4.935**
	190 x 90	2RIB7N2	**4.988**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 90	2RIB6N4	**9.765**
	190 x 90	2RIB7N4	**9.870**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01 Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO





INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE TECNOTEK	EURO	CODICE LACCATO*	EURO	CODICE VENEZIA*	EURO
Pannello Frontale	180	0PAX3N2	**872**	0PAX3N3	**683**	0PAX3N6	**1.050**
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	90	0PAY6N2	**462**	0PAY6N3	**362**	0PAY6N6	**598**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	90	0PAY7N2	**462**	0PAY7N3	**362**	0PAY7N6	**598**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO **798** NERO OPACO **945**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO **872** NERO OPACO **1.019**
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO **189** NERO OPACO **242**

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO **835**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO **908**
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO **189**

Rio 700 185 x 80 - 190 x 80 - 200 x 80 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
GUSCIO CON PIEDINI • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	185 x 80	2RIA4N2	**4.410**
	190 x 80	2RIA5N2	**4.463**
	200 x 80	2RIA6N2	**4.515**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE TECNOTEK	EURO TECNOTEK	CODICE LACCATO*	EURO LACCATO*	CODICE VENEZIA*	EURO VENEZIA*
Pannello Frontale	185	0PAX4N2	**893**	0PAX4N3	**693**	0PAX4N6	**1.069**
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello Frontale	200	0PAX6N2	**977**	0PAX6N3	**772**	0PAX6N6	**1.123**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	80	0PAY2N2	**420**	0PAY2N3	**347**	0PAY2N6	**562**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	80	0PAY3N2	**420**	0PAY3N3	**347**	0PAY3N6	**562**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana quadra con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH4N0	**1.155**

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana tonda con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH5N0	**882**

+8% dal 01/04/2022 Rio 700 190 x 85 - 200 x 85 VASCA IN TECNOTEK

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI SIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 85	2RIB8N2	**5.040**
	200 x 85	2RIB9N2	**5.145**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 85	2RIB8N4	**9.870**
	200 x 85	2RIB9N4	**10.028**



COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chairo	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01
Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE TECNOTEK	EURO TECNOTEK	CODICE LACCATO*	EURO LACCATO*	CODICE VENEZIA*	EURO VENEZIA*
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello Frontale	200	0PAX6N2	**977**	0PAX6N3	**772**	0PAX6N6	**1.123**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	85	0PAY4N2	**441**	0PAY4N3	**352**	0PAY4N6	**580**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	85	0PAY5N2	**441**	0PAY5N3	**352**	0PAY5N6	**580**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Rio 700 190 X 90 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORI TECNOTEK** Specificare il codice del colore scelto G01 Bianco · G02 Crema · G03 Terra · G04 Grigio chairo · G05 Grigio scuro	Bordi Simmetrici	2RIC2N2	5.145
	Bordi Asimmetrici	2RIC1N2	5.145
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORE TECNOTEK** G01 Bianco	Bordi Simmetrici	2RIC2N4	10.028
	Bordi Asimmetrici	2RIC1N4	10.028

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL

	MISURA	TECNOTEK CODICE	TECNOTEK EURO	LACCATO* CODICE	LACCATO* EURO	VENEZIA* CODICE	VENEZIA* EURO
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	90	0PAY6N2	462	0PAY6N3	362	0PAY6N6	598
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	90	0PAY7N2	462	0PAY7N3	362	0PAY7N6	598

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL

	CODICE		EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL

	CODICE		EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Rio 700 200 X 90 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORI TECNOTEK** Specificare il codice del colore scelto G01 Bianco · G02 Crema · G03 Terra · G04 Grigio chairo · G05 Grigio scuro	Bordi Simmetrici	2RIC4N2	5.198
	Bordi Asimmetrici	2RIC3N2	5.198
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **COLORE TECNOTEK** G01 Bianco	Bordi Simmetrici	2RIC4N4	10.238
	Bordi Asimmetrici	2RIC3N4	10.238

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL

	MISURA	TECNOTEK CODICE	TECNOTEK EURO	LACCATO* CODICE	LACCATO* EURO	VENEZIA* CODICE	VENEZIA* EURO
Pannello Frontale	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	90	0PAY6N2	462	0PAY6N3	362	0PAY6N6	598
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	90	0PAY7N2	462	0PAY7N3	362	0PAY7N6	598

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

***** per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL

	CODICE		EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL

	CODICE		EURO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Rio 700 190 x 95 - 200 x 95 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

VASCA REVERSIBILE





BORDI ASIMMETRICI



BORDI ASIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 95	2RIC5N2	**5.198**
	200 x 95	2RIC6N2	**5.303**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 95	2RIC5N4	**10.238**
	200 x 95	2RIC6N4	**10.395**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chiaro	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01
Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		TECNOTEK		LACCATO*		VENEZIA*	
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello Frontale	200	0PAX6N2	**977**	0PAX6N3	**772**	0PAX6N6	**1.123**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	95	0PAY8N2	**483**	0PAY8N3	**368**	0PAY8N6	**617**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	95	0PAY9N2	**483**	0PAY9N3	**368**	0PAY9N6	**617**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

* per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Rio 700 190 x 100 - 200 x 100 VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCA REVERSIBILE





BORDI SIMMETRICI



BORDI SIMMETRICI

DESCRIZIONE	VASCA	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 100	2RIC7N2	**5.303**
	200 x 100	2RIC8N2	**5.408**
ULTRA WHIRLPOOL • vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sonda di livello • cromoterapia • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 100	2RIC7N4	**10.395**
	200 x 100	2RIC8N4	**10.605**

COLORI TECNOTEK
Specificare il codice del colore scelto

G01	G02	G03	G04	G05
Bianco	Crema	Terra	Grigio chiaro	Grigio scuro

COLORE TECNOTEK

G01
Bianco

INSTALLAZIONE AD INCASSO

A filo



In appoggio



INSTALLAZIONE CON PANNELLI

Nicchia
1 frontale



**** Angolo**
1 frontale + 1 laterale

Parete
1 frontale + 2 laterali



Centro stanza
2 frontali + 2 laterali



PANNELLI - OPTIONAL	MISURA	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		TECNOTEK		LACCATO*		VENEZIA*	
Pannello Frontale	190	0PAX5N2	**935**	0PAX5N3	**761**	0PAX5N6	**1.087**
Pannello Frontale	200	0PAX6N2	**977**	0PAX6N3	**772**	0PAX6N6	**1.123**
Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete ****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**	100	0PAZ1N2	**499**	0PAZ1N3	**394**	0PAZ1N6	**635**
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza	100	0PAZ2N2	**499**	0PAZ2N3	**394**	0PAZ2N6	**635**

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti.

* per i colori dei pannelli Laccati e Venezia vedi pag. 266, OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazionea e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019
Bocca di erogazione Prestige	0RBB4N0	CROMO	189
		NERO OPACO	242

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	CROMO	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	CROMO	908
Bocca di erogazione Loft	0RBB5N0	CROMO	189

Calle Ovale 155 x 73 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione centro stanza / a parete

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA



DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2C0A1N2	5.838
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	2C0A1N5	7.865

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora · **A24** Grigio Londra · **A13** Grigio Scuro · **A22** Grigio Bromo · **A15** Nero · **A23** Brown

A35 Oceano · **A37** Salvia · **A38** Timo · **A40** Cactus · **A33** Cipria

INSTALLAZIONE A PARETE



DESCRIZIONE a parete	CODICE	EURO BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2C0A3N2	5.397
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	2C0A3N5	7.382

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora · **A24** Grigio Londra · **A13** Grigio Scuro · **A22** Grigio Bromo · **A15** Nero · **A23** Brown

A35 Oceano · **A37** Salvia · **A38** Timo · **A40** Cactus · **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

+8% dal 01/04/2022 Calle Ovale 170 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione centro stanza / a parete

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA



DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2C0A2N2	6.405
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	2C0A2N5	8.495

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora · **A24** Grigio Londra · **A13** Grigio Scuro · **A22** Grigio Bromo · **A15** Nero · **A23** Brown

A35 Oceano · **A37** Salvia · **A38** Timo · **A40** Cactus · **A33** Cipria

INSTALLAZIONE A PARETE



DESCRIZIONE a parete	CODICE	EURO BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2C0A4N2	5.975
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	2C0A4N5	8.012

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora · **A24** Grigio Londra · **A13** Grigio Scuro · **A22** Grigio Bromo · **A15** Nero · **A23** Brown

A35 Oceano · **A37** Salvia · **A38** Timo · **A40** Cactus · **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Ovale 165 x 73 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione ad angolo

SX

INSTALLAZIONE AD ANGOLO SX



INSTALLAZIONE AD ANGOLO DX



DESCRIZIONE ad angolo		CODICE	EURO BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX	2COA5S2	5.597
	DX	2COA5D2	
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX	2COA5S5	7.602
	DX	2COA5D5	

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Ovale 180 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione ad angolo

SX

INSTALLAZIONE AD ANGOLO SX



INSTALLAZIONE AD ANGOLO DX



DESCRIZIONE ad angolo		CODICE	EURO BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX	2COA6S2	6.374
	DX	2COA6D2	
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX	2COA6S5	8.453
	DX	2COA6D5	

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Ovale 175 x 73 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione nicchia

SX

INSTALLAZIONE NICCHIA SX



INSTALLAZIONE NICCHIA DX



DESCRIZIONE nicchia		CODICE	EURO
			BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2COA7S2 2COA7D2	5.817
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2COA7S5 2COA7D5	7.812

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown



A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**CROMO**	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**CROMO**	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

+8% dal 01/04/2022 Calle Ovale 190 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione nicchia

SX

INSTALLAZIONE NICCHIA SX



INSTALLAZIONE NICCHIA DX



DESCRIZIONE nicchia		CODICE	EURO
			BIANCO
 **VASCA CON TELAIO** • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2COA8S2 2COA8D2	6.594
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2COA8S5 2COA8D5	8.694

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown



A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**CROMO**	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**CROMO**	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Rettangolare 170 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione centro stanza / a parete

SX

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA SX



INSTALLAZIONE CENTRO STANZA DX



INSTALLAZIONE A PARETE SX



INSTALLAZIONE A PARETE DX



DESCRIZIONE centro stanza		CODICE	EURO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2CRA1S2 2CRA1D2	BIANCO 6.405
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2CRA1S5 2CRA1D5	8.495

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

DESCRIZIONE a parete		CODICE	EURO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2CRA2S2 2CRA2D2	BIANCO 5.975
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2CRA2S5 2CRA2D5	8.012

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO NERO OPACO	798 945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO NERO OPACO	872 1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Rettangolare 180 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione ad angolo

SX

INSTALLAZIONE AD ANGOLO SX



INSTALLAZIONE AD ANGOLO DX



DESCRIZIONE ad angolo		CODICE	EURO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2CRA3S2 2CRA3D2	BIANCO 6.374
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2CRA3S5 2CRA3D5	8.453

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO NERO OPACO	798 945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO NERO OPACO	872 1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Calle Rettangolare 190 x 80 _ TECNOTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione nicchia

SX

INSTALLAZIONE NICCHIA SX



INSTALLAZIONE NICCHIA DX



DESCRIZIONE nicchia		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2CRA4S2 2CRA4D2	6.510
AIRPOOL • colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura •sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • cromoterapia	SX DX	2CRA4S5 2CRA4D5	8.715

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	CROMO	798
		NERO OPACO	945
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	CROMO	872
		NERO OPACO	1.019

Per rubinetteria Rule B1 vedi pag. 260

Move Ovale 155 x 63 _ VASCA IN TECNOTEK

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione centro stanza

DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO
 VASCA • colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **PER COLORI VASCA** vedi pag. 265	2TOA2N0	4.001

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

Move Ovale 170 x 70 _ VASCA IN TECNOTEK

installazione centro stanza

DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO
 VASCA • colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **PER COLORI VASCA** vedi pag. 265	2TOA1N0	4.526

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)

A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

Move Rettangolare 170 x 70 _ VASCA IN TECNOTEK

installazione centro stanza

DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO
 VASCA • colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica **PER COLORI VASCA** vedi pag. 265	2TRA1N0	4.704

MAGGIORAZIONE BICOLOR € 980 (solo esterno)



A19 Grigio Tortora | **A24** Grigio Londra | **A13** Grigio Scuro | **A22** Grigio Bromo | **A15** Nero | **A23** Brown

A35 Oceano | **A37** Salvia | **A38** Timo | **A40** Cactus | **A33** Cipria

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana quadra con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH4N0	1.155

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana tonda con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH5N0	882

Skill-Up 160 x 70 _ VASCA IN SOLIDTEK BIANCO

+8% dal 01/04/2022

installazione centro stanza

DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO
 VASCA • colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2SKA1N0	**2.802**



Peso 113 Kg - 240 litri di acqua al livello del troppo pieno

Skill 160 x 70 _ VASCA IN SOLIDTEK BIANCO

installazione centro stanza

DESCRIZIONE centro stanza	CODICE	EURO
 VASCA • colonna di scarico integrata nella vasca • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	2SKA2N0	**2.554**



Peso 101 Kg - 310 litri di acqua al bordo superiore

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana quadra con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH4N0	**1.155**

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana tonda con bocca erogazione e mix finitura cromo	0RBH5N0	**882**

SKILL - UP 160X70

INSTALLAZIONI

	PARETE	ANGOLO	FREESTANDING
250x120			X
220x120			
190x120			
190x100 190x90 190x80			
180x100 180x90 180x80			



Loft B1 Loft B2

Airpoool

Pannelli in MDF laccato

Cassettiere in MDF laccato

Pannelli e cassettiere sono disponibili in tutti i colori RAL come optional

+8% dal 01/04/2022 Sensual 250 x 120 _ VASCA IN CORIAN®

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione a parete / ad angolo

SX



INSTALLAZIONE A PARETE



vasca **SX** vasca **DX**

INSTALLAZIONE AD ANGOLO



vasca **SX** vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • pannello frontale libreria e cassettiera • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2SNC1S2 2SNC1D2	BIANCO 16.547
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • pannello frontale libreria e cassettiera • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	SX DX	2SNC1S5 2SNC1D5	18.926

Specificare il colore dei pannelli (vedi pag. 266)

OPTIONAL: colori RAL **+ € 309**

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC7N2	973
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC8N2	1.082

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRB1N0	1.463

COMPLEMENTI - OPTIONAL		CODICE	EURO
	Parete in cristallo con fascia specchio	0PTA1N0	1.839
	Lavabo in Corian + miscelatore	0LAA1N0	3.677

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221

Sensual 220 x 120 _ VASCA IN CORIAN®

+8% dal 01/04/2022

installazione a parete / ad angolo / centro stanza

SX



INSTALLAZIONE A PARETE



vasca **SX** vasca **DX**

INSTALLAZIONE AD ANGOLO



vasca **SX** vasca **DX**

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA

vasca **SX** vasca **DX**

DESCRIZIONE a parete / ad angolo		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria e cassettiera	SX DX	2SNB1S2 2SNB1D2	**15.682**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria • 1 cassettiera	SX DX	2SNB1S5 2SNB1D5	**18.061**

DESCRIZIONE centro stanza		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria • 1 pannello posteriore • 1 cassettiera	SX DX	2SNB2S2 2SNB2D2	**16.439**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • secondo pannello frontale • 1 pannello frontale a libreria • 1 pannello posteriore • 1 cassettiera	SX DX	2SNB2S5 2SNB2D5	**18.926**

Specificare il colore dei pannelli (vedi pag. 266)

OPTIONAL: colori RAL **+ € 300**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC7N2	**973**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC8N2	**1.082**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRB1N0	**1.463**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	**221**

+8% dal 01/04/2022 **Sensual** 190 x 120 _ VASCA IN CORIAN®

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione a parete / ad angolo / centro stanza

SX



INSTALLAZIONE A PARETE

vasca **SX** vasca **DX**

INSTALLAZIONE AD ANGOLO



vasca **SX** vasca **DX**

INSTALLAZIONE CENTRO STANZA

vasca **SX** vasca **DX**

DESCRIZIONE a parete / ad angolo		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria		2SNA1N2	**14.168**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria		2SNA1N5	**16.871**

DESCRIZIONE centro stanza		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • 1 pannello frontale a libreria • 1 pannello posteriore • 1 cassettiera		2SNA2N2	**15.249**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • secondo pannello frontale • 1 pannello frontale a libreria • 1 pannello posteriore • 1 cassettiera		2SNA2N5	**17.737**

Specificare il colore dei pannelli (vedi pag. 266)

OPTIONAL: colori RAL **+ € 300**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC7N2	**973**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC8N2	**1.082**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRB1N0	**1.463**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	**221**

Sensual 190 _ VASCA IN CORIAN®

+8% dal 01/04/2022

installazione a parete / ad angolo / centro stanza

SX

SENSUAL 190 X 80



SENSUAL 190 X 90



SENSUAL 190 X 100



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • pannello frontale • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	190 x 100	2SNG6N2	**11.031**
	190 x 90	2SNG4N2	**10.923**
	190 x 80	2SNG2N2	**10.815**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • pannello frontale • sifone scarico in plastica	190 x 100	2SNG6N5	**13.735**
	190 x 90	2SNG4N5	**13.627**
	190 x 80	2SNG2N5	**13.519**

Specificare il colore dei pannelli (vedi pag. 266)

OPTIONAL: colori RAL **+ € 300**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC7N2	**973**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC8N2	**1.082**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRB1N0	**1.463**

COMPLEMENTI - OPTIONAL	CODICE	EURO
Pannello frontale (solo per installazione a centro stanza)	0PAP6N0	**597**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	**221**

Sensual 180 _ VASCA IN CORIAN®

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

installazione a parete / ad angolo / centro stanza

SX

SENSUAL 180 X 80



SENSUAL 180 X 90



SENSUAL 180 X 100



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
			BIANCO
 VASCA CON TELAIO • colonna di scarico a vasi comunicanti • pannello frontale • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 100	2SNG5N2	**10.923**
	180 x 90	2SNG3N2	**10.815**
	180 x 80	2SNG1N2	**10.764**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti • pannello frontale • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica	180 x 100	2SNG5N5	**13.575**
	180 x 90	2SNG3N5	**13.467**
	180 x 80	2SNG1N5	**13.359**

Specificare il colore dei pannelli (vedi pag. 266)

OPTIONAL: colori RAL **+ € 300**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC7N2	**973**
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBC8N2	**1.082**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRB1N0	**1.463**

COMPLEMENTI - OPTIONAL	CODICE	EURO
Pannello frontale (solo per installazione a centro stanza)	0PAP5N0	**556**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	**221**

Minerva indoor 215 x 150

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale con sistema di ricircolo a sfioro • filtro a cartuccia • pompa di ricircolo con sistema di disinfezione UV • riscaldatore con impostazione della temperatura attraverso tastiera in vetro a touch • riempimento vasca automatico a due livelli • scarico acqua automatico • cromoterapia diffusa a led • sistema whirlpool con 10 getti filo vasca (slim) • impianto airpool con 16 iniettori • scarichi vasca completi di sifone • piletta di scarico pop-up finitura bianco • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA1S6 2MNA1D6	13.287

INSTALLAZIONE

Incasso



vasca **SX** vasca **DX**

Angolo



vasca **SX** vasca **DX**

Parete



vasca **SX** vasca **DX**

Centro stanza



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO		LACCATO OPACO*		LACCATO LUCIDO*	
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo SX	0PMN1N0	1.514	0PMN2N0	1.772	0PMN3N0	2.173
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo DX	0PMN1N1	1.514	0PMN2N1	1.772	0PMN3N1	2.173
Frontale + mobile posizionato a DX + laterale SX per installazione a parete	0PMN1N2	2.019	0PMN2N2	2.287	0PMN3N2	2.750
Frontale + mobile posizionato a SX + laterale DX per installazione a parete	0PMN1N3	2.019	0PMN2N3	2.287	0PMN3N3	2.750
2 frontali + mobile + laterale per posizionamento freestanding	0PMN1N4	2.606	0PMN2N4	2.936	0PMN3N4	3.595

* per finiture pannelli vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori con doccetta a incasso e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBI1N2	CROMO	685
		NERO OPACO	778

OPTIONAL - AUDIO	CODICE	EURO
Tastiera touch audio-musica (bluetooth) per sistema whirlpool airpool	0SBL000	1.566

ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria termostatica a 1 via per carico acqua (per installazione a muro)	ORBI2N0	391

RICAMBI	CODICE	EURO
Filtro antimicrobico 235 x 126 - 1 pz	8AKU0116	75
Lampada UV-C	8ACM0624	129

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA	CODICE	EURO
KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	216
Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	20
Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	24
Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	28

+8% dal 01/04/2022

Minerva indoor 215 x 150

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

SX



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Piletta di scarico pop-up finitura bianco • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA2S2 2MNA2D2	5.408
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca (slim) • igienizzazione • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA2S4 2MNA2D4	7.921
AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA2S5 2MNA2D5	8.316
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca (slim) • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA2S6 2MNA2D6	9.960

INSTALLAZIONE

Incasso



vasca **SX** vasca **DX**

Angolo



vasca **SX** vasca **DX**

Parete



vasca **SX** vasca **DX**

Centro stanza



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO		LACCATO OPACO*		LACCATO LUCIDO*	
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo SX	0PMN1N0	1.514	0PMN2N0	1.772	0PMN3N0	2.173
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo DX	0PMN1N1	1.514	0PMN2N1	1.772	0PMN3N1	2.173
Frontale + mobile posizionato a DX + laterale SX per installazione a parete	0PMN1N2	2.019	0PMN2N2	2.287	0PMN3N2	2.750
Frontale + mobile posizionato a SX + laterale DX per installazione a parete	0PMN1N3	2.019	0PMN2N3	2.287	0PMN3N3	2.750
2 frontali + mobile + laterale per posizionamento freestanding	0PMN1N4	2.606	0PMN2N4	2.936	0PMN3N4	3.595

* per finiture pannelli vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	FINITURA	EURO
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori con doccetta a incasso e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBI1N2	CROMO	685
		NERO OPACO	778
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBF9N2	CROMO	855
		NERO OPACO	999
Ugello di erogazione interno vasca (obbligatorio quando viene utilizzata una rubinetteria senza bocca di erogazione fin. cromo)	ORUE000	CROMO	391

OPTIONAL	CODICE	EURO
Faro cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° solo per versione Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772

Minerva indoor 200 x 150

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca **SX**



Questo lato deve essere sempre ispezionabile
N.B. vedi scheda tecnica

vasca **DX**



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale con sistema di ricircolo a sfioro • filtro a cartuccia • pompa di ricircolo con sistema di disinfezione UV • riscaldatore con impostazione della temperatura attraverso tastiera in cristallo a touch • riempimento vasca automatico a due livelli • scarico acqua automatico • cromoterapia diffusa a led • sistema whirlpool con 10 getti filo vasca (slim) • impianto airpool con 16 iniettori • scarichi vasca completi di sifone • piletta di scarico pop-up finitura bianco • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA3S6 2MNA3D6	**13.236**

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO		LACCATO OPACO*		LACCATO LUCIDO*		ECOMALTA*	
	Frontale	0PMA1N0	**567**	0PMA1N5	**639**	0PMA1N4	**721**	0PMA1N6	**1.360**
	Frontale + laterale DX	0PMA2D0	**1.082**	0PMA2D5	**1.185**	0PMA2D4	**1.298**	0PMA2D6	**2.410**
	Frontale + laterale SX	0PMA2S0	**1.082**	0PMA2S5	**1.185**	0PMA2S4	**1.298**	0PMA2S6	**2.410**
	Frontale + 2 laterali	0PMA3N0	**1.597**	0PMA3N5	**1.700**	0PMA3N4	**1.906**	0PMA3N6	**3.427**
	2 frontali + laterale DX	0PMA4D0	**1.648**	0PMA4D5	**1.823**	0PMA4D4	**2.019**	0PMA4D6	**3.770**
	2 frontali + laterale SX	0PMA4S0	**1.648**	0PMA4S5	**1.823**	0PMA4S4	**2.019**	0PMA4S6	**3.770**
	2 frontali + 2 laterali (posizionamento freestanding)	0PMA5N0	**2.132**	0PMA5N5	**2.318**	0PMA5N4	**2.627**	0PMA5N6	**4.542**

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

***** per finiture pannelli vedi pag. 264-266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	FINITURA	EURO
	Rubinetteria Prestige A2 quattro fori e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBI1N2	**CROMO**	**685**
			NERO OPACO	**778**

ACCESSORI		CODICE	EURO
			CROMO
	Rubinetteria termostatica a 1 via per carico acqua (per installazione a muro)	ORBI2N0	**391**

OPTIONAL - AUDIO		CODICE	EURO
	Tastiera touch audio-musica (bluetooth) per sistema whirlpool airpool	0SBL000	**1.566**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Filtro antimicrobico 235 x 126 - 1 pz	8AKU0116	**75**
	Lampada UV-C	8ACM0624	**129**

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA		CODICE	EURO
	KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	**216**
	Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	**60**
	Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	**20**
	Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	**24**
	Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	**24**
	Tester PH	0SPD2N0	**60**
	Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	**28**

+8% dal 01/04/2022

Minerva indoor 200 x 150

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca **SX**



vasca **DX**



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	**VASCA CON TELAIO** Piletta di scarico pop-up finitura bianco • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA4S2 2MNA4D2	**5.099**
	WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca (slim) • igienizzazione • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA4S4 2MNA4D4	**7.725**
	AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA4S5 2MNA4D5	**8.111**
	WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool filo vasca (slim) • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite	SX DX	2MNA4S6 2MNA4D6	**9.785**

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO		LACCATO OPACO*		LACCATO LUCIDO*		ECOMALTA*	
	Frontale	0PMA1N0	**567**	0PMA1N5	**639**	0PMA1N4	**721**	0PMA1N6	**1.360**
	Frontale + laterale DX	0PMA2D0	**1.082**	0PMA2D5	**1.185**	0PMA2D4	**1.298**	0PMA2D6	**2.410**
	Frontale + laterale SX	0PMA2S0	**1.082**	0PMA2S5	**1.185**	0PMA2S4	**1.298**	0PMA2S6	**2.410**
	Frontale + 2 laterali	0PMA3N0	**1.597**	0PMA3N5	**1.700**	0PMA3N4	**1.906**	0PMA3N6	**3.427**
	2 frontali + laterale DX	0PMA4D0	**1.648**	0PMA4D5	**1.823**	0PMA4D4	**2.019**	0PMA4D6	**3.770**
	2 frontali + laterale SX	0PMA4S0	**1.648**	0PMA4S5	**1.823**	0PMA4S4	**2.019**	0PMA4S6	**3.770**
	2 frontali + 2 laterali (posizionamento freestanding)	0PMA5N0	**2.132**	0PMA5N5	**2.318**	0PMA5N4	**2.627**	0PMA5N6	**4.542**

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

***** per finiture pannelli vedi pag. 264-266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	FINITURA	EURO
	Rubinetteria Prestige A2 quattro fori con doccetta a incasso e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBI1N2	**CROMO**	**685**
			NERO OPACO	**778**
	Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	ORBF9N2	**CROMO**	**855**
			NERO OPACO	**999**
	Ugello di erogazione interno vasca (obbligatorio quando viene utilizzata una rubinetteria senza bocca di erogazione fin. cromo)	ORUE000	**CROMO**	**391**

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Faro cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	**572**
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° solo per versione Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	**772**

Minerva outdoor 200 x 150

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca **SX**



Questo lato deve essere sempre ispezionabile
N.B. vedi scheda tecnica

vasca **DX**



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale con sistema di ricircolo a sfioro • filtro a cartuccia • pompa di ricircolo con sistema di disinfezione UV • riscaldatore con impostazione della temperatura attraverso tastiera in cristallo a touch • riempimento vasca automatico a due livelli • scarico acqua automatico • cromoterapia diffusa a led • sistema whirlpool con 10 getti filo vasca (slim) • impianto airpool con 16 iniettori • scarichi vasca completi di sifone • piletta di scarico pop-up finitura bianco	SX	2MNA5S6	13.699
	DX	2MNA5D6	

- Vasca per installazione su verande oppure terrazze con tetto
- La vasca non è dotata di vassoio, quindi è necessario un pavimento

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	ECOMALTA*	
Frontale	0PMA1N6	**1.360**
Frontale + laterale DX	0PMA2D6	**2.410**
Frontale + laterale SX	0PMA2S6	**2.410**
Frontale + 2 laterali	0PMA3N6	**3.427**
2 frontali + laterale DX	0PMA4D6	**3.770**
2 frontali + laterale SX	0PMA4S6	**3.770**
2 frontali + 2 laterali (posizionamento freestanding)	0PMA5N6	**4.542**

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per finiture pannelli vedi pag. 264

ACCESSORI		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria termostatica a 1 via per carico acqua (per installazione a muro)	ORBI2N0	**391**

ACCESSORI		CODICE	EURO
		ECOPELLE	
01 02	Copertura termica in ecopelle finitura grafite	0MNC000	**1.680**

OPTIONAL - AUDIO		CODICE	EURO
	Tastiera touch audio-musica (bluetooth) per sistema whirlpool airpool	0SBL000	**1.566**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Filtro antimicrobico 235 x 126 - 1 pz	8AKU0116	**75**
	Lampada UV-C	8ACM0624	**129**

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA	CODICE	EURO
KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	**216**
Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	**60**
Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	**20**
Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	**24**
Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	**24**
Tester PH	0SPD2N0	**60**
Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	**28**



Bolla Q SFIORO 190 x 190

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022





DESCRIZIONE	CODICE	PANNELLI	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • riscaldatore • ozonoterapia • sistema disinfezione biosan • colonna di scarico • piletta di scarico pop-up finitura cromo • sifone scarico in plastica	2B0A4N5	SOLID SURFACE	LUCIDO	13.230	13.398
			OPACO	14.553	14.738
		FENIX	LUCIDO	12.201	12.369
			OPACO	13.421	13.606

La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (cioè nella versione ad incasso)
Da specificare al momento dell'ordine.

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		FENIX* LISCIO (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Pannello 1/4		0PAP7N5	1.286	0PAP7N2	1.817
Pannello 2/4		0PAP8N5	2.410	0PAP8N2	3.665
Pannello 3/4		0PAP9N5	3.439	0PAP9N2	5.381
Pannello 4/4		0PAQ1N5	4.106	0PAQ1N2	6.983

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRA7N0	572

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA	CODICE	EURO
KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	216
Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	20
Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	24
Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	28

+8% dal 01/04/2022

Bolla Q SFIORO 190 x 190

HAFRO WELLNESS & SHOWER





DESCRIZIONE	CODICE	PANNELLI	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A5N2	SOLID SURFACE	LUCIDO	6.615	6.615
			OPACO	7.277	7.277
		FENIX	LUCIDO	5.586	5.586
			OPACO	6.145	6.145
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A5N4	SOLID SURFACE	LUCIDO	9.592	9.760
			OPACO	10.550	10.735
		FENIX	LUCIDO	8.563	8.731
			OPACO	9.419	9.603
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A5N5	SOLID SURFACE	LUCIDO	10.072	10.248
			OPACO	11.079	11.273
		FENIX	LUCIDO	9.043	9.219
			OPACO	9.947	10.141
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A5N6	SOLID SURFACE	LUCIDO	11.907	12.075
			OPACO	13.098	13.283
		FENIX	LUCIDO	10.878	11.046
			OPACO	11.966	12.151

La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (cioè nella versione ad incasso)
Da specificare al momento dell'ordine.

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		FENIX* LISCIO (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Pannello 1/4		0PAP7N5	1.286	0PAP7N2	1.817
Pannello 2/4		0PAP8N5	2.410	0PAP8N2	3.665
Pannello 3/4		0PAP9N5	3.439	0PAP9N2	5.381
Pannello 4/4		0PAQ1N5	4.106	0PAQ1N2	6.983

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

Bolla SFIORO Ø190

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022



DESCRIZIONE	CODICE	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • riscaldatore • ozonoterapia • sistema disinfezione biosan • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A3N5	LUCIDO	11.797	11.965
		OPACO	12.976	13.161

La vasca viene fornita con i 4 top di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco (cioè nella versione ad incasso)

MAGGIORAZIONE PER TOP IN ECOMALTA **263**

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	ECOMALTA* EURO	CODICE	BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO EURO
Pannello 1/4	0PAV1N0	1.155	0PAP1N0	730
Pannello 2/4	0PAV2N0	2.258	0PAP2N0	1.460
Pannello 3/4	0PAV3N0	3.350	0PAP3N0	2.184
Pannello 4/4	0PAV4N0	4.431	0PAP4N0	2.914

La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco.

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRA7N0	572

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ONDA grigio	0CUA8N0	530

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA	CODICE	EURO
KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	216
Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	20
Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	24
Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	28

+8% dal 01/04/2022 Bolla SFIORO Ø190

HAFRO WELLNESS & SHOWER



DESCRIZIONE	CODICE	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A2N2	LUCIDO	4.961	4.961
		OPACO	5.457	5.457
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A2N4	LUCIDO	8.048	8.269
		OPACO	8.853	9.095
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A2N5	LUCIDO	8.450	8.682
		OPACO	9.295	9.550
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A2N6	LUCIDO	10.253	10.474
		OPACO	11.278	11.521

La vasca viene fornita con i 4 top di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco (cioè nella versione ad incasso)

MAGGIORAZIONE PER TOP IN ECOMALTA **263**

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	ECOMALTA* EURO	CODICE	BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO EURO
Pannello 1/4	0PAV1N0	1.155	0PAP1N0	730
Pannello 2/4	0PAV2N0	2.258	0PAP2N0	1.460
Pannello 3/4	0PAV3N0	3.350	0PAP3N0	2.184
Pannello 4/4	0PAV4N0	4.431	0PAP4N0	2.914

La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco.

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ONDA grigio	0CUA8N0	530

Bolla R SFIORO 200 x 150

Con sistema automatico di ricircolo acqua
con controllo temperatura e disinfezione

+8% dal 01/04/2022



DESCRIZIONE	CODICE	PANNELLI	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • riscaldatore • ozonoterapia • sistema disinfezione biosan • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A9N5	SOLID SURFACE	LUCIDO	12.458	12.626
			OPACO	13.704	13.888
		FENIX	LUCIDO	11.429	11.597
			OPACO	12.572	12.756

La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (cioè nella versione ad incasso)
Da specificare al momento dell'ordine.

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL	SX	DX	VERSO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
				FENIX* LISCIO (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Pannello 1/4			SX	0PAZ3S5	1.339	0PAZ3S2	1.880
			DX	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
Pannello 2/4			SX	0PAZ4S5	2.410	0PAZ4S2	3.628
			DX	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
Pannello 3/4			SX	0PAZ6S5	3.439	0PAZ6S2	5.213
			DX	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
Pannello 4/4				0PAZ7N5	4.106	0PAZ7N2	6.870

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRA7N0	572

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

ACCESSORI - TRATTAMENTO DELL'ACQUA	CODICE	EURO
KIT MY SPA (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)	0SPC9N0	216
Ossigeno in pastiglie 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialga concentrato 1L	0SPC7N0	20
Antischiuma concentrato 500 ml	0SPC8N0	24
Riduttore PH granulare 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter clean flacone 1L	0SPB3N0	28

+8% dal 01/04/2022

Bolla R SFIORO 200 x 150

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



DESCRIZIONE	CODICE	PANNELLI	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
VASCA CON TELAIO Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A8N2	SOLID SURFACE	LUCIDO	5.733	5.733
			OPACO	6.306	6.306
		FENIX	LUCIDO	4.704	4.704
			OPACO	5.174	5.174
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A8N4	SOLID SURFACE	LUCIDO	8.820	9.041
			OPACO	9.702	9.945
		FENIX	LUCIDO	7.791	8.012
			OPACO	8.570	8.813
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca	2B0A8N5	SOLID SURFACE	LUCIDO	9.261	9.492
			OPACO	10.187	10.441
		FENIX	LUCIDO	8.232	8.463
			OPACO	9.055	9.309
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione interno vasca	2B0A8N6	SOLID SURFACE	LUCIDO	10.915	11.135
			OPACO	12.006	12.248
		FENIX	LUCIDO	9.886	10.106
			OPACO	10.874	11.116

La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (cioè nella versione ad incasso)
Da specificare al momento dell'ordine.

SUPPLEMENTO PER PANNELLI: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca.

PANNELLI - OPTIONAL	SX	DX	VERSO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
				FENIX* LISCIO (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Pannello 1/4			SX	0PAZ3S5	1.339	0PAZ3S2	1.880
			DX	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
Pannello 2/4			SX	0PAZ4S5	2.410	0PAZ4S2	3.628
			DX	0PAZ4D5		0PAZ4D2	
Pannello 2/4			SX	0PAZ5S5	2.410	0PAZ5S2	3.628
			DX	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
Pannello 3/4			SX	0PAZ6S5	3.439	0PAZ6S2	5.213
			DX	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
Pannello 4/4				0PAZ7N5	4.106	0PAZ7N2	6.870

* per finiture pannelli vedi pag. 264

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria a piantana	0RBD7N0	3.570

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca.

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

Bolla ⍋ 160 x 160

+8% dal 01/04/2022





DESCRIZIONE	CODICE	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico vasi comunicanti con sifone	2B0A6N2	**LUCIDO**	2.205	2.205
		OPACO	2.426	2.426
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A6N4	**LUCIDO**	5.019	5.124
		OPACO	5.521	5.636
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica	2B0A6N5	**LUCIDO**	5.270	5.380
		OPACO	5.796	5.918
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A6N6	**LUCIDO**	6.342	6.447
		OPACO	6.976	7.092

Bolla Ø160

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER



DESCRIZIONE	CODICE	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico vasi comunicanti con sifone	2B0A1N2	**LUCIDO**	1.985	1.985
		OPACO	2.183	2.183
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A1N4	**LUCIDO**	4.799	4.909
		OPACO	5.278	5.399
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica	2B0A1N5	**LUCIDO**	5.038	5.154
		OPACO	5.542	5.669
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A1N6	**LUCIDO**	6.122	6.232
		OPACO	6.734	6.854

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	BIANCO
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool)	0SCM2N0	16	21
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirpool Airpool e Whirpool Digitale)	0SCM5N0	179	210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBD8N0	992
Rubinetteria Loft B2 tre fori con bocca erogazione	0RBD9N0	1.103
Rubinetteria Prestige B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBE1N0	882
Rubinetteria Prestige B2 tre fori con bocca erogazione	0RBE2N0	950

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca. (esclusa rubinetteria a piantana)

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	BIANCO
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool)	0SCM2N0	16	21
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirpool Airpool e Whirpool Digitale)	0SCM5N0	179	210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBD8N0	992
Rubinetteria Loft B2 tre fori con bocca erogazione	0RBD9N0	1.103
Rubinetteria Prestige B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBE1N0	882
Rubinetteria Prestige B2 tre fori con bocca erogazione	0RBE2N0	950

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca. (esclusa rubinetteria a piantana)

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ONDA grigio	0CUA8N0	530

Bolla R 162 x 112



DESCRIZIONE	CODICE	ACRILICO	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico vasi comunicanti con sifone	2B0A7N2	LUCIDO	1.995	1.995
		OPACO	2.195	2.195
WHIRLPOOL DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A7N4	LUCIDO	4.673	4.778
		OPACO	5.140	5.255
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica	2B0A7N5	LUCIDO	4.906	5.016
		OPACO	5.396	5.517
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica	2B0A7N6	LUCIDO	5.933	6.038
		OPACO	6.526	6.641

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	BIANCO
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool)	0SCM2N0	16	21
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirpool Airpool e Whirpool Digitale)	0SCM5N0	179	210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	772

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBD8N0	992
Rubinetteria Loft B2 tre fori con bocca erogazione	0RBD9N0	1.103
Rubinetteria Prestige B1 Mix due fori con bocca erogazione	0RBE1N0	882
Rubinetteria Prestige B2 tre fori con bocca erogazione	0RBE2N0	950

RUBINETTERIA - ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD3N0	772
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD4N0	866
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.)	0RBD5N0	662
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.)	0RBD6N0	698

La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca. (esclusa rubinetteria a piantana)

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino SQUARE grigio	0CUA7N0	441

For All 180 x 78/83 _ AD ANGOLO

HAFRO WELLNESS & SHOWER

Finitura vasca Bianco opaco

SX





vasca SX vasca DX

DESCRIZIONE		CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica	SX	2FLA1S2	4.337	4.337
	DX	2FLA1D2		
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica	SX	2FLA1S4	5.392	5.507
	DX	2FLA1D4		
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica	SX	2FLA1S5	5.662	5.782
	DX	2FLA1D5		
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica	SX	2FLA1S6	6.872	6.988
	DX	2FLA1D6		

PRODOTTO FUORI PRODUZIONE

COME DA CIRCOLARE N.11 - AGGIORNAMENTO LISTINI 12/11/2021

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		BIANCO OPACO (IN GELCOAT)		LACCATI*	
Pannello	DX	0PAS6D0	772	0PAS7D0	992
	SX	0PAS6S0		0PAS7S0	

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBE4N2	614
Rubinetteria Prestige A2 (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBE5N2	677

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	BIANCO
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM4N0	147	158

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37

Mode 190 x 80

+8% dal 01/04/2022

SX





vasca **SX** vasca **DX**

finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S2 2MDA4D2	1.092
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S3 2MDA4D3	3.833
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S4 2MDA4D4	4.263
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S5 2MDA4D5	4.476
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S6 2MDA4D6	5.964
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso • elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S8 2MDA4D8	7.271
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA4S9 2MDA4D9	3.738

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTITO ACR. BIANCO		LACCATI*	
	Frontale	0PAS2N0	630	0PAS4N0	992
	Frontale + mobile con ripiani DX	0PAS3D0	1.281	0PAS5D0	1.874
	Frontale + mobile con ripiani SX	0PAS3S0	1.281	0PAS5S0	1.874
	Frontale + mobile con ripiani SX + Laterale liscio DX	0PAU6N0	1.622	0PAU8N0	2.284
	Frontale + mobile con ripiani DX + Laterale liscio SX	0PAU5N0	1.622	0PAU7N0	2.284

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL		CODICE	EURO	
			CROMO	BIANCO
	Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM3N0	137	147

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Mode 180 x 90

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX





vasca **SX** vasca **DX**

finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S2 2MDA5D2	1.019
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S3 2MDA5D3	3.533
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	SX DX	2MDA5S4 2MDA5D4	3.980
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S5 2MDA5D5	4.178
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S6 2MDA5D6	5.534
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S8 2MDA5D8	6.699
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA5S9 2MDA5D9	3.738

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTITO ACR. BIANCO		LACCATI*	
	Frontale	0PAR5N0	578	0PAO8N0	788
	Frontale + Laterale DX	0PAV6D0	1.155	0PAO8D0	1.680
	Frontale + Laterale SX	0PAV6S0	1.155	0PAO8S0	1.680
	Frontale + 2 Laterali	0PAV7N0	1.491	0PAO9N0	2.069

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL		CODICE	EURO	
			CROMO	BIANCO
	Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM3N0	137	147

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Mode 180 x 75

+8% dal 01/04/2022

SX



vasca **SX** vasca **DX**

finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
 **VASCA CON TELAIO** Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA3S2 2MDA3D2	924
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA3S3 2MDA3D3	3.523
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • ccolonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA3S4 2MDA3D4	3.927
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA3S5 2MDA3D5	4.123
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA3S6 2MDA3D6	5.665

Mode 170 x 80

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX



vasca **SX** vasca **DX**

finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S2 2MDA2D2	861
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S3 2MDA2D3	2.987
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	SX DX	2MDA2S4 2MDA2D4	3.481
 **AIRPOOL** Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S5 2MDA2D5	3.655
 **WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S6 2MDA2D6	5.177
 **PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S8 2MDA2D8	6.458
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2MDA2S9 2MDA2D9	3.623

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTITO ACR. BIANCO		LACCATI*	
	Frontale	0PAR5N0	578	0PAR8N0	788
	Frontale + Laterale DX	0PAR6D0	898	0PAR9D0	1.171
	Frontale + Laterale SX	0PAR6S0	898	0PAR9S0	1.171
	Frontale + 2 Laterali	0PAR7N0	1.213	0PAS1N0	1.559

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM3N0	137	147

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTITO ACR. BIANCO		LACCATI*	
	Frontale	0PAQ8N0	551	0PAR2N0	761
	Frontale + Laterale DX	0PAQ9D0	898	0PAR3D0	1.171
	Frontale + Laterale SX	0PAQ9S0	898	0PAR3S0	1.171
	Frontale + 2 Laterali	0PAR1N0	1.239	0PAR4N0	1.580

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM3N0	137	147

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Mode 160 x 90/70 _ AD ANGOLO

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX





vasca **SX** vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	**VASCA CON TELAIO** Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S2 DX 2MDA1D2	1.302
	WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S3 DX 2MDA1D3	4.037
	DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	SX 2MDA1S4 DX 2MDA1D4	4.536
	**AIRPOOL** Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S5 DX 2MDA1D5	4.763
	**WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S6 DX 2MDA1D6	5.381
	**PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S8 DX 2MDA1D8	6.668
	VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX 2MDA1S9 DX 2MDA1D9	3.759

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTITO ACR. BIANCO		LACCATI*	
	Frontale DX	0PAQ4D0	499	0PAQ6D0	740
	Frontale SX	0PAQ4S0	499	0PAQ6S0	740
	Frontale + Laterale DX	0PAQ5D0	819	0PAQ7D0	1.129
	Frontale + Laterale SX	0PAQ5S0	819	0PAQ7S0	1.129

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino FLAT bianco	0CUA5N0	221
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM3N0	137	147

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

+8% dal 01/04/2022

Era Plus 140 x 140

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N2	1.549
	WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N3	3.875
	**DIGITALE** Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N4	4.694
	**AIRPOOL** Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N5	4.928
	**WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N6	5.644
	**PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA7N8	7.277

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAD7N0	441

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 200 x 120

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO



vasca **SX**



	DESCRIZIONE	CODICE	FINITURA		EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N2	**ACRILICO**	**LUCIDO**	2.310
				OPACO	2.541
	WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N3	**ACRILICO**	**LUCIDO**	5.513
				OPACO	6.064
	DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	2ERA6N4	**ACRILICO**	**LUCIDO**	6.547
				OPACO	7.201
	**AIRPOOL** Vasca digitale airpool completa di telaio • 18 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N5	**ACRILICO**	**LUCIDO**	6.874
				OPACO	7.561
	**WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 18 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N6	**ACRILICO**	**LUCIDO**	7.886
				OPACO	8.674
	**PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia con riscaldatore e regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N8	**ACRILICO**	**LUCIDO**	8.978
				OPACO	9.875
	VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA6N9	**ACRILICO**	**LUCIDO**	5.135
				OPACO	5.648

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO
		RIVESTIBILI		LACCATI*	
	Frontale	0PAE6N0	557	0PAG8N0	992
	Frontale + Laterale DX	0PAE6D0	971	0PAG9D0	1.423
	Frontale + Laterale SX	0PAE6S0	971	0PAG9S0	1.423
	Frontale + 2 Laterali	0PAE7N0	1.339	0PAU9N0	1.985
	2 Frontali + 2 Laterali	0PAE8N0	1.896	0PAE8N3	2.977

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO		
		CROMO	BIANCO	B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 190 x 90

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO



vasca **SX**



	DESCRIZIONE	CODICE	FINITURA		EURO
	**VASCA CON TELAIO** Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA4N2	**ACRILICO**	**LUCIDO**	1.045
				OPACO	1.150
	WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA4N3	**ACRILICO**	**LUCIDO**	3.654
				OPACO	4.019
	DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	2ERA4N4	**ACRILICO**	**LUCIDO**	4.058
				OPACO	4.464
	**AIRPOOL** Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA4N5	**ACRILICO**	**LUCIDO**	4.261
				OPACO	4.686
	**WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	2ERA4N6	**ACRILICO**	**LUCIDO**	5.670
				OPACO	6.237
	**PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL** Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA4N8	**ACRILICO**	**LUCIDO**	6.930
				OPACO	7.623
	VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA4N9	**ACRILICO**	**LUCIDO**	3.728
				OPACO	4.100

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO		CODICE	EURO	CODICE	EURO
			B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO	RIVESTIBILI		LACCATI*	
	Frontale	0PAB2N0	263	289	0PAC3N0	541	0PAT2N0	882
	Frontale + Laterale DX	0PAB2D0	494	543	0PAC3D0	949	0PAT3D0	1.213
	Frontale + Laterale SX	0PAB2S0	494	543	0PAC3S0	949	0PAT3S0	1.213
	Frontale + 2 Laterali	0PAB3N0	725	797	0PAC4N0	1.355	0PAT4N0	1.670
	2 Frontali + 2 Laterali	-	-	-	0PAF5N0	1.896	0PAF5N3	2.552

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
	Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
	Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO		
		CROMO	BIANCO	B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 180 x 120/70 _ AD ANGOLO

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca **SX**



DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S2	ACRILICO	LUCIDO	1.586
	DX	2ERA5D2		OPACO	1.744
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S3	ACRILICO	LUCIDO	4.373
	DX	2ERA5D3		OPACO	4.810
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S4	ACRILICO	LUCIDO	5.124
	DX	2ERA5D4		OPACO	5.636
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S5	ACRILICO	LUCIDO	5.380
	DX	2ERA5D5		OPACO	5.918
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S6	ACRILICO	LUCIDO	5.996
	DX	2ERA5D6		OPACO	6.595
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S8	ACRILICO	LUCIDO	7.550
	DX	2ERA5D8		OPACO	8.304
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA5S9	ACRILICO	LUCIDO	4.043
	DX	2ERA5D9		OPACO	4.447

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO	
		B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO
Frontale DX	0PAE9D0	242	266
Frontale SX	0PAE9S0	242	266
Frontale + Laterale SX	0PAF1S0	404	444
Frontale + Laterale DX	0PAF1D0	404	444

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
		COLORATO ACRILICO
Pannello completo rosso DX	0PAG0D0	803
Pannello completo rosso SX	0PAG0S0	
Pannello completo nero DX	0PAH0D0	803
Pannello completo nero SX	0PAH0S0	

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO		
		CROMO	BIANCO	B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 180 x 80

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO



vasca **SX**

vasca **DX**

DESCRIZIONE	CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N2	ACRILICO	LUCIDO	872
			OPACO	959
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N3	ACRILICO	LUCIDO	3.355
			OPACO	3.690
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N4	ACRILICO	LUCIDO	3.738
			OPACO	4.112
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N5	ACRILICO	LUCIDO	3.925
			OPACO	4.318
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N6	ACRILICO	LUCIDO	5.397
			OPACO	5.937
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N8	ACRILICO	LUCIDO	6.610
			OPACO	7.270
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ERA3N9	ACRILICO	LUCIDO	3.623
			OPACO	3.985

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO				
		B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO	RIVESTIBILI		LACCATI*	
Frontale	0PAA9N0	231	254	0PAC1N0	530	0PAT5N0	788
Frontale + Laterale DX	0PAA9D0	431	474	0PAC1D0	935	0PAT6D0	1.192
Frontale + Laterale SX	0PAA9S0	431	474	0PAC1S0	935	0PAT6S0	1.192
Frontale + 2 Laterali	0PAB1N0	625	687	0PAC2N0	1.328	0PAT7N0	1.601
2 Frontali + 2 Laterali	-	-	-	0PAG7N0	1.858	0PA67N3	2.389

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO		
		CROMO	BIANCO	B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era 170 x 75

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca SX



vasca DX



DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2ERA2N2	ACRILICO	LUCIDO	826
				OPACO	866
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA2S3	ACRILICO	LUCIDO	2.840
	DX	2ERA2D3		OPACO	3.124
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	SX	2ERA2S4	ACRILICO	LUCIDO	3.323
	DX	2ERA2D4		OPACO	3.655
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA2S5	ACRILICO	LUCIDO	3.489
	DX	2ERA2D5		OPACO	3.838
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • ccolonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA2S6	ACRILICO	LUCIDO	4.930
	DX	2ERA2D6		OPACO	5.422
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA2S8	ACRILICO	LUCIDO	6.153
	DX	2ERA2D8		OPACO	6.768
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA2S9	ACRILICO	LUCIDO	3.570
	DX	2ERA2D9		OPACO	3.927

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO B. ACR. LUCIDO	EURO B. ACR. OPACO	CODICE RIVESTIBILI	EURO RIVESTIBILI	CODICE LACCATI*	EURO LACCATI*
Frontale	0PAA5N0	221	243	0PAB6N0	515	0PAT8N0	761
Frontale + Laterale DX	0PAA7D0	404	444	0PAB8D0	919	0PAT9D0	1.150
Frontale + Laterale SX	0PAA7S0	404	444	0PAB8S0	919	0PAT9S0	1.150
Frontale + 2 Laterali	0PAA8N0	588	647	0PAB9N0	1.313	0PAT0N0	1.533

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO	EURO B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca SX

vasca DX



DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2ERA1N2	ACRILICO	LUCIDO	798
				OPACO	878
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S3	ACRILICO	LUCIDO	2.583
	DX	2ERA1D3		OPACO	2.841
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S4	ACRILICO	LUCIDO	3.187
	DX	2ERA1D4		OPACO	3.505
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S5	ACRILICO	LUCIDO	3.346
	DX	2ERA1D5		OPACO	3.680
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S6	ACRILICO	LUCIDO	4.799
	DX	2ERA1D6		OPACO	5.278
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system• sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S8	ACRILICO	LUCIDO	5.906
	DX	2ERA1D8		OPACO	6.496
VASCA CON MICROSILK® Vasca digitale completa di telaio • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX	2ERA1S9	ACRILICO	LUCIDO	3.518
	DX	2ERA1D9		OPACO	3.869

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO B. ACR. LUCIDO	EURO B. ACR. OPACO	CODICE RIVESTIBILI	EURO RIVESTIBILI	CODICE LACCATI*	EURO LACCATI*
Frontale	0PAA5N0	221	243	0PAB6N0	515	0PAU2N0	761
Frontale + Laterale DX	0PAA5D0	394	433	0PAB6D0	919	0PAU3D0	1.129
Frontale + Laterale SX	0PAA5S0	394	433	0PAB6S0	919	0PAU3S0	1.129
Frontale + 2 Laterali	0PAA6N0	557	612	0PAB7N0	1.313	0PAU4N0	1.491

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA7N2	651
Rubinetteria Loft A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA8N2	714

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Loft B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA9N2	835
Rubinetteria Loft B2 quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBB1N2	908

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO	EURO B. OPACO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30	50
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110	130

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Eva 180 x 80

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX



vasca SX



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2EVA2N2	**845**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA2S3 2EVA2D3	**3.208**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA2S4 2EVA2D4	**3.570**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA2S5 2EVA2D5	**3.749**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA2S6 2EVA2D6	**5.156**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA2S8 2EVA2D8	**6.295**

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO		RIVESTIBILI		LACCATI*	
	Frontale	0PAI2N0	**231**	0PAI8N0	**530**	0PAT5N0	**788**
	Frontale + Laterale DX	0PAI2D0	**431**	0PAI8D0	**935**	0PAT6D0	**1.192**
	Frontale + Laterale SX	0PAI2S0	**431**	0PAI8S0	**935**	0PAT6S0	**1.192**
	Frontale + 2 Laterali	0PAI3N0	**625**	0PAI9N0	**1.328**	0PAT7N0	**1.601**

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
	Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
	Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	**772**
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**

OPTIONAL		CODICE	EURO	
			CROMO	BIANCO
	Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Eva 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

DX



vasca SX



DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2EVA1N2	**767**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA1S3 2EVA1D3	**2.462**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA1S4 2EVA1D4	**3.024**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool sul fondo • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • ccolonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA1S5 2EVA1D5	**3.175**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA1S6 2EVA1D6	**4.536**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2EVA1S8 2EVA1D8	**5.639**

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	CODICE	EURO	CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO		RIVESTIBILI		LACCATI*	
	Frontale	0PAJ2N0	**221**	0PAJ8N0	**515**	0PAU2N0	**761**
	Frontale + Laterale DX	0PAJ2D0	**394**	0PAJ8D0	**872**	0PAU3D0	**1.129**
	Frontale + Laterale SX	0PAJ2S0	**394**	0PAJ8S0	**872**	0PAU3S0	**1.129**
	Frontale + 2 Laterali	0PAJ3N0	**557**	0PAJ9N0	**1.129**	0PAU4N0	**1.491**
	Laterale DX	0PAJ4D0	**173**	-	-	-	-
	Laterale SX	0PAJ4S0	**173**	-	-	-	-

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
	Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
	Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	**772**
	Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
	Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**

OPTIONAL		CODICE	EURO	
			CROMO	BIANCO
	Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Zaphiro 200 x 100

+8% dal 01/04/2022



finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N2	**1.958**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N3	**4.153**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N4	**4.946**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N5	**5.192**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N6	**6.552**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso • elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2ZHA1N8	**7.665**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
		ACRILICO BIANCO
Pannelli completi ZAPHIR0	0PAE1N0	**1.103**
Pannello singolo ZAPHIR0	0PAE2N0	**551**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	**772**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

+8% dal 01/04/2022

Oasy 195 x 115

HAFRO WELLNESS & SHOWER



finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N2	**1.964**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N3	**3.943**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N4	**4.683**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N5	**4.917**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N6	**6.536**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso • elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2OAA1N8	**7.859**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
		CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	**772**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ACQUA bianco	0CUA3N0	**137**
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Duo 170 x 65/78

+8% dal 01/04/2022

DX





vasca **SX**



vasca **DX**



DESCRIZIONE		CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2DUA1N2	971	971
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2DUA1S3 2DUA1D3	2.342	2.457
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool •igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2DUA1S4 2DUA1D4	3.108	3.234
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2DUA1S5 2DUA1D5	3.263	3.396
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2DUA1S6 2DUA1D6	3.911	4.158

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO BIANCO ACRILICO
Frontale	0PAB4N0	278
Frontale + Laterale DX	0PAB4D0	436
Frontale + Laterale SX	0PAB4S0	436
Frontale + 2 Laterali	0PAL1N0	599

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	614

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	798

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ACQUA bianco	0CUA3N0	137
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Ondaria 180 x 80 - 170 x 75 - 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DX



vasca **SX**



vasca **DX**



DESCRIZIONE	LATO		CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80		2ODA3N2	756	756
	170 X 75		2ODA2N2	672	672
	170 X 70		2ODA1N2	630	630
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80	SX DX	2ODA3S3 2ODA3D3	2.552	2.672
	170 X 75	SX DX	2ODA2S3 2ODA2D3	2.294	2.520
	170 X 70	SX DX	2ODA1S3 2ODA1D3	2.090	2.221
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80	SX DX	2ODA3S4 2ODA3D4	3.045	3.182
	170 X 75	SX DX	2ODA2S4 2ODA2D4	2.977	3.124
	170 X 70	SX DX	2ODA1S4 2ODA1D4	2.725	2.861
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80	SX DX	2ODA3S5 2ODA3D5	3.197	3.340
	170 X 75	SX DX	2ODA2S5 2ODA2D5	3.126	3.280
	170 X 70	SX DX	2ODA1S5 2ODA1D5	2.850	3.004
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80	SX DX	2ODA3S6 2ODA3D6	3.838	4.032
	170 X 75	SX DX	2ODA2S6 2ODA2D6	3.649	3.838
	170 X 70	SX DX	2ODA1S6 2ODA1D6	3.355	3.523
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	180 X 80	SX DX	2ODA3S8 2ODA3D8	4.909	5.198
	170 X 75	SX DX	2ODA2S8 2ODA2D8	4.793	4.930
	170 X 70	SX DX	2ODA1S8 2ODA1D8	4.331	4.541

PANNELLI - OPTIONAL	PANNELLO 170 X 70 BIANCO ACRILICO	EURO	PANNELLO 170 X 75 BIANCO ACRILICO	EURO	PANNELLO 180 X 80 BIANCO ACRILICO	EURO
Frontale	0PAK6N0	205	0PAK4N0	205	0PAK2N0	210
Frontale + Laterale DX	0PAK6D0	368	0PAK4D0	378	0PAK2D0	394
Frontale + Laterale SX	0PAK6S0	368	0PAK4S0	378	0PAK2S0	394
Frontale + 2 Laterali	0PAK7N0	520	0PAK5N0	546	0PAK3N0	578

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	614
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	677
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	798
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	872

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Gamma 170 x 70/76 _ AD ANGOLO

+8% dal 01/04/2022

SX





Vasca **SX** Vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S2 2GMA1D2	693	693
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S3 2GMA1D3	2.410	2.515
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S4 2GMA1D4	3.113	3.224
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S5 2GMA1D5	3.269	3.384
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S6 2GMA1D6	3.922	4.116
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 16 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2GMA1S8 2GMA1D8	5.796	6.106

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO BIANCO ACRILICO
Pannello frontale	0PAB5N0	295

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	614
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	677

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	798
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	872

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ACQUA bianco	0CUA3N0	137
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Igloo 160 x 160

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER



DESCRIZIONE	CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N2	2.006	2.006
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N3	4.405	4.620
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N4	5.040	5.282
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 18 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N5	5.292	5.545
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 15 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N6	6.479	6.809
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2IGA1N8	8.321	8.636

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO BIANCO ACRILICO
Pannello frontale	0PAD5N0	478

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	614
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	677

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	798
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	872

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino ACQUA bianco	0CUA3N0	137
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Ego 150 x 150



DESCRIZIONE	CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N2	**1.880**	**1.880**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N3	**4.106**	**4.358**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N4	**4.725**	**4.972**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N5	**4.961**	**5.221**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N6	**6.106**	**6.395**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2EGA1N8	**7.854**	**8.243**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO BIANCO ACRILICO
Pannello frontale	0PAD6N0	**441**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	**772**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Diva 140 x 140

HAFRO WELLNESS & SHOWER



DESCRIZIONE	CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N2	**1.229**	**1.229**
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio, con comando (digitale) e regolazione aria manuale • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N3	**3.098**	**3.150**
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N4	**3.602**	**3.654**
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N5	**3.781**	**3.837**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N6	**4.914**	**5.166**
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2DVA1N8	**6.804**	**7.130**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO BIANCO ACRILICO
Pannello frontale	0PAD8N0	**441**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA2N2	**614**
Rubinetteria Prestige A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA3N2	**677**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA4N2	**798**
Rubinetteria Prestige B2 quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBA5N2	**872**

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

OPTIONAL	CODICE	EURO
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Whirpool Digitale - Whirpool Airpool)	0RSA1N0	**772**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 180 x 80

+8% dal 01/04/2022

DX



finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVB2N2	**695**
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB2S3 2NVB2D3	**1.465**
IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB2S5 2NVB2D5	**1.538**
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB2S6 2NVB2D6	**2.804**

vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAL2N0	**152**
	Pannello frontale + laterale dx	0PAL2D0	**284**
	Pannello frontale + laterale sx	0PAL2S0	**284**
	Pannello frontale + 2 laterali	0PAL3N0	**410**

RUBINETTERIA - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
	Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL

		CODICE	EURO
	Disinfezione BIOSAN	0DIA2N0	**294**
		CODICE	**CROMO** / **BIANCO**
Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI

		CODICE	EURO
	Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI

		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 170 x 80

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DX



finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVB1N2	**680**
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB1S3 2NVB1D3	**1.370**
IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB1S5 2NVB1D5	**1.439**
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB1S6 2NVB1D6	**2.746**

vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAL4N0	**152**
	Pannello frontale + laterale dx	0PAL4D0	**284**
	Pannello frontale + laterale sx	0PAL4S0	**284**
	Pannello frontale + 2 laterali	0PAL5N0	**410**

RUBINETTERIA - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
	Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL

		CODICE	EURO
	Disinfezione BIOSAN	0DIA2N0	**294**
		CODICE	**CROMO** / **BIANCO**
Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI

		CODICE	EURO
	Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI

		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette CROMO

	DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVA9N2	**615**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA9S3 2NVA9D3	**1.202**
	IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA9S5 2NVA9D5	**1.262**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA9S6 2NVA9D6	**2.583**

DX



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAM3N0	**142**
	Pannello frontale + laterale dx	0PAM3D0	**263**
	Pannello frontale + laterale sx	0PAM3S0	**263**
	Pannello frontale + 2 laterali	0PAM4N0	**378**

RUBINETTERIA - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
	Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL

		CODICE	CROMO	BIANCO
	Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	**294**
	Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI

		CODICE	EURO
	Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI

		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 170 x 65

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette CROMO

	DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVA8N2	**615**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA8S3 2NVA8D3	**1.208**
	IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA8S5 2NVA8D5	**1.267**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA8S6 2NVA8D6	**2.578**

DX



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAN6N0	**142**
	Pannello frontale + laterale dx	0PAN6D0	**263**
	Pannello frontale + laterale sx	0PAN6S0	**263**
	Pannello frontale + 2 laterali	0PAN7N0	**378**

RUBINETTERIA - OPTIONAL

		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
	Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL

		CODICE	CROMO	BIANCO
	Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	**294**
	Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI

		CODICE	EURO
	Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI

		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 160 x 70

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVA7N2	615
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA7S3 2NVA7D3	1.208
IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA7S5 2NVA7D5	1.267
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA7S6 2NVA7D6	2.583

DX



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAM5N0	142
Pannello frontale + laterale dx	0PAM5D0	263
Pannello frontale + laterale sx	0PAM5S0	263
Pannello frontale + 2 laterali	0PAM6N0	378

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	425
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	567

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	294
	CODICE	CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	137
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova 160 x 65

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica		2NVA6N2	615
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA6S3 2NVA6D3	1.208
IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA6S5 2NVA6D5	1.267
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVA6S6 2NVA6D6	2.583

DX



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAN8N0	142
Pannello frontale + laterale dx	0PAN8D0	263
Pannello frontale + laterale sx	0PAN8S0	263
Pannello frontale + 2 laterali	0PAN9N0	378

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	425
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	567

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	294
	CODICE	CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	137
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova 150 x 70

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone di scarico in plastica	2NVA5N2	**615**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX 2NVA5S3 DX 2NVA5D3	**1.208**
	IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX 2NVA5S5 DX 2NVA5D5	**1.267**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX 2NVA5S6 DX 2NVA5D6	**2.583**

DX



vasca **SX**

vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello in acrilico frontale	0PAM7N0	**142**
Pannello frontale + laterale dx	0PAM7D0	**263**
Pannello frontale + laterale sx	0PAM7S0	**263**
Pannello frontale + 2 laterali	0PAM8N0	**378**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	**294**
	CODICE	**CROMO**	**BIANCO**
Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 140 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette CROMO

		CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2NVA4N2	**615**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.4 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX 2NVA4S3 DX 2NVA4D3	**1.208**

DX



vasca **SX**

vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello in acrilico frontale	0PAM9N0	**142**
Pannello frontale + laterale dx	0PAM9D0	**263**
Pannello frontale + laterale sx	0PAM9S0	**263**
Pannello frontale + 2 laterali	0PAN1N0	**378**

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
Disinfezione BIOSAN		0DIA2N0	**294**
	CODICE	**CROMO**	**BIANCO**
Supplemento variante colonna scarico	-	**-**	**30**
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105**	**110**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova 120 x 70

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	2NVA2N2	590

DX



vasca **SX** vasca **DX**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello in acrilico frontale	0PAO1N0	142
Pannello frontale + laterale dx	0PAO1D0	263
Pannello frontale + laterale sx	0PAO1S0	263
Pannello frontale + 2 laterali	0PAO2N0	378

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	425

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	567

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

OPTIONAL	CODICE	EURO	
		CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico	-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	105	110

Nova 160 x 100

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB5S2 2NVB5D2	992
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • Regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB5S3 2NVB5D3	1.759
IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB5S5 2NVB5D5	1.847
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	2NVB5S6 2NVB5D6	3.014

SX



vasca **SX** vasca **DX**



PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello in acrilico frontale sx	0PAS8S0	295
Pannello in acrilico frontale dx	0PAS8D0	295

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO
	CROMO	
Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	425
Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	567

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO	
Disinfezione BIOSAN			0DIA2N0	294
		CODICE	CROMO	BIANCO
Supplemento variante colonna scarico		-	-	30
Supplemento colonna E.T.P.		0SCM1N0	105	110

ACCESSORI	CODICE	EURO
Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	79
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova 140 x 140 _ 120 x 120

+8% dal 01/04/2022



Non reversibile

finiture bocchette CROMO

	DESCRIZIONE	LATO	CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	140 X 140	2NVB4N2	**1.103**
		120 X 120	2NVB3N2	**945**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	140 X 140	2NVB4N3	**1.985**
		120 X 120	2NVB3N3	**1.706**
	IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	140 X 140	2NVB4N5	**2.083**
		120 X 120	2NVB3N5	**1.791**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica	140 X 140	2NVB4N6	**3.355**
		120 X 120	2NVB3N6	**2.830**

PANNELLI - OPTIONAL	LATO	CODICE	EURO
Pannello in acrilico frontale	140 x 140	0PAS9N0	**305**
	120 x 120	0PAT1N0	**285**

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E** (necessita di E.T.P.)	0RBB2N0	**425**
	Rubinetteria REAL **mod. F** con bocca di erogazione	0RBB3N0	**567**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Disinfezione BIOSAN	0DIA2N0	**294**
		CODICE	**CROMO** / **BIANCO**
	Supplemento variante colonna scarico	-	**-** / **30**
	Supplemento colonna E.T.P.	0SCM1N0	**105** / **110**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca	0GUA1N0	**79**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

+8% dal 01/04/2022 **Nova Plus** 140 x 140

HAFRO WELLNESS & SHOWER



Non reversibile

finiture bocchette CROMO

	DESCRIZIONE	CODICE	EURO
	VASCA CON TELAIO Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica • cascata cromata	2NVB6N2	**1.299**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica • cascata cromata	2NVB6N3	**2.174**
	IDROMASSAGGIO AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica • cascata cromata	2NVB6N5	**2.281**
	IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL-AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • sifone scarico in plastica • cascata cromata	2NVB6N6	**3.544**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
Pannello in acrilico frontale	0PAS9N0	**305**

RUBINETTERIA - OPTIONAL		CODICE	EURO
		CROMO	
	Rubinetteria REAL **mod. E**	0RBB2N0	**425**

Per rubinetteria Rule vedi pag. 260

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Disinfezione BIOSAN	0DIA2N0	**294**

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Kit profilo bordo vasca morbido	0GUA2N0	**84**
	Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Old Time 170 x 80 H 72

DESCRIZIONE	CODICE	EURO FINITURE		
		CROMO	ORO	BRONZO
Vasca in Gelcoat con piedini e colonna scarico con sifone	20LA1N2	2.984	3.385	3.547

ACCESSORI	CODICE	EURO		
		CROMO	ORO	BRONZO
Piantana a pavimento	0000930	1.115	1.334	1.327
Gruppo vasca Tipo antico manopola croce	0000931	756	947	945

vasche combinate

For All box 232

Era Plus box 233

Era box 236

Duo box 238

Nova box 239

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

For All box 180 x 78/83

Finitura vasca Bianco opaco

SX





vasca **SX** vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	EURO finiture bocchette CROMO	EURO finiture bocchette BIANCO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm Colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3FLA1S2 3FLA1D2	**5.093**	**5.093**
DIGITALE Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3FLA1S4 3FLA1D4	**6.132**	**6.248**
AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3FLA1S5 3FLA1D5	**6.439**	**6.559**
WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo con comando a bordo vasca per apertura / chiusura tappo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3FLA1S6 3FLA1D6	**7.607**	**7.718**

PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
COME DA CIRCOLARE N.11 - AGGIORNAMENTO LISTINI 12/11/2021

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO BIANCO OPACO (IN GELCOAT)	CODICE	EURO LACCATI*
Pannello	DX	0PAS6D0	**772**	0PAS7D0	**992**
	SX	0PAS6S0	**772**	0PAS7S0	**992**

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente

* per i colori laccati vedi pag. 266
OPZIONE RAL + € 210

RUBINETTERIA - OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO
Rubinetteria Prestige A1 (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBE4N2	**614**
Rubinetteria Prestige A2 (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta con sistema antigoccia	0RBE5N2	**677**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**
Cromoterapia (esclude faro subacqueo)	0CRA7N0	**572**

OPTIONAL	CODICE	EURO CROMO	EURO BIANCO
Supplemento colonna E.T.P.	0SCM4N0	**147**	**158**

ACCESSORI	CODICE	EURO CROMO
Asta doccia con soffione	0RBF5N0	**357**
Miscelatore a muro	0RBH2N0	**441**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**

+8% dal 01/04/2022 Era Plus box 190 x 90

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX





vasca **SX**



vasca **DX**



finiture bocchette BIANCO

DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3ERA4S2 3ERA4D2	**ACRILICO**	**LUCIDO** **OPACO**	**3.875** **4.262**
WHIRLPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA4S3 3ERA4D3	**ACRILICO**	**LUCIDO** **OPACO**	**5.476** **6.023**
DIGITALE Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA4S4 3ERA4D4	**ACRILICO**	**LUCIDO** **OPACO**	**6.101** **6.711**
AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA4S5 3ERA4D5	**ACRILICO**	**LUCIDO** **OPACO**	**6.405** **7.047**
WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA4S6 3ERA4D6	**ACRILICO**	**LUCIDO** **OPACO**	**7.151** **7.866**

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO B. ACR. LUCIDO	EURO B. ACR. OPACO	CODICE	EURO LACCATI*	CODICE	EURO RIVESTIBILI
Frontale	0PAB2N0	**263**	**289**	0PAT2N0	**882**	0PAC3N0	**541**
Frontale + Laterale DX	0PAB2D0	**494**	**543**	0PAT3D0	**1.213**	0PAC3D0	**950**
Frontale + Laterale SX	0PAB2S0	**494**	**543**	0PAT3S0	**1.213**	0PAC3S0	**950**
Frontale + 2 Laterali	0PAB3N0	**725**	**797**	0PAT4N0	**1.670**	0PAC4N0	**1.355**

* per i colori laccati vedi pag. 266
OPZIONE RAL + € 210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	**772**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm	0CHA3N0	**551**
Vetro fisso per installazione a parete SX	6SPB1S0	**341**
Vetro fisso per installazione a parete DX	6SPB1D0	
Cuscino LIFE colore antracite Non disponibile su Acrilico opaco	0CUA2N0	**173**
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Era Plus box 180 x 80

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX





vasca **SX**



DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3ERA3S2 3ERA3D2	ACRILICO	LUCIDO OPACO	3.770 4.146
WHIRLPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA3S3 3ERA3D3	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.324 5.856
DIGITALE Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA3S4 3ERA3D4	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.906 6.496
AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA3S5 3ERA3D5	ACRILICO	LUCIDO OPACO	6.201 6.821
WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA3S6 3ERA3D6	ACRILICO	LUCIDO OPACO	6.946 7.640
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA3S8 3ERA3D8	ACRILICO	LUCIDO OPACO	7.413 8.154

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO		CODICE	EURO	CODICE	EURO
			B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO	LACCATI*		RIVESTIBILI	
	Frontale	0PAA9N0	231	254	0PAT5N0	788	0PAC1N0	530
	Frontale + Laterale DX	0PAA9D0	431	474	0PAT6D0	1.192	0PAC1D0	935
	Frontale + Laterale SX	0PAA9S0	431	474	0PAT6S0	1.192	0PAC1S0	935
	Frontale + 2 Laterali	0PAB1N0	625	687	0PAT7N0	1.601	0PAC2N0	1.328

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294

ACCESSORI	CODICE	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Vetro fisso per installazione a parete DX	6SPB1S0 6SPB1D0	341
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus box 180 x 120/70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

SX





vasca **SX**



DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3ERA5S2 3ERA5D2	ACRILICO	LUCIDO OPACO	4.268 4.695
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA5S3 3ERA5D3	ACRILICO	LUCIDO OPACO	6.846 7.531
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA5S4 3ERA5D4	ACRILICO	LUCIDO OPACO	7.597 8.356
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA5S5 3ERA5D5	ACRILICO	LUCIDO OPACO	7.977 8.774
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA5S6 3ERA5D6	ACRILICO	LUCIDO OPACO	8.321 9.153
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca completa di telaio • 8 getti whirlpool • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso • elettrosoffiante a velocità regolabile • ozonoterapia • riscaldatore con regolazione della temperatura • faro subacqueo • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA5S8 3ERA5D8	ACRILICO	LUCIDO OPACO	9.728 10.701

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO	
			B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO
	Frontale DX	0PAE9D0	242	266
	Frontale SX	0PAE9S0	242	266
	Frontale + Laterale SX	0PAF1S0	404	444
	Frontale + Laterale DX	0PAF1D0	404	444

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO
			COLORATO ACRILICO
	Pannello completo rosso DX	0PAG0D0	803
	Pannello completo rosso SX	0PAG0S0	
	Pannello completo nero DX	0PAH0D0	803
	Pannello completo nero SX	0PAH0S0	

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era box 170 x 75

+8% dal 01/04/2022

finiture bocchette BIANCO

SX





vasca **SX**



vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3ERA2S2 3ERA2D2	ACRILICO	LUCIDO OPACO	3.607 3.967
WHIRLPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA2S3 3ERA2D3	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.166 5.683
DIGITALE Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA2S4 3ERA2D4	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.691 6.260
AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA2S5 3ERA2D5	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.976 6.573
WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA2S6 3ERA2D6	ACRILICO	LUCIDO OPACO	6.778 7.455

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO		CODICE	EURO	CODICE	EURO
			B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO	LACCATI*		RIVESTIBILI	
	Frontale	0PAA5N0	221	243	0PAT8N0	761	0PAB6N0	515
	Frontale + Laterale DX	0PAA7D0	404	444	0PAT9D0	1.150	0PAB8D0	919
	Frontale + Laterale SX	0PAA7S0	404	444	0PAT9S0	1.150	0PAB8S0	919
	Frontale + 2 Laterali	0PAA8N0	588	647	0PAU1N0	1.533	0PAB9N0	1.313

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294

ACCESSORI	CODICE	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Vetro fisso per installazione a parete DX	6SPB1S0 6SPB1D0	341
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Era box 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

finiture bocchette BIANCO

SX





vasca **SX**



vasca **DX**

DESCRIZIONE		CODICE	FINITURA		EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3ERA1S2 3ERA1D2	ACRILICO	LUCIDO OPACO	3.523 3.875
WHIRLPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA1S3 3ERA1D3	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.024 5.526
DIGITALE Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA1S4 3ERA1D4	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.534 6.087
AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA1S5 3ERA1D5	ACRILICO	LUCIDO OPACO	5.716 6.391
WHIRLPOOL AIRPOOL Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool sul fondo • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX DX	3ERA1S6 3ERA1D6	ACRILICO	LUCIDO OPACO	6.610 7.270

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO		CODICE	EURO	CODICE	EURO
			B. ACR. LUCIDO	B. ACR. OPACO	LACCATI*		RIVESTIBILI	
	Frontale	0PAA5N0	221	243	0PAU2N0	761	0PAB6N0	515
	Frontale + Laterale DX	0PAA5D0	394	433	0PAU3D0	1.129	0PAB6D0	872
	Frontale + Laterale SX	0PAA5S0	394	433	0PAU3S0	1.129	0PAB6S0	872
	Frontale + 2 Laterali	0PAA6N0	557	612	0PAU4N0	1.491	0PAB7N0	1.234

* per i colori laccati vedi pag. 266 OPZIONE RAL + € 210

OPTIONAL	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	205
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	572
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° per versione Digitale, WhirlpoolAirpool	0RSA1N0	772
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	294

ACCESSORI	CODICE	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Vetro fisso per installazione a parete DX	6SPB1S0 6SPB1D0	341
Cuscino LIFE colore antracite	0CUA2N0	173
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	121

RICAMBI	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	37
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Duo box 170 x 65/78

+8% dal 01/04/2022

SX





vasca **SX**



vasca **DX**



finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm completo di colonna attrezzata • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX DX	3DUA1S2 3DUA1D2	3.413
WHIRLPOOL Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con regolazione aria manuale • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm completo di colonna attrezzata • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica	SX DX	3DUA1S3 3DUA1D3	4.725
DIGITALE Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • igienizzazione • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm completo di colonna attrezzata • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica	SX DX	3DUA1S4 3DUA1D4	5.350
AIRPOOL Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm completo di colonna attrezzata • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica	SX DX	3DUA1S5 3DUA1D5	5.166
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • igienizzazione impianto whirlpool • air clean system • faro subacqueo • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm completo di colonna attrezzata • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica	SX DX	3DUA1S6 3DUA1D6	5.434
Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.			

PANNELLI - OPTIONAL

	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Frontale	0PAB4N0	**278**
Frontale + Laterale DX	0PAB4D0	**436**
Frontale + Laterale SX	0PAB4S0	**436**

OPTIONAL

	CODICE	EURO
Ozonoterapia solo su versione Airpool	0OZA1N0	**205**
Cromoterapia (esclude faro subacqueo) Non disponibile per versione con telaio e whirlpool	0CRA7N0	**572**
Termostatico con filtri	0RBM3N0	**152**
Disinfezione BIOSAN solo su whirlpool manuale	0DIA2N0	**294**

ACCESSORI

	CODICE	EURO
Cuscino ACQUA bianco	0CUA3N0	**137**
Griglia di ispezione piastrellabile completa di kit misura 30x45	0GRA1N0	**121**

RICAMBI

	CODICE	EURO
Disinfezione liquida nr.01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante	0DIA1N0	**37**
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova box 180 x 80

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX





vasca **SX**

vasca **DX**



finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB2S2 3NVB2D2	1.423
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB2S3 3NVB2D3	2.121
AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB2S5 3NVB2D5	2.227
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool - Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB2S6 3NVB2D6	3.602
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	1.013
Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.			

PANNELLI - OPTIONAL

	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAL2N0	**152**
Pannello frontale + laterale DX	0PAL2D0	**284**
Pannello frontale + laterale SX	0PAL2S0	**284**

OPTIONAL

	CODICE	EURO
Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	**105**
Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio / Airpool	0DIA2N0	**294**
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	**100**

ACCESSORI

	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**

RICAMBI

	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova box 170 x 80

+8% dal 01/04/2022

SX







finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB1S2 3NVB1D2	1.292
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB1S3 3NVB1D3	2.174
AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB1S5 3NVB1D5	2.282
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVB1S6 3NVB1D6	3.549
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	1.013



Sopravasca con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAL4N0	152
Pannello frontale + laterale DX	0PAL4D0	284
Pannello frontale + laterale SX	0PAL4S0	284

OPTIONAL	CODICE	EURO
Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	105
Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio / Airpool	0DIA2N0	294
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	100

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	137

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova box 170 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX







finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA9S2 3NVA9D2	1.334
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA9S3 3NVA9D3	1.995
AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA9S5 3NVA9D5	2.095
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA9S6 3NVA9D6	3.365
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	1.013



Sopravasca con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAM3N0	142
Pannello frontale + laterale DX	0PAM3D0	263
Pannello frontale + laterale SX	0PAM3S0	263

OPTIONAL	CODICE	EURO
Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	105
Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio / Airpool	0DIA2N0	294
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	100

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	137

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova box 160 x 70

+8% dal 01/04/2022

SX







finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA7S2 3NVA7D2	**1.307**
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA7S3 3NVA7D3	**1.911**
AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA7S5 3NVA7D5	**2.007**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA7S6 3NVA7D6	**3.297**
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	**1.013**
 Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.			

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAM5N0	**142**
Pannello frontale + laterale DX	0PAM5D0	**263**
Pannello frontale + laterale SX	0PAM5S0	**263**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	**105**
Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio / Airpool	0DIA2N0	**294**
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	**100**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova box 150 x 70

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX







finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA5S2 3NVA5D2	**1.307**
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.6 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA5S3 3NVA5D3	**1.911**
AIRPOOL Vasca con impianto digitale Airpool completa di telaio • n.12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • sonda di livello • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA5S5 3NVA5D5	**2.007**
WHIRLPOOL AIRPOOL Vasca con impianto digitale Whirlpool Airpool completa di telaio • n.6 idrogetti n.12 iniettori airpool • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA5S6 3NVA5D6	**3.297**
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	**1.013**
 Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.			

PANNELLI - OPTIONAL	CODICE	EURO
	BIANCO ACRILICO	
Pannello frontale	0PAM7N0	**142**
Pannello frontale + laterale DX	0PAM7D0	**263**
Pannello frontale + laterale SX	0PAM7S0	**263**

OPTIONAL	CODICE	EURO
Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	**105**
Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio / Airpool	0DIA2N0	**294**
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	**100**

ACCESSORI	CODICE	EURO
Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	**137**

RICAMBI	CODICE	EURO
Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	**47**

Nova box 140 x 70

SX





vasca **SX**

vasca **DX**

finiture bocchette CROMO

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
VASCA CON TELAIO Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA4S2 3NVA4D2	1.307
WHIRLPOOL Vasca con impianto Whirlpool digitale completa di telaio • regolazione aria • n.4 idrogetti • colonna di scarico finitura cromo • sonda di livello • box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica	SX DX	3NVA4S3 3NVA4D3	1.911
QUARANTACINQUE C Colonna attrezzata completa di miscelatore • doccetta raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.)		4QRA3N0	1.013
 Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.			

PANNELLI - OPTIONAL		CODICE	EURO
		BIANCO ACRILICO	
	Pannello frontale	0PAM9N0	142
	Pannello frontale + laterale DX	0PAM9D0	263
	Pannello frontale + laterale SX	0PAM9S0	263

OPTIONAL		CODICE	EURO
	Supplemento E.T.P. Finitura CROMO	0SCM1N0	105
	Disinfezione BIOSAN Non disponibile su vasca con telaio	0DIA2N0	294
	Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna)	0RBM5N0	100

ACCESSORI		CODICE	EURO
	Cuscino FLOW bianco	0CUA1N0	137

RICAMBI		CODICE	EURO
	Pastiglie bromo disinfezione per BIOSAN	0DIA3N0	47

vasche ad incasso

Bolla 248

Zaphiro 248

Oasy 248

Mode 248

Era Plus 249

Era 249

Eva 250

Duo 250

Ondaria 250

Gamma 250

Igloo 251

Ego 251

Diva 251

Nova 252

Nova Plus 253

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Vasche ad incasso

+8% dal 01/04/2022

DESCRIZIONE	CODICE	EURO	
		B. LUCIDO	B. OPACO
BOLLA Q 160x160	2BOA6N1	**1.843**	**1.995**
BOLLA 160	2BOA1N1	**1.599**	**1.755**
BOLLA R 162x112	2BOA7N1	**1.724**	**1.895**
ZAPHIRO 200x100	2ZHA1N1	**1.656**	
OASY 195x115	2OAA1N1	**1.519**	

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
MODE 190x80	SX	2MDA4S1	**754**
	DX	2MDA4D1	**754**
VASCA DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode			
MODE 180x90	SX	2MDA5S1	**647**
	DX	2MDA5D1	**647**
VASCA DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode			
MODE 180x75		2MDA3N1	**641**
MODE 170x80	SX	2MDA2S1	**527**
	DX	2MDA2D1	**527**
VASCA DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode			
MODE 160x90/70 SX		2MDA1S1	**1.026**
Prevedere colonna di scarico vasca Mode			
MODE 160x90/70 DX		2MDA1D1	**1.026**
Prevedere colonna di scarico vasca Mode			

+8% dal 01/04/2022

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

DESCRIZIONE	CODICE	EURO	
		B. LUCIDO	B. OPACO
ERA PLUS 140x140	2ERA7N1	**896**	-
ERA PLUS 200x120	2ERA6N1	**1.945**	**2.139**
ERA PLUS 190x90	2ERA4N1	**742**	**817**
ERA PLUS 180x120/70 SX	2ERA5S1	**1.174**	**1.292**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO	
		B. LUCIDO	B. OPACO
ERA PLUS 180x120/70 DX	2ERA5D1	**1.174**	**1.292**
ERA PLUS 180x80	2ERA3N1	**641**	**705**
ERA 170x75	2ERA2N1	**522**	**574**
ERA 170x70	2ERA1N1	**465**	**511**

Vasche ad incasso

+8% dal 01/04/2022

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
EVA 180x80	2EVA2N1	**527**
EVA 170x70	2EVA1N1	**392**
DUO 170x65/78	2DUA1N1	**437**

+8% dal 01/04/2022

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
ONDARIA 170x75	180x80	2ODA3N1	**510**
	170x75	2ODA2N1	**437**
	170x70	2ODA1N1	**414**
GAMMA 170x70/76	SX	2GMA1S1	**385**
	DX	2GMA1D1	**385**
DX			

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
IGLOO 160x160	2IGA1N1	**1.309**
EGO 150x150	2EGA1N1	**1.122**

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
DIVA 140x140	2DVA1N1	**777**

Vasche ad incasso

+8% dal 01/04/2022

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

DESCRIZIONE		CODICE	EURO
NOVA 140x140		2NVB4N1	**811**
NOVA 120x120		2NVB3N1	**692**
NOVA 160x100	DX	2NVB5D1	**737**
	SX	2NVB5S1	**737**
NOVA 180x80		2NVB2N1	**395**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
NOVA 170x80	2NVB1N1	**360**
NOVA 170x70	2NVA9N1	**295**
NOVA 170x65	2NVA8N1	**295**
NOVA 160x70	2NVA7N1	**295**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
NOVA 160x65	2NVA6N1	**295**
NOVA 150x70	2NVA5N1	**285**
NOVA 140x70	2NVA4N1	**285**
NOVA 130x70	2NVA3N1	**285**

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
NOVA 120x70	2NVA2N1	**285**
NOVA 110x70	2NVA1N1	**285**
NOVA PLUS 140X40 completa di cascata cromo	2NVB6N1	**940**

complementi

Sopravasca Time 256

Rubinetteria 258

Accessori 260

Finiture 262

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Time sopravasca _ 2 ante battenti

+8% dal 01/04/2022

SX



(A) Lato **REV**
(B) Lato **SX**



(A) Lato **REV**
(B) Lato **DX**

finiture profilo

	DESCRIZIONE	ESTENSIBILITÀ	CODICE	VERSO	FINITURA VETRO	EURO
		MISURA				**BR**
	Sopravasca • 1 anta battente (A) • altezza 140 cm • spessore 6 mm • apertura esterna ed interna	90 - 92	6SPA4N0	REVERSIBILE	TR	**378**
					SA	**478**
	Sopravasca • 1 anta battente (B) • altezza 120 cm • spessore 6 mm • apertura esterna ed interna	66 - 68	6SPA2N0	REVERSIBILE	TR	**347**
			6SPA2D0 6SPA2S0	DX SX	SA	**415**
		76 - 78	6SPA3N0	REVERSIBILE	TR	**357**
			6SPA3D0 6SPA3S0	DX SX	SA	**431**

Sopravasca con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.

Time sopravasca _ 1 anta battente + lato fisso

+8% dal 01/04/2022

HAFRO WELLNESS & SHOWER

SX



Lato **SX**



Lato **DX**

finiture profilo

	DESCRIZIONE	ESTENSIBILITÀ	CODICE	VERSO	FINITURA VETRO	EURO
		MISURA				**BR**
	Sopravasca • lato fisso (A) • altezza 140 cm • spessore 6 mm • apertura esterna ed interna	86 - 88	6SPA1R0	REVERSIBILE	TR	**336**
					SA	**436**
	Sopravasca • 1 anta battente (B) • altezza 120 cm • spessore 6 mm • apertura esterna ed interna	66 - 68	6SPA2N0	REVERSIBILE	TR	**347**
			6SPA2D0 6SPA2S0	DX SX	SA	**415**
		76 - 78	6SPA3N0	REVERSIBILE	TR	**357**
			6SPA3D0 6SPA3S0	DX SX	SA	**431**



Sopravasca con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.

Time sopravasca _ lato fisso

SX



Lato **SX**



Lato **DX**

finiture profilo

	DESCRIZIONE	ESTENSIBILITÀ	CODICE	VERSO	FINITURA VETRO	EURO
		MISURA				**BR**
	Sopravasca • lato fisso • altezza 140 cm • spessore 6 mm • apertura esterna ed interna	86 - 88	6SPA1R0	REVERSIBILE	TR	**336**
					SA	**436**



Sopravasca con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.

Rubinetterie per vasche

+8% dal 01/04/2022

RUBINETTERIA BOLLA SFIORO - BOLLA CON E.T.P.		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **LOFT** A1 MIX **TRE FORI** (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBD3N1	**830**
	RUBINETTERIA **LOFT** A2 **QUATTRO FORI** (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBD4N1	**929**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** A1 MIX **TRE FORI** (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBD5N1	**719**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** A2 **QUATTRO FORI** (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBD6N1	**751**
	RUBINETTERIA **A PIANTANA** (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBD7N1	**3.570**

RUBINETTERIA BOLLA Ø160 - BOLLA R - BOLLA Q		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **LOFT** B1 MIX DUE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE**	0RBD8N1	**1.103**
	RUBINETTERIA **LOFT** B2 TRE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE**	0RBD9N1	**1.213**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** B1 MIX DUE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE**	0RBE1N1	**992**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** B2 MIX TRE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE**	0RBE2N1	**1.061**

+8% dal 01/04/2022

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

RUBINETTERIA PRESTIGE		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** A1 MIX **TRE FORI** (NECESSITA DI E.T.P.) E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBF6N3	**662**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** A2 **QUATTRO FORI** (NECESSITA DI E.T.P.) E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBF7N3	**719**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** B1 MIX TRE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBF8N3	**840**
	RUBINETTERIA **PRESTIGE** B2 QUATTRO FORI **CON BOCCA EROGAZIONE** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBF9N3	**908**

RUBINETTERIA LOFT		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **LOFT** A1 MIX **TRE FORI** (NECESSITA DI E.T.P.) E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBG1N3	**698**
	RUBINETTERIA **LOFT** A2 **QUATTRO FORI** (NECESSITA DI E.T.P.) E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBG2N3	**756**
	RUBINETTERIA **LOFT** B1 MIX TRE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE A CASCATA** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBG3N3	**877**
	RUBINETTERIA **LOFT** B2 QUATTRO FORI **CON BOCCA EROGAZIONE A CASCATA** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBG4N3	**950**

RUBINETTERIA LINEA REAL (per vasca Mod. Nova)		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **REAL** MOD. E (NECESSITA DI E.T.P.)	0RBG5N1	**457**

RUBINETTERIA LINEA REAL (per vasca Mod. Nova)		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **REAL** MOD. F	0RBG6N1	**599**

RUBINETTERIA LOFT (per vasca Mod. Sensual)		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **LOFT** B1 MIX TRE FORI **CON BOCCA EROGAZIONE** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBC7N3	**992**

RUBINETTERIA LOFT (per vasca Mod. Sensual)		CODICE	EURO
	RUBINETTERIA **LOFT** B2 MIX QUATTRO FORI **CON BOCCA EROGAZIONE** E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RBC8N3	**1.103**

RUBINETTERIA TONDA MOVE		CODICE	EURO
	PIANTANA CON BOCCA DI EROGRAZIONE	0RBH5N0	**882**

RUBINETTERIA QUADRA MOVE		CODICE	EURO
	PIANTANA CON BOCCA DI EROGRAZIONE	0RBH4N0	**1.155**

Rubinetterie per vasche
Rule A1

CR
Cromo

NO
Nero

RS
Rosa

AC
Acciaio

RUBINETTERIA RULE A1	DESCRIZIONE	CODICE	EURO			
			CROMO	NERO	ROSA	ACCIAO SAT.
	RUBINETTERIA **RULE** A1 MIX TRE FORI (NECESSITA DI E.T.P.) FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RB13N0	**641**	**893**	**977**	**1.008**

N.B. con rubinetteria Rule in finitura Nero, Rosa e Acciaio Satinato, applicare il supplemento della colonna di scarico con E.T.P nella rispettiva vasca di colore Bianco.

Rule B1

CR
Cromo

NO
Nero

RS
Rosa

AC
Acciaio

RUBINETTERIA RULE B1	DESCRIZIONE	CODICE	EURO			
			CROMO	NERO	ROSA	ACCIAO SAT.
	RUBINETTERIA **RULE** B1 MIX TRE FORI CON BOCCA EROGAZIONE E FLESSIBILE DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA	0RB14N0	**819**	**1.040**	**1.344**	**1.376**

N.B. con rubinetteria Rule in finitura Nero, Rosa e Acciaio Satinato, la colonna di scarico nella vasca sarà di colore Bianco.

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Rubinetteria per lavabi e bidet

	DESCRIZIONE	CODICE	EURO			
			CROMO	NERO	ROSA	ACCIAO SAT.
	MIX **LAVABO** RULE CON PILETTA DI SCARICO	00RUL1	**119**	-	-	-
	MIX **LAVABO** RULE MEDIO (NECESSITA DI PILETTA POP-UP)	00RUL2	**136**	**206**	**335**	**225**
	MIX **LAVABO** RULE ALTO (NECESSITA DI PILETTA POP-UP)	00RUL3	**203**	**292**	**427**	**326**
	MIX **BIDET** RULE CON PILETTA DI SCARICO	00RUL4	**127**	**187**	**409**	**206**
	MIX RULE A **PARETE** (NECESSITA DI PILETTA POP-UP)	00RUL5	**203**	**302**	-	-

Accessori per vasche

+8% dal 01/04/2022

DESCRIZIONE	CODICE	EURO		
		CROMO	BIANCO	B. OPACO
Colonna scarico	0SCA1N0	68	68	79
Colonna scarico (per Era 190x90)	0SCF1N0	68	68	79
Colonna scarico E.T.P.	0SCA3N0	131	137	149
Colonna E.T.P. (per Era 190x90)	0SCF2N0	131	137	149
Colonna scarico per modello MODE	0SCC5N0	100	105	
Colonna scarico con E.T.P. per modello MODE	0SCA6N0	189	200	
Sifone scarico in plastica	0SCA2N0	26		
 Coppia piedini supporto vasca h 14 per VASCHE AD INCASSO **Escluso vasche** IGLOO, OASY, EGO 150x150, ERA PLUS 200x120 - 190x90 - 180x120/70, BOLLA, ERA PLUS 140x140, DIVA, MODE 180x90, NOVA PLUS, NOVA 140x140, NOVA 120x120	0PIA1N0	74		

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
 Cuscino poggiatesta **ACQUA** bianco **per modelli** IGLOO, GAMMA, OASY, DUO, DUO BOX	0CUA3N0	137
Cuscino poggiatesta **FLOW** bianco **per modelli** NOVA, NOVA BOX	0CUA1N0	137
Cuscino poggiatesta **LIFE** antracite **per vasche** ERA PLUS, ERA	0CUA2N0	173
Cuscino poggiatesta **ONDA** grigio **per linea** BOLLA	0CUA8N0	530

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
 Cuscino poggiatesta **SQUARE** grigio **per linea** BOLLA Q, BOLLA R	0CUA7N0	441
Cuscino poggiatesta **FLAT** bianco **per linea** MODE, SENSUAL	0CUA5N0	221
Kit profilo bordo vasca rigido bianco lucido	0GUA1N0	79
Kit profilo bordo vasca morbido bianco lucido	0GUA2N0	84

Come eseguire l'ordine delle vasche

HAFRO WELLNESS & SHOWER

VASCHE CON TELAIO

Le misure indicate nel presente listino possono variare ± 10 mm.

VASCHE CON IDROMASSAGGIO

1) Scegliere il modello;
2) Scegliere il tipo di idromassaggio WHIRLPOOL, DIGITALE, AIRPOOL, WHIRLPOOL-AIRPOOL, PROFESSIONAL WHIRLPOOL-AIRPOOL;
3) Scegliere la finitura (cromo - bianco);
4) Individuare i pannelli necessari, ed indicare il loro posizionamento con apposito disegno, come nell'esempio qui riportato:



Le misure indicate nel presente listino possono variare ± 10 mm.

Finiture

Legni saune

Abachi

Hemlock

Abete

Abete Nodato

Cedro

Frassino Termotrattato

Wengè

Ecomalta _ Finiture pannelli vasche Minerva e Bolla Ø

Bianco

Terra

Grigio chiaro

Grigio scuro

Fenix

ET1 Alaska

ET2 Bianco Kos

ET3 Grigio Efeso

ET4 Grigio Bromo

ET5 Grigio Londra

Colori per i pannelli delle vasche
BOLLA Q e BOLLA R

Laminato Grigio Cosmico

Grigio Cosmico

Vetri

TR Trasparente

FU Fumé

SA Satinato

Profili

BR Brillantato lucido

NO Nero opaco

Tecnotek

G01
Bianco

G02
Crema

G03
Terra

G04
Grigio chiaro

G05
Grigio scuro

Solid Surface

Bianco

Acrilico

Bianco lucido

Bianco opaco

Rivestimento in Acrilico

Bianco

Colorato acrilico _ Finiture pannello vasca ERA 180 x 120/70

Rosso lucido

Nero lucido

Finiture pareti box doccia (cristalli temperati)

Tempo

Rosso Granato

Moka

Bianco

Grigio

Ruggine

Blu oltremare

Nero

Soul

Pareti + Piatto + Tetto
Acrilico Bianco lucido

Sound

CRISTALLI TEMPERATI

Tetto + Piatto
Acrilico lucido

Cristallo verniciato
Bianco

Finiture

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Pannelli vasche coordinate con l'arredo bagno Geromin

Finiture laccato opaco

A01 Bianco
A16 Bianco Perla
A11 Grigio Chiaro
A17 Ghiaccio
A18 Grigio Cenere
A12 Grigio Medio

A19 Grigio Tortora
A20 Grigio Efeso
A21 Grigio Fumo
A13 Grigio Scuro
A22 Grigio Bromo
A15 Nero

A23 Brown
A24 Grigio Londra
A25 Grigio Cosmico
A26 Cashmere
A02 Bianco Panna
A03 Beige Scuro

A14 Marrone
A27 Marsala
A28 Toffee
A29 Miele
A30 Aragosta
A05 Arancio

A04 Giallo
A31 Ocra
A07 Rosso
A32 Ciliegia
A06 Corallo
A33 Cipria

A34 Cielo
A08 Blu Cobalto
A35 Oceano
A36 Petrolio
A37 Salvia
A38 Timo

A39 Menta
A40 Cactus
A10 Verde Oliva
A09 Verde Pistacchio
RAL

Finiture Venezia opaco

VO1 Bianco Calacatta opaco



VO2 Nero Marquinia opaco

Finiture laccato lucido

B01 Bianco
B16 Bianco Perla
B11 Grigio Chiaro
B17 Ghiaccio
B18 Grigio Cenere
B12 Grigio Medio

B19 Grigio Tortora
B20 Grigio Efeso
B21 Grigio Fumo
B13 Grigio Scuro
B22 Grigio Bromo
B15 Nero

B23 Brown
B24 Grigio Londra
B25 Grigio Cosmico
B26 Cashmere
B02 Bianco Panna
B03 Beige Scuro

B14 Marrone
B27 Marsala
B28 Toffee
B29 Miele
B30 Aragosta
B05 Arancio

B04 Giallo
B31 Ocra
B07 Rosso
B32 Ciliegia
B06 Corallo
B33 Cipria

B34 Cielo
B08 Blu Cobalto
B35 Oceano
B36 Petrolio
B37 Salvia
B38 Timo

B39 Menta
B40 Cactus
B10 Verde Oliva
B09 Verde Pistacchio
RAL

Finiture Venezia lucido

VL1 Bianco Calacatta lucido



VL2 Nero Marquinia lucido

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI
Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin srl solo a seguito di specifica conferma scritta.

2. ANNULLAMENTO ORDINI
L'annullamento di un ordine implica l'accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin srl.
Gruppo Geromin srl si riservano la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.

3. TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna devono esser considerati puramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun indennizzo. La consegna dell'ordine si intende evasa all'atto della presa in carico del prodotto, presso il magazzino Gruppo Geromin srl, da parte del vettore incaricato del trasporto.

4. PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
- vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente, pagamento anticipato all'atto della consegna
- vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin srl fino all'avvenuto completo pagamento, in conformità agli artt. 1523 e seguenti del Codice Civile.

5. DANNI DA TRASPORTO
Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare, con riserva, la bolla di consegna e comunicare ad Gruppo Geromin srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera raccomandata, il danno rilevato.

6. RESI
I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin srl. In ogni caso restano a carico del committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costo amministrativi quantificati nella cifra minima del 25% del valore di fatturazione.
Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta.

7. GARANZIA
I prodotti Gruppo Geromin srl per uso domestico hanno una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna.

8. PREZZI
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica.
L'installazione dei prodotti è sempre esclusa e deve avvenire a cura dell'utilizzatore finale.
Gruppo Geromin srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.

9. RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI
In presenza di eventuali danni causati da difettosità di prodotto, Gruppo Geromin srl se ne farà carico nella misura prevista dalla legislazione vigente.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Venezia.

Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

HAFRO WELLNESS & SHOWER | SAUNAVITA SAUNA & HAMMAM | GEROMIN BATHROOM & LAUNDRY

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I
TEL +39 0421 312 249 - 312 250
info@gruppogeromin.com www.gruppogeromin.com