CATALISTINO 2025
CATALOGUE-PRICE LIST . CATALOGUE-LISTE DES PRIX

HAFRO

BOX DOCCIA & COLONNE DOCCIA

SHOWER CABINS AND SHOWER COLUMNS
CABINES DE DOUCHE ET COLONNES DE DOUCHE

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



Iniziare la giornata con una cascata d'acqua fresca è il modo ideale per risvegliare le energie, concedersi una doccia calda a fine giornata è la soluzione perfetta per rilassare il corpo e la mente. La doccia è un rito quotidiano e progettarla secondo le proprie esigenze è fondamentale per creare un ambiente confortevole. Con nuove chiusure in cristallo e colonne doccia di ultima generazione Hafro crea l'armonia perfetta tra design e funzionalità, arredando lo spazio doccia con l'esperienza e l'affidabilità di un unico brand che fornisce prodotti di alta qualità, servizi e assistenza al cliente.

Starting the day with a cascade of cool water is the ideal way to awaken your energy; taking a hot shower at the end of the day is the perfect way to relax your body and mind. The shower is a daily ritual, and designing it according to your needs is essential if you want to create a comfortable environment. With new glass enclosures and the latest generation shower columns, Hafro achieves the perfect harmony between design and functionality, furnishing the shower space with the experience and reliability of a single brand that provides high-quality products, services and customer care.

Commencer la journée par une cascade d'eau fraîche est le meilleur remède pour réveiller votre énergie; prendre une douche chaude à la fin de la journée est le moyen idéal pour détendre votre corps et votre esprit. La douche est un rituel quotidien, son aménagement est essentiel à la création d'un environnement confortable. Avec les nouvelles cabines de douche en verre et les colonnes de douche de dernière génération, Hafro crée l'harmonie parfaite entre le design et la fonctionnalité, en meublant l'espace douche avec l'expérience et la fiabilité d'une marque unique qui fournit des produits, un service et une assistance à la clientèle de haute qualité.

Carlo Geromin

Amministratore Delegato
Gruppo Geromin

New collection

“Da oltre 70 anni, Gruppo Geromin impiega materiali di pregio e tecnologie all’avanguardia per progettare e realizzare ambienti wellness e arredo bagno di qualità.”

“The Geromin Group has been using high-end materials and cutting-edge technology for more than 70 years, to design and create wellness areas and bathroom furniture.”

“Depuis plus de 70 ans, Gruppo Geromin utilise des matériaux de haute gamme et des technologies à l’avant-garde pour concevoir et réaliser des espaces ambiants de bien-être et un ameublement de salle de bain de qualité.”



“We bring a special kind of creativity to what we do, which comes from working as a team. We are all on board the same ship, sailing towards exciting new products, collections and designs. This is the spirit of the Geromin Group, and this is what brings us pleasure every day, as we create exceptional things.”

“Nous travaillons avec cette créativité spéciale qui naît de la collaboration, de la sensation de faire tous partie d’un grand équipage en navigation vers l’émotion d’un nouveau produit, d’une nouvelle ligne, d’un nouveau design.
C’est l’esprit qui anime notre groupe et qui chaque jour nous fait trouver le plaisir des choses faites selon les règles de l’art.”



“Lavoriamo con quella speciale creatività che nasce dalla collaborazione, dal sentirsi tutti parte di un grande equipaggio in navigazione verso l’emozione di un nuovo prodotto, una nuova linea, un nuovo design. È questo lo spirito che anima il nostro Gruppo, e che ogni giorno ci fa trovare il piacere delle cose fatte a regola d’arte.”

CARLO GEROMIN
CEO GRUPPO GEROMIN

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

Stabilimenti industriali

Industrial factories - Établissements industriels

3 aree operative si estendono su una superficie di 30.000 m², da cui ogni anno vengono spediti in tutto il mondo oltre 80.000 prodotti costruiti per durare nel tempo.
Negli stabilimenti di Gruppo Geromin la cultura del Made in Italy convive con sistemi produttivi di nuova generazione e a basso impatto ambientale, con la ricerca di nuovi design e funzionalità, e con un'organizzazione logistica all'avanguardia, per garantire massima qualità ed efficienza, dalla progettazione alla consegna.

3 operating areas extend over a surface of 30,000 m², from which more than 80,000 products are shipped all over the world every year. Made in Italy culture coexists in the Geromin Group's factories with new generation and low environmental impact production systems, with research into new design and functionality, and with an advanced logistics set-up to guarantee maximum quality and efficiency, from design to delivery.

3 zones opérationnelles s'étendent sur une surface de 30 000 m², d'où sont expédiés chaque année dans le monde entier plus de 80 000 produits conçus pour durer.
Dans les sites industriels du Groupe Geromin, la culture du Made in Italy coexiste avec des systèmes de production de nouvelle génération à faible impact environnemental, avec la recherche de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités, et avec une organisation logistique de pointe pour garantir une qualité et une efficacité maximales, depuis la conception jusqu'à la livraison.

/ 1
Factory

HAFRO - SAUNA VITA



/ 2
Factory

CERAMICHE DI HAFRO



/ 3
Factory

GEROMIN








Un processo industriale solido, tecnologico ed efficace



Le aree operative di Gruppo Geromin si estendono su 30.000 mq, nei quali l'attenzione artigianale convive con sistemi produttivi e logistici all'avanguardia e a basso impatto ambientale. In questo modo garantiamo massima qualità ed efficienza a partire dalla produzione fino alla consegna. Dalla linea produttiva ai magazzini, l'utilizzo di macchinari 4.0 e il rispetto di elevati standard di efficienza consentono la massima precisione nella realizzazione di prodotti eccellenti, progettati e costruiti per durare nel tempo.

A solid, advanced and efficient industrial process
Gruppo Geromin's operational areas extend over 30,000 square metres, where craftsmanship coexists with cutting-edge production and logistics systems with low environmental impact. This ensures maximum quality and efficiency from manufacture to distribution. From the production line to our warehouses, the use of 4.0 machinery and high efficiency standards enable the highest precision in the creation of excellent products, designed and built to last.

Un processus industriel solide, technologique et efficace
Les espaces opérationnels du Groupe Geromin s'étendent sur plus de 30.000 m², où le savoir-faire artisanal coexiste avec des systèmes de production et de logistique modernes et respectueux de l'environnement. Nous garantissons ainsi une qualité et une efficacité maximales de la production à la livraison. De la ligne de production aux entrepôts, l'utilisation de machines 4.0 et le respect de hauts standards d'efficacité permettent la plus grande précision dans la réalisation d'excellents produits, conçus et construits pour durer.



Una rete distributiva estesa e consolidata

Grazie a un impegno costante e a continui investimenti nelle strategie commerciali, nella rete distributiva e in una puntuale assistenza al consumatore, il Gruppo ha consolidato la presenza dei propri prodotti nei mercati di tutto il mondo.

A widespread and consolidated network
Thanks to a constant commitment and continuous investments in commercial strategies, in the distribution network and in prompt customer assistance, the Group has strengthened the presence of its products in markets all over the world.

Un réseau de distribution étendu et consolidé
"Grâce à un engagement constant et des investissements continus dans les stratégies commerciales, le groupe a consolidé la présence de ses produits sur les marchés du monde entier."

3 brand per un unico grande gruppo

3 brands for one great group
Trois marques pour un grand groupe

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Il brand Hafro produce vasche idromassaggio, piatti doccia, minipiscine e spa di design, box doccia multifunzione, colonne doccia con generatore di vapore, sistemi doccia completi, sanitari e lavabi in ceramica. Prodotti Made in Italy caratterizzati da materiali di pregio, che offrono prestazioni di altissimo livello.

Hafro brand produces hydromassage tubs, shower trays, designer spas, multifunction shower cabins, shower columns with steam generator, complete shower systems, sanitaryware and ceramic washbasins. Made in Italy products characterised by high quality materials, offering the highest performance level.

La marque Hafro produit des baignoires d'hydromassage, des receveurs de douche, des mini-spas et des spas design, des cabines de douche multifonctions, des colonnes de douche avec générateur de vapeur, des systèmes de douche complets, des articles sanitaires et des lavabos en céramique. Des produits fabriqués en Italie, caractérisés par des matériaux de haute qualité, offrant le plus haut niveau de performance.

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Sauna Vita è il brand che realizza saune finlandesi e biosaune, hammam, sistemi wellness completi di sauna-bagno turco e doccia integrata, docce emozionali e generatori di vapore per spazi domestici e per spa professionali. Ogni soluzione è studiata al minimo dettaglio per la progettazione della Spa ideale.

Sauna Vita is the brand that produces Finnish saunas and biosaunas, hammams, wellness systems complete with sauna/turkish bath and integrated shower, sensory showers and steam generators for domestic spaces and professional spas. Each solution is studied in detail to design the ideal spa.

Sauna Vita est la marque qui crée des saunas et biosaunas finlandais, des hammams, des systèmes de bien-être complets avec sauna/bain turc et douche intégrée, des douches d'expérience et des générateurs de vapeur pour les espaces domestiques et les spas professionnels. Chaque solution est étudiée dans les moindres détails pour concevoir le spa idéal.

GEROMIN
BATHROOM & LAUNDRY

Il brand Geromin produce arredo bagno e lavanderia con materiali innovativi e di alto valore estetico. L'ampia scelta di finiture e colori, uniti alle infinite possibilità di personalizzazione, permettono di rendere gli ambienti di servizio della casa sempre più funzionali, completi e coordinati.

Geromin brand produces bathroom and laundry furniture with innovative materials of high aesthetic value. The wide choice of finishes and colours, together with the countless possibilities of customisation, allow us to create the most functional, complete and co-ordinated service environments at home.

La marque Geromin produit des meubles de salle de bains et de buanderie avec des matériaux innovants et de haute valeur esthétique. Le vaste choix de finitions et de couleurs, associé aux possibilités infinies de personnalisation, permet de rendre les zones de service de la maison plus fonctionnelles, plus complètes et mieux coordonnées.

Total Living Bathroom & Wellness

Esplora i cataloghi di Gruppo Geromin per creare spazi bagno & wellness perfettamente coordinati.
Explore Gruppo Geromin's catalogues to create coordinated bathroom & wellness spaces.
Explorez les catalogues du Groupe Geromin pour créer des salles de bains et des espaces de bien-être parfaitement coordonnés.



1 — GEROMIN
Catalogo e Listino **Bathroom & Laundry**
Catalogo and Price list **Bathroom & Laundry**
Catalogue et Liste de prix **Bathroom & Laundry**

2 3 4 — HAFRO SAUNAVITA
Catalogo e Listino **Wellness**
Catalogo and Price list **Wellness**
Catalogue et Liste de prix **Wellness**

5 — HAFRO
Catalistino **Box e Colonne Doccia**
Catalogue and Price list **Shower Cabins and Shower Columns**
Catalogue et Liste de prix **Cabines et Colonnes de Douche**

6 — HAFRO
Catalistino **Piatti doccia e Pannelli di rivestimento**
Catalogue and Price list **Shower trays and Wall coverings**
Catalogue et Liste de prix **Receveurs et Panneaux de douche**

7 — HAFRO
Catalistino **Ceramiche di Hafro**
Catalogue and Price list **Ceramiche di Hafro**
Catalogue et Liste de prix **Ceramiche di Hafro**



Box doccia
Shower cabins - Cabines de douche

Pag.13



Sopravasca
Bath screens - Pare-baignoires

Pag. 312

Area tecnica
Technical Area - Espace technique

Pag. 345



Accessori doccia
Shower accessories - Accessoires pour la douche

Pag. 339



Colonne doccia
Shower columns - Colonnes de douche

Pag. 355

BOX DOCCIA












Shower cabins - Cabines de douche

La doccia non è solo una routine quotidiana,
ma un vero e proprio rituale di benessere.
Prendendo ispirazione dall'acqua, il brand Hafro realizza box doccia con materiali di pregio e grande attenzione ai dettagli: linee squadrate o curve, profili sottili o strutturati, cristalli trasparenti, satinati o fumè, sono solo alcune delle possibilità di personalizzazione per creare un ambiente bagno accogliente e raffinato.
Il box doccia diventa quindi un elemento di design che valorizza l'intero ambiente e aggiunge un tocco sofisticato alla stanza.











Shower is not just a daily routine, but a true wellness ritual.
Taking its inspiration from water, Hafro brand creates shower cabins with high-quality materials and great attention to detail: squared or curved lines, thin or structured profiles, clear, satin or smoked glass are just some of the customisation possibilities to create a welcoming and refined bathroom environment.
The shower cabin thus become a design element that enhances the entire environment and adds a sophisticated touch to the whole room.

La douche n'est pas seulement une routine quotidienne,
mais un authentique rituel de bien-être.
S'inspirant de l'eau, Hafro crée des cabines de douche avec des matériaux de haute qualité et une grande attention aux détails: lignes carrées ou courbes, profils minces ou structurés, verre transparent, satiné ou fumé ne sont que quelques-unes des possibilités de personnalisation pour créer un environnement accueillant et raffiné dans la salle de bains.
La cabine de douche devient ainsi un élément de design qui valorise l'ensemble de l'environnement et apporte une touche sophistiquée à la pièce.






ABACO BOX DOCCIA - Abacus Shower cabins - Abaque Cabines de douche

	Angolo Corner Angle	Nicchia Niche Niche	Parete Wall Murale	Fisso aggiuntivo Additional fixed glass Fixe supplémentaire
SIDE FREE.8 **H. 210 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.38 List page 38 Liste page 38	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 1.1 1.2 3.1 3.2 5.1 5.2	 **lato fisso plus** fixed side plus fixe côte plus
SIDE FREE.6 **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.64 List page 64 Liste page 64	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 3.1 3.2 5.1 5.2	 **lato fisso plus** fixed side plus fixe côte plus
STYLÈ **H. 210 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.98 List page 98 Liste page 98	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant	 **sopramuretto battente** over-wall hinged door muret battant
LUME **H. 200 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.148 List page 148 Liste page 148	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant 2.1 4.1	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		

ABACO BOX DOCCIA - Abacus Shower cabins - Abaque Cabines de douche

	Angolo - Angolo curvo Corner - Curved corner Angle - Angle courbé	Nicchia Niche Niche	Parete Wall Murale	Fisso aggiuntivo Additional fixed glass Fixe supplémentaire
TIME **H. 200 cm** **Sp. 6/8 mm** Listino pag.194 List page 194 Liste page 194	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **pieghevole** folding door pliable **pieghevole** folding door pliable **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **pieghevole** folding door pliable **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS		 **sopramuretto battente** over-wall hinged door muret battant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant
NYLO **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.238 List page 238 Liste page 238	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		
BALY **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.260 List page 260 Liste page 260	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		
FORTY PLUS **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.280 List page 280 Liste page 280	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **fisso** fixed fixe
FORTY **H. 190 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.298 List page 298 Liste page 298	 **battente** hinged door battant  **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant  **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **fisso** fixed fixe  **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant

ABACO SOPRAVASCA - Abacus Bath screens - Abaque Pare-baignoires

	Angolo Corner Angle	Nicchia Niche Niche
SIDE FREE.6 **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.326 List page 326 Liste page 326	 **lato fisso** fixed side côté fixe **lato fisso + anta apribile** fixed side + opening leaf côté fixe + paroi ouvrable	 **lato fisso** fixed side côté fixe **lato fisso + anta apribile** fixed side + opening leaf côté fixe + paroi ouvrable
LUME **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.329 List page 329 Liste page 329	 **lato fisso** fixed side côté fixe **1 battente** 1 hinged door 1 côté battant	 **lato fisso** fixed side côté fixe **1 battente** 1 hinged door 1 côté battant
TIME **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.331 List page 331 Liste page 331	 **battente + lato fisso** hinged door + fixed side battant + côté fixe  **2 battenti** 2 hinged doors 2 portes battants  **1 battente** 1 hinged door 1 porte battant  **battente + fisso** hinged + fixed side battant + fixe  **pieghevole** folding door pliable	 **battente + lato fisso** hinged door + fixed side battant + côté fixe  **2 battenti** 2 hinged doors 2 portes battants  **1 battente** 1 hinged door 1 porte battant  **battente + fisso** hinged + fixed side battant + fixe  **pieghevole** folding door pliable

ICONE - Icons - Icônes







Altezza del box doccia
Height of the shower cabin
Hauteur de la cabine de douche





Spessore del vetro
Glass thickness
Épaisseur du verre



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise



Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante



Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique



Reversibile
Reversible
Réversible



Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur



Soft close in apertura e chiusura
Soft close on opening and closing
Soft close pour ouverture et fermeture



Soft close in chiusura
Soft close on closing
Soft close pour fermeture



Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante



Profilo inferiore
Lower profile
Profil inférieur



Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection



Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés



BO **Bianco opaco verniciato RAL 9016**
Matt white varnished RAL 9016
Peint Blanc mat RAL 9016



NV **Nero opaco verniciato RAL 9005**
Matt Black varnished RAL 9005
Peint Noir mat RAL 9005



BR **Brillantato lucido**
Bright Silver - Brillant



NO **Nero opaco anodizzato**
Anodised matt black - Anodisé Noir mat

BOX DOCCIA Shower cabins - Cabines de douche	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	LUME	TIME	NYLO	BALY	FORTY PLUS	FORTY
BR - **Brillantato lucido** Bright Silver Brillant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NO - **Nero opaco anodizzato** Anodised matt black Anodisé noir mat	●	●	●	●	●				
NV - **Nero opaco verniciato** Matt black varnished Peint Noir mat						●	●	●	
BO - **Bianco opaco verniciato** Matt white varnished Peint Blanc mat						●	●	●	

SOPRAVASCA Bath screens - Pare-baignoires	SIDE FREE.6	LUME	TIME
BR - **Brillantato lucido** Bright Silver Brillant	●	●	●
NO - **Nero opaco anodizzato** Anodised matt black Anodisé noir mat	●		●
NV - **Nero opaco verniciato** Matt black varnished Peint Noir mat		●	

LASTRE CRISTALLO TEMPERATO - Crystal glass screens - Plaques en cristal trempé

PROPRIETÀ DEL VETRO E SICUREZZA - PROPERTIES OF GLASS AND SAFETY - PROPRIÉTÉS DU VERRE ET SÉCURITÉ

I cristalli utilizzati da Hafro per gli ambienti doccia sono realizzati in vetro di sicurezza temprato termicamente a norma EN 14428.
Questa tipologia di vetro possiede una grande resistenza agli urti e agli sbalzi termici unita alla migliore garanzia di sicurezza.
In caso di rottura, il vetro di sicurezza temprato termicamente si frantuma in piccoli frammenti non taglienti, contrariamente al vetro tradizionale.
Le lastre vanno sempre maneggiate con cura, evitando che i bordi e spigoli possano entrare in contatto diretto con superfici dure: si consiglia, quindi, in fase di installazione, di proteggere il pavimento con un panno in modo da attutire il contatto.
Oltre ai vetri standard, è possibile ordinare su richiesta il vetro trattato con anticalcare.

The glass used by Hafro for its shower enclosures are made of tempered safety glass in accordance with EN 14428.
This type of glass is highly resistant to shocks and sudden temperature changes combined with the best guarantee of safety.
In the event of breakage, the thermally tempered safety glass shatters into small, non-cutting fragments, unlike traditional glass.
Glass slabs should always be handled with care, avoiding edges and corners coming into direct contact with hard surfaces: it is therefore advisable, during installation, to protect the floor with a cloth in order to cushion the contact.
In addition to the standard glass panels, anti-limescale treated glass can be ordered on request.


Verres utilisés par Hafro pour les espaces douche sont réalisés en verre de sécurité trempé thermiquement selon la norme EN 14428.
Ce type de verre possède une grande résistance contre les chocs et les écarts thermiques, associée à la meilleure garantie de sécurité.
En cas de casse, le verre de sécurité thermiquement trempé se brise en petits fragments non tranchants, contrairement au verre traditionnel.
Les vitres doivent toujours être manipulées avec précaution, en évitant que les bords et les coins n'entrent en contact direct avec des surfaces dures: il est donc conseillé, lors de l'installation, de protéger le sol avec un chiffon afin d'amortir le contact.
En plus des vitres standard, des vitres traitées anti-calcaire peuvent être commandées sur demande.



TR **Trasparente**
Clear Glass - Transparent



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda satinata centrale H 80 cm**
Central satin-finished strip H.80 cm
Bande centrale satinée H.80 cm



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass - Extra clair

	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	LUME	TIME	NYLO	BALY	FORTY PLUS	FORTY	SOPRAVASCA
TR - **Trasparente** Clear Glass - Transparent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SA - **Satinato** Satin Glass - Satiné	●	●	●	●	●	●	●	●		●
BS - **Banda centrale satinata** Satin-finish central strip Bande centrale satinée	●	●	●	●	●	●	●	●		
FU - **Fumè** Smoked Glass - Fumé	●	●	●	●	●	●	●	●		●
EC - **Extra chiaro** Extra clear Glass - Extra clair	●	●	●	●	●	●	●	●		●

TRATTAMENTO ANTICALCARE DEI VETRI - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire

Il trattamento anticalcare e anti-goccia sui vetri di tutti i box doccia Hafro è una specifica lavorazione delle superfici che avviene direttamente in fase di produzione delle lastre: la barriera protettiva preserva la superficie del vetro dall'accumulo di calcare, una problematica comune nelle zone esposte all'acqua. Questo trattamento mantiene la brillantezza dei cristalli più a lungo, grazie all'effetto antiaderente che permette di eliminare i depositi di calcare, sapone e altri residui con il semplice utilizzo del tergivetri o di un panno morbido. Il trattamento è resistente e progettato per durare a lungo, garantendo la qualità estetica del vetro. La durata del trattamento aumenta se si abbina nelle fasi di pulizia il detergente Anticalcare Sgrassante Hafro con velo anti-goccia.

The anti-limescale and anti-drip treatment on the glass screens of all Hafro shower cabins is a specific surface treatment that takes place during the production of the slabs: the protective barrier preserves the glass surface from limescale build-up, a common problem in areas exposed to water.
This treatment maintains the brilliance of the panes for longer, thanks to the nonstick effect that allows limescale deposits, soap and other residues to be removed with the simple use of a squeegee or soft cloth. The treatment is durable and designed to last a long time, guaranteeing the aesthetic quality of the glass. The treatment's durability increases when combined with Hafro's anti-limescale degreaser with anti-drip film during cleaning.

Le traitement anti-calcaire et anti-goutte des vitres de toutes les cabines de douche Hafro est un traitement de surface spécifique qui a lieu directement pendant la production des vitres:
la barrière protectrice préserve la surface du verre de l'accumulation de calcaire, un problème courant dans les zones exposées à l'eau. Ce traitement maintient l'éclat des vitres plus longtemps,
grâce à l'effet antiadhésif qui permet d'éliminer les dépôts de calcaire, de savon et d'autres résidus à l'aid e d'une simple raclette ou d'un chiffon doux. Le traitement est durable et conçu pour durer longtemps, garantissant la qualité esthétique du verre. La durée du traitement est augmentée en le combinant avec le dégraissant anti-calcaire Hafro avec voile anti-goutte lors du nettoyage.



Con Trattamento
With treatment
Avec traitement

Senza Trattamento
Without Treatment
Sans traitement

ELEVATA TRASPARENZA E FACILE PULIZIA
High transparency and easy cleaning - Transparence élevée et nettoyage facile

Il trattamento non altera la trasparenza originale dei cristalli, indipendentemente dallo spessore dei vetri, e ne agevola la pulizia. Con il trattamento anticalcare la manutenzione del box doccia diventa molto più semplice e pratica: rispetto ad un vetro non trattato, l'adesione di calcare e altre impurità si riduce drasticamente; l'uso dei detergenti si riduce ed è sufficiente un tergivetri o un panno morbido per mantenere a lungo i cristalli brillanti e dall'aspetto sempre curato. Il trattamento anticalcare è un vantaggio pratico per chi desidera una pulizia quotidiana rapida e vetri sempre in ordine.

The treatment does not alter the original transparency of the glass, regardless of its thickness, and facilitates cleaning. With the anti-limescale treatment, shower cabin maintenance becomes much simpler and more practical: compared to untreated glass, the adhesion of limescale and other impurities is drastically reduced; the use of detergents is reduced and a squeegee or a soft cloth is all that is needed to keep the glass shiny and looking good for a long time. The anti-limescale treatment is a practical advantage for those who want fast daily cleaning and tidy glasses.

Le traitement n'altère pas la transparence originelle du verre, quelle que soit son épaisseur, et facilite le nettoyage. Avec le traitement anti-calcaire, l'entretien de la cabine de douche devient beaucoup plus simple et pratique: par rapport à un verre non traité, l'adhérence du calcaire et d'autres impuretés est considérablement réduite; l'utilisation de détergents est réduite et il suffit d'une raclette ou d'un chiffon doux pour que le verre reste brillant et beau pendant longtemps. Le traitement anti-calcaire est un avantage pratique pour ceux qui souhaitent un nettoyage quotidien rapide et des vitres propres.

EFFETTO IDROREPELLENTE CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROLUNGATA
Hydrophobic effect with prolonged antibacterial protection - Effet hydrophobe avec protection antibactérienne prolongée

Il trattamento anticalcare è progettato per ridurre l'adesione di acqua, calcare e residui di sapone sul vetro della doccia, semplificandone la manutenzione quotidiana. La barriera protettiva fa scivolare facilmente l'acqua lungo il vetro e fa sì che il calcare e lo sporco non si depositino sulla superficie, inibendo la proliferazione di batteri e garantendo un'igiene ottimale nel tempo.
Il cristallo trattato è protetto, resta brillante e trasparente più a lungo, con meno opacità dovuta al calcare.

The anti-scale treatment is designed to reduce the adhesion of water, limescale and soap residue on the shower glass, simplifying daily maintenance. The protective barrier lets water slide easily down the glass and prevents limescale and dirt from settling on the surface, inhibiting the proliferation of bacteria and ensuring optimal hygiene over time.
Treated glass is protected, remains shiny and transparent for longer, with less opacity due to limescale.

Le traitement anti-calcaire est conçu pour réduire l'adhérence de l'eau, du calcaire et des résidus de savon sur le verre de la douche, ce qui simplifie l'entretien quotidien. La barrière protectrice permet à l'eau de glisser facilement le long du verre et empêche le calcaire et les impuretés de se déposer sur la surface, inhibant ainsi la prolifération des bactéries et garantissant une hygiène optimale dans le temps. Le verre traité est protégé, reste brillant et transparent plus longtemps, avec moins d'opacité due au calcaire.

Superficie ecosostenibile: meno acqua e detergenti per la pulizia.

Eco-friendly glass surface: less water and detergents for cleaning

Surface en verre écologique: moins d'eau et de détergents pour le nettoyage

ANTI-CONDENSA E ANTIGRAFFIO
Condensation protection - Anti-condensation

Il trattamento anticalcare riduce notevolmente la formazione di condensa, mantenendo i vetri più trasparenti e privi di aloni dovuti al vapore. Inoltre, preserva la superficie da abrasioni, segni d'usura e invecchiamento, garantendo una durata maggiore nel tempo. Il trattamento non contiene silicone, non si può staccare dalla superficie e non ingiallisce col passare del tempo.

The anti-limescale treatment significantly reduces the formation of condensation, keeping the glass more transparent and free of haloes caused by steam. It also protects the surface from abrasion, wear and tear and deterioration, ensuring longer durability. The treatment contains no silicone, cannot peel off the surface and does not yellow over time.

Le traitement anti-calcaire réduit considérablement la formation de condensation, ce qui permet au verre d'être plus transparent et d'éviter les auréoles causées par la vapeur d'eau. Il protège également la surface de l'abrasion, de l'usure et du vieillissement, garantissant ainsi une plus longue durée de vie. Le traitement ne contient pas de silicone, ne se décolle pas de la surface et ne jaunit pas avec le temps.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI BOX DOCCIA - Tips for cleaning shower enclosures - Conseils pour le nettoyage des cabines de douche

PULIZIA E CURA
Cleaning and care - Nettoyage et entretien

Per mantenere un box doccia sempre pulito e brillante, è importante seguire alcune regole di base.
Ecco i passaggi consigliati per mantenere il box doccia in condizioni ottimali evitando l'accumulo di calcare e risparmiare tempo nella pulizia:
· Leggere attentamente le etichette dei prodotti detergenti per evitare di danneggiare le superfici;
· Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi a base di cloro, alcool, ossigeno attivo, acido e soda;
· Utilizzare solo prodotti detergenti delicati o naturali, come una soluzione al 50% di aceto e acqua tiepida;
· Risciacquare bene e asciugare i vetri con panni morbidi o tergivetri;
· Arieggiare il box doccia per prevenire l'eventuale formazione di muffa al suo interno, in particolare se la cabina è chiusa.

To keep a shower cabin clean and shiny at all times, it is important to follow a few basic rules.
Here are the recommended steps to keep the shower enclosure in optimal condition while avoiding limescale deposits and saving time on cleaning:
· Read the labels of cleaning products carefully to avoid damaging the surfaces;
· Do not use corrosive or abrasive products containing chlorine, alcohol, active oxygen, acid and soda;
· Use only mild or natural cleaning products, such as a 50-50 solution of vinegar and lukewarm water;
· Rinse well and dry glass surfaces with soft cloths or squeegees;
· Ventilate the shower cubicle to prevent mould from forming inside, especially if the cubicle is closed.

Pour garder une cabine de douche toujours propre et brillante, il est important de suivre quelques règles de base. Voici les étapes recommandées pour maintenir la cabine de douche dans un état optimal en évitant l'accumulation de calcaire et en gagnant du temps sur le nettoyage:
· Lisez attentivement les étiquettes des produits de nettoyage pour éviter d'endommager les surfaces;
· Ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs contenant du chlore, de l'alcool, de l'oxygène actif, de l'acide et de la soude;
· N'utilisez que des produits de nettoyage doux ou naturels, comme une solution 50-50 de vinaigre et d'eau tiède;
· Rincez bien et séchez les vitres avec des chiffons doux ou des raclettes;
· Ventiler la cabine de douche pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur, surtout si la cabine est fermée.

KIT MANTENIMENTO ANTICALCARE SGRASSANTE HAFRO CON VELO ANTI-GOCCIA
Hafro anti-scale degreaser maintenance kit with anti-drip film Kit d'entretien dégraissant anticalcaire Hafro avec film anti-goutte


Prodotto professionale che combina proprietà igienizzanti, detergenti e sgrassanti per la manutenzione regolare di box doccia in vetro e cristallo. L'uso regolare prolunga ulteriormente l'effetto protezione anticalcare, riducendo i tempi e la frequenza degli interventi di pulizia.
Modalità d'uso:
Vaporizzare il prodotto su tutta la superficie del box doccia e passare un panno morbido per distribuirlo in modo uniforme lasciando agire alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
Non necessita di asciugatura.

Professional product combining sanitising, cleaning and degreasing properties for regular maintenance of glass and glass shower cabins. Regular use further prolongs the anti-scale protection effect, reducing cleaning time and frequency.
How to use:
Spray the product over the entire surface of the shower enclosure and wipe with a soft cloth to distribute it uniformly, leaving it to act for a few minutes. Rinse thoroughly with running water. Does not require drying.

Produit professionnel combinant des propriétés assainissantes, nettoyantes et dégraissantes pour l'entretien régulier du verre et des cabines de douche en verre. Une utilisation régulière prolonge l'effet de protection anti-calcaire, réduisant ainsi le temps et la fréquence de nettoyage.
Mode d'emploi:
Vaporiser le produit sur toute la surface de la cabine de douche et l'essuyer avec un chiffon doux pour le répartir uniformément, en le laissant agir pendant quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau courante. Ne nécessite pas de séchage.




TENUTA ALL'ACQUA - Water tightness - Étanchéité



Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.

Box with a lower profile.
Ensure complete water tightness.


Cabines avec profil inférieur.
Elles garantissent une étanchéité complète.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.

Shower enclosures with lower dam profile.
They may, in some cases, allow a few drops of water to escape.

Cabines de douche avec profil de barrage inférieur. Elles peuvent, dans certains cas, permettre à quelques gouttes d'eau de sortir.



Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.

Box with only gasket protection.
Do not rule out the leakage of water, even in large quantities.

Cabine avec un seul joint de protection.
Elles n'empêchent pas la sortie d'eau, même dans des quantités importantes.

SIDE FREE.8
SIDE FREE.6

SEPARÉ

**La doccia è open space e si apre totalmente al tuo relax,
senza ante battenti né scorrevoli.
L'assenza di chiusure è di grande tendenza.**

The open space shower - without hinged or sliding doors - welcomes you to your restoring moment. The absence of closures is very trendy.

La douche en espace ouvert - sans portes battantes ou coulissantes - vous invite à vous relaxer. L'absence de portes est très tendance.



SIDE FREE

Un separé innovativo con 2 spessori di vetri

An innovative glass partition with 2 glass thicknesses
Un separé innovant avec 2 épaisseurs de verres

**Un sistema di pareti in cristallo per spazi doccia aperti ed eleganti.
Una soluzione dall'ampia progettualità, grazie a tre diverse tipologie di braccetti e alla possibilità di aggiungere delle pareti laterali, fisse o apribili, che contengono gli schizzi d'acqua senza chiudere gli spazi. I vetri sono disponibili con spessore 8 mm per un maggiore sviluppo in altezza della parete, oppure con spessore 6 mm.**

A glass wall system for open and elegant shower spaces. A solution with a wide range of design possibilities, thanks to three different types of brackets and the possibility of adding side screens, fixed or openable, which contain water splashes without closing the spaces. The glasses are available in 8 mm thickness for greater wall height, but also in 6 mm thickness.

Un système de parois en verre pour des espaces de douche ouverts et élégants. Une solution qui offre de nombreuses possibilités de design, grâce à trois types de bras différents et à la possibilité d'ajouter des parois latérales, fixes ou ouvrables, qui retiennent les gouttes d'eau sans fermer complètement l'espace. Les vitrages sont disponibles en 8 mm d'épaisseur pour une plus grande hauteur de paroi, ou en 6 mm d'épaisseur.

SIDE FREE.8



Vetro temperato da 8 mm
8 mm tempered glass
Verre trempé de 8 mm

SIDE FREE.6



Vetro temperato da 6 mm
6 mm tempered glass
Verre trempé de 6 mm

3 TIPOLOGIE DI BRACCETTI - 3 types of bars - 3 types de bras



Braccetto dritto
Straight bar
Bras droit



Braccetto dritto a T per fianco
Straight T-shaped arm for side glass
Bras droit en T pour côté



Braccetto dritto a T per fisso Plus
Straight T-shaped arm for fixed Plus
Bras droit en T pour fixe Plus

3 TIPOLOGIE DI VETRO - 3 types of glass - 3 types de verre



Vetro singolo
Single glass
Verre unique



Vetro laterale apribile 180° da 40/50 cm
180° opening side glass from 40/50 cm
Verre latéral ouvrable 180° de 40/50 cm



Vetro laterale fisso da 25/40 cm
Fixed side glass from 25/40 cm
Verre latéral fixe de 25/40 cm

dimensioni
measurement - dimensions
140x80

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 1.2

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column
colonne Lama Corian®

SIDE FREE.8

Design senza barriere.
Side Free esplora un design che sfida le convenzioni e celebra la semplicità: la totale assenza di porte regala un senso di luminosità e armonia.

Barrier-free design.
Side Free celebrates a design that rejects convention and embraces simplicity: the total absence of doors gives a sense of brightness and harmony.

Un design sans barrières.
Side Free explore un design qui défie les conventions et célèbre la simplicité: l'absence totale de portes donne une sensation de luminosité et d'harmonie.

dimensioni
measurement - dimensions
160x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 2.1

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column - colonne Lama Corian®





SIDE FREE.8

La doccia walk-in con cristalli 8 mm è formata da una parete fissa. Il doppio ingresso permette di vivere appieno lo spazio doccia.

The walk-in shower with 8 mm glass is formed by a fixed wall. The double entrance allows you to fully experience the shower space.

La douche à l'italienne avec des cristaux de 8 mm est formée avec une paroi fixe. La double entrée permet de vivre pleinement l'espace douche.

dimensioni
measurement - dimensions
160x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 1.1

colonna Lama Corian
Corian Lama column - colonne Lama Corian



SIDE FREE.8

dimensioni
measurement - dimensions
90x140

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 2.1

Icon Column 3 tasti
Icon Column 3 buttons
Icon Column 3 boutons

SIDE FREE.6

L'angolo viene valorizzato da una sola parete fissa, che può essere accessoriata con una anta apribile larga 40 o 50 cm: la doccia non è mai stata così essenziale e aperta alle tue esigenze.

Shower corner is enhanced by a single fixed wall, which can be equipped with a 40 or 50 cm wide opening side: the shower has never been so essential and open to your needs.

L'angle de la douche est valorisé par une paroi en verre fixe, qui peut être équipée d'une porte ouvrable de 40 ou 50 cm de large: la douche n'a jamais été aussi essentielle et ouverte à vos besoins.



Apertura 180°
Opening 180° - Ouverture 180°



dimensioni
measurement
dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 6 2.2

Icon Column 2 tasti
Icon Taps 2 buttons
Icon Column 2 boutons

vasca Era
Era bathtub
Era baignoire

SIDE FREE.6

La configurazione chiusa su tre lati è ideale per chi preferisce avere libero accesso alla doccia, delimitandone gli spazi. Una soluzione esteticamente accattivante e funzionale per chi ama ambienti leggeri ed eleganti.

The closed configuration on three sides is ideal for those who prefer to have free access to the shower, but delimiting its space. An aesthetically appealing and functional solution for those who like light and elegant environments.

La configuration fermée sur trois côtés est idéale pour ceux qui préfèrent avoir un accès libre à la douche, en délimitant son espace. Une solution esthétique et fonctionnelle pour ceux qui aiment les environnements lumineux et élégants.



dimensioni
measurement - dimensions
160x80

chiusura
closure - fermeture
Side Free 6 5.1

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column
colonne Lama Corian®

SIDE FREE.8

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro

FEATURES

Standard H 210 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 210 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Satiné, Bande centrale satinée, Fumé et Extra clair



Altezza del box doccia 210 cm
Height of the shower cabin 210 cm
Hauteur de la cabine de douche 210 cm



Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Reversibile
Reversible
Réversible



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 40
1.1



Pag. 42
1.2



Pag. 44
2.1



Pag. 46
2.2



Pag. 48
3.1



Pag. 50
3.2



Pag. 52
4.1



Pag. 54
4.2



Pag. 56
5.1




Pag. 58
5.2

SIDE FREE.8 - 1.1 - SEPARÉ PARETE


Wall separé - Paroi separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm



SOF1 reversibile
Reversible SOF1 - SOF1 réversible



SOF2 reversibile
Reversible SOF2
SOF2 réversible

SOF2 reversibile
SOF2 reversible
SOF2 réversible

SOF1 reversibile
Reversible SOF1 - SOF1 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo box completo)

Front fixed side (price for the complete box) - Côté fixe frontal (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
95,5	SOF1F095R	REVERSIBILE	TR	574	574
			EC/FU/SA	731	731
			BS	710	710
115,5	SOF1F115R	REVERSIBILE	TR	637	637
			EC/FU/SA	804	804
			BS	719	719
125,5	SOF1F125R	REVERSIBILE	TR	687	687
			EC/FU/SA	859	859
			BS	859	859
135,5	SOF1F135R	REVERSIBILE	TR	708	708
			EC/FU/SA	881	881
			BS	910	910
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46





**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (single side price) - Accessoire: côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SOF2F025R	REVERSIBILE	TR	239	239
			EC/FU/SA	283	283
			BS	264	264
40	SOF2F040R	REVERSIBILE	TR	282	282
			EC/FU/SA	349	349
			BS	323	323





FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 220 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 1.2 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm



SOF6 reversibile
Reversible SOF6 - SOF6 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e due ante apribili.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and two opening leaves.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et deux parois ouvrables.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		**BR** (Euro)	**NO** (Euro)
95,5	SOF6F095R	REVERSIBILE	TR	553	553
			EC/FU/SA	730	730
			BS	655	655
115,5	SOF6F115R	REVERSIBILE	TR	621	621
			EC/FU/SA	831	831
			BS	749	749
125,5	SOF6F125R	REVERSIBILE	TR	658	658
			EC/FU/SA	881	881
			BS	783	783
135,5	SOF6F135R	REVERSIBILE	TR	694	694
			EC/FU/SA	928	928
			BS	890	890
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)

Opening leaf (single side price) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		**BR** (Euro)	**NO** (Euro)
40	SOF7F040D SOF7F040S SOF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	484	484
			EC/FU/SA	607	607
			BS	583	583
50	SOF7F050D SOF7F050S SOF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	523	523
			EC/FU/SA	652	652
			BS	600	600

**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 2.1 - SEPARÉ ANGOLO


Corner separé - Angle séparé



H. 210 cm - Sp. 8 mm



SOF3 reversibile - Reversible SOF3 - SOF3 réversible



SOF2 reversibile
SOF2 reversible
SOF2 réversible

SOF3 reversibile - Reversible SOF3 - SOF3 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo box completo)

Front fixed side (price for the complete box) - Côté fixe frontal (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SOF3F066R	REVERSIBILE	TR	458	458
			EC/FU/SA	574	574
			BS	552	552
76-78	SOF3F076R	REVERSIBILE	TR	477	477
			EC/FU/SA	596	596
			BS	578	578
86-88	SOF3F086R	REVERSIBILE	TR	507	507
			EC/FU/SA	638	638
			BS	610	610
96-98	SOF3F096R	REVERSIBILE	TR	529	529
			EC/FU/SA	668	668
			BS	651	651
116-118	SOF3F116R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	752	752
			BS	681	681
136-138	SOF3F136R	REVERSIBILE	TR	662	662
			EC/FU/SA	815	815
			BS	833	833
156-158	SOF3F156R	REVERSIBILE	TR	708	708
			EC/FU/SA	875	875
			BS	821	821
166-168	SOF3F166R	REVERSIBILE	TR	737	737
			EC/FU/SA	965	965
			BS	894	894
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46
** Maggiorazione per braccetto a soffitto Surcharge for ceiling bar - Majoration pour bras au plafond	M020401R			46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (single side price) - Accessoire : côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SOF2F025R	REVERSIBILE	TR	239	239
			EC/FU/SA	283	283
			BS	264	264
40	SOF2F040R	REVERSIBILE	TR	282	282
			EC/FU/SA	349	349
			BS	323	323



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 220 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 2.2 - SEPARÉ ANGOLO


Corner separé - Angle séparé



H. 210 cm - Sp. 8 mm



SOF8 reversibile - Reversible SOF8 - SOF8 réversible



SOF8 reversibile - Reversible SOF8 - SOF8 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et une paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SOF8F066R	REVERSIBILE	TR	464	464
			EC/FU/SA	576	576
			BS	553	553
76-78	SOF8F076R	REVERSIBILE	TR	486	486
			EC/FU/SA	605	605
			BS	603	603
86-88	SOF8F086R	REVERSIBILE	TR	520	520
			EC/FU/SA	648	648
			BS	620	620
96-98	SOF8F096R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	692	692
			BS	639	639
116-118	SOF8F116R	REVERSIBILE	TR	617	617
			EC/FU/SA	759	759
			BS	691	691
136-138	SOF8F136R	REVERSIBILE	TR	682	682
			EC/FU/SA	848	848
			BS	851	851
156-158	SOF8F156R	REVERSIBILE	TR	739	739
			EC/FU/SA	888	888
			BS	936	936
166-168	SOF8F166R	REVERSIBILE	TR	754	754
			EC/FU/SA	959	959
			BS	993	993
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)

Opening leaf (single side price) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SOF7F040D	DX - SX REVERSIBILE**	TR	484	484
	SOF7F040S		EC/FU/SA	607	607
	SOF7F040R		BS	583	583
50	SOF7F050D	DX - SX REVERSIBILE**	TR	523	523
	SOF7F050S		EC/FU/SA	652	652
	SOF7F050R		BS	600	600

**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm)
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- Altezza superiore (max. 220 cm)
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.8 - 3.1 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm








- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un lato fisso laterale.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one fixed lateral side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et un côté fixe latéral.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67	SOF3F066R	REVERSIBILE	TR	458	458
			EC/FU/SA	574	574
			BS	552	552
77	SOF3F076R	REVERSIBILE	TR	477	477
			EC/FU/SA	596	596
			BS	578	578
87	SOF3F086R	REVERSIBILE	TR	507	507
			EC/FU/SA	638	638
			BS	610	610
97	SOF3F096R	REVERSIBILE	TR	529	529
			EC/FU/SA	668	668
			BS	651	651
117	SOF3F116R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	752	752
			BS	681	681
137	SOF3F136R	REVERSIBILE	TR	662	662
			EC/FU/SA	815	815
			BS	833	833
157	SOF3F156R	REVERSIBILE	TR	708	708
			EC/FU/SA	875	875
			BS	821	821
167	SOF3F166R	REVERSIBILE	TR	737	737
			EC/FU/SA	965	965
			BS	894	894
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF4F067R	REVERSIBILE	TR	351	351
			EC/FU/SA	450	450
			BS	405	405
77,5-79,5	SOF4F077R	REVERSIBILE	TR	373	373
			EC/FU/SA	485	485
			BS	441	441
87,5-89,5	SOF4F087R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	535	535
			BS	486	486
97,5-99,5	SOF4F097R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	575	575
			BS	527	527
107,5-109,5	SOF4F107R	REVERSIBILE	TR	476	476
			EC/FU/SA	634	634
			BS	586	586
117,5-119,5	SOF4F117R	REVERSIBILE	TR	506	506
			EC/FU/SA	670	670
			BS	623	623



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire: côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SOF2F025R	REVERSIBILE	TR	239	239
			EC/FU/SA	283	283
			BS	264	264
40	SOF2F040R	REVERSIBILE	TR	282	282
			EC/FU/SA	349	349
			BS	323	323



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 220 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 3.2 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm






- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale e un'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side and one opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral et une paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67	SOF8F066R	REVERSIBILE	TR	464	464
			EC/FU/SA	576	576
			BS	553	553
77	SOF8F076R	REVERSIBILE	TR	486	486
			EC/FU/SA	605	605
			BS	603	603
87	SOF8F086R	REVERSIBILE	TR	520	520
			EC/FU/SA	648	648
			BS	620	620
97	SOF8F096R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	692	692
			BS	639	639
117	SOF8F116R	REVERSIBILE	TR	617	617
			EC/FU/SA	759	759
			BS	691	691
137	SOF8F136R	REVERSIBILE	TR	682	682
			EC/FU/SA	848	848
			BS	851	851
157	SOF8F156R	REVERSIBILE	TR	739	739
			EC/FU/SA	888	888
			BS	936	936
167	SOF8F166R	REVERSIBILE	TR	754	754
			EC/FU/SA	959	959
			BS	993	993
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**


FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm)
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- Altezza superiore (max. 220 cm)
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF4F067R	REVERSIBILE	TR	351	351
			EC/FU/SA	450	450
			BS	405	405
77,5-79,5	SOF4F077R	REVERSIBILE	TR	373	373
			EC/FU/SA	485	485
			BS	441	441
87,5-89,5	SOF4F087R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	535	535
			BS	486	486
97,5-99,5	SOF4F097R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	575	575
			BS	527	527
107,5-109,5	SOF4F107R	REVERSIBILE	TR	476	476
			EC/FU/SA	634	634
			BS	586	586
117,5-119,5	SOF4F117R	REVERSIBILE	TR	506	506
			EC/FU/SA	670	670
			BS	623	623



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)

Opening door (price for each side) - Porte ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SOF7F040D SOF7F040S SOF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	484	484
			EC/FU/SA	607	607
			BS	583	583
50	SOF7F050D SOF7F050S SOF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	523	523
			EC/FU/SA	652	652
			BS	600	600



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 4.1 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm






- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.**
  Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un lato fisso laterale.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one fixed lateral side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et un côté fixe latéral.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SOF3F066R	REVERSIBILE	TR	458	458
			EC/FU/SA	574	574
			BS	552	552
76-78	SOF3F076R	REVERSIBILE	TR	477	477
			EC/FU/SA	596	596
			BS	578	578
86-88	SOF3F086R	REVERSIBILE	TR	507	507
			EC/FU/SA	638	638
			BS	610	610
96-98	SOF3F096R	REVERSIBILE	TR	529	529
			EC/FU/SA	668	668
			BS	651	651
116-118	SOF3F116R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	752	752
			BS	681	681
136-138	SOF3F136R	REVERSIBILE	TR	662	662
			EC/FU/SA	815	815
			BS	833	833
156-158	SOF3F156R	REVERSIBILE	TR	708	708
			EC/FU/SA	875	875
			BS	821	821
166-168	SOF3F166R	REVERSIBILE	TR	737	737
			EC/FU/SA	965	965
			BS	894	894
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF5F067R	REVERSIBILE	TR	473	473
			EC/FU/SA	578	578
			BS	526	526
77,5-79,5	SOF5F077R	REVERSIBILE	TR	498	498
			EC/FU/SA	598	598
			BS	575	575
87,5-89,5	SOF5F087R	REVERSIBILE	TR	523	523
			EC/FU/SA	658	658
			BS	611	611
97,5-99,5	SOF5F097R	REVERSIBILE	TR	548	548
			EC/FU/SA	683	683
			BS	659	659
107,5-109,5	SOF5F107R	REVERSIBILE	TR	586	586
			EC/FU/SA	727	727
			BS	705	705
117,5-119,5	SOF5F117R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	840	840
			BS	787	787



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire: côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SOF2F025R	REVERSIBILE	TR	239	239
			EC/FU/SA	283	283
			BS	264	264
40	SOF2F040R	REVERSIBILE	TR	282	282
			EC/FU/SA	349	349
			BS	323	323



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 220 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.8 - 4.2 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé



H. 210 cm - Sp. 8 mm






- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.**
  Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale e un'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side and one opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral et une paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening door. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SOF8F066R	REVERSIBILE	TR	464	464
			EC/FU/SA	576	576
			BS	553	553
76-78	SOF8F076R	REVERSIBILE	TR	486	486
			EC/FU/SA	605	605
			BS	603	603
86-88	SOF8F086R	REVERSIBILE	TR	520	520
			EC/FU/SA	648	648
			BS	620	620
96-98	SOF8F096R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	692	692
			BS	639	639
116-118	SOF8F116R	REVERSIBILE	TR	617	617
			EC/FU/SA	759	759
			BS	691	691
136-138	SOF8F136R	REVERSIBILE	TR	682	682
			EC/FU/SA	848	848
			BS	851	851
156-158	SOF8F156R	REVERSIBILE	TR	739	739
			EC/FU/SA	888	888
			BS	936	936
166-168	SOF8F166R	REVERSIBILE	TR	754	754
			EC/FU/SA	959	959
			BS	993	993
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%


Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF5F067R	REVERSIBILE	TR	473	473
			EC/FU/SA	578	578
			BS	526	526
77,5-79,5	SOF5F077R	REVERSIBILE	TR	498	498
			EC/FU/SA	598	598
			BS	575	575
87,5-89,5	SOF5F087R	REVERSIBILE	TR	523	523
			EC/FU/SA	658	658
			BS	611	611
97,5-99,5	SOF5F097R	REVERSIBILE	TR	548	548
			EC/FU/SA	683	683
			BS	659	659
107,5-109,5	SOF5F107R	REVERSIBILE	TR	586	586
			EC/FU/SA	727	727
			BS	705	705
117,5-119,5	SOF5F117R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	840	840
			BS	787	787



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)
Opening leaf (price for each side) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SOF7F040D SOF7F040S SOF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR EC/FU/SA BS	484 607 583	484 607 583
50	SOF7F050D SOF7F050S SOF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR EC/FU/SA BS	523 652 600	523 652 600



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.8 - 5.1 - SEPARÉ PARETE


Wall separé - Paroi separé



- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar. - Le bras (P) de série mesure 100 cm - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.** - Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale (SOF4) e un lato fisso laterale (SOF5).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side (SOF4) and one fixed side (SOF5).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral (SOF4) et un côté fixe latéral (SOF5).

H. 210 cm - Sp. 8 mm








LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67	SOF3F066R	REVERSIBILE	TR	458	458
			EC/FU/SA	574	574
			BS	552	552
77	SOF3F076R	REVERSIBILE	TR	477	477
			EC/FU/SA	596	596
			BS	578	578
87	SOF3F086R	REVERSIBILE	TR	507	507
			EC/FU/SA	638	638
			BS	610	610
97	SOF3F096R	REVERSIBILE	TR	529	529
			EC/FU/SA	668	668
			BS	651	651
117	SOF3F116R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	752	752
			BS	681	681
137	SOF3F136R	REVERSIBILE	TR	662	662
			EC/FU/SA	815	815
			BS	833	833
157	SOF3F156R	REVERSIBILE	TR	708	708
			EC/FU/SA	875	875
			BS	821	821
167	SOF3F166R	REVERSIBILE	TR	737	737
			EC/FU/SA	965	965
			BS	894	894
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (F) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF4F067R	REVERSIBILE	TR	351	351
			EC/FU/SA	450	450
			BS	405	405
77,5-79,5	SOF4F077R	REVERSIBILE	TR	373	373
			EC/FU/SA	485	485
			BS	441	441
87,5-89,5	SOF4F087R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	535	535
			BS	486	486
97,5-99,5	SOF4F097R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	575	575
			BS	527	527
107,5-109,5	SOF4F107R	REVERSIBILE	TR	476	476
			EC/FU/SA	634	634
			BS	586	586
117,5-119,5	SOF4F117R	REVERSIBILE	TR	506	506
			EC/FU/SA	670	670
			BS	623	623



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%


Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF5F067R	REVERSIBILE	TR	473	473
			EC/FU/SA	578	578
			BS	526	526
77,5-79,5	SOF5F077R	REVERSIBILE	TR	498	498
			EC/FU/SA	598	598
			BS	575	575
87,5-89,5	SOF5F087R	REVERSIBILE	TR	523	523
			EC/FU/SA	658	658
			BS	611	611
97,5-99,5	SOF5F097R	REVERSIBILE	TR	548	548
			EC/FU/SA	683	683
			BS	659	659
107,5-109,5	SOF5F107R	REVERSIBILE	TR	586	586
			EC/FU/SA	727	727
			BS	705	705
117,5-119,5	SOF5F117R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	840	840
			BS	787	787



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire: côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SOF2F025R	REVERSIBILE	TR	239	239
			EC/FU/SA	283	283
			BS	264	264
40	SOF2F040R	REVERSIBILE	TR	282	282
			EC/FU/SA	349	349
			BS	323	323



Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.8 - 5.2 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar. - Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.** - Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale (SOF4), un lato fisso laterale (SOF5) e un'anta apribile (SOF7).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side (SOF4), one fixed side (SOF5) and one opening door (SOF7).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral (SOF4), un côté fixe latéral (SOF5) et une porte ouvrable (SOF7).
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.** - Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.


H. 210 cm - Sp. 8 mm





LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67	SOF8F066R	REVERSIBILE	TR	464	464
			EC/FU/SA	576	576
			BS	553	553
77	SOF8F076R	REVERSIBILE	TR	486	486
			EC/FU/SA	605	605
			BS	603	603
87	SOF8F086R	REVERSIBILE	TR	520	520
			EC/FU/SA	648	648
			BS	620	620
97	SOF8F096R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	692	692
			BS	639	639
117	SOF8F116R	REVERSIBILE	TR	617	617
			EC/FU/SA	759	759
			BS	691	691
137	SOF8F136R	REVERSIBILE	TR	682	682
			EC/FU/SA	848	848
			BS	851	851
157	SOF8F156R	REVERSIBILE	TR	739	739
			EC/FU/SA	888	888
			BS	936	936
167	SOF8F166R	REVERSIBILE	TR	754	754
			EC/FU/SA	959	959
			BS	993	993
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 61 - See technical drawing page 61 - Voir dessin technique page 61**

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (price for each side) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (F) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF4F067R	REVERSIBILE	TR	351	351
			EC/FU/SA	450	450
			BS	405	405
77,5-79,5	SOF4F077R	REVERSIBILE	TR	373	373
			EC/FU/SA	485	485
			BS	441	441
87,5-89,5	SOF4F087R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	535	535
			BS	486	486
97,5-99,5	SOF4F097R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	575	575
			BS	527	527
107,5-109,5	SOF4F107R	REVERSIBILE	TR	476	476
			EC/FU/SA	634	634
			BS	586	586
117,5-119,5	SOF4F117R	REVERSIBILE	TR	506	506
			EC/FU/SA	670	670
			BS	623	623



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%


Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SOF5F067R	REVERSIBILE	TR	473	473
			EC/FU/SA	578	578
			BS	526	526
77,5-79,5	SOF5F077R	REVERSIBILE	TR	498	498
			EC/FU/SA	598	598
			BS	575	575
87,5-89,5	SOF5F087R	REVERSIBILE	TR	523	523
			EC/FU/SA	658	658
			BS	611	611
97,5-99,5	SOF5F097R	REVERSIBILE	TR	548	548
			EC/FU/SA	683	683
			BS	659	659
107,5-109,5	SOF5F107R	REVERSIBILE	TR	586	586
			EC/FU/SA	727	727
			BS	705	705
117,5-119,5	SOF5F117R	REVERSIBILE	TR	604	604
			EC/FU/SA	840	840
			BS	787	787



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)
Opening leaf (price for each side) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SOF7F040D SOF7F040S SOF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	484	484
			EC/FU/SA	607	607
			BS	583	583
50	SOF7F050D SOF7F050S SOF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	523	523
			EC/FU/SA	652	652
			BS	600	600



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.8 - PROFILI

Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)
Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)



RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)
Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard






MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre






SIDE FREE.8 - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)
Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto con attacco dritto - L. 100 cm Bar with straight attachment - L. 100 cm - Bras avec fixation droite - L. 100 cm	0020101R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco dritto - L. 150 cm Bar with straight attachment - L. 150 cm - Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020102R	BR	104
			NO	108
	Braccetto 45° L. 20 cm 45° Bar L. 20 cm - Bras 45° L. 20 cm	0020201R	BR	176
			NO	179
	Braccetto 45° L. 120 cm 45° Bar L. 120 cm - Bras 45° L. 120 cm	0020203R	BR	180
			NO	183
	Braccetto per attacco T - L. 95 cm Straight t-shaped bar - L. 95 cm - Bras pour fixation T - L. 95 cm	0020301R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco soffitto - L.120 cm Y=MINIMO 40 cm Bar with ceiling attachment - L.120 cm Y=MINIMUM 40 cm Bras avec fixation au plafond - L.120 cm Y=MINIMUM 40 cm	0020401R	BR	112
			NO	116

· **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

A		Profilo allungamento 2x2 cm - L. 210 cm Extension profile 2x2 cm - L. 210 cm - Profilé allongement 2x2 cm - L. 210 cm	0030301R	BR	92
				NO	96
B		Profilo tubolare 2x3 - L. 210 cm Tubular profile 2x3 - L. 210 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 210 cm	0040501R	BR	92
				NO	96
C		Profilo tubolare 3x2 - L. 210 cm Tubular profile 3x2 - L. 210 cm - Profilé tubulaire 3x2 - L. 210 cm	0040502R	BR	92
				NO	96

* **A-B-C: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347**
* A-B-C: for more information see technical drawing on page 346-347 / * A-B-C: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347

RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	24

· **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.


· **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

SIDE FREE.8 - ACCESSORIO PROFILO DIGA

Dam profile accessory - Accessoire profil barrage

PROFILO DIGA STANDARD (MISURA IN CM)

Standard dam profile (measurement in cm) - Profil barrage standard (mesure en cm)




Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
Kit profilo diga - L. 150 cm Dam profile kit - L. 150 cm Kit profil barrage - L. 150 cm	0050101R	BR	72
		NO	76

· **Il profilo potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The profile can be cut to the desired length during assembly. - Le profilé pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

PROFILO DIGA AD ANGOLO (MISURA IN CM)

Corner dam profile (measurement in cm) - Profil barrage en angle (mesure en cm)



Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
Kit profilo diga ad angolo - L. 200 cm Corner dam profile kit - L. 200 cm Kit profil barrage en angle - L. 200 cm	0050102R	BR	76
		NO	80

· **Il profilo potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The profile can be cut to the desired length during assembly. - Le profilé pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

SIDE FREE.6

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro

FEATURES

Standard H 200 cm

luminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Satiné, Bande centrale satinée, Fumé et Extra clair



Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm



Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Reversibile
Reversible
Réversible



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 66
2.1



Pag. 68
2.2



Pag. 70
3.1



Pag. 72
3.2



Pag. 74
4.1



Pag. 76
4.2



Pag. 78
5.1




Pag. 80
5.2

SIDE FREE.6 - 2.1 - SEPARÉ ANGOLO


Corner separé - Angle separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm



SSF3 reversibile - Reversible SSF3 - SSF3 réversible



SSF3 reversibile - Reversible SSF3 - SSF3 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo box completo)

Front fixed side (price for the complete box) - Côté fixe frontal (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SSF3F066R	REVERSIBILE	TR	377	377
			EC/FU/SA	437	437
			BS	407	407
76-78	SSF3F076R	REVERSIBILE	TR	394	394
			EC/FU/SA	464	464
			BS	430	430
86-88	SSF3F086R	REVERSIBILE	TR	418	418
			EC/FU/SA	498	498
			BS	464	464
96-98	SSF3F096R	REVERSIBILE	TR	435	435
			EC/FU/SA	523	523
			BS	492	492
116-118	SSF3F116R	REVERSIBILE	TR	485	485
			EC/FU/SA	591	591
			BS	565	565
136-138	SSF3F136R	REVERSIBILE	TR	538	538
			EC/FU/SA	657	657
			BS	639	639
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83**

Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (single side price) - Accessoire : côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SSF2F025R	REVERSIBILE	TR	233	233
			EC/FU/SA	261	261
			BS	258	258
40	SSF2F040R	REVERSIBILE	TR	266	266
			EC/FU/SA	306	306
			BS	298	298



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)** Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- **Altezza superiore (max. 200 cm)** Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)** Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)** Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm) **+30%**
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti** For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.6 - 2.2 - SEPARÉ ANGOLO


Corner separé - Angle separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm



SSF8 reversibile - Reversible SSF8 - SSF8 réversible



SSF8 reversibile - Reversible SSF8 - SSF8 réversible




- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e l'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and the opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et la paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SSF8F066R	REVERSIBILE	TR	392	392
			EC/FU/SA	466	466
			BS	441	441
76-78	SSF8F076R	REVERSIBILE	TR	408	408
			EC/FU/SA	464	464
			BS	446	446
86-88	SSF8F086R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	498	498
			BS	480	480
96-98	SSF8F096R	REVERSIBILE	TR	450	450
			EC/FU/SA	522	522
			BS	504	504
116-118	SSF8F116R	REVERSIBILE	TR	504	504
			EC/FU/SA	588	588
			BS	577	577
136-138	SSF8F136R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	653	653
			BS	651	651
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83**

Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)

Opening leaf (single side price) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SSF7F040D	DX - SX REVERSIBILE**	TR	445	445
	SSF7F040S		EC/FU/SA	477	477
	SSF7F040R		BS	486	486
50	SSF7F050D	DX - SX REVERSIBILE**	TR	469	469
	SSF7F050S		EC/FU/SA	505	505
	SSF7F050R		BS	518	518



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 200 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - 3.1 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm








- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un lato fisso laterale.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et un côté fixe latéral.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66	SSF3F066R	REVERSIBILE	TR	377	377
			EC/FU/SA	437	437
			BS	407	407
76	SSF3F076R	REVERSIBILE	TR	394	394
			EC/FU/SA	464	464
			BS	430	430
86	SSF3F086R	REVERSIBILE	TR	418	418
			EC/FU/SA	498	498
			BS	464	464
96	SSF3F096R	REVERSIBILE	TR	435	435
			EC/FU/SA	523	523
			BS	492	492
116	SSF3F116R	REVERSIBILE	TR	485	485
			EC/FU/SA	591	591
			BS	565	565
136	SSF3F136R	REVERSIBILE	TR	538	538
			EC/FU/SA	657	657
			BS	639	639
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83


FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 200 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF4F067R	REVERSIBILE	TR	291	291
			EC/FU/SA	335	335
			BS	322	322
77,5-79,5	SSF4F077R	REVERSIBILE	TR	309	309
			EC/FU/SA	362	362
			BS	341	341
87,5-89,5	SSF4F087R	REVERSIBILE	TR	334	334
			EC/FU/SA	397	397
			BS	373	373
97,5-99,5	SSF4F097R	REVERSIBILE	TR	353	353
			EC/FU/SA	421	421
			BS	401	401
107,5-109,5	SSF4F107R	REVERSIBILE	TR	388	388
			EC/FU/SA	464	464
			BS	449	449
117,5-119,5	SSF4F117R	REVERSIBILE	TR	406	406
			EC/FU/SA	491	491
			BS	477	477



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire : côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SSF2F025R	REVERSIBILE	TR	233	233
			EC/FU/SA	261	261
			BS	258	258
40	SSF2F040R	REVERSIBILE	TR	266	266
			EC/FU/SA	306	306
			BS	298	298



Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - 3.2 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm








- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale e un'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side and one opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral et une paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66	SSF8F066R	REVERSIBILE	TR	392	392
			EC/FU/SA	466	466
			BS	441	441
76	SSF8F076R	REVERSIBILE	TR	408	408
			EC/FU/SA	464	464
			BS	446	446
86	SSF8F086R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	498	498
			BS	480	480
96	SSF8F096R	REVERSIBILE	TR	450	450
			EC/FU/SA	522	522
			BS	504	504
116	SSF8F116R	REVERSIBILE	TR	504	504
			EC/FU/SA	588	588
			BS	577	577
136	SSF8F136R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	653	653
			BS	651	651
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF4F067R	REVERSIBILE	TR	291	291
			EC/FU/SA	335	335
			BS	322	322
77,5-79,5	SSF4F077R	REVERSIBILE	TR	309	309
			EC/FU/SA	362	362
			BS	341	341
87,5-89,5	SSF4F087R	REVERSIBILE	TR	334	334
			EC/FU/SA	397	397
			BS	373	373
97,5-99,5	SSF4F097R	REVERSIBILE	TR	353	353
			EC/FU/SA	421	421
			BS	401	401
107,5-109,5	SSF4F107R	REVERSIBILE	TR	388	388
			EC/FU/SA	464	464
			BS	449	449
117,5-119,5	SSF4F117R	REVERSIBILE	TR	406	406
			EC/FU/SA	491	491
			BS	477	477



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)

Opening leaf (price for each side) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SSF7F040D SSF7F040S SSF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	445	445
			EC/FU/SA	477	477
			BS	486	486
50	SSF7F050D SSF7F050S SSF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	469	469
			EC/FU/SA	505	505
			BS	518	518



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm)
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- Altezza superiore (max. 200 cm)
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
  +30%
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - 4.1 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm








- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.**
  Standard bar (P1) measures 95 cm.
  Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un lato fisso laterale.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et un côté fixe latéral.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SSF3F066R	REVERSIBILE	TR	377	377
			EC/FU/SA	437	437
			BS	407	407
76-78	SSF3F076R	REVERSIBILE	TR	394	394
			EC/FU/SA	464	464
			BS	430	430
86-88	SSF3F086R	REVERSIBILE	TR	418	418
			EC/FU/SA	498	498
			BS	464	464
96-98	SSF3F096R	REVERSIBILE	TR	435	435
			EC/FU/SA	523	523
			BS	492	492
116-118	SSF3F116R	REVERSIBILE	TR	485	485
			EC/FU/SA	591	591
			BS	565	565
136-138	SSF3F136R	REVERSIBILE	TR	538	538
			EC/FU/SA	657	657
			BS	639	639
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm	M020101R			46	46




**** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83**

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF5F067R	REVERSIBILE	TR	379	379
			EC/FU/SA	457	457
			BS	430	430
77,5-79,5	SSF5F077R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	492	492
			BS	466	466
87,5-89,5	SSF5F087R	REVERSIBILE	TR	420	420
			EC/FU/SA	520	520
			BS	494	494
97,5-99,5	SSF5F097R	REVERSIBILE	TR	444	444
			EC/FU/SA	555	555
			BS	529	529
107,5-109,5	SSF5F107R	REVERSIBILE	TR	469	469
			EC/FU/SA	587	587
			BS	566	566
117,5-119,5	SSF5F117R	REVERSIBILE	TR	496	496
			EC/FU/SA	622	622
			BS	601	601



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)

Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire : côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SSF2F025R	REVERSIBILE	TR	233	233
			EC/FU/SA	261	261
			BS	258	258
40	SSF2F040R	REVERSIBILE	TR	266	266
			EC/FU/SA	306	306
			BS	298	298



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm)
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- Altezza superiore (max. 200 cm)
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
  +30%
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SIDE FREE.6 - 4.2 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé



H. 200 cm - Sp. 6 mm






- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.**
  Standard bar (P1) measures 95 cm.
  Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale e un'anta apribile.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side and one opening leaf.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral et une paroi ouvrable.
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile.**
  Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	SSF8F066R	REVERSIBILE	TR	392	392
			EC/FU/SA	466	466
			BS	441	441
76-78	SSF8F076R	REVERSIBILE	TR	408	408
			EC/FU/SA	464	464
			BS	446	446
86-88	SSF8F086R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	498	498
			BS	480	480
96-98	SSF8F096R	REVERSIBILE	TR	450	450
			EC/FU/SA	522	522
			BS	504	504
116-118	SSF8F116R	REVERSIBILE	TR	504	504
			EC/FU/SA	588	588
			BS	577	577
136-138	SSF8F136R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	653	653
			BS	651	651
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46




** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm)
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- Altezza superiore (max. 200 cm)
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
  +30%
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF5F067R	REVERSIBILE	TR	379	379
			EC/FU/SA	457	457
			BS	430	430
77,5-79,5	SSF5F077R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	492	492
			BS	466	466
87,5-89,5	SSF5F087R	REVERSIBILE	TR	420	420
			EC/FU/SA	520	520
			BS	494	494
97,5-99,5	SSF5F097R	REVERSIBILE	TR	444	444
			EC/FU/SA	555	555
			BS	529	529
107,5-109,5	SSF5F107R	REVERSIBILE	TR	469	469
			EC/FU/SA	587	587
			BS	566	566
117,5-119,5	SSF5F117R	REVERSIBILE	TR	496	496
			EC/FU/SA	622	622
			BS	601	601



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)
Opening leaf (price for each side) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SSF7F040D SSF7F040S SSF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR EC/FU/SA BS	445 477 486	445 477 486
50	SSF7F050D SSF7F050S SSF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR EC/FU/SA BS	469 505 518	469 505 518



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - 5.1 - SEPARÉ PARETE


Wall separé - Paroi separé



- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar. - Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.** - Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale (SSF4) e un lato fisso laterale (SSF5).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side (SSF4) and one fixed side (SSF5).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral (SSF4) et un côté fixe latéral (SSF5).

H. 200 cm - Sp. 6 mm








LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66	SSF3F066R	REVERSIBILE	TR	377	377
			EC/FU/SA	437	437
			BS	407	407
76	SSF3F076R	REVERSIBILE	TR	394	394
			EC/FU/SA	464	464
			BS	430	430
86	SSF3F086R	REVERSIBILE	TR	418	418
			EC/FU/SA	498	498
			BS	464	464
96	SSF3F096R	REVERSIBILE	TR	435	435
			EC/FU/SA	523	523
			BS	492	492
116	SSF3F116R	REVERSIBILE	TR	485	485
			EC/FU/SA	591	591
			BS	565	565
136	SSF3F136R	REVERSIBILE	TR	538	538
			EC/FU/SA	657	657
			BS	639	639
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83**

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (price for each side) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (F) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF4F067R	REVERSIBILE	TR	291	291
			EC/FU/SA	335	335
			BS	322	322
77,5-79,5	SSF4F077R	REVERSIBILE	TR	309	309
			EC/FU/SA	362	362
			BS	341	341
87,5-89,5	SSF4F087R	REVERSIBILE	TR	334	334
			EC/FU/SA	397	397
			BS	373	373
97,5-99,5	SSF4F097R	REVERSIBILE	TR	353	353
			EC/FU/SA	421	421
			BS	401	401
107,5-109,5	SSF4F107R	REVERSIBILE	TR	388	388
			EC/FU/SA	464	464
			BS	449	449
117,5-119,5	SSF4F117R	REVERSIBILE	TR	406	406
			EC/FU/SA	491	491
			BS	477	477



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 200 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%


Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF5F067R	REVERSIBILE	TR	379	379
			EC/FU/SA	457	457
			BS	430	430
77,5-79,5	SSF5F077R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	492	492
			BS	466	466
87,5-89,5	SSF5F087R	REVERSIBILE	TR	420	420
			EC/FU/SA	520	520
			BS	494	494
97,5-99,5	SSF5F097R	REVERSIBILE	TR	444	444
			EC/FU/SA	555	555
			BS	529	529
107,5-109,5	SSF5F107R	REVERSIBILE	TR	469	469
			EC/FU/SA	587	587
			BS	566	566
117,5-119,5	SSF5F117R	REVERSIBILE	TR	496	496
			EC/FU/SA	622	622
			BS	601	601



ACCESSORIO: LATO FISSO PLUS (prezzo singolo lato)
Accessory: fixed side plus (price for each side) - Accessoire: côté fixe plus (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (J) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
25	SSF2F025R	REVERSIBILE	TR	233	233
			EC/FU/SA	261	261
			BS	258	258
40	SSF2F040R	REVERSIBILE	TR	266	266
			EC/FU/SA	306	306
			BS	298	298



Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - 5.2 - SEPARÉ PARETE

Wall separé - Paroi separé



- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar. - Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.** - Standard bar (P1) measures 95 cm. - Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale, un lato fisso laterale (SSF4), un lato fisso laterale (SSF5) e un'anta apribile (SSF7).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side, one fixed side (SSF4), one fixed side (SSF5) and one opening leaf (SSF7).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal, un côté fixe latéral (SSF4), un côté fixe latéral (SSF5) et une paroi ouvrable (SSF7).
- **Specificare sempre il verso dell'anta apribile. -** Always specify the direction of the opening leaf. - Spécifiez toujours le sens de la paroi ouvrable.


H. 200 cm - Sp. 6 mm





LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66	SSF8F066R	REVERSIBILE	TR	392	392
			EC/FU/SA	466	466
			BS	441	441
76	SSF8F076R	REVERSIBILE	TR	408	408
			EC/FU/SA	464	464
			BS	446	446
86	SSF8F086R	REVERSIBILE	TR	433	433
			EC/FU/SA	498	498
			BS	480	480
96	SSF8F096R	REVERSIBILE	TR	450	450
			EC/FU/SA	522	522
			BS	504	504
116	SSF8F116R	REVERSIBILE	TR	504	504
			EC/FU/SA	588	588
			BS	577	577
136	SSF8F136R	REVERSIBILE	TR	554	554
			EC/FU/SA	653	653
			BS	651	651
** Maggiorazione per braccetto da 150 cm Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



** Vedi disegno tecnico pag. 83 - See technical drawing page 83 - Voir dessin technique page 83

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (price for each side) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (F) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF4F067R	REVERSIBILE	TR	291	291
			EC/FU/SA	335	335
			BS	322	322
77,5-79,5	SSF4F077R	REVERSIBILE	TR	309	309
			EC/FU/SA	362	362
			BS	341	341
87,5-89,5	SSF4F087R	REVERSIBILE	TR	334	334
			EC/FU/SA	397	397
			BS	373	373
97,5-99,5	SSF4F097R	REVERSIBILE	TR	353	353
			EC/FU/SA	421	421
			BS	401	401
107,5-109,5	SSF4F107R	REVERSIBILE	TR	388	388
			EC/FU/SA	464	464
			BS	449	449
117,5-119,5	SSF4F117R	REVERSIBILE	TR	406	406
			EC/FU/SA	491	491
			BS	477	477




FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 200 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 200 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 200 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 200 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	SSF5F067R	REVERSIBILE	TR	379	379
			EC/FU/SA	457	457
			BS	430	430
77,5-79,5	SSF5F077R	REVERSIBILE	TR	403	403
			EC/FU/SA	492	492
			BS	466	466
87,5-89,5	SSF5F087R	REVERSIBILE	TR	420	420
			EC/FU/SA	520	520
			BS	494	494
97,5-99,5	SSF5F097R	REVERSIBILE	TR	444	444
			EC/FU/SA	555	555
			BS	529	529
107,5-109,5	SSF5F107R	REVERSIBILE	TR	469	469
			EC/FU/SA	587	587
			BS	566	566
117,5-119,5	SSF5F117R	REVERSIBILE	TR	496	496
			EC/FU/SA	622	622
			BS	601	601



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)
Opening leaf (price for each side) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SSF7F040D SSF7F040S SSF7F040R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	445	445
			EC/FU/SA	477	477
			BS	486	486
50	SSF7F050D SSF7F050S SSF7F050R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	469	469
			EC/FU/SA	505	505
			BS	518	518



**** Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


SIDE FREE.6 - PROFILI

Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)
Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)



RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)
Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard





MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre






SIDE FREE.6 - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)
Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto con attacco dritto - L. 100 cm Bar with straight attachment - L. 100 cm - Bras avec fixation droite - L. 100 cm	0020101R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco dritto - L. 150 cm Bar with straight attachment - L. 150 cm - Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020102R	BR	104
			NO	108
	Braccetto 45° L. 20 cm 45° Bar L. 20 cm - Bras 45° L. 20 cm	0020201R	BR	176
			NO	179
	Braccetto 45° L. 120 cm 45° Bar L. 120 cm - Bras 45° L. 120 cm	0020203R	BR	180
			NO	183
	Braccetto per attacco T - L. 95 cm Straight t-shaped bar - L. 95 cm - Bras pour fixation T - L. 95 cm	0020301R	BR	104
			NO	108

· **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

D		Profilo allungamento 2x2 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2 cm - L. 200 cm	0030303R	BR	92
				NO	96
E		Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Tubular profile 2x3 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040503R	BR	92
				NO	96
F		Profilo tubolare 3x2 - L. 200 cm Tubular profile 3x2 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 3x2 - L. 200 cm	0040504R	BR	92
				NO	96

* **D-E-F: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347**
* D-E-F: for more information see technical drawing on page 346-347 / * D-E-F: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347

RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	210 cm	0010403R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010206R	TR	25

· **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.

· **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

STYLÈ

BATTENTE
SCORREVOLE
SOPRAMURETTO


HINGED DOOR
SLIDING DOOR
OVER-WALL

BATTANT
COULISSANT
MURET

Nella versione battente, le cerniere con l'alzata permettono l'apertura sia interna che esterna dell'anta. Nella versione scorrevole l'anta è ammortizzata, offrendo un'esperienza di utilizzo confortevole e sicura.

In the hinged version, the hinges with the riser allow the door to be opened both internally and externally. In the sliding version, the door has a soft closing mechanism, offering a comfortable and safe user experience.

Dans la version battante, les charnières avec la montée permettent d'ouvrir la porte aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Dans la version coulissante, la porte est amortie, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'un confort et d'une sécurité optimale.



STYLÈ BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
170x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta 1 anta battente con 2 fissi in linea colonna Musa Plus
niche installation - door with 1 hinged leaf with fixed in line Musa Plus shower column
niche - porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne colonne Musa Plus

STYLÈ BATTENTE





dimensioni
measurement - dimensions
140x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Icon Taps 3 tasti
soffione Vela Plus 2 vie

corner installation - hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Icon Taps 3 buttons
Vela Plus 2-way shower head

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe
Icon Taps 3 boutons
pomme de douche Vela Plusà 2 sorties

STYLÈ SCORREVOLE



Dettaglio bracetto
Bar detail - Détail bras

Una chiusura perfetta per tutti gli spazi doccia, grazie alla solidità dei cristalli 8 mm di spessore e alla possibilità di espandersi in altezza.

A perfect closure for all shower cabins thanks to the solidity of our 8 mm-thick glass and the possibility to expand in height.

Une fermeture parfaite pour les espaces de douche, grâce à la solidité des cristaux de 8 mm d'épaisseur et à la possibilité de s'étendre en hauteur.

dimensioni
measurement - dimensions
90x140

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
Icon Taps 3 tasti
cascata Lama
soffione Eos

corner installation - sliding side + fixed side
Icon Taps 3 buttons
Lama waterfall
Eos shower head

angle - côté coulissant + côté fixe
Icon Taps 3 boutons
cascade Lama
pomme de douche Eos

STYLÈ SCORREVOLE

L'anta scorrevole della doccia è ammortizzata sia in chiusura sia in apertura.
Una leggera spinta permette di aprire e chiudere l'anta con un movimento fluido e pulito.

Our sliding shower doors are cushioned both in closing and in opening.
A slight push opens and closes the door with a fluid, clean movement.

La porte coulissante de la douche est amortie sur la fermeture et sur l'ouverture.
Une légère poussée permet d'ouvrir et de fermer la porte avec un mouvement fluide et propre.



dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta scorrevole
Icon Taps 3 tasti
soffioni Eos
niche installation - 1 sliding leaf
Icon Taps 3 buttons
Eos shower heads

niche - 1 paroi coulissant
Icon Taps 3 boutons
pomme de douche Eos

sgabello in corian®
corian® seat - Tabouret en corian®

STYLÈ SCORREVOLE

dimensioni
measurement - dimensions
180x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Plane nera
niche installation - 2 sliding leaves
black Plane column
niche - 2 parois coulissants
colonne Plane noire



STYLÈ SU MISURA

Custom-made - Sur mesure

dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con fisso in linea + lato fisso
speciale sopramuretto
colonna Light
corner installation - hinged side with fixed in line + fixed side over wall
Light column
angle - côté battant avec fixe en ligne + côté fixe
spécial muret
colonne Light

vasca Rio
Rio bathtub - Rio baignoire

STYLÈ

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

Chiusura magnetica su profilo in alluminio (solo battente)

FEATURES

Standard H 210 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, smoked and Extra clear

Magnetic closure on aluminium profile (hinged door only)

CARACTÉRISTIQUES

H standard 210 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée

Fermeture magnétique sur profilé d'aluminium (porte battante uniquement)



Sistema di scorrimento su ruote a sfera con regolazione
Sliding system on adjustable castor wheels
Système coulissant sur roulettes à billes réglables

Altezza del box doccia 210 cm
Height of the shower cabin 210 cm
Hauteur de la cabine de douche 210 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante

Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

Soft close in apertura e chiusura (solo scorrevole)
Soft close on opening and closing (only sliding)
Soft close pour ouverture et fermeture (coulissant seulement)

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques

TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 100

Angolo 1 lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 102

Angolo lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 104

Parete lato battente laterale con 1 fisso in linea + 2 lati fissi
Hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides
Paroi côté battant latéral avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes



Pag. 106

Parete lato battente frontale con 1 fisso in linea + 2 lati fissi
Front hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides
Paroi côté battant frontal avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes



Pag. 108

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 110

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 120

Angolo 1 lato scorrevole + lato fisso
Corner with 1 sliding side + fixed side
Angle avec 1 côté coulissant + côté fixe



Pag. 122

Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding leaf
Porte avec 1 paroi coulissant



Pag. 123

Porta con 2 ante scorrevoli
Door with 2 sliding leaves
Porte avec 2 parois coulissants



Pag. 124

Porta con 1 anta scorrevole con 2 lati fissi
Door with 1 sliding leaf with 2 fixed sides
Porte avec 1 paroi coulissant avec 2 fixes côtés



Pag. 126

Parete con 1 lato scorrevole + 2 lati fissi
Wall with 1 sliding side + 2 fixed sides
Paroi avec 1 côté coulissant + 2 côtés fixes



Pag. 128

Porta con 1 anta scorrevole per nicchia con muretto frontale
Niche installation 1 sliding leaf behind wall
Porte avec 1 paroi coulissant pour niche avec muret frontal

SOPRAMURETTO - Over-wall - Muret



Pag. 112

soluzione sopramuretto 01
over-wall solution 01
solution muret 01



Pag. 113

soluzione sopramuretto 02
over-wall solution 02
solution muret 02



Pag. 114

soluzione sopramuretto 03
over-wall solution 03
solution muret 03



Pag. 115

soluzione sopramuretto 04
over-wall solution 04
solution muret 04



Pag. 116

soluzione sopramuretto 05
over-wall solution 05
solution muret 05




Pag. 117

soluzione sopramuretto 06
over-wall solution 06
solution muret 06

STYLÈ - ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO


Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 210 cm - Sp. 8 mm



STF3 reversibile
Reversible STF3
STF3 réversible

STA4 SX - STA4 Lh - STA4 G



STF3 reversibile
Reversible STF3
STF3 réversible

STA4 DX - STA4 Rh - STA4 D




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente + un fisso in linea + un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side + fixed in line + one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant + 1 fixe en ligne + un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso e il lato fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed and the fixed side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe et le côté fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	48	17-18,5	STA4M068D STA4M068S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.029	1.135
					EC/FU/SA	1.099	1.210
					BS	1.065	1.228
78-79,5	58	17-18,5	STA4M078D STA4M078S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.050	1.163
					EC/FU/SA	1.131	1.244
					BS	1.094	1.259
88-89,5	58	27-28,5	STA4M088D STA4M088S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.070	1.186
					EC/FU/SA	1.163	1.278
					BS	1.116	1.284
98-99,5	58	37-38,5	STA4M098D STA4M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.086	1.221
					EC/FU/SA	1.230	1.328
					BS	1.173	1.326
108-109,5	58	47-48,5	STA4M108D STA4M108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.117	1.258
					EC/FU/SA	1.251	1.371
					BS	1.190	1.366
118-119,5	68	47-48,5	STA4M118D STA4M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.142	1.303
					EC/FU/SA	1.327	1.430
					BS	1.262	1.425
138-139,5	68	67-68,5	STA4M138D STA4M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.184	1.362
					EC/FU/SA	1.387	1.515
					BS	1.311	1.500
158-159,5	68	87-88,5	STA4M158D STA4M158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.231	1.464
					EC/FU/SA	1.513	1.633
					BS	1.424	1.626



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF3M068R	REVERSIBILE	TR	421	459
			EC/FU/SA	545	586
			BS	555	595
78-79,5	STF3M078R	REVERSIBILE	TR	467	485
			EC/FU/SA	604	647
			BS	615	657
88-89,5	STF3M088R	REVERSIBILE	TR	488	529
			EC/FU/SA	637	714
			BS	657	701
98-99,5	STF3M098R	REVERSIBILE	TR	520	535
			EC/FU/SA	687	769
			BS	703	749
118-119,5	STF3M118R	REVERSIBILE	TR	584	592
			EC/FU/SA	780	871
			BS	806	857
138-139,5	STF3M138R	REVERSIBILE	TR	637	642
			EC/FU/SA	865	963
			BS	904	959
158-159,5	STF3M158R	REVERSIBILE	TR	692	706
			EC/FU/SA	944	1.050
			BS	1.001	1.060
168-169,5	STF3M168R	REVERSIBILE	TR	722	735
			EC/FU/SA	987	1.049
			BS	1.041	1.102



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 220 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +10%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ - ANGOLO LATO BATTENTE A MURO CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO


Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 210 cm - Sp. 8 mm



STF5 reversibile
Reversible STF5
STF5 réversible

STA5 SX - STA5 Lh - STA5 G



STF5 reversibile
Reversible STF5
STF5 réversible

STA5 DX - STA5 Rh - STA5 D




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente con un fisso in linea + un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side + fixed, one fixed front side A + one fixed side B.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant avec 1 fixe en ligne + un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.

LATO BATTENTE A MURO CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Wall-mounted hinged door with fixed side (single side price) - Côté battant mural avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-99	58	35	STA5M098D STA5M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.127	1.280
					EC/FU/SA	1.247	1.388
					BS	1.189	1.356
108-109	58	45	STA5M108D STA5M108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.159	1.317
					EC/FU/SA	1.288	1.432
					BS	1.227	1.396
118-119	68	45	STA5M118D STA5M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.184	1.363
					EC/FU/SA	1.345	1.493
					BS	1.280	1.454
138-139	68	65	STA5M138D STA5M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.225	1.424
					EC/FU/SA	1.425	1.580
					BS	1.349	1.530
158-159	68	85	STA5M158D STA5M158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.272	1.528
					EC/FU/SA	1.576	1.701
					BS	1.535	1.656



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF5M068R	REVERSIBILE	TR	434	473
			EC/FU/SA	549	599
			BS	509	558
78-79,5	STF5M078R	REVERSIBILE	TR	458	499
			EC/FU/SA	582	634
			BS	542	593
88-89,5	STF5M088R	REVERSIBILE	TR	490	533
			EC/FU/SA	619	649
			BS	583	614
98-99,5	STF5M098R	REVERSIBILE	TR	510	534
			EC/FU/SA	663	714
			BS	650	693
118-119,5	STF5M118R	REVERSIBILE	TR	567	609
			EC/FU/SA	742	798
			BS	716	780
138-139,5	STF5M138R	REVERSIBILE	TR	623	668
			EC/FU/SA	825	885
			BS	786	875



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 220 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


STYLÈ - PARETE LATO BATTENTE LATERALE CON 1 FISSO IN LINEA + 2 LATI FISSI

Hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides - Paroi côté battant latéral avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes



H. 210 cm - Sp. 8 mm








- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente + fisso, un lato fisso frontale (STF4) + un lato fisso laterale (STF5).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side + fixed, one fixed front side (STF4) + one fixed side (STF5).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant + fixe, un côté fixe frontal (STF4) + un côté fixe latéral (STF5).
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	48	17-18,5	STR4M068D STR4M068S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.029	1.109
					EC/FU/SA	1.143	1.245
					BS	1.108	1.289
78-79,5	58	17-18,5	STR4M078D STR4M078S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.050	1.136
					EC/FU/SA	1.176	1.279
					BS	1.138	1.322
88-89,5	58	27-28,5	STR4M088D STR4M088S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.070	1.171
					EC/FU/SA	1.226	1.332
					BS	1.173	1.361
98-99,5	58	37-38,5	STR4M098D STR4M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.086	1.193
					EC/FU/SA	1.258	1.365
					BS	1.199	1.391
118-119,5	68	47-48,5	STR4M118D STR4M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.142	1.280
					EC/FU/SA	1.375	1.488
					BS	1.292	1.495
138-139,5	68	67-68,5	STR4M138D STR4M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.184	1.342
					EC/FU/SA	1.454	1.571
					BS	1.367	1.579



LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)

Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68	STF4M068R	REVERSIBILE	TR	308	360
			EC/FU/SA	400	481
			BS	423	470
78	STF4M078R	REVERSIBILE	TR	332	385
			EC/FU/SA	432	519
			BS	455	505
88	STF4M088R	REVERSIBILE	TR	364	409
			EC/FU/SA	477	571
			BS	502	556
98	STF4M098R	REVERSIBILE	TR	384	428
			EC/FU/SA	512	613
			BS	543	589
118	STF4M118R	REVERSIBILE	TR	449	491
			EC/FU/SA	597	712
			BS	600	666
138	STF4M138R	REVERSIBILE	TR	502	542
			EC/FU/SA	677	807
			BS	739	798
158	STF4M158R	REVERSIBILE	TR	558	614
			EC/FU/SA	756	900
			BS	836	919



LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)

Lateral fixed side (price for each side) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF5M068R	REVERSIBILE	TR	434	473
			EC/FU/SA	549	599
			BS	509	558
78-79,5	STF5M078R	REVERSIBILE	TR	458	499
			EC/FU/SA	582	634
			BS	542	593
88-89,5	STF5M088R	REVERSIBILE	TR	490	533
			EC/FU/SA	619	649
			BS	583	614
98-99,5	STF5M098R	REVERSIBILE	TR	510	534
			EC/FU/SA	663	714
			BS	650	693
118-119,5	STF5M118R	REVERSIBILE	TR	567	609
			EC/FU/SA	742	798
			BS	716	780
138-139,5	STF5M138R	REVERSIBILE	TR	623	668
			EC/FU/SA	825	885
			BS	786	875



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+10%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ - PARETE LATO BATTENTE FRONTALE CON 1 FISSO IN LINEA + 2 LATI FISSI

Front hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides - Paroi côté battant frontal avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes

H. 210 cm - Sp. 8 mm






- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente + fisso, un lato fisso (STF5) e un lato fisso (STF6).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side + fixed, one fixed side (STF5) + one fixed side (STF6).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant + fixe, un côté fixe (STF5) + un côté fixe (STF6).
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged door + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.

LATO BATTENTE CON FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with fixed in line (single side price) - Côté battant avec fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68	48	17	STR3M068D STR3M068S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	925	973
					EC/FU/SA	997	1.151
					BS	999	1.203
78	58	17	STR3M078D STR3M078S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	946	1.000
					EC/FU/SA	1.030	1.188
					BS	1.029	1.238
88	58	27	STR3M088D STR3M088S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	967	1.024
					EC/FU/SA	1.063	1.225
					BS	1.053	1.266
98	58	37	STR3M098D STR3M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	983	1.059
					EC/FU/SA	1.112	1.280
					BS	1.089	1.308
118	68	47	STR3M118D STR3M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.039	1.145
					EC/FU/SA	1.213	1.398
					BS	1.181	1.422
138	68	67	STR3M138D STR3M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.080	1.204
					EC/FU/SA	1.296	1.491
					BS	1.255	1.508



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF5M068R	REVERSIBILE	TR	434	473
			EC/FU/SA	549	599
			BS	509	558
78-79,5	STF5M078R	REVERSIBILE	TR	458	499
			EC/FU/SA	582	634
			BS	542	593
88-89,5	STF5M088R	REVERSIBILE	TR	490	533
			EC/FU/SA	619	649
			BS	583	614
98-99,5	STF5M098R	REVERSIBILE	TR	510	534
			EC/FU/SA	663	714
			BS	650	693
118-119,5	STF5M118R	REVERSIBILE	TR	567	609
			EC/FU/SA	742	798
			BS	716	780
138-139,5	STF5M138R	REVERSIBILE	TR	623	668
			EC/FU/SA	825	885
			BS	786	875



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (price for each side) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF6M068R	REVERSIBILE	TR	430	479
			EC/FU/SA	549	607
			BS	537	582
78-79,5	STF6M078R	REVERSIBILE	TR	465	518
			EC/FU/SA	600	658
			BS	581	628
88-89,5	STF6M088R	REVERSIBILE	TR	486	540
			EC/FU/SA	629	711
			BS	621	670
98-99,5	STF6M098R	REVERSIBILE	TR	517	574
			EC/FU/SA	681	750
			BS	664	715
118-119,5	STF6M118R	REVERSIBILE	TR	582	644
			EC/FU/SA	770	859
			BS	761	818
138-139,5	STF6M138R	REVERSIBILE	TR	634	701
			EC/FU/SA	853	961
			BS	841	916



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



- **Specificare sempre il verso della porta battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged door + fixed. - Spécifiez toujours le sens de la porte battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.



STP4 SX - STP4 Lh - STP4 G




STP4 DX - STP4 Rh - STP4 D

PORTA BATTENTE + FISSO (prezzo box completo)

Hinged door + fixed (price for the complete box) - Porte battant + fixe (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-70,5	48	17-18,5	STP4I068D STP4I068S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.094	1.292
					EC/FU/SA	1.171	1.375
					BS	1.195	1.395
78-80,5	58	17-18,5	STP4I078D STP4I078S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.121	1.321
					EC/FU/SA	1.209	1.410
					BS	1.225	1.428
88-90,5	58	27-28,5	STP4I088D STP4I088S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.152	1.349
					EC/FU/SA	1.238	1.450
					BS	1.251	1.458
98-100,5	58	37-38,5	STP4I098D STP4I098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.185	1.386
					EC/FU/SA	1.284	1.503
					BS	1.228	1.502
108-110,5	58	47-48,5	STP4I108D STP4I108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.217	1.429
					EC/FU/SA	1.328	1.553
					BS	1.333	1.550
118-120,5	68	47-48,5	STP4I118D STP4I118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.250	1.467
					EC/FU/SA	1.375	1.606
					BS	1.370	1.591
138-140,5	68	67-68,5	STP4I138D STP4I138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.305	1.529
					EC/FU/SA	1.454	1.694
					BS	1.441	1.671
158-160,5	68	87-88,5	STP4I158D STP4I158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.395	1.594
					EC/FU/SA	1.560	1.815
					BS	1.554	1.797



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire






STYLÈ - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON 2 FISSI IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne



H. 210 cm - Sp. 8 mm




STP7 (SX) + STF7
STP7 (LH) + STF7 - STP7 (G) + STF7




STP7 (DX) + STF7
STP7 (RH) + STF7 - STP7 (D) + STF7



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente con 1 fisso in linea + un fisso in linea (L1 = L+G).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + one fixed in line and one fixed in line (L1 = L+G).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, Additionnez 1 porte battante avec 1 fixe en ligne + une fixe en ligne (L1 = L+G).
- **Specificare sempre il verso della porta battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged door + fixed. - Spécifiez toujours le sens de la porte battante + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.
- **Il braccetto DRITTO di serie misura 100 cm.**
  Standard STRAIGHT bar measures 100 cm. - Le bras DROIT de série mesure 100 cm.



F/G minore di 50 cm Braccetto 45°
F/G smaller than 50 cm: 45° Bar
F/G inférieur à 50 cm: Bras 45°




F/G maggiore di 50 cm: Braccetto DRITTO
F/G bigger than 50 cm: STRAIGHT bar
F/G supérieur à 50 cm: Bras DROIT

PORTA BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged door with 1 fixed in line (single side price) - Porte battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
65,5-67	48	17-18,5	STP7M065D STP7M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	942	1.039
					EC/FU/SA	1.098	1.197
					BS	1.137	1.211
75,5-77	58	17-18,5	STP7M075D STP7M075S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	962	1.066
					EC/FU/SA	1.131	1.205
					BS	1.169	1.244
85,5-87	58	27-28,5	STP7M085D STP7M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	983	1.031
					EC/FU/SA	1.165	1.240
					BS	1.194	1.270
95,5-97	58	37-38,5	STP7M095D STP7M095S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	998	1.063
					EC/FU/SA	1.215	1.291
					BS	1.237	1.314
105,5-107	58	47-48,5	STP7M105D STP7M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.019	1.088
					EC/FU/SA	1.249	1.326
					BS	1.269	1.347
115,5-117	68	47-48,5	STP7M115D STP7M115S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.045	1.122
					EC/FU/SA	1.301	1.379
					BS	1.311	1.389
135,5-137	68	67-68,5	STP7M135D STP7M135S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.086	1.176
					EC/FU/SA	1.386	1.466
					BS	1.389	1.468
155,5-157	68	87-88,5	STP7M155D STP7M155S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.122	1.234
					EC/FU/SA	1.465	1.547
					BS	1.475	1.557



FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Fixed in line (single side price) - Fixe en ligne (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
22,5-24	STF7M022R	REVERSIBILE	TR	435	492
			EC/FU/SA	500	559
			BS	512	595
32,5-34	STF7M032R	REVERSIBILE	TR	458	514
			EC/FU/SA	533	595
			BS	536	621
42,5-44	STF7M042R	REVERSIBILE	TR	490	549
			EC/FU/SA	607	672
			BS	579	669
52,5-54	STF7M052R	REVERSIBILE	TR	515	575
			EC/FU/SA	646	714
			BS	609	703
62,5-64	STF7M062R	REVERSIBILE	TR	543	609
			EC/FU/SA	660	731
			BS	652	752
72,5-74	STF7M072R	REVERSIBILE	TR	568	632
			EC/FU/SA	694	767
			BS	688	791
82,5-84	STF7M082R	REVERSIBILE	TR	600	667
			EC/FU/SA	743	820
			BS	736	845



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 01

Over-wall solution 01 - Solution muret 01




H. 210 cm - Sp. 8 mm

ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO


Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente + fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour faire le prix de la cabine de douche, il faut ajouter une porte battante + une porte fixe et verre fix mural.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna. -** Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




STF8 reversibile
Reversible STF8
STF8 réversible

STP4 SX - STP4 Lh - STP4 G



STF8 reversibile
Reversible STF8
STF8 réversible

STP4 DX - STP4 Rh - STP4 D




L=..... (mm)
G=..... (mm)
T=..... (mm)

Y=..... (mm)
R=..... (mm)

PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door with fixed (single side price) - Porte battant avec fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta battente + Fisso in linea" - pag.108 - STP4 See "Hinged door + Fixed in line" - page 108 - STP4 - Voir "Porte battante + Fixe en ligne" - page 108 - STP4					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF8M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 02

Over-wall solution 02 - Solution muret 02




H. 210 cm - Sp. 8 mm

PARETE LATO BATTENTE LATERALE CON 1 FISSO IN LINEA + 2 LATI FISSI

Lateral hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides - Paroi côté battant latéral avec 1 fixe en ligne + 2 côté fixes


- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente con un fisso, un lato fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant avec un fixe, un côté fixe et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna. -** Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



STF8 reversibile
Reversible STF8
STF8 réversible

STA4 DX
STA4 Rh
STA4 D


STF3 reversibile
Reversible STF3 - STF3 réversible



STA4 SX
STA4 Lh
STA4 G

STF8 reversibile
Reversible STF8
STF8 réversible

STF3 reversibile
Reversible STF3 - STF3 réversible




L=..... (mm)
G=..... (mm)
P=..... (mm)

T=..... (mm)
R=..... (mm)
Y =..... (mm)

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Lato battente con 1 Fisso in linea" - pag.100 - STA4 See "Hinged side with 1 Fixed in line" - page 100 - STA4 - Voir "Côté battant avec 1 fixe en ligne" - page 100 - STA4					



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Lato fisso" - pag.101 - STF3 See "Fixed side" - page 101 - STF3 - Voir "Côté fixe" - page 101 - STF3					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF8M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 03

Over-wall solution 03 - Solution muret 03




H. 210 cm - SP. 8 mm


PARETE LATO BATTENTE FRONTALE CON 1 FISSO IN LINEA + 2 LATI FISSI

Front hinged wall side with 1 fixed in line + 2 fixed sides - Paroi côté battant frontal avec 1 fixe en ligne + 2 côté fixes

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente con un fisso, un lato fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant avec un fixe, un côté fixe et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.** - Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



L=..... (mm) T=..... (mm)
G=..... (mm) R=..... (mm)
P=..... (mm) Y =..... (mm)



LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)


Vedi "Lato battente con 1 Fisso in linea" - pag.100- STA4
See "Hinged side with 1 Fixed in line" - page 100 - STA4 - Voir "Côté battant avec 1 fixe en ligne" - page 100 - STA4

LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)


Vedi "Lato fisso" - pag.101 - STF3
See "Fixed side" - page 101 - STF3 - Voir "Côté fixe" - page 101 - STF3



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF8M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 04

Over-wall solution 04 - Solution muret 04




H. 210 cm - SP. 8 mm


ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente con un fisso, un lato fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant avec un fixe, un côté fixe et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.** - Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



L=..... (mm) T=..... (mm)
G=..... (mm) R=..... (mm)
P=..... (mm) Y =..... (mm)



LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)


Vedi "Lato battente a muro con 1 Fisso in linea" - pag.102 - STA5
See "Wall-mounted hinged side with 1 Fixed in line" - page 102 - STA5 - Voir "Côté battant mural avec 1 fixe en ligne" - page 102 - STA5

LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)


Vedi "Lato Fisso" - pag.103 - STF5
See "Fixed side" - page 103 - STF5 - Voir "Côté fixe" - page 103 - STF5



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF8M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 05

Over-wall solution 05 - Solution muret 05




H. 210 cm - SP. 8 mm

PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battante avec fixe en ligne

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente + fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte battante + fixe et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




STP4 (SX) + STF9
STP4 (LH) + STF9 - STP4 (G) + STF9

L=..... (mm)
G=..... (mm)
P=..... (mm)
J=..... (mm)
R=..... (mm)
Y =..... (mm)



STP4 (DX) + STF9
STP4 (RH) + STF9 - STP4 (D) + STF9



PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door with fixed (single side price) - Porte battant avec fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta battente + Fisso in linea" - pag.108 - STP4 See "Hinged door + Fixed in line" - page 108 - STP4 - Voir "Porte battante + Fixe en ligne" - page 108 - STP4					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF9M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 06

Over-wall solution 06 - Solution muret 06




H. 210 cm - SP. 8 mm

PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battante avec fixe en ligne

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente + fisso e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte battante + fixe et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




STP4 (SX) + STF9
STP4 (LH) + STF9 - STP4 (G) + STF9

L=..... (mm)
G=..... (mm)
P=..... (mm)
J=.....(mm)
R=..... (mm)
T=..... (mm)
Y =..... (mm)




STP4 (DX) + STF9
STP4 (RH) + STF9 - STP4 (D) + STF9



LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta battente + Fisso in linea" - pag.108 - STP4 See "Hinged door + Fixed in line" - page 108 - STP4 - Voir "Porte battante + Fixe en ligne" - page 108 - STP4					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	STF9M000R	REVERSIBILE	TR	511	523
			EC/FU/SA	611	623
			BS	594	606
71-100			TR	607	618
			EC/FU/SA	745	757
			BS	728	740
101-140			TR	735	746
			EC/FU/SA	925	937
			BS	918	930



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ BATTENTE - PROFILI

Profiles - Profilés


PROFILO A MURO (MISURE IN CM)
Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)





Profilo di battuta per versione a nicchia.
Deflection profile for niche.
Profilé de butée pour niche.

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)
Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard




MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre






STYLÈ BATTENTE - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)
Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto con attacco dritto - L. 100 cm Bar with straight attachment - L. 100 cm - Bras avec fixation droite - L. 100 cm	0020101R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco dritto - L. 150 cm Bar with straight attachment - L. 150 cm - Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020102R	BR	104
			NO	108
	Braccetto 45° L. 20 cm 45° Bar L. 20 cm - Bras 45° L. 20 cm	0020201R	BR	176
			NO	179
	Braccetto 45° L. 120 cm 45° Bar L. 120 cm - Bras 45° L. 120 cm	0020203R	BR	180
			NO	183

· **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

A		Profilo di allungamento 2x2 cm - L. 210 cm Extension profile 2x2 cm - L. 210 cm - Profilé d'allongement 2x2 cm - L. 210 cm	0030301R	BR	92
				NO	96
B		Profilo tubolare 2x3 - L. 210 cm Tubular profile 2x3 - L. 210 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 210 cm	0040501R	BR	92
				NO	96
C		Profilo tubolare 2x3 - L. 210 cm Tubular profile 2x3 - L. 210 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 210 cm	0040502R	BR	92
				NO	96

* **A-B-C: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347**
* A-B-C: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347 / * A-B-C: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347

RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010105R	GR*	40
				NO	40
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottosopra per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	24

· **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.

· **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

***GR** = Grigio - Grey - Gris

STYLÈ - ANGOLO CON 1 LATO SCORREVOLE + LATO FISSO

Corner with 1 sliding side + fixed side - Angle avec 1 côté coulissant + côté fixe



H. 210 cm - Sp. 8 mm



STF1 DX
STF1 Rh - STF1 D

STF1 SX
STF1 Lh - STF1 G

STA2 SX - STA2 Lh - STA2 G


STA2 DX - STA2 Rh - STA2 D



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato scorrevole e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one sliding side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté coulissant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato scorrevole e il lato fisso.**
  Always specify the direction of the sliding side and the fixed side. - Spécifiez toujours le sens du côté coulissant et le côté fixe.


LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato)
Sliding door (single side price) - Côté coulissant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-99,5	40	47,5-49	STA2M098D STA2M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.300	1.470
					EC/FU/SA	1.510	1.701
					BS	1.541	1.739
108-109,5	45	52,5-54	STA2M108D STA2M108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.319	1.489
					EC/FU/SA	1.551	1.775
					BS	1.587	1.813
118-119,5	50	57,5-59	STA2M118D STA2M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.363	1.498
					EC/FU/SA	1.578	1.822
					BS	1.620	1.898
128-129,5	55	62,5-64	STA2M128D STA2M128S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.394	1.565
					EC/FU/SA	1.620	1.913
					BS	1.666	1.911
138-139,5	60	67,5-69	STA2M138D STA2M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.434	1.609
					EC/FU/SA	1.679	1.930
					BS	1.724	1.970
148-149,5	65	72,5-74	STA2M148D STA2M148S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.451	1.627
					EC/FU/SA	1.716	1.960
					BS	1.770	2.045
158-159,5	70	77,5-79	STA2M158D STA2M158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.633	1.858
					EC/FU/SA	1.972	2.267
					BS	1.879	2.119
168-169,5	75	82,5-84	STA2M168D STA2M168S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.743	1.965
					EC/FU/SA	2.013	2.252
					BS	2.073	2.374
178-179,5	80	87,5-89	STA2M178D STA2M178S	DX SX	TR	1.783	2.012
					EC/FU/SA	2.059	2.307
					BS	2.123	2.430
198-199,5	80	107,5-109	STA2M198D STA2M198S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.834	2.068
					EC/FU/SA	2.136	2.387
					BS	2.211	2.523
218-219,5	80	127,5-129	STA2M218D STA2M218S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.885	2.123
					EC/FU/SA	2.215	2.471
					BS	2.292	2.615



LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF1M068D STF1M068S STF1M068R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	345	388
			EC/FU/SA	463	491
			BS	436	462
78-79,5	STF1M078D STF1M078S STF1M078R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	383	429
			EC/FU/SA	512	542
			BS	486	515
88-89,5	STF1M088D STF1M088S STF1M088R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	405	454
			EC/FU/SA	548	580
			BS	524	554
98-99,5	STF1M098D STF1M098S STF1M098R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	438	491
			EC/FU/SA	600	634
			BS	574	606
108-109,5	STF1M108D STF1M108S STF1M108R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	464	519
			EC/FU/SA	636	672
			BS	611	645
118-119,5	STF1M118D STF1M118S STF1M118R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	498	531
			EC/FU/SA	688	727
			BS	662	698
138-139,5	STF1M138D STF1M138S STF1M138R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	553	589
			EC/FU/SA	777	820
			BS	759	800



** **Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
** Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
** Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


STYLÈ - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with 1 sliding door - Porte avec 1 paroi coulissant




H. 210 cm - Sp. 8 mm

· **Specificare sempre il verso della porta scorrevole.**
Always specify the direction of the sliding door. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissant.



STP1 SX - STP1 Lh - STP1 G




STP1 DX - STP1 Rh - STP1 D



PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-99,5	40	48,5-50	STP1I098D STP1I098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.284	1.408
					EC/FU/SA	1.384	1.534
					BS	1.326	1.471
108-109,5	45	53,5-55	STP1I108D STP1I108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.341	1.446
					EC/FU/SA	1.490	1.655
					BS	1.423	1.584
118-119,5	50	58,5-60	STP1I118D STP1I118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.361	1.475
					EC/FU/SA	1.520	1.688
					BS	1.454	1.617
128-129,5	55	63,5-65	STP1I128D STP1I128S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.394	1.509
					EC/FU/SA	1.564	1.735
					BS	1.494	1.660
138-139,5	60	68,5-70	STP1I138D STP1I138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.435	1.552
					EC/FU/SA	1.617	1.791
					BS	1.544	1.712
148-149,5	65	73,5-75	STP1I148D STP1I148S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.463	1.565
					EC/FU/SA	1.659	1.836
					BS	1.582	1.754
158-159,5	70	78,5-80	STP1I158D STP1I158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.718	1.799
					EC/FU/SA	1.905	2.059
					BS	1.849	2.060
168-169,5	75	83,5-85	STP1I168D STP1I168S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.746	1.828
					EC/FU/SA	1.951	2.139
					BS	1.892	2.106
178-179,5	80	88,5-90	STP1I178D STP1I178S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.787	1.869
					EC/FU/SA	1.999	2.103
					BS	1.940	2.157
198-199,5	80	108,5-110	STP1I198D STP1I198S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.847	1.939
					EC/FU/SA	2.099	2.328
					BS	2.025	2.248
218-219,5	80	128,5-130	STP1I218D STP1I218S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.900	1.981
					EC/FU/SA	2.177	2.411
					BS	2.103	2.332



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


STYLÈ - PORTA CON 2 ANTE SCORREVOLI

Door with 2 sliding doors - Porte avec 2 parois coulissants



H. 210 cm - Sp. 8 mm

· **Specificare sempre il verso della porta scorrevole.**
Always specify the direction of the sliding door. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissant.




STP2 reversibile
Reversible STP2 - STP2 réversible



PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
158-161	60	33,5-35	STP2I158R	REVERSIBILE	TR	2.392	2.628
					EC/FU/SA	2.677	2.933
					BS	2.651	2.842
168-171	70	38,5-40	STP2I168R	REVERSIBILE	TR	2.415	2.637
					EC/FU/SA	2.704	2.960
					BS	2.679	2.870
178-181	72	43,5-45	STP2I178R	REVERSIBILE	TR	2.439	2.655
					EC/FU/SA	2.746	2.997
					BS	2.707	2.899
188-191	80	44,5-46	STP2I188R	REVERSIBILE	TR	2.478	2.682
					EC/FU/SA	2.791	3.042
					BS	2.760	2.954
198-201	80	49,5-51	STP2I198R	REVERSIBILE	TR	2.517	2.702
					EC/FU/SA	2.833	3.103
					BS	2.805	2.999
218-221	90	54,5-56	STP2I218R	REVERSIBILE	TR	2.558	2.748
					EC/FU/SA	2.920	3.169
					BS	2.862	3.058
238-241	100	59,5-61	STP2I238R	REVERSIBILE	TR	2.612	2.932
					EC/FU/SA	3.164	3.378
					BS	2.885	3.157
258-261	110	64,5-66	STP2I258R	REVERSIBILE	TR	2.836	3.053
					EC/FU/SA	3.125	3.413
					BS	2.986	3.265
288-291	110	79,5-81	STP2I288R	REVERSIBILE	TR	2.887	3.051
					EC/FU/SA	3.246	3.506
					BS	3.100	3.386



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Higher height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149
Trattamento vetro oltre i 220 cm - Glass treatment over 220 cm - Traitement verre plus de 220 cm	173

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


STYLÈ - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE CON 2 LATI FISSI

Door with 1 sliding leaf with 2 fixed sides - Porte avec 1 paroi coulissante avec 2 fixes côtés




H. 210 cm - Sp. 8 mm

· **Specificare sempre il verso del lato scorrevole.**
Always specify the direction of the sliding door. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissant.



STP9 SX - STP9 Lh - STP9 G




STP9 DX - STP9 Rh - STP9 D



PORTA SCORREVOLE + 2 FISSI (prezzo box completo)

Sliding door + 2 fixed (price for the complete box) - Porte coulissant + 2 fixes (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Lato fisso (G) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
138-141	48	53,5-55	27,5-29	STP9I138D STP9I138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.596	1.732
						EC/FU/SA	1.806	1.885
						BS	1.841	1.966
148-151	53	58,5-60	27,5-29	STP9I148D STP9I148S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.610	1.763
						EC/FU/SA	1.855	1.934
						BS	1.890	2.016
158-161	58	63,5-65	27,5-29	STP9I158D STP9I158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.874	2.064
						EC/FU/SA	2.143	2.242
						BS	2.199	2.354
168-171	58	73,5-75	27,5-29	STP9I168D STP9I168S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.889	2.099
						EC/FU/SA	2.191	2.290
						BS	2.243	2.400
178-181	63	68,5-70	37,5-39	STP9I178D STP9I178S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.929	2.140
						EC/FU/SA	2.239	2.338
						BS	2.289	2.447
188-191	63	68,5-70	47,5-49	STP9I188D STP9I188S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.950	2.162
						EC/FU/SA	2.272	2.372
						BS	2.324	2.483
198-201	63	68,5-70	57,5-59	STP9I198D STP9I198S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.966	2.197
						EC/FU/SA	2.321	2.420
						BS	2.369	2.529
218-221	63	73,0-74,5	73,0-74,5	STP9I218D STP9I218S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	2.033	2.286
						EC/FU/SA	2.435	2.534
						BS	2.470	2.633
238-241	68	80,5-82	80,5-82	STP9I238D STP9I238S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	2.074	2.327
						EC/FU/SA	2.485	2.584
						BS	2.537	2.702



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149
Trattamento vetro oltre i 220 cm - Glass treatment over 220 cm - Traitement verre plus de 220 cm	173

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire



STYLÈ - PARETE CON 1 LATO SCORREVOLE + 2 LATI FISSI

Wall with 1 sliding side + 2 fixed sides - Paroi avec 1 côté coulissant + 2 côtés fixes



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato scorrevole, un lato fisso (STF2) e un lato fisso (STF1).**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one sliding side, one fixed side (STF2) and the fixed side (STF1).
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté coulissant, le côté fixe (STF2) et le côté fixe (STF1).
- **Specificare sempre il verso del lato scorrevole e dei lati fissi.**
  Always specify the direction of the sliding side and the fixed sides. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissante et des côtés fixes.


H. 210 cm - Sp. 8 mm





LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato)
Sliding door (single side price) - Côté coulissant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98	39	48	STR1M098D STR1M098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.291	1.408
					EC/FU/SA	1.501	1.620
					BS	1.446	1.558
108	44	53	STR1M108D STR1M108S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.339	1.460
					EC/FU/SA	1.541	1.657
					BS	1.528	1.654
118	49	58	STR1M118D STR1M118S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.369	1.492
					EC/FU/SA	1.570	1.697
					BS	1.577	1.705
128	54	63	STR1M128D STR1M128S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.400	1.506
					EC/FU/SA	1.610	1.782
					BS	1.622	1.753
138	59	68	STR1M138D STR1M138S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.441	1.543
					EC/FU/SA	1.670	1.840
					BS	1.674	1.806
148	64	73	STR1M148D STR1M148S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.457	1.560
					EC/FU/SA	1.707	1.856
					BS	1.703	1.836
158	69	78	STR1M158D STR1M158S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.624	1.738
					EC/FU/SA	1.895	2.044
					BS	1.814	1.958
168	74	83	STR1M168D STR1M168S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.746	1.867
					EC/FU/SA	2.005	2.147
					BS	2.041	2.219
178	79	88	STR1M178D STR1M178S	DX SX	TR	1.789	1.894
					EC/FU/SA	2.050	2.192
					BS	2.114	2.271
198	79	108	STR1M198D STR1M198S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.841	1.948
					EC/FU/SA	2.128	2.351
					BS	2.174	2.430
218	79	128	STR1M218D STR1M218S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.891	1.964
					EC/FU/SA	2.205	2.429
					BS	2.256	2.508



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


LATO FISSO STF2 (prezzo singolo lato)
Fixed side STF2 (single side price) - Côté fixe STF2 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF2M068D STF2M068S STF2M068R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	398	438
			EC/FU/SA	520	565
			BS	474	517
78-79,5	STF2M078D STF2M078S STF2M078R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	435	477
			EC/FU/SA	569	616
			BS	522	567
88-89,5	STF2M088D STF2M088S STF2M088R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	440	470
			EC/FU/SA	600	648
			BS	553	600
98-99,5	STF2M098D STF2M098S STF2M098R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	478	535
			EC/FU/SA	657	708
			BS	606	655
108-109,5	STF2M108D STF2M108S STF2M108R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	503	563
			EC/FU/SA	693	746
			BS	642	692
118-119,5	STF2M118D STF2M118S STF2M118R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	536	598
			EC/FU/SA	746	801
			BS	690	743
138-139,5	STF2M138D STF2M138S STF2M138R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	590	657
			EC/FU/SA	835	894
			BS	784	840



LATO FISSO STF1 (prezzo singolo lato)
Fixed side STF1 (price for each side) - Côté fixe STF1 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-69,5	STF1M068D STF1M068S STF1M068R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	345	388
			EC/FU/SA	463	491
			BS	436	462
78-79,5	STF1M078D STF1M078S STF1M078R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	383	429
			EC/FU/SA	512	542
			BS	486	515
88-89,5	STF1M088D STF1M088S STF1M088R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	405	454
			EC/FU/SA	548	580
			BS	524	554
98-99,5	STF1M098D STF1M098S STF1M098R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	438	491
			EC/FU/SA	600	634
			BS	574	606
108-109,5	STF1M108D STF1M108S STF1M108R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	464	519
			EC/FU/SA	636	672
			BS	611	645
118-119,5	STF1M118D STF1M118S STF1M118R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	498	531
			EC/FU/SA	688	727
			BS	662	698
138-139,5	STF1M138D STF1M138S STF1M138R	DX - SX REVERSIBILE**	TR	553	589
			EC/FU/SA	777	820
			BS	759	800



** **Reversibile nella finitura vetro trasparente senza anticalcare, fumè ed extrachiaro.**
** Reversible in clear glass finish without anti-limescale, smoked and extra clear.
** Réversible pour la finition verre transparent sans calcaire, fumé et extra-claire.


STYLÈ - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE PER NICCHIA CON MURETTO FRONTALE

Niche installation 1 sliding door behind wall - Porte avec 1 paroi coulissant pour niche avec muret frontal




H. 210 cm - Sp. 8 mm

- **Specificare sempre il verso della porta scorrevole.**
  Always specify the direction of the sliding door. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissant.
- **Allegare all'ordine il disegno della situazione reale.**
  Attach the drawing of the current situation to the order.
  Joindre à la commande le dessin de la situation réelle.



STPA SX - STPA Lh - STPA G




STPA DX - STPA Rh - STPA D

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (F) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Misura (G) Size - Mesure	Misura (K) Size - Mesure	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
49,5-51	40-41,5	MIN. 45	F + G	STPAI049D STPAI049S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.080	1.151
						EC/FU/SA	1.154	1.202
						BS	1.124	1.173
59,5-61	50-51,5	MIN. 55	F + G	STPAI059D STPAI059S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.104	1.189
						EC/FU/SA	1.261	1.318
						BS	1.223	1.280
69,5-71	60-61,5	MIN. 65	F + G	STPAI069D STPAI069S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.123	1.194
						EC/FU/SA	1.246	1.312
						BS	1.254	1.276
79,5-81	70-71,5	MIN. 75	F + G	STPAI079D STPAI079S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.380	1.460
						EC/FU/SA	1.484	1.581
						BS	1.441	1.608
89,5-91	80-81,5	MIN. 85	F + G	STPAI089D STPAI089S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.400	1.463
						EC/FU/SA	1.487	1.612
						BS	1.524	1.650



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 220 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 220 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 220 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 220 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro - Glass treatment - Traitement verre	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

STYLÈ SCORREVOLE - PROFILI

Profiles - Profilés


PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)



RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)



INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO

Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol




MONTAGGIO STANDARD

Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO

Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre




STYLÈ SCORREVOLE - ACCESSORI E RICAMBI



Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto 45° L. 20 cm 45° Bar L. 20 cm - Bras 45° L. 20 cm	0020201R	BR	176
			NO	179
	Braccetto 45° L. 120 cm 45° Bar L. 120 cm - Bras 45° L. 120 cm	0020203R	BR	180
			NO	183

• **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

G 	Profilo di allungamento 2x2 cm - L. 210 cm (SOLO PER LATO FISSO) Extension profile 2x2 cm - L. 210 cm (FIXED SIDE ONLY) Profilé d'allongement 2x2 cm - L. 210 cm (CÔTÉ FIXE UNIQUEMENT)	0030302R	BR	92
			NO	96
H 	Profilo tubolare 2x4 - L. 210 cm Tubular profile 2x4 - L. 210 cm - Profilé tubulaire 2x4 - L. 210 cm	0040601R	BR	92
			NO	96

* **G-H: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag. 346-347**
* G-H: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag. 346-347 / * G-H: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag. 346-347

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
				NO	25
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta per vetro porta e fisso porta 1 pc. - Vertical gasket with fin for door glass and fixed door 1 pièce - Joint vertical avec ailette pour verre porte et fixe porte	210 cm	0010306R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione a chiodo 1 pc. - Spike gasket 1 pièce - Joint à clou	210 cm	0010502R	TR	27

• **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.

• **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

LUME

BATTENTE
SEPARÈ

HINGED DOOR
SEPARÈ

BATTANT
SEPARÈ

Lume è il box doccia progettato per unire eleganza e funzionalità in un design essenziale: la totale assenza di profili verticali dona un'estetica minimalista e contemporanea, che mette in risalto il vetro e amplifica lo spazio del bagno, rendendolo visivamente più ampio e luminoso.

Lume is the shower cabin designed to combine elegance and functionality in an essential concept: the total absence of vertical profiles gives it a minimalist and contemporary aesthetic, which emphasises the glass and amplifies the bathroom space, making it visually larger and brighter.

Lume est la cabine de douche conçue pour allier élégance et fonctionnalité dans un design essentiel: l'absence totale de profilés verticaux donne une esthétique minimaliste et contemporaine, qui met en valeur le verre et amplifie l'espace de la salle de bains, le rendant visuellement plus grand et plus lumineux.



LUME BATTENTE

Lume è il box doccia dotato di guarnizione magnetica nascosta, che garantisce una perfetta e sicura chiusura ermetica, senza comprometterne l'estetica. La guarnizione magnetica è integrata nei profili delle ante e assicura un'efficace tenuta all'acqua, offrendo al contempo un look minimalista e raffinato.

Lume is the shower cubicle with a hidden magnetic seal, which guarantees a perfect and safe hermetic closure without compromising aesthetics.
The magnetic gasket is integrated in the door profiles and ensures an effective seal against water, while offering a minimalist and refined look.

Lume est la cabine de douche à joint magnétique caché, qui garantit une étanchéité parfaite et sûre sans compromettre l'esthétique.
Le joint magnétique est intégré dans les profilés de la porte et assure une fermeture hermétique efficace, tout en offrant un aspect minimaliste et raffiné.

dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - 2 lati battenti
Icon Taps 2 tasti
corner installation -
2 hinged doors
Icon Taps 2 buttons
angle - 2 côtés battants
Icon Taps 2 Boutons



LUME BATTENTE



Dettaglio cerniera a muro
Wall hinge detail -
Détail des charnières murales



Dettaglio maniglia
Handle detail - Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente + lato fisso
soffione e doccetta a parete Lio

corner - hinged side + fixed side
Lio showerhead and hand shower

angle - côté battant + côté fixe
douche de tête et murale Lio

LUME BATTENTE

Le cerniere con alzata, installate direttamente a parete, sollevano di alcuni millimetri la porta durante l'apertura, riducendo l'attrito con il pavimento e garantendo una chiusura confortevole, precisa e sicura.

The hinges with riser, installed on the wall,
lift the door a few millimetres during opening, reducing friction with the floor and ensuring
a comfortable, precise and safe closing action

Les charnières par relevage, installées directement sur le mur, soulèvent la porte de quelques millimètres lors de l'ouverture, réduisant ainsi le frottement avec le sol et garantissant
une fermeture confortable, précise et sûre.



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

corner - wall-mounted hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

angle - côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



LUME BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
130x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta battente a muro con fisso in linea
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - 1 wall-mounted hinged leaf and fixed in line
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi battante murale et fixe en ligne
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

LUME BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
100x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia
1 anta battente
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

niche - 1 hinged door
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

niche - 1 porte battante
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 2 ante battenti
saloon - Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - door with 2 hinged saloon
leaves - Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 2 parois battants
saloon - Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

LUME SEPARÈ

dimensioni
measurement - dimensions
200x100

chiusura
closure - fermeture

4.1 separé angolo
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

4.1 corner separé
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

4.1 angle separé
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



LUME BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
L.140 cm

chiusura
closure - fermeture

2.1 separé angolo
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

2.1 corner separé
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

2.1 angle separé
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos



LUME

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

Chiusura magnetica su profilo in alluminio (solo battente)

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt Black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass, Satin Glass, Satin finish central strip, Smoked glass and Extra clear Glass

Magnetic closure on aluminium profile (hinged door only)

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant and Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée

Fermeture magnétique sur profilé d'aluminium (porte battante uniquement)

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 150

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 152

Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side
Angle côté battant + côté fixe



Pag. 154

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 155

Porta con 1 anta battente a muro con fisso in linea
Door with 1 wall-mounted hinged leaf and fixed in line
Porte avec 1 paroi battante murale et fixe en ligne



Pag. 156

Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged leaf
Porte avec 1 paroi battant



Pag. 157

Porta con 2 ante battenti saloon
Door with 2 hinged saloon leaves
Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 158

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 160

Angolo lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 162

2.1



Pag. 164

4.1

LUME - ANGOLO 2 LATI BATTENTI


Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants



H. 200 cm - Sp. 8 mm




- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 ante battenti.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 hinged doors.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés battants.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté à battant.
- **Specificare sempre la misura del piatto doccia e dove si vuole montare il vetro (interno al piatto o sopra mezzaria) - vedi pag.167**
  Always specify the size of the shower tray and the position where you want to install the glass (inside the tray or in the middle between tray and floor) - see page 167
  Précisez toujours la taille du receveur de douche et la position dans laquelle vous souhaitez installer le verre (à l'intérieur du receveur ou au milieu entre le receveur et le sol) - voir page 167
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



LUA9 DX
LUA9 Rh - LUA9 D

LUA9 SX
LUA9 Lh - LUA9 G




LUA9 SX
LUA9 Lh - LUA9 G

LUA9 DX
LUA9 Rh - LUA9 D

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato) - Hinged side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
45-64,9	da 40 a 59,9	1,6	LUA9M045D LUA9M045S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	688	758
					EC/FU/SA	805	875
					BS	805	875
65-84,9	da 60 a 79,9	1,6	LUA9M065D LUA9M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	753	823
					EC/FU/SA	881	951
					BS	881	951
85-102	da 80 a 97	1,6	LUA9M085D LUA9M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	802	872
					EC/FU/SA	939	1.009
					BS	939	1.009



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - ANGOLO LATO BATTENTE + LATO FISSO

Corner hinged side + fixed side - Angle côté battant + côté fixe



H. 200 cm - Sp. 8 mm



LUA8 SX - LUA8 Lh - LUA8 G

LUA8 DX - LUA8 Rh - LUA8 D




- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum hinged side and a fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente e del lato fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side and the fixed side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant et côté fixe.
- **Specificare sempre la misura del piatto doccia e dove si vuole montare il vetro (interno al piatto o sopra mezzaria) - vedi pag.167**
  Always specify the size of the shower tray and the position where you want to install the glass (inside the tray or in the middle between tray and floor) - see page 167
  Précisez toujours la taille du receveur de douche et la position dans laquelle vous souhaitez installer le verre (à l'intérieur du receveur ou au milieu entre le receveur et le sol) - voir page 167
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato)

Higed side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
45-64,9	da 40,a 59,9	1,6	LUA8M045D LUA8M045S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	783	804
					EC/FU/SA	916	986
					BS	916	986
65-84,9	da 60 a 79,9	1,6	LUA8M065D LUA8M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	847	869
					EC/FU/SA	991	1.061
					BS	991	1.061
85-102	da 80 a 97,0	1,6	LUA8M085D LUA8M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	896	920
					EC/FU/SA	1.049	1.119
					BS	1.049	1.119



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF1M020D LUF1M020S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	466	536
			EC/FU/SA	545	615
			BS	545	615
65-84,9	LUF1M065D LUF1M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	530	600
			EC/FU/SA	620	690
			BS	620	690
85-104,9	LUF1M085D LUF1M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	589	659
			EC/FU/SA	690	760
			BS	690	760
105-124,9	LUF1M105D LUF1M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	654	724
			EC/FU/SA	765	835
			BS	765	835
125-145	LUF1M125D LUF1M125S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	718	788
			EC/FU/SA	840	910
			BS	840	910



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


LUME - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA

Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne


H. 200 cm - Sp. 8 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione e lato opposto estensibilità 10 mm).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension and opposite side extensibility 10 mm).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension et extensibilité du côté opposé de 10 mm).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Specificare sempre la misura della nicchia - vedi pag.352.**
  Always specify niche size - see page 352. - Précisez toujours la taille de la niche - voir page 352.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



LUP4 SX - LUP4 Lh - LUP4 G



LUP4 DX - LUP4 Rh - LUP4 D


T= L.20 cm se lato fisso (F) minore di 45 cm
T= L.20 cm if fixed side (F) less than 45 cm
T= L.20 cm si le côté fixe (F) est inférieur à 45 cm

T= L.40 cm se lato fisso (F) maggiore di 45 cm
T= L.40 cm if fixed side (F) larger than 45 cm
T= L.40 cm si le côté fixe (F) est supérieur à 45 cm

PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo box completo)

Hinged door with fixed (price for the complete box) - Porte battante avec élément fixe (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
85-104,9	59	L-64 cm	LUP4I085D LUP4I085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.426	1.496
					EC/FU/SA	1.669	1.739
					BS	1.669	1.739
105-124,9	59	L-64 cm	LUP4I105D LUP4I105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.491	1.561
					EC/FU/SA	1.744	1.814
					BS	1.744	1.814



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


LUME - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE A MURO CON FISSO IN LINEA

Door with 1 wall-mounted hinged leaf and fixed in line - Porte avec 1 paroi battante murale et fixe en ligne


H. 200 cm - Sp. 8 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Specificare sempre la misura della nicchia - vedi pag.352.**
  Always specify niche size - see page 352. - Précisez toujours la taille de la niche - voir page 352.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



LUP5 SX - LUP5 Lh - LUP5 G



LUP5 DX - LUP5 Rh - LUP5 D


T= L.20 cm se lato fisso (F) minore di 45 cm
T= L.20 cm if fixed side (F) less than 45 cm
T= L.20 cm si le côté fixe (F) est inférieur à 45 cm

T= L.40 cm se lato fisso (F) maggiore di 45 cm
T= L.40 cm if fixed side (F) larger than 45 cm
T= L.40 cm si le côté fixe (F) est supérieur à 45 cm

PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo box completo)

Hinged door with fixed (price for the complete box) - Porte battante avec élément fixe (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
85-104,9	58	1,6	L-62 cm	LUP5I085D LUP5I085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.387	1.457
						EC/FU/SA	1.623	1.693
						BS	1.623	1.693
105-124,9	58	1,6	L-62 cm	LUP5I105D LUP5I105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.471	1.541
						EC/FU/SA	1.721	1.791
						BS	1.721	1.791



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE


Door with 1 hinged leaf - Porte avec 1 paroi battante




H. 200 cm - Sp. 8 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione e lato opposto estensibilità 10 mm).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension and opposite side extensibility 10 mm).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension et extensibilité du côté opposé de 10 mm).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Specificare sempre la misura della nicchia - vedi pag.352.**
  Always specify niche size - see page 352. - Précisez toujours la taille de la niche - voir page 352.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



LUP3 SX - LUP3 Lh - LUP3 G




LUP3 DX - LUP3 Rh - LUP3 D

PORTA BATTENTE (prezzo box completo)

Hinged door (price for the complete box) - Porte battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
45,-64,9	da 39 a 58,9	1,6	LUP3I045D LUP3I045S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	832	902
					EC/FU/SA	974	1.044
					BS	974	1.044
65-84,9	da 59 a 78,9	1,6	LUP3I065D LUP3I065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	896	966
					EC/FU/SA	1.049	1.119
					BS	1.049	1.119
85-102	da 79 a 96	1,6	LUP3I085D LUP3I085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	946	1.016
					EC/FU/SA	1.107	1.177
					BS	1.107	1.177



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 210 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - PORTA CON 2 ANTE BATTENTI SALOON


Door with 2 hinged saloon leaves - Porte avec 2 parois battants saloon



H. 200 cm - Sp. 8 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Specificare sempre la misura della nicchia - vedi pag.352.**
  Always specify niche size - see page 352. - Précisez toujours la taille de la niche - voir page 352.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.




LUP6 reversibile
Reversible LUP6 - LUP6 reversible

PORTA BATTENTE SALOON (prezzo box completo)

Hinged saloon door (price for the complete box) - Porte battant saloon (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
65-84,9	da 58 a 77,9	1,6	LUP6I065R	REVERSIBILE	TR	1.124	1.194
					EC/FU/SA	1.315	1.385
					BS	1.315	1.385
85-104,9	da 78 a 97,9	2,6	LUP6I085R	REVERSIBILE	TR	1.174	1.244
					EC/FU/SA	1.373	1.443
					BS	1.373	1.443
105,124,9	da 98 a 117,9	3,6	LUP6I105R	REVERSIBILE	TR	1.253	1.323
					EC/FU/SA	1.466	1.536
					BS	1.466	1.536



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 210 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 200 cm - Sp. 8 mm



LUF1 DX
LUF1 Rh
LUF1 D

LUF1 SX
LUF1 Lh
LUF1 G

LUA4 SX - LUA4 Lh - LUA4 G

LUA4 DX - LUA4 Rh - LUA4 D




- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum hinged side and a fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente e del lato fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side and the fixed side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant et côté fixe.
- **Specificare sempre la misura del piatto doccia e dove si vuole montare il vetro (interno al piatto o sopra mezzaria) - vedi pag.167**
  Always specify the size of the shower tray and the position where you want to install the glass (inside the tray or in the middle between tray and floor) - see page 167
  Précisez toujours la taille du receveur de douche et la position dans laquelle vous souhaitez installer le verre (à l'intérieur du receveur ou au milieu entre le receveur et le sol) - voir page 167
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Higed side with 1 fixes in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
85-104,9	58	L-62 cm	LUA4M085D LUA4M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.496	1.566
					EC/FU/SA	1.750	1.820
					BS	1.750	1.820
105-124,9	58	L-62 cm	LUA4M105D LUA4M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.560	1.630
					EC/FU/SA	1.825	1.895
					BS	1.825	1.895



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF1M020D LUF1M020S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	466	536
			EC/FU/SA	545	615
			BS	545	615
65-84,9	LUF1M065D LUF1M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	530	600
			EC/FU/SA	620	690
			BS	620	690
85-104,9	LUF1M085D LUF1M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	589	659
			EC/FU/SA	690	760
			BS	690	760
105-124,9	LUF1M105D LUF1M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	654	724
			EC/FU/SA	765	835
			BS	765	835
125-145	LUF1M125D LUF1M125S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	718	788
			EC/FU/SA	840	910
			BS	840	910



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - ANGOLO LATO BATTENTE A MURO CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 200 cm - Sp. 8 mm



LUF2 DX
LUF2 Rh
LUF2 D

LUA5 SX - LUA5 Lh - LUA5 G

LUF2 SX
LUF2 Lh
LUF2 G

LUA5 DX - LUA5 Rh - LUA5 D




- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum hinged side and a fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente e del lato fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side and the fixed side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant et côté fixe.
- **Specificare sempre la misura del piatto doccia e dove si vuole montare il vetro (interno al piatto o sopra mezzaria) - vedi pag.167**
  Always specify the size of the shower tray and the position where you want to install the glass (inside the tray or in the middle between tray and floor) - see page 167
  Précisez toujours la taille du receveur de douche et la position dans laquelle vous souhaitez installer le verre (à l'intérieur du receveur ou au milieu entre le receveur et le sol) - voir page 167
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Higed side with 1 fixe in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
85-104,9	58	1,6	L-62 cm	LUA5M085D LUA5M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	971	1.041
						EC/FU/SA	1.136	1.206
						BS	1.136	1.206
105-124,9	58	1,6	L-62 cm	LUA5M105D LUA5M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.035	1.105
						EC/FU/SA	1.211	1.281
						BS	1.211	1.281



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF2M020D LUF2M020S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	649	719
			EC/FU/SA	759	829
			BS	759	829
65-84,9	LUF2M065D LUF2M065S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	713	783
			EC/FU/SA	834	904
			BS	834	904
85-104,9	LUF2M085D LUF2M085S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	773	843
			EC/FU/SA	904	974
			BS	904	974
105-124,9	LUF2M105D LUF2M105S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	837	907
			EC/FU/SA	979	1.049
			BS	979	1.049



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 210 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - 2.1 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé




H. 200 cm - Sp. 8 mm






- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (morsetti privi di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (clamps without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (pinces sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.



LUF3 reversibile
Reversible LUF3 - LUF3 réversible

LATO FISSO FRONTALE (prezzo box completo)
Front fixed side (price for the complete box) - Côté fixe frontal (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF3F020R	REVERSIBILE	TR	577	577
			EC/FU/SA	664	664
			BS	681	681
65-84,9	LUF3F065R	REVERSIBILE	TR	639	639
			EC/FU/SA	734	734
			BS	753	753
85-104,9	LUF3F085R	REVERSIBILE	TR	651	651
			EC/FU/SA	748	748
			BS	768	768
105-124,9	LUF3F105R	REVERSIBILE	TR	726	726
			EC/FU/SA	834	834
			BS	856	856
125-145	LUF3F125R	REVERSIBILE	TR	804	804
			EC/FU/SA	924	924
			BS	948	948
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 168 - See technical drawing page 168 - Voir dessin technique page 168**

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

LUME - 4.1 - SEPARÉ ANGOLO

Corner separé - Angle separé

H. 200 cm - Sp. 8 mm






- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (morsetti privi di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (clamps without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (pinces sans extension).
- **Articolo disponibile solo su misura.**
  This article is only available in customised sizes. - Article uniquement disponible sur mesure.
- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm - il braccetto da 150 cm è opzionale.**
  Standard bar (P) measures 100 cm - optional 150 cm bar.
  Le bras (P) de série mesure 100 cm et - le bras de 150 cm est en option.
- **Il braccetto (P1) di serie misura 95 cm.**
  Standard bar (P1) measures 95 cm.
  Le bras (P1) de série mesure 95 cm.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato fisso frontale e un lato fisso laterale.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one fixed front side and one fixed lateral side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté fixe frontal et un côté fixe latéral.

LATO FISSO FRONTALE (prezzo singolo lato)
Front fixed side (single side price) - Côté fixe frontal (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF3F020R	REVERSIBILE	TR	577	577
			EC/FU/SA	664	664
			BS	681	681
65-84,9	LUF3F065R	REVERSIBILE	TR	639	639
			EC/FU/SA	734	734
			BS	753	753
85-104,9	LUF3F085R	REVERSIBILE	TR	651	651
			EC/FU/SA	748	748
			BS	768	768
105-124,9	LUF3F105R	REVERSIBILE	TR	726	726
			EC/FU/SA	834	834
			BS	856	856
125-145	LUF3F125R	REVERSIBILE	TR	804	804
			EC/FU/SA	924	924
			BS	948	948
**** Maggiorazione per braccetto da 150 cm** Surcharge for 150 cm bar - Majoration pour bras de 150 cm			M020101R	46	46



**** Vedi disegno tecnico pag. 168 - See technical drawing page 168 - Voir dessin technique page 168**

LATO FISSO LATERALE (prezzo singolo lato)
Fixed lateral side (single side price) - Côté fixe latéral (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (G) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
20-64,9	LUF4F020R	REVERSIBILE	TR	527	527
			EC/FU/SA	606	606
			BS	622	622
65-84,9	LUF4F065R	REVERSIBILE	TR	583	583
			EC/FU/SA	670	670
			BS	687	687
85-104,9	LUF4F085R	REVERSIBILE	TR	638	638
			EC/FU/SA	734	734
			BS	753	753
105-124,9	LUF4F105R	REVERSIBILE	TR	694	694
			EC/FU/SA	798	798
			BS	819	819
125-145	LUF4F125R	REVERSIBILE	TR	750	750
			EC/FU/SA	862	862
			BS	885	885



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 210 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


LUME - PROFILI

Profiles - Profilés


MORSETTO / PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Clamp / Wall-mounted profile (measurement in cm) – Pince / Profilé mural (mesure en cm)






Morsetto: solo per versione lato fisso.
Clamp: only for fixed side version.
Pince: uniquement pour la version à côté fixe.



Profilo di battuta per versione a nicchia.
Deflection profile for niche.
Profilé de butée pour niche.

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO


Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol



MONTAGGIO STANDARD


Standard assembly - Montage standard





RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO


Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO





Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre





LUME - ACCESSORI E RICAMBI (misure in cm)

LUME accessories (measurement in cm) - Accessoires LUME (mesure en cm)

	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto con attacco dritto - L.100 cm Arm with straight attachment - L. 100 cm Bras avec fixation droite - L. 100 cm	0020101R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco dritto - L.150 cm Arm with straight attachment - L. 150 cm Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020102R	BR	104
			NO	108
	Braccetto 45° L. 20 cm 45° Bar L. 20 cm - Bras 45° L. 20 cm	0020201R	BR	176
			NO	179
	Braccetto 45° L. 120 cm 45° Bar L. 120 cm - Bras 45° L. 120 cm	0020203R	BR	180
			NO	183
L	Profilo sagomato a misura L.200 cm per compensare fuori bolla importanti, da installare tra il muro e la cerniera/morsetto. Specificare bene le misure del fuori squadra. Profile shaped to size L. 200 cm to compensate for major off-sets, to be installed between the wall and the hinge/clamp. Please specify the measurements of the out-of-square . Profilé façonné à la taille L. 200 cm pour compenser un déséquilibre important, à installer entre le mur et la charnière/pinces. Spécifiez les mesures du hors d'équerre  X = ... Y = ... K = ... J = ... W = ... K = ...	0040901R	BR	156
L 			NO	163

- **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.
- *** L-L: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346.**
  * L-L: for more information see technical drawing on page 346. / * L-L: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346.

LUME - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010105R	GR*	40
				NO	40
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta 1 pc. - Vertical gasket with fin 1 pièce - Joint vertical avec ailette	210 cm	0010316R	TR	24
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	24

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

***GR** = Grigio - Grey - Gris

TIME

SCORREVOLE	SLIDING DOOR	COULISSANT
BATTENTE	HINGED DOOR	BATTANT
BATTENTE PLUS	HINGED PLUS DOOR	BATTANT PLUS
PIEGHEVOLE	FOLDING DOOR	PLIABLE
SOPRAMURETTO	OVER-WALL	MURET

Profili minimali e cristalli temperati per un ambiente doccia visivamente leggero ed elegante.

Minimalist profiles and tempered glass for a visually light and elegant shower environment.

Profilés minimaux et verre trempé pour un environnement de douche visuellement léger et élégant.



TIME BATTENTE

Profili resistenti, cerniere e maniglie sono dettagli dal design curato e lineare che fanno la differenza nell'estetica e nella funzionalità del box doccia.

Durable profiles, hinges and handles are carefully designed details that make the difference in the aesthetics and functionality of the shower cabin.

Les profilés robustes, les charnières et les poignées sont des détails bien conçus qui font la différence au niveau de l'esthétique et de la fonctionnalité de la cabine de douche.

dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
corner installation - hinged side with 1 fixed in line + fixed side
angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe





Il braccetto del box doccia, di facile installazione, si fissa direttamente al profilo montante per garantire stabilità e praticità.

The easy-to-install shower enclosure bar is fixed to the upright profile to ensure stability and functionality.

Le bras de la cabine de douche, facile à installer, se fixe directement au profilé vertical pour plus de stabilité et de commodité.



TIME BATTENTE

La chiusura doccia può essere installata in nicchia o ad angolo e venire realizzata in varie dimensioni, anche su misura, per adattarsi a tutti gli spazi ed esigenze.

This shower closure can be installed in niches or corners and can be made in various sizes, including tailored to special measurements, to adapt to all spaces and needs.

La fermeture de la douche peut être installée en niche ou en angle et être fabriquée en plusieurs dimensions, même sur mesure, pour s'adapter à tous les espaces et tous les besoins.



dimensioni
measurement - dimensions
120x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - anta battente con 2 fissi in linea colonna Plane bianca
niche installation - hinged leaf with 2 fixed in line white Plane column
niche - paroi battant avec 2 fixes en ligne colonne Plane blanche



dimensioni
measurement - dimensions
140x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con un anta battente con fisso in linea Icon Taps 3 tasti con soffione Vela
niche installation - door with 1 hinged leaf with fixed in line Icon Taps 3-button with Vela shower head
niche - porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne Icon Taps 3-button avec douche de tête Vela

TIME SCORREVOLE

dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
colonna Light Grigio Efeso
corner installation - sliding side + fixed side
gray Efeso Light column
angle - côté coulissant + côté fixe
colonne Light Gris Éphèse



TIME PIEGHEVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato pieghevole + lato fisso
Icon Taps 2 tasti
soffione Eos
corner installation - folding side + fixed side
Icon Taps 2 buttons
Eos shower head
angle - côté pliable + côté fixe
Icon Taps 2 boutons
pomme de douche Eos

TIME PIEGHEVOLE



Dettaglio cerniera a muro
Wall hinge detail
Détail des charnières murales

dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato pieghevole + lato fisso
Icon Column 2 tasti

corner – 1 folding side + fixed side
Icon Column 2 buttons

angle - côté pliable + côté fixe
Icon Column 2 boutons



TIME PIEGHEVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
110x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia
porta con 1 anta pieghevole
niche – 1 folding leaf
niche – 1 paroi pliable



dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure - fermeture

angolo
porta con 2 ante pieghevoli
Icon Column 2 tasti

niche – 2 folding sides
Icon column 2 buttons

niche – 2 côtés pliables
Icon column 2 boutons

TIME BATTENTE PLUS

Time Battente Plus si distingue per il design e le dimensioni generose dell'apertura dell'anta. Un dettaglio che conferisce al box doccia uno stile più essenziale, pulito, contemporaneo.

Time Battente Plus stands out for its design and the generous dimensions of the door opening. A detail that gives the shower enclosure a more essential, clean, contemporary style.

Time Battente Plus se distingue par le design et les dimensions généreuses de l'ouverture de la porte. Un détail qui confère à la cabine de douche un style plus essentiel, épuré et contemporain.



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo
1 lato battente plus
+ lato fisso
colonna Lama Corian

Corner – 1 hinged plus side
+ 1 fixed side
Corian Lama column

Angle - 1 côté battant plus
+ côté fixe
colonne Lama Corian

TIME BATTENTE PLUS



dimensioni
measurement - dimensions
L.100 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia
1 anta battente plus
corner - 1 hinged plus side
niche - 1 côté battant plus



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo
1 lato battente plus + lato fisso
Soffione e doccetta a parete Lio

corner - 1 hinged plus door + fixed side
Lio showerhead and hand shower

Angle – 1 côté battant + côté fixe
douche de tête et murale Lio

TIME BATTENTE PLUS SALOON



Il profilo diga assicura il contenimento dell'acqua all'interno dello spazio doccia.

The dam profile ensures water containment within the shower space.

Le profil barrage assure le confinement de l'eau dans l'espace douche.



La cerniera è dotata di sistema di alzata della porta.

The hinge is equipped with a door lift-up system.

La charnière est équipée d'un système de levage de la porte.

dimensioni
measurement - dimensions
L. 130 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia
2 ante battenti plus saloon
colonna Lama Corian

niche - 2 hinged plus doors saloon
Corian Lama column

niche – 2 parois battants plus saloon
colonne Lama Corian

TIME BATTENTE PLUS

Il braccetto di supporto, coordinato alla finitura della maniglia, esalta l'equilibrio estetico e la cura dei dettagli, conferendo al design ricercatezza e armonia.

The support bar, matching the handle finish, exalts the aesthetic balance and attention to detail, giving the design sophistication and harmony.

Le bras de support, assorti à la finition de la poignée, renforce l'équilibre esthétique et l'attention portée aux détails, conférant au design sophistication et harmonie.



dimensioni
measurement - dimensions
L. 120 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia
1 anta battente plus + fisso

niche - 1 hinged plus door + fixed side
niche – 1 paroi battant plus + côté fixe

dimensioni
measurement - dimensions
120 x 100 cm

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente plus con 1 fisso in linea + lato fisso colonna Lama Alulife grigio scuro

corner – 1 hinged plus door with 1 fixed in line + fixed side Lama Alulife Dark grey column

angle – 1 porte battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe colonne Lama Alulife Gris foncé

TIME

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black finish

6/8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 6/8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée



Sistema di scorrimento su ruote a sfera con regolazione
Sliding system on adjustable castor wheels
Système coulissant sur roulettes à billes réglables

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Reversibile
Reversible
Réversible

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

Soft close in chiusura (escluso TIA1 e TIP2)
Soft close on closing (excluded TIA1 and TIP2)
Soft close pour fermeture excepté TIA1 et TIP2)

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 196

Angolo 2 lati scorrevoli
Corner 2 sliding sides
Angle 2 côtés coulissants



Pag. 198

Angolo 1 lato scorrevole + lato fisso
Corner 1 sliding side + fixed side
Angle 1 côté coulissant + côté fixe



Pag. 200

Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding leaf
Porte avec 1 paroi coulissant



Pag. 201

Porta con 2 ante scorrevoli
Door with 2 sliding leaves
Porte avec 2 parois coulissants

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 202

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 204

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 206

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 207

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec 2 éléments fixes en ligne

BATTENTE PLUS - Hinged PLUS door - Battant PLUS



Pag. 208

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 210

Angolo 1 lato battente + lato fisso
Corner 1 hinged side + fixed side
Angle 1 côtés battant + côté fixe



Pag. 212

Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged leaf
Porte avec 1 paroi battant



Pag. 213

Porta con 2 ante battenti saloon
Door with 2 hinged saloon leaves
Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 214

Porta con 1 anta battente con fisso
Door with 1 hinged leaf with fixed
Porte avec 1 paroi battant avec fixe



Pag. 216

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Angle battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

PIEGHEVOLE - Folding door - Pliable



Pag. 218

Porta con 1 anta pieghevole
Door with 1 folding leaf
Porte avec 1 paroi pliable



Pag. 219

Angolo 2 lati pieghevoli
Corner 2 folding sides
Angle 2 côtés pliables



Pag. 220

Angolo 1 lato pieghevole + lato fisso
Corner 1 folding side + fixed side
Angle un côté pliable + côté fixe

SOPRAMURETTO - Over-wall - Muret



Pag. 222

Soluzione sopramuretto 01
Over-wall solution 01
Solution muret 01



Pag. 223

Soluzione sopramuretto 02
Over-wall solution 02
Solution muret 02



Pag. 224

Soluzione sopramuretto 03
Over-wall solution 03
Solution muret 03



Pag. 225

Soluzione sopramuretto 04
Over-wall solution 04
Solution muret 04

TIME - ANGOLO 2 LATI SCORREVOLI


Corner 2 sliding sides - Angle 2 côtés coulissants




H. 200 cm - Sp. 6/8 mm



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati scorrevoli.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 sliding sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés coulissants.
- **Specificare sempre il verso del lato scorrevole.**
  Always specify the direction of the sliding side. - Spécifiez toujours le sens du côté coulissant.



TIA1 DX
TIA1 Rh - TIA1 D




TIA1 SX
TIA1 Lh - TIA1 G

TIA1 SX - TIA1 Lh - TIA1 G

TIA1 DX - TIA1 Rh - TIA1 D

LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato) - Sliding side (single side price) - Côté coulissant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	18	29,5-31,5	TIA1MD067 TIA1MS067	DX-RH-D SX-LH-G	TR	584	680
					EC/FU/SA	723	738
					BS	705	724
72,5-74,5	18	34,5-36,5	TIA1MD072 TIA1MS072	DX-RH-D SX-LH-G	TR	600	698
					EC/FU/SA	751	765
					BS	724	742
77,5-79,5	22	34,5-36,5	TIA1MD077 TIA1MS077	DX-RH-D SX-LH-G	TR	620	720
					EC/FU/SA	779	793
					BS	749	766
87,5-89,5	25	39,5-41,5	TIA1MD087 TIA1MS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	656	760
					EC/FU/SA	825	838
					BS	797	818
97,5-99,5	25	49,5-51,5	TIA1MD097 TIA1MS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	693	801
					EC/FU/SA	878	889
					BS	851	867
107,5-109,5	25	59,5-61,5	TIA1MD107 TIA1MS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	729	839
					EC/FU/SA	928	937
					BS	901	913
117,5-119,5	25	69,5-71,5	TIA1MD117 TIA1MS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	765	879
					EC/FU/SA	971	979
					BS	944	956
127,5-129,5	25	79,5-81,5	TIA1MD127 TIA1MS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	794	912
					EC/FU/SA	1.015	1.022
					BS	989	1.001
137,5-139,5	25	89,5-91,5	TIA1MD137 TIA1MS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	815	939
					EC/FU/SA	1.048	1.059
					BS	1.025	1.040



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - ANGOLO 1 LATO SCORREVOLE + LATO FISSO

Corner 1 sliding side + fixed side - Angle 1 côté coulissant + côté fixe




H. 200 cm - Sp. 6/8 mm



TIF1 reversibile
Reversible TIF1
TIF1 réversible

TIA2 SX - TIA2 Lh - TIA2 G



TIF1 reversibile
Reversible TIF1
TIF1 réversible


TIA2 DX - TIA2 Rh - TIA2 D



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato scorrevole e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one sliding side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté coulissant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato scorrevole.**
  Always specify the direction of the sliding side.
  Spécifiez toujours le sens du côté coulissant.

LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato)
Sliding door (single side price) - Côté coulissant (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
97,5-99,5	41	46-48	TIA2MD097 TIA2MS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	715	848
					EC/FU/SA	854	942
					BS	800	892
107,5-109,5	46	51-53	TIA2MD107 TIA2MS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	774	914
					EC/FU/SA	926	1.018
					BS	868	964
117,5-119,5	51	56-58	TIA2MD117 TIA2MS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	816	968
					EC/FU/SA	982	1.083
					BS	921	1.026
127,5-129,5	51	66-68	TIA2MD127 TIA2MS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	837	988
					EC/FU/SA	1.011	1.108
					BS	950	1.052
137,5-139,5	61	66-68	TIA2MD137 TIA2MS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	865	1.022
					EC/FU/SA	1.045	1.148
					BS	984	1.094
147,5-149,5	61	76-78	TIA2MD147 TIA2MS147	DX-RH-D SX-LH-G	TR	898	1.059
					EC/FU/SA	1.093	1.195
					BS	1.029	1.137
157,5-159,5	71	76-78	TIA2MD157 TIA2MS157	DX-RH-D SX-LH-G	TR	941	1.109
					EC/FU/SA	1.142	1.252
					BS	1.078	1.195
167,5-169,5	76	81-83	TIA2MD167 TIA2MS167	DX-RH-D SX-LH-G	TR	972	1.138
					EC/FU/SA	1.188	1.296
					BS	1.123	1.239



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	TIF1MR067	REVERSIBILE	TR	376	425
			EC/FU/SA	486	541
			BS	452	504
72,5-74,5	TIF1MR072	REVERSIBILE	TR	377	416
			EC/FU/SA	487	542
			BS	454	505
77,5-79,5	TIF1MR077	REVERSIBILE	TR	396	433
			EC/FU/SA	519	576
			BS	486	540
87,5-89,5	TIF1MR087	REVERSIBILE	TR	436	458
			EC/FU/SA	573	630
			BS	532	585
97,5-99,5	TIF1MR097	REVERSIBILE	TR	455	474
			EC/FU/SA	605	664
			BS	569	625
117,5-119,5	TIF1MR117	REVERSIBILE	TR	507	516
			EC/FU/SA	684	748
			BS	637	697
137,5-139,5	TIF1MR137	REVERSIBILE	TR	556	569
			EC/FU/SA	759	829
			BS	729	796
157,5-159,5	TIF1MR157	REVERSIBILE	TR	611	624
			EC/FU/SA	840	916
			BS	808	881
167,5-169,5	TIF1MR167	REVERSIBILE	TR	643	655
			EC/FU/SA	886	966
			BS	871	948



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE


Door with 1 sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissant




H. 200 cm - Sp. 6/8 mm



· **Specificare sempre il verso del lato scorrevole.**
Always specify the direction of the sliding side. - Spécifiez toujours le sens du côté coulissant.



TIP1 SX - TIP1 Lh - TIP1 G




TIP1 DX - TIP1 Rh - TIP1 D

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
97,5-99,5	42	47-49	TIP1ID097 TIP1IS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	715	850
					EC/FU/SA	874	942
					BS	820	893
107,5-109,5	47	52-54	TIP1ID107 TIP1IS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	819	916
					EC/FU/SA	949	1.018
					BS	868	964
117,5-119,5	52	57-59	TIP1ID117 TIP1IS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	824	968
					EC/FU/SA	1.007	1.083
					BS	921	1.026
127,5-129,5	52	67-69	TIP1ID127 TIP1IS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	848	988
					EC/FU/SA	1.036	1.109
					BS	950	1.053
137,5-139,5	62	67-69	TIP1ID137 TIP1IS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	905	1.025
					EC/FU/SA	1.071	1.149
					BS	985	1.094
147,5-149,5	62	77-79	TIP1ID147 TIP1IS147	DX-RH-D SX-LH-G	TR	899	1.059
					EC/FU/SA	1.120	1.195
					BS	1.029	1.137
157,5-159,5	72	77-79	TIP1ID157 TIP1IS157	DX-RH-D SX-LH-G	TR	956	1.111
					EC/FU/SA	1.163	1.252
					BS	1.078	1.195
167,5-169,5	72	82-84	TIP1ID167 TIP1IS167	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.007	1.143
					EC/FU/SA	1.217	1.296
					BS	1.124	1.239



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME - PORTA CON 2 ANTE SCORREVOLI

Door with 2 sliding leaves - Porte avec 2 parois coulissants



H. 200 cm - Sp. 6/8 mm






TIP2 reversibile
Reversible TIP2 - TIP2 réversible

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
127-131	51	29,5-31,5	TIP2IR127	REVERSIBILE	TR	1.159	1.282
					EC/FU/SA	1.336	1.421
					BS	1.275	1.358
137-141	51	34,5-36,5	TIP2IR137	REVERSIBILE	TR	1.187	1.321
					EC/FU/SA	1.393	1.479
					BS	1.314	1.398
147-151	61	34,5-36,5	TIP2IR147	REVERSIBILE	TR	1.213	1.355
					EC/FU/SA	1.438	1.525
					BS	1.351	1.436
157-161	61	39,5-41,5	TIP2IR157	REVERSIBILE	TR	1.236	1.377
					EC/FU/SA	1.461	1.549
					BS	1.384	1.470
167-171	71	39,5-41,5	TIP2IR167	REVERSIBILE	TR	1.264	1.433
					EC/FU/SA	1.525	1.615
					BS	1.449	1.536
177-181	71	44,5-46,5	TIP2IR177	REVERSIBILE	TR	1.281	1.446
					EC/FU/SA	1.553	1.643
					BS	1.469	1.556
187-191	71	49,5-51,5	TIP2IR187	REVERSIBILE	TR	1.297	1.473
					EC/FU/SA	1.584	1.675
					BS	1.501	1.590
197-201	71	54,5-56,5	TIP2IR197	REVERSIBILE	TR	1.330	1.513
					EC/FU/SA	1.634	1.727
					BS	1.546	1.635



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - ANGOLO 2 LATI BATTENTI


Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants



H. 200 cm - Sp. 8 mm




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati battenti.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 hinged sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés battants.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.



TIA 3 DX
TIA 3 Rh - TIA 3 D

TIA 3 SX
TIA 3 Lh - TIA 3 G




TIA 3 SX
TIA 3 Lh - TIA 3 G

TIA 3 DX
TIA 3 Rh - TIA 3 D

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato) - Hinged door (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	29	25,5-27,5	TIA3MD067 TIA3MS067	DX-RH-D SX-LH-G	TR	646	718
					EC/FU/SA	787	859
					BS	775	851
77,5-79,5	29	35,5-37,5	TIA3MD077 TIA3MS077	DX-RH-D SX-LH-G	TR	678	751
					EC/FU/SA	833	905
					BS	818	890
87,5-89,5	29	45,5-47,5	TIA3MD087 TIA3MS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	698	772
					EC/FU/SA	874	946
					BS	849	919
97,5-99,5	29	55,5-57,5	TIA3MD097 TIA3MS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	727	921
					EC/FU/SA	916	993
					BS	887	971
107,5-109,5	43	45,5-47,5	TIA3MD107 TIA3MS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	769	974
					EC/FU/SA	962	1.045
					BS	945	1.029
117,5-119,5	43	55,5-57,5	TIA3MD117 TIA3MS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	796	894
					EC/FU/SA	1.004	1.076
					BS	984	1.068



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire



TIME - ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 200 cm - Sp. 8 mm



TIA4 SX - TIA4 Lh - TIA4 G

TIA4 DX - TIA4 Rh - TIA4 D




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente con un fisso in linea + lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side with one fixed in line + fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant avec un fixe en ligne + côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.
- **Braccetto di sostegno facile al montaggio senza fori nel muro.**
  Easy to install support bar without the need for holes in the wall.
  Bras de soutien avec montage facile sans trous dans le mur.

LATO BATTENTE 1 CON FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
87,5-89,5	60	25-27	TIA4MD087 TIA4MS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	832	967
					EC/FU/SA	832	987
					BS	859	1.018
97,5-99,5	60	35-37	TIA4MD097 TIA4MS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	787	916
					EC/FU/SA	873	1.030
					BS	893	1.054
107,5-109,5	60	45-47	TIA4MD107 TIA4MS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	807	961
					EC/FU/SA	900	1.058
					BS	922	1.084
117,5-119,5	60	55-57	TIA4MD117 TIA4MS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	835	991
					EC/FU/SA	941	1.101
					BS	959	1.123
127,5-129,5	60	65-67	TIA4MD127 TIA4MS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	879	1.045
					EC/FU/SA	994	1.153
					BS	1.011	1.171
137,5-139,5	60	75-77	TIA4MD137 TIA4MS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	884	1.054
					EC/FU/SA	1.008	1.198
					BS	1.025	1.215
147,5-149,5	60	85-87	TIA4MD147 TIA4MS147	DX-RH-D SX-LH-G	TR	938	1.090
					EC/FU/SA	1.072	1.240
					BS	1.093	1.283
157,5-159,5	60	95-97	TIA4MD157 TIA4MS157	DX-RH-D SX-LH-G	TR	943	1.125
					EC/FU/SA	1.087	1.279
					BS	1.111	1.303



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	TIF2MR067	REVERSIBILE	TR	376	430
			EC/FU/SA	476	547
			BS	457	520
72,5-74,5	TIF2MR072	REVERSIBILE	TR	458	430
			EC/FU/SA	476	548
			BS	376	522
77,5-79,5	TIF2MR077	REVERSIBILE	TR	397	452
			EC/FU/SA	508	583
			BS	492	558
87,5-89,5	TIF2MR087	REVERSIBILE	TR	436	491
			EC/FU/SA	561	637
			BS	539	604
97,5-99,5	TIF2MR097	REVERSIBILE	TR	456	514
			EC/FU/SA	594	673
			BS	578	647
117,5-119,5	TIF2MR117	REVERSIBILE	TR	509	572
			EC/FU/SA	672	759
			BS	646	722
137,5-139,5	TIF2MR137	REVERSIBILE	TR	558	625
			EC/FU/SA	746	841
			BS	741	825
157,5-159,5	TIF2MR157	REVERSIBILE	TR	614	687
			EC/FU/SA	827	931
			BS	822	913
167,5-169,5	TIF2MR167	REVERSIBILE	TR	646	722
			EC/FU/SA	872	981
			BS	885	983

Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne




H. 200 cm - Sp. 6/8 mm



- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side.
  Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer openig. - Ouverture externe.
- **Braccetto di sostegno facile al montaggio senza fori nel muro.**
  Easy to install support bar without the need for holes.
  Bras de soutien avec montage facile sans trous dans le mur.



TIP4 SX - TIP4 Lh - TIP4 G




TIP4 DX - TIP4 Rh - TIP4 D

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA (prezzo box completo)

Hinged door with fixed in line (price for the complete box) - Porte battante avec élément fixe en ligne (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
97,5-101,5	60	31,5-33,5	TIP4ID097 TIP4IS097	DX-RH-D SX-LH-G	TR	952	1.166
					EC/FU/SA	1.121	1.248
					BS	1.117	1.201
107,5-115,5	60	41,5-43,5	TIP4ID107 TIP4IS107	DX-RH-D SX-LH-G	TR	973	1.188
					EC/FU/SA	1.153	1.280
					BS	1.146	1.230
117,5-121,5	60	51,5-53,5	TIP4ID117 TIP4IS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.004	1.223
					EC/FU/SA	1.198	1.325
					BS	1.184	1.266
127,5-131,5	60	61,5-63,5	TIP4ID127 TIP4IS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.024	1.244
					EC/FU/SA	1.230	1.357
					BS	1.214	1.295
137,5-141,5	60	71,5-73,5	TIP4ID137 TIP4IS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.052	1.271
					EC/FU/SA	1.270	1.393
					BS	1.252	1.327
147,5-151,5	60	81,5-83,5	TIP4ID147 TIP4IS147	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.071	1.293
					EC/FU/SA	1.302	1.425
					BS	1.286	1.360
157,5-161,5	60	91,5-93,5	TIP4ID157 TIP4IS157	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.108	1.327
					EC/FU/SA	1.355	1.474
					BS	1.337	1.405



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON 2 FISSI IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec 2 éléments fixes en ligne




H. 200 cm - Sp. 6/8 mm



- **Specificare sempre il verso della porta battente + 2 fissi in linea.**
  Always specify the direction of the hinged door + 2 fixed in line.
  Spécifiez toujours le sens du côté battant + 2 fixes en ligne.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.
- **Braccetto di sostegno facile al montaggio senza fori nel muro.**
  Easy to install support bar without the need for holes in the wall.
  Bras de soutien avec montage facile sans trous dans le mur.



TIP7 SX - TIP7 Lh - TIP7 G




TIP7 DX - TIP7 Rh - TIP7 D

PORTA BATTENTE CON 2 FISSI IN LINEA (prezzo box completo)

Hinged door with 2 fixed in line (price for the complete box) - Porte battant avec 2 éléments fixes en ligne (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
117,5-121,5	60	28-30	TIP7ID117 TIP7IS117	DX-RH-D SX-LH-G	TR	982	1.140
					EC/FU/SA	1.127	1.314
					BS	1.117	1.284
127,5-131,5	60	33-35	TIP7ID127 TIP7IS127	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.005	1.164
					EC/FU/SA	1.173	1.338
					BS	1.142	1.310
137,5-141,5	60	38-40	TIP7ID137 TIP7IS137	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.026	1.185
					EC/FU/SA	1.210	1.374
					BS	1.170	1.339
147,5-151,5	60	43-45	TIP7ID147 TIP7IS147	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.070	1.228
					EC/FU/SA	1.245	1.426
					BS	1.214	1.384
157,5-161,5	60	48-50	TIP7ID157 TIP7IS157	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.087	1.244
					EC/FU/SA	1.271	1.474
					BS	1.243	1.405
167,5-171,5	60	53-55	TIP7ID167 TIP7IS167	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.109	1.333
					EC/FU/SA	1.360	1.491
					BS	1.431	1.608
177,5-181,5	60	58-60	TIP7ID177 TIP7IS177	DX-RH-D SX-LH-G	TR	1.126	1.348
					EC/FU/SA	1.379	1.594
					BS	1.478	1.676



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME BATTENTE PLUS - ANGOLO 2 LATI BATTENTI


Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants



H. 200 cm - Sp. 8 mm




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati battenti.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 hinged sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés battants.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.



TIA9 DX
TIA9 Rh - TIA9 D

TIA9 SX
TIA9 Lh - TIA9 G




TIA9 SX
TIA9 Lh - TIA9 G

TIA9 DX
TIA9 Rh - TIA9 D

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato)
Hinged side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	60	4-6	TIA9M067D TIA9M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	534	604
					EC/FU/SA	613	694
					BS	585	665
77,5-79,5	70	4-6	TIA9M077D TIA9M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	554	625
					EC/FU/SA	638	721
					BS	611	693
87,5-89,5	80	4-6	TIA9M087D TIA9M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	587	660
					EC/FU/SA	681	766
					BS	650	733
97,5-99,5	90	4-6	TIA9M097D TIA9M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	608	681
					EC/FU/SA	711	798
					BS	679	765



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME BATTENTE PLUS - ANGOLO 1 LATO BATTENTE + LATO FISSO

Corner 1 hinged side + fixed side - Angle 1 côté battant + côté fixe



H. 200 cm - Sp. 8 mm








- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côte battant + fixe et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.


LATO BATTENTE (prezzo singolo lato)
Hinged side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	60	4-6	TIA8M067D TIA8M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	569	651
					EC/FU/SA	672	780
					BS	677	786
77,5-79,5	70	4-6	TIA8M077D TIA8M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	589	673
					EC/FU/SA	699	809
					BS	705	815
87,5-89,5	80	4-6	TIA8M087D TIA8M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	621	707
					EC/FU/SA	743	856
					BS	747	860
97,5-99,5	90	4-6	TIA8M097D TIA8M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	642	728
					EC/FU/SA	774	889
					BS	779	895



LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	TIF2MR067	REVERSIBILE	TR	376	430
			EC/FU/SA	476	547
			BS	457	520
72,5-74,5	TIF2MR072	REVERSIBILE	TR	458	430
			EC/FU/SA	476	548
			BS	376	522
77,5-79,5	TIF2MR077	REVERSIBILE	TR	397	452
			EC/FU/SA	508	583
			BS	492	558
87,5-89,5	TIF2MR087	REVERSIBILE	TR	436	491
			EC/FU/SA	561	637
			BS	539	604
97,5-99,5	TIF2MR097	REVERSIBILE	TR	456	514
			EC/FU/SA	594	673
			BS	578	647
117,5-119,5	TIF2MR117	REVERSIBILE	TR	509	572
			EC/FU/SA	672	759
			BS	646	722
137,5-139,5	TIF2MR137	REVERSIBILE	TR	558	625
			EC/FU/SA	746	841
			BS	741	825
157,5-159,5	TIF2MR157	REVERSIBILE	TR	614	687
			EC/FU/SA	827	931
			BS	822	913
167,5-169,5	TIF2MR167	REVERSIBILE	TR	646	722
			EC/FU/SA	872	981
			BS	885	983



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME BATTENTE PLUS - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE

Door with 1 hinged leaf - Porte avec 1 paroi battant




H. 200 cm - Sp. 8 mm

- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side.
  Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



TIP3 SX - TIP3 Lh - TIP3 G




TIP3 DX - TIP3 Rh - TIP3 D



PORTA BATTENTE (prezzo box completo)

Hinged door (price for the complete box) - Porte avec 1 paroi battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-71,5	56	4-6	TIP3I067D TIP3I067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	665	754
					EC/FU/SA	745	847
					BS	725	826
77,5-81,5	66	4-6	TIP3I077D TIP3I077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	686	775
					EC/FU/SA	775	879
					BS	751	854
87,5-91,5	76	4-6	TIP3I087D TIP3I087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	718	810
					EC/FU/SA	818	924
					BS	790	895
97,5-101,5	86	4-6	TIP3I097D TIP3I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	739	831
					EC/FU/SA	848	955
					BS	819	926



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)** Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- **Altezza superiore (max. 210 cm)** Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)** Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)** Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti** For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME BATTENTE PLUS - PORTA CON 2 ANTE BATTENTI SALOON

Door with 2 hinged saloon leaves - Porte avec 2 parois battants saloon



H. 200 cm - Sp. 8 mm

- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.




TIP6 reversibile
Reversible TIP6 - TIP6 reversible



PORTA BATTENTE SALOON (prezzo box completo)

Saloon hinged door (price for the complete box) - Porte battant saloon (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-71,5	55	4-6	TIP6I067R	REVERSIBILE	TR	760	864
					EC/FU/SA	852	971
					BS	860	984
77,5-81,5	65	4-6	TIP6I077R	REVERSIBILE	TR	784	889
					EC/FU/SA	878	998
					BS	887	1.012
87,5-91,5	75	4-6	TIP6I087R	REVERSIBILE	TR	809	914
					EC/FU/SA	904	1.024
					BS	915	1.041
97,5-101,5	85	4-6	TIP6I097R	REVERSIBILE	TR	825	930
					EC/FU/SA	938	1.059
					BS	942	1.068
107,5-111,5	95	4-6	TIP6I107R	REVERSIBILE	TR	866	972
					EC/FU/SA	998	1.121
					BS	996	1.124
117,5-121,5	105	4-6	TIP6I117R	REVERSIBILE	TR	891	997
					EC/FU/SA	1.024	1.147
					BS	1.023	1.152



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)** Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- **Altezza superiore (max. 210 cm)** Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)** Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)** Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti** For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME BATTENTE PLUS -
PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON LATO FISSO

Door with 1 hinged leaf with fixed side - Porte avec 1 paroi battant avec côté fixe




H. 200 cm - Sp. 8 mm

- **Specificare sempre il verso del lato battente + lato fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed side.
  Spécifiez toujours le sens du côté battant + côté fixe.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.



TIP5 SX - TIP5 Lh - TIP5 G




TIP5 DX - TIP5 Rh - TIP5 D





PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo box completo)
Hinged door with fixed (price for the complete box) - Porte battant avec élément fixe (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
97,5-101,5	59	4-6	31-33	TIP5I097D TIP5I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	817	904
						EC/FU/SA	930	1.032
						BS	914	1.016
107,5-111,5	59	4-6	41-43	TIP5I107D TIP5I107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	838	925
						EC/FU/SA	960	1.064
						BS	936	1.039
117,5-121,5	59	4-6	51-53	TIP5I117D TIP5I117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	870	985
						EC/FU/SA	1.002	1.109
						BS	976	1.081
127,5-131,5	59	4-6	61-63	TIP5I127D TIP5I127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	891	1.007
						EC/FU/SA	1.032	1.168
						BS	1.003	1.109
137,5-141,5	59	4-6	71-73	TIP5I137D TIP5I137S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	920	1.011
						EC/FU/SA	1.075	1.185
						BS	1.042	1.151



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME BATTENTE PLUS -
ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO


Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side - Angle battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

H. 200 cm - Sp. 8 mm



TIF5 reversibile
Reversible TIF5
TIF5 réversible

TIA5 SX - TIA5 Lh - TIA5 G



TIF5 reversibile
Reversible TIF5
TIF5 réversible


TIA5 DX - TIA5 Rh - TIA5 D



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.


LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)
Hinged side with fixed in line (single side price) - Côté battant avec fixe en ligne (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
97,5-99,5	59	4-6	31	TIA5M097D TIA5M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	710	797
						EC/FU/SA	818	919
						BS	817	898
107,5-109,5	59	4-6	41	TIA5M107D TIA5M107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	731	818
						EC/FU/SA	848	951
						BS	840	943
117,5-119,5	59	4-6	51	TIA5M117D TIA5M117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	764	852
						EC/FU/SA	891	996
						BS	881	986
127,5-129,5	59	4-6	61	TIA5M127D TIA5M127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	784	874
						EC/FU/SA	921	1.028
						BS	908	1.015
137,5-139,5	59	4-6	71	TIA5M137D TIA5M137S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	813	904
						EC/FU/SA	964	1.073
						BS	948	1.057



LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	TIF5M067R	REVERSIBILE	TR	423	466
			EC/FU/SA	497	550
			BS	479	529
77,5-79,5	TIF5M077R	REVERSIBILE	TR	456	501
			EC/FU/SA	540	596
			BS	519	572
87,5-89,5	TIF5M087R	REVERSIBILE	TR	476	523
			EC/FU/SA	570	628
			BS	549	605
97,5-99,5	TIF5M097R	REVERSIBILE	TR	509	558
			EC/FU/SA	613	674
			BS	593	652
117,5-119,5	TIF5M117R	REVERSIBILE	TR	562	631
			EC/FU/SA	685	753
			BS	667	732
137,5-139,5	TIF5M137R	REVERSIBILE	TR	612	685
			EC/FU/SA	754	827
			BS	741	774



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 210 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - PORTA CON 1 ANTA PIEGHEVOLE


Door with 1 folding leaf - Porte avec 1 paroi pliable



H. 200 cm - Sp. 8 mm




- **Specificare sempre il verso del lato pieghevole.**
  Always specific the direction of the folding side. - Spécifiez toujours le sens du côté pliable.
- **Apertura esterna ed interna.** - Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



TIPB SX - TIPB Lh - TIPB G

TIPB DX - TIPB Rh - TIPB D



PORTA PIEGHEVOLE (prezzo box completo)

Folding door (price for the complete box) - Porte pliable (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension					Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Misura (F) Size - Mesure	Misura (G) Size - Mesure	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-71,5	55	8,7-10,7	29	4-6	TIPBMD067 TIPBMS067	DX-RH-D SX-LH-G	TR	851	969
							EC/FU/SA	917	1.048
							BS	991	1.143
77,5-81,5	65	9,0-11,0	34	4-6	TIPBMD077 TIPBMS077	DX-RH-D SX-LH-G	TR	864	982
							EC/FU/SA	931	1.062
							BS	1.007	1.159
87,5-91,5	75	9,3-11,3	39	4-6	TIPBMD087 TIPBMS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	886	1.005
							EC/FU/SA	960	1.095
							BS	1.031	1.185

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 210 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - ANGOLO 2 LATI PIEGHEVOLI


Corner 2 folding sides - Angle 2 côtés pliables



H. 200 cm - Sp. 8 mm




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati pieghevoli.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 folding sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés pliables.
- **Specificare sempre il verso del lato pieghevole.**
  Always specific the direction of the folding side. - Spécifiez toujours le sens du côté pliable.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




TIA6 DX
TIA6 Rh - TIA6 D

TIA6 SX
TIA6 Lh - TIA6 G



TIA6 SX
TIA6 Lh - TIA6 G

TIA6 DX
TIA6 Rh - TIA6 D



LATO PIEGHEVOLE (prezzo singolo lato)

Folding side (single side price) - Côté pliable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension					Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Misura (F) Size - Mesure	Misura (G) Size - Mesure	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	41	8,2-10,2	32,5	4-6	TIA6MD067 TIA6MS067	DX-RH-D SX-LH-G	TR	668	763
							EC/FU/SA	739	844
							BS	767	857
77,5-79,5	48	8,4-10,4	37,5	4-6	TIA6MD077 TIA6MS077	DX-RH-D SX-LH-G	TR	686	788
							EC/FU/SA	766	870
							BS	790	893
87,5-89,5	55	8,6-10,6	42,5	4-6	TIA6MD087 TIA6MS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	710	805
							EC/FU/SA	801	905
							BS	820	951

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 210 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro - Glass treatment - Traitement verre	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME - ANGOLO 1 LATO PIEGHEVOLE + LATO FISSO

Corner 1 folding side + fixed side - Angle un côté pliable + côté fixe




H. 200 cm - Sp. 8 mm



TIF2 reversibile
Reversible TIF2
TIF2 réversible

TIA7 SX - TIA7 Lh - TIA7 G



TIF2 reversibile
Reversible TIF2
TIF2 réversible

TIA7 DX - TIA7 Rh - TIA7 D



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato pieghevole e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one folding side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté pliable et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato pieghevole.**
  Always specify the direction of the folding side. - Spécifiez toujours le sens du côté pliable.
- **Apertura esterna e interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




LATO PIEGHEVOLE (prezzo singolo lato)
Folding side (price for each side) - Côté pliable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension					Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Misura (F) Side - Mesure	Misura (G) Side - Mesure	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	58	8,2-10,2	32,5	4-6	TIA7MD067 TIA7MS067	DX-RH-D SX-LH-G	TR	726	857
							EC/FU/SA	831	956
							BS	837	972
77,5-79,5	68	8,4-10,4	37,5	4-6	TIA7MD077 TIA7MS077	DX-RH-D SX-LH-G	TR	743	875
							EC/FU/SA	857	984
							BS	860	996
87,5-89,5	78	8,6-10,6	42,5	4-6	TIA7MD087 TIA7MS087	DX-RH-D SX-LH-G	TR	768	901
							EC/FU/SA	891	1.021
							BS	887	1.025

LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (price for each side) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
67,5-69,5	TIF2MR067	REVERSIBILE	TR	376	430
			EC/FU/SA	476	547
			BS	457	520
72,5-74,5	TIF2MR072	REVERSIBILE	TR	458	430
			EC/FU/SA	476	548
			BS	376	522
77,5-79,5	TIF2MR077	REVERSIBILE	TR	397	452
			EC/FU/SA	508	583
			BS	492	558
87,5-89,5	TIF2MR087	REVERSIBILE	TR	436	491
			EC/FU/SA	561	637
			BS	539	604
97,5-99,5	TIF2MR097	REVERSIBILE	TR	456	514
			EC/FU/SA	594	673
			BS	578	647
117,5-119,5	TIF2MR117	REVERSIBILE	TR	509	572
			EC/FU/SA	672	759
			BS	646	722
137,5-139,5	TIF2MR137	REVERSIBILE	TR	558	625
			EC/FU/SA	746	841
			BS	741	825
157,5-159,5	TIF2MR157	REVERSIBILE	TR	614	687
			EC/FU/SA	827	931
			BS	822	913
167,5-169,5	TIF2MR167	REVERSIBILE	TR	646	722
			EC/FU/SA	872	981
			BS	885	983



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 210 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 01

Over-wall solution 01 - Solution muret 01


H. 210 cm - SP. 6/8 mm

ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe




- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente + fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte battant + fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.




TIF4 reversibile
Reversible TIF4
TIF4 réversible

TIP4 SX - TIP4 Lh - TIP4 G



TIF4 reversibile
Reversible TIF4
TIF4 réversible

TIP4 DX - TIP4 Rh - TIP4 D




L=..... (mm)
G=..... (mm)
T=..... (mm)

Y=..... (mm)
R=..... (mm)

PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door with fixed (single side price) - Porte battant avec fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta battente + Fisso in linea" - pag.206 - TIP4 See "Hinged door + Fixed in line" - page 206 - TIP4 - Voir "Porte battante + Fixe en ligne" - page 206 - TIP4					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	TIF4M000R	REVERSIBILE	TR	425	475
			EC/FU/SA	527	560
			BS	478	510
71-100			TR	509	561
			EC/FU/SA	645	676
			BS	596	626
101-140			TR	624	689
			EC/FU/SA	807	846
			BS	765	803
141-170			TR	716	783
			EC/FU/SA	941	979
			BS	910	947



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME BATTENTE - SOLUZIONE SOPRAMURETTO 02

Over-wall solution 02 - Solution muret 02


H. 210 cm - SP. 6/8 mm

ANGOLO LATO BATTENTE A MURO CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed In line + fixed side -
Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe




- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta battente + fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged door + fixed and one over-wall fixed.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte battant + fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.




TIF4 reversibile
Reversible TIF4
TIF4 réversible

TIP4 SX - TIP4 Lh - TIP4 G



TIF4 reversibile
Reversible TIF4
TIF4 réversible

TIP4 DX - TIP4 Rh - TIP4 D




L=..... (mm)
G=..... (mm)
T=..... (mm)

Y=..... (mm)
R=..... (mm)

PORTA BATTENTE CON FISSO (prezzo singolo lato)

Hinged door with fixed (single side price) - Porte battant avec fixe (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta battente + Fisso in linea" - pag.206 - TIP4 See "Hinged door + Fixed in line" - page 206 - TIP4 - Voir "Porte battante + Fixe en ligne" - page 206 - TIP4					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	TIF4M000R	REVERSIBILE	TR	425	475
			EC/FU/SA	527	560
			BS	478	510
71-100			TR	509	561
			EC/FU/SA	645	676
			BS	596	626
101-140			TR	624	689
			EC/FU/SA	807	846
			BS	765	803
141-170			TR	716	783
			EC/FU/SA	941	979
			BS	910	947



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME SCORREVOLE - SPECIALE SOPRAMURETTO 03

Special over-wall 03 - Spécial muret 03




H. 210 cm - SP. 6/8 mm

ANGOLO 1 LATO SCORREVOLE + LATO FISSO


Corner 1 sliding side + 1 fixed side - Angle 1 côté coulissant + 1 côté fixe

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta scorrevole e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one sliding door and the over wall glass.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte coulissante et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso della porta scorrevole e del fisso sopramuretto.**
  Always specify the direction of the sliding door and the over-wall glass.
  Spécifiez toujours le sens de la porte coulissante et du fixe muret.




TIF3 DX
TIF3 Rh
TIF3 D

TIP1 SX - TIP1 Lh - TIP1 G



TIF3 SX
TIF3 Lh
TIF3 G

TIP1 DX - TIP1 Rh - TIP1 D




L=..... (mm)
G=..... (mm)
T=..... (mm)

Y=..... (mm)
R=..... (mm)

PORTA SCORREVOLE (prezzo singolo lato)

Sliding door (single side price) - Porte coulissant (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta scorrevole" - pag.200 - TIP1 See "Sliding door" - page 200 - TIP1 - Voir "Porte coulissante" - page 200 - TIP1					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	TIF3M000D TIF3M000S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	425	477
			EC/FU/SA	529	562
			BS	480	512
71-100			TR	508	563
			EC/FU/SA	647	678
			BS	598	628
101-140			TR	624	691
			EC/FU/SA	809	848
			BS	767	805
141-170			TR	716	786
			EC/FU/SA	944	982
			BS	913	950



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

TIME SCORREVOLE - SPECIALE SOPRAMURETTO 04

Special over-wall 04 - Spécial muret 04




H. 210 cm - SP. 6/8 mm

ANGOLO 1 LATO SCORREVOLE A MURO + LATO FISSO


Corner 1 wall-mounted sliding side + fixed side - Angle 1 côté coulissant mural + côté fixe

- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available custom-made. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare una porta scorrevole e un fisso sopramuretto.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one sliding door and the over wall glass.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez une porte coulissante et un fixe muret.
- **Specificare sempre il verso della porta scorrevole.**
  Always specify the direction of the sliding door. - Spécifiez toujours le sens de la porte coulissante.




TIF4 reversibile
Reversibile TIF4
TIF4 réversible

TIP1 SX - TIP1 Lh - TIP1 G



TIF4 reversibile
Reversibile TIF4
TIF4 réversible

TIP1 DX - TIP1 Rh - TIP1 D




L=..... (mm)
G=..... (mm)
T=..... (mm)

Y=..... (mm)
R=..... (mm)

PORTA SCORREVOLE (prezzo singolo lato)

Sliding door (single side price) - Porte coulissant (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
Vedi "Porta scorrevole" - pag.200 - TIP1 See "Sliding door" - page 200 - TIP1 - Voir "Porte coulissante" - page 200 - TIP1					



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato)

Fixed over-wall (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (T) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
15-70	TIF4M000R	REVERSIBILE	TR	425	475
			EC/FU/SA	527	560
			BS	478	510
71-100			TR	509	561
			EC/FU/SA	645	676
			BS	596	626
101-140			TR	624	689
			EC/FU/SA	807	846
			BS	765	803
141-170			TR	716	783
			EC/FU/SA	941	979
			BS	910	947



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service - Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


TIME - PROFILI

Profiles - Profilés


PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)






Solo per versione a nicchia con 2 ante scorrevoli.
Only for niche version with 2 sliding leaves.
Uniquement pour la version en niche avec 2 parois coulissantes.



Solo per versione pieghevole e battente Plus.
Only for folding and Plus hinged version.
Uniquement pour la version pliable et battant Plus.

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)



INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO

Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol




MONTAGGIO STANDARD

Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO

Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre






TIME - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto 45° L. 25 cm Bar 45° L. 25 cm - Bras 45° L. 25 cm	0020204R	BR	77
			NV	81
	Braccetto 45° L. 50 cm Bar 45° L. 50 cm - Bras 45° L. 50 cm	0020205R	BR	92
			NV	89
F 	Profilo di allungamento 2x2,5cm - L. 200 cm Extension profile 2x2,5cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2,5cm - L. 200 cm	0030402R	BR	92
			NO	96
M 	Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Tubular profile 2x3 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040504R	BR	92
			NO	96
N 	Profilo tubolare 2x4 - L. 200 cm Tubular profile 2x4 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x4 - L. 200 cm	0040603R	BR	92
			NO	96

* **F-M-N: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag.346-347.**
* F-M-N: for more information see technical drawing on page 346-347 / * F-M-N: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	215 cm	0010101R	TR	41
				NO	41
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
				NO	25
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta per vetro porta 8 mm 1 pc. - Vertical gasket with fin for door glass 8 mm 1 pièce - Joint vertical avec ailette pour verre porte 8 mm	200 cm	0010301R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta per vetro fisso porta 6 mm 1 pc. - Vertical gasket with fin for fixed door glass 6 mm 1 pièce - Joint vertical avec ailette pour verre fixe porte 6 mm	200 cm	0010302R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione a chiodo 1 pc. - Spike gasket 1 pièce - Joint à clou	300 cm	0010501R	TR	27
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for sliding door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante	100 cm	0010209R	TR	24
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente/pieghevole dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged/folding door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante/pliable droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	24
	1 pz. - Rallentatore vetro porta 1 pc. - Glass door slower 1 pc. - Ralentisseur de verre porte		0070406R		36

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

NYLO

BATTENTE HINGED DOOR BATTANT

Il box doccia dai profili compatti, perfetto per chi cerca stile e praticità senza rinunciare alla robustezza. Nylo valorizza ogni ambiente bagno con linee essenziali e materiali di alta qualità, garantendo un'esperienza di comfort e bellezza quotidiana.

The shower cabin with compact profiles, perfect for anyone looking for style and practicality without sacrificing robustness. Nylo enhances any bathroom with essential lines and high-quality materials, guaranteeing an experience of everyday comfort and beauty.

La cabine de douche aux profils compacts, parfaite pour ceux qui recherchent le style et la praticité sans renoncer à la robustesse. Nylo enrichit toute salle de bains avec des lignes essentielles et des matériaux de haute qualité, garantissant une expérience de confort et de beauté au quotidien.





NYLO BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
140x100

chiusura
closure – fermeture

angolo - lato battente con fisso in linea + lato fisso

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

NYLO BATTENTE

Le cerniere con alzata, installate direttamente a parete, sollevano di alcuni millimetri la porta durante l'apertura, riducendo l'attrito con il pavimento e garantendo una chiusura confortevole, precisa e sicura.

The hinges with riser, installed on the wall, lift the door a few millimetres during opening, reducing friction with the floor and ensuring a comfortable, precise and safe closing action.

Les charnières par relevage, installées directement sur le mur, soulèvent la porte de quelques millimètres lors de l'ouverture, réduisant ainsi le frottement avec le sol et garantissant une fermeture confortable, précise et sûre.



dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure – fermeture

angolo - 2 lati battenti
colonna Nahla

corner - 2 hinged sides
Nahla column

angle - 2 côtés battants
colonne de douche Nahla

NYLO BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante battenti saloon
colonna Nahla

corner - door with 2 hinged saloon leaves
Nahla column

angle - porte avec 2 parois battants saloon
colonne de douche Nahla

NYLO BATTENTE

Grazie alle sue configurazioni versatili, il box doccia Nylo reinventa l'ambiente bagno e valorizza anche gli spazi più stretti, coniugando design e funzionalità con eleganza e personalità.

Thanks to its versatile configurations, the Nylo shower cabin is able to reinvent any bathroom environment and enhance even the tightest of spaces, combining design and functionality with elegance and personality.

Grâce à ses configurations versatiles, la cabine de douche Nylo réinvente la salle de bains et améliore même les espaces les plus étroits, en alliant design et fonctionnalité à l'élégance et à la personnalité.



Dettaglio maniglia
Handle detail
Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
100x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta battente
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - door with 1 hinged leaf
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi battant
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

NYLO

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

Standard H 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant brillant et Noir mat

Cristaux trempés de 6 mm d'épaisseur dans les finitions: Transparent, Extra clair, Fumé, Satiné et Bande centrale satinée

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 240

Angolo 2 lati battenti

Corner 2 hinged sides

Angle 2 côtés battants



Pag. 242

Angolo 1 lato battente + lato fisso

Corner 1 hinged side + fixed side

Angle 1 côté battant + côté fixe



Pag. 244

Porta con 1 anta battente

Door with 1 hinged leaf

Porte avec 1 paroi battant



Pag. 245

Porta con 2 ante battenti saloon

Door with 2 hinged saloon leaves

Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 246

Porta con 1 anta battente con fisso in linea

Door with 1 hinged leaf with fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 248

Angolo lato battente con fisso in linea + lato fisso

Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side

Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

NYLO - ANGOLO 2 LATI BATTENTI

Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants




H. 200 cm - Sp. 6 mm






- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati battenti.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 hinged sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés battants.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specific the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



NYA9 DX
NYA9 Rh - NYA9 D




NYA9 SX
NYA9 Lh - NYA9 G

NYA9 SX - NYA9 Lh - NYA9 G

NYA9 DX - NYA9 Rh - NYA9 D

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato) - Hinged side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	61	4-6	NYA9M067D NYA9M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	444	488	588
					EC/FU/SA	555	610	735
					BS	555	610	735
72,5-74,5	66	4-6	NYA9M072D NYA9M072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	452	496	596
					EC/FU/SA	565	620	745
					BS	565	620	745
77,5-79,5	71	4-6	NYA9M077D NYA9M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	460	504	604
					EC/FU/SA	575	630	755
					BS	575	630	755
87,5-89,5	81	4-6	NYA9M087D NYA9M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	484	528	628
					EC/FU/SA	605	660	785
					BS	605	660	785
97,5-99,5	91	4-6	NYA9M097D NYA9M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	500	544	644
					EC/FU/SA	625	680	805
					BS	625	680	805



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

NYLO - ANGOLO CON 1 LATO BATTENTE + LATO FISSO


Corner with 1 hinged side + fixed side - Angle avec un côté battante + côté fixe



H. 200 cm - Sp. 6 mm



NYA8 SX - NYA8 Lh - NYA8 G




NYA8 DX - NYA8 Rh - NYA8 D



- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato)
Hinged side (single side price) - Côté battant (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	61	4-6	NYA8M067D NYA8M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	444	509	588
					EC/FU/SA	555	636	735
					BS	555	636	735
72,5-74,5	66	4-6	NYA8M072D NYA8M072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	462	496	596
					EC/FU/SA	565	620	745
					BS	565	620	745
77,5-79,5	71	4-6	NYA8M077D NYA8M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	460	504	604
					EC/FU/SA	575	630	755
					BS	575	630	755
87,5-89,5	81	4-6	NYA8M087D NYA8M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	488	532	632
					EC/FU/SA	610	665	790
					BS	610	665	790
97,5-99,5	91	4-6	NYA8M097D NYA8M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	504	548	648
					EC/FU/SA	630	685	810
					BS	630	685	810



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	NYF1M067R	REVERSIBILE	TR	304	336	436
			EC/FU/SA	380	420	545
			BS	380	420	545
72,5-74,5	NYF1M072R	REVERSIBILE	TR	312	344	444
			EC/FU/SA	390	430	555
			BS	390	430	555
77,5-79,5	NYF1M077R	REVERSIBILE	TR	320	352	452
			EC/FU/SA	400	440	565
			BS	400	440	565
87,5-89,5	NYF1M087R	REVERSIBILE	TR	344	376	476
			EC/FU/SA	430	470	595
			BS	430	470	595
97,5-99,5	NYF1M097R	REVERSIBILE	TR	360	384	484
			EC/FU/SA	450	480	605
			BS	450	480	605
117,5-119,5	NYF1M117R	REVERSIBILE	TR	400	432	532
			EC/FU/SA	500	540	665
			BS	500	540	665



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

NYLO - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE


Door with 1 hinged leaf - Porte avec 1 paroi battant




H. 200 cm - Sp. 6 mm



- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specific the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.



NYP3 SX - NYP3 Lh - NYP3 G




NYP3 DX - NYP3 Rh - NYP3 D

PORTA BATTENTE (prezzo box completo)

Hinged door (price for the complete box) - Porte battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-70,5	60	4-6	NYP3I067D NYP3I067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	496	572	672
					EC/FU/SA	620	715	840
					BS	620	715	840
72,5-75,5	65	4-6	NYP3I072D NYP3I072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	504	580	680
					EC/FU/SA	630	725	850
					BS	630	725	850
77,5-80,5	70	4-6	NYP3I077D NYP3I077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	512	588	688
					EC/FU/SA	640	735	860
					BS	640	735	860
87,5-90,5	80	4-6	NYP3I087D NYP3I087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	536	612	712
					EC/FU/SA	670	765	890
					BS	670	765	890
97,5-100,5	90	4-6	NYP3I097D NYP3I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	556	632	732
					EC/FU/SA	695	790	915
					BS	695	790	915



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)** Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- **Altezza superiore (max. 210 cm)** Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)** Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)** Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti** For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

NYLO - PORTA CON 2 ANTE BATTENTI SALOON


Door with 2 hinged saloon leaves - Porte avec 2 parois battants saloon



H. 200 cm - Sp. 6 mm



- **Apertura esterna ed interna.**
  Outer and inner opening. - Ouverture externe et interne.




NYP6 reversibile
Reversible NYP6 - NYP6 réversible

PORTA BATTENTE SALOON (prezzo box completo)

Saloon hinged door (price for the complete box) - Porte battant saloon (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-71,5	58	4-6	NYP6I067R	REVERSIBILE	TR	636	724	824
					EC/FU/SA	795	905	1.030
					BS	795	905	1.030
72,5-76,5	63	4-6	NYP6I072R	REVERSIBILE	TR	636	724	824
					EC/FU/SA	795	905	1.030
					BS	795	905	1.030
77,5-81,5	68	4-6	NYP6I077R	REVERSIBILE	TR	652	740	840
					EC/FU/SA	815	925	1.050
					BS	815	925	1.050
87,5-91,5	78	4-6	NYP6I087R	REVERSIBILE	TR	668	756	856
					EC/FU/SA	835	945	1.070
					BS	835	945	1.070
97,5-101,5	88	4-6	NYP6I097R	REVERSIBILE	TR	684	772	872
					EC/FU/SA	855	965	1.090
					BS	855	965	1.090
107,5-111,5	98	4-6	NYP6I107R	REVERSIBILE	TR	716	804	904
					EC/FU/SA	895	1.005	1.130
					BS	895	1.005	1.130
117,5-121,5	108	4-6	NYP6I117R	REVERSIBILE	TR	732	820	920
					EC/FU/SA	915	1.025	1.150
					BS	915	1.025	1.150



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)** Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- **Altezza superiore (max. 210 cm)** Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)** Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)** Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm) **+30%**
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti** For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

NYLO -
PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA

Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne




H. 200 cm - Sp. 6 mm






- **Specificare sempre il verso del lato battente + fisso.**
  Always specify the direction of the hinged side + fixed. - Spécifiez toujours le sens du côté battant + fixe.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.



NYP5 SX - NYP5 Lh - NYP5 G



NYP5 DX - NYP5 Rh - NYP5 D

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA (prezzo box completo)

Hinged door with fixed in line (price for the complete box) - Porte battant avec élément fixe en ligne (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
87,5-91,5	60	4-6	21-23	NYP5I087D NYP5I087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	660	732	832
						EC/FU/SA	825	915	1.040
						BS	825	915	1.040
97,5-101,5	60	4-6	31-33	NYP5I097D NYP5I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	676	740	840
						EC/FU/SA	845	925	1.050
						BS	845	925	1.050
107,5-111,5	60	4-6	41-43	NYP5I107D NYP5I107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	700	772	872
						EC/FU/SA	875	965	1.090
						BS	875	965	1.090
117,5-121,5	60	4-6	51-53	NYP5I117D NYP5I117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	716	788	888
						EC/FU/SA	895	985	1.110
						BS	895	985	1.110
127,5-131,5	60	4-6	61-63	NYP5I127D NYP5I127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	740	812	912
						EC/FU/SA	925	1.015	1.140
						BS	925	1.015	1.140

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

NYLO - ANGOLO LATO BATTENTE CON FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battante avec 1 fixe en ligne + côté fixe




H. 200 cm - Sp. 6 mm



NYF2 reversibile
Reversibile NYF2
NYF2 réversible

NYA5 SX - NYA5 Lh - NYA5 G



NYF2 reversibile
Reversibile NYF2
NYF2 réversible

NYA5 DX - NYA5 Rh - NYA5 D




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged and one fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE CON FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with fixed in line (single side price) - Côté battant avec côté en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
87,5-89,5	60	4-6	21	NYA5M087D NYA5M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	588	652	752
						EC/FU/SA	735	815	940
						BS	735	815	940
97,5-99,5	60	4-6	31	NYA5M097D NYA5M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	612	676	776
						EC/FU/SA	765	845	970
						BS	765	845	970
107,5-109,5	60	4-6	41	NYA5M107D NYA5M107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	628	692	792
						EC/FU/SA	785	865	990
						BS	785	865	990
117,5-119,5	60	4-6	51	NYA5M117D NYA5M117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	652	716	816
						EC/FU/SA	815	895	1.020
						BS	815	895	1.020
127,5-129,5	60	4-6	61	NYA5M127D NYA5M127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	668	732	832
						EC/FU/SA	835	915	1.040
						BS	835	915	1.040
137,5-139,5	60	4-6	71	NYA5M137D NYA5M137S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	696	760	860
						EC/FU/SA	870	950	1.075
						BS	870	950	1.075



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	NYF2M067R	REVERSIBILE	TR	304	336	436
			EC/FU/SA	380	420	545
			BS	380	420	545
72,5-74,5	NYF2M072R	REVERSIBILE	TR	312	344	444
			EC/FU/SA	390	430	555
			BS	390	430	555
77,5-79,5	NYF2M077R	REVERSIBILE	TR	328	360	460
			EC/FU/SA	410	450	575
			BS	410	450	575
87,5-89,5	NYF2M087R	REVERSIBILE	TR	344	376	476
			EC/FU/SA	430	470	595
			BS	430	470	595
97,5-99,5	NYF2M097R	REVERSIBILE	TR	368	400	500
			EC/FU/SA	460	500	625
			BS	460	500	625
117,5-119,5	NYF2M117R	REVERSIBILE	TR	408	440	540
			EC/FU/SA	510	550	675
			BS	510	550	675



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


NYLO - PROFILI

Profiles - Profilés


PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)






Solo per versione lato fisso
Only for fixed side version
Uniquement pour la version à côté fixe



Profilo di battuta per versione a nicchia (NYP3)
Deflection profile for niche (NYP3)
Profilé de butée pour niche (NYP3)

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)



INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO


Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO STANDARD


Standard assembly - Montage standard






MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO

Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre






NYLO - ACCESSORI E RICAMBI






Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto 45° L. 25 cm Bar 45° L. 25 cm - Bras 45° L. 25 cm	0020204R	BR	77
			NV	81
			BO	72
	Braccetto 45° L. 50 cm Bar 45° L. 50 cm - Bras 45° L. 50 cm	0020205R	BR	92
			NV	89
			BO	99
	Braccetto con attacco dritto - L. 150 cm Arm with straight attachment - L. 150 cm Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020103R	BR	85
			NO	88
			BO	84

· Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.
The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

O		Profilo di allungamento 2x3 cm - L. 200 cm Extension profile 2x3 cm - L. 200 cm Profilé d'allongement 2x3 cm - L. 200 cm	0030505R	BR	92
				NV	96
				BO	88
F		Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Profile 2x3 - L. 200 cm Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040504R	BR	92
				NV	96
				BO	88
N		Profilo tubolare 2x4 - L. 200 cm Profile 2x4 - L. 200 cm Profilé tubulaire 2x4 - L. 200 cm	0040603R	BR	92
				NV	96
				BO	88
D		Profilo di allungamento 2x2 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2 cm - L. 200 cm Profilé d'allongement 2x2 cm - L. 200 cm	0030303R	BR	92
				NV	96
				BO	88
E		Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Profile 2x3 - L. 200 cm Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040503R	BR	92
				NV	96
				BO	88

*** D-E-F-N-O: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346-347.**
* D-E-F-N-O: for more information see technical drawing on page 346-347. / * D-E-F-N-O: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347.

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
				NO	36
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica per porta con 1 anta scorrevole (BYP3) 1 pcs - Magnetic vertical gasket for door with 1 sliding leaf (BYP3) 1 pc - Joint magnétique vertical pour 1 porte coulissante (BYP3)	210 cm	0010119R	TR	40
				NO	40
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010206R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione a chiodo 1 pc. - Nail gasket 1 pièce - Joint de clou	300 cm	0010503R	TR	24

· Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.
Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.

· Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.
Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

BALY

BATTENTE HINGED DOOR BATTANT

Il nuovo box doccia battente che unisce eleganza e praticità in un design moderno e funzionale. Il sistema di apertura con sollevamento di Baly si rivela forte e stabile nel tempo, assicurando un comodo ingresso e una chiusura sempre fluida e affidabile.

The new hinged shower cabin combines elegance and practicality in a modern, functional design. Baly's lifting opening system proves to be strong and stable over time, ensuring a comfortable entry and a smooth and safe closing.

La nouvelle cabine de douche battante qui allie élégance et praticité dans un design moderne et fonctionnel. Le système d'ouverture par levage de Baly s'avère solide et stable dans le temps, garantissant une entrée confortable et une fermeture en douceur et fiable.



BALY BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
L.120 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia -
1 lato battente con fisso in linea

niche - hinged side with 1 fixed in line

niche - coté battant et 1 fixe en ligne



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente con fisso in linea + lato fisso
soffione e doccetta a parete Lio

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side Lio showerhead and hand shower

angle - coté battant et 1 fixe en ligne + côté fixe douche de tête et murale Lio

BALY BATTENTE



Dettaglio braccetto 45°
45° bar detail - Détail bras 45°

dimensioni
measurement - dimensions
L160 x 90

chiusura
closure - fermeture


nicchia - porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
colonna Plane

niche - door with 1 hinged side with 2 fixed in line
Plane column

niche - porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne
colonne de douche Plane

BALY BATTENTE

Sistema di apertura con sollevamento della porta
Door-lifting opening system
Système d'ouverture de la porte par levage



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo 2 lati battenti
colonna Lama Carbonio

corner 2 hinged sides
Lama Carbon fibre column

angle 2 côtés battants
colonne de douche Lama Carbone

BALY

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

Standard H 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant brillant et Noir mat

Cristaux trempés de 6 mm d'épaisseur dans les finitions: Transparent, Extra clair, Fumé, Satiné et Bande centrale satinée

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 262

Angolo 2 lati battenti

Corner 2 hinged sides

Angle 2 côtés battants



Pag. 264

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side

Angle côté battant et 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 266

Porta con 1 anta battente con fisso in linea

Door with 1 hinged leaf with fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 267

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea

Door with 1 hinged side with 2 fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne

BALY - ANGOLO 2 LATI BATTENTI

Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants




H. 200 cm - Sp. 6 mm






- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati battenti.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum 2 hinged sides.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés battants.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.



BLA3 DX
BLA3 Rh - BLA3 D

BLA3 SX
BLA3 Lh - BLA3 G




BLA3 SX
BLA3 Lh - BLA3 G

BLA3 DX
BLA3 Rh - BLA3 D

LATO BATTENTE (prezzo singolo lato) - Hinged door (single side price) - Côté battant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	29	25-27	BLA3M067D BLA3M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	564	608	638
					EC/FU/SA	705	760	790
					BS	705	760	790
72,5-74,5	33	25-27	BLA3M072D BLA3M072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	580	624	654
					EC/FU/SA	725	780	810
					BS	725	780	810
77,5-79,5	36	25-27	BLA3M077D BLA3M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	588	632	662
					EC/FU/SA	735	790	820
					BS	735	790	820
87,5-89,5	43	25-27	BLA3M087D BLA3M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	604	648	678
					EC/FU/SA	755	810	840
					BS	755	810	840
97,5-99,5	43	35-37	BLA3M097D BLA3M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	628	672	702
					EC/FU/SA	785	840	870
					BS	785	840	870



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

BALY - ANGOLO LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA + LATO FISSO

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side - Angle côté battant et 1 fixe en ligne + côté fixe




H. 200 cm - Sp. 6 mm



BLF1 reversibile
Reversible BLF1
BLF1 réversible

BLA4 SX - BLA4 Lh - BLA4 G



BLF1 reversibile
Reversible BLF1
BLF1 réversible

BLA4 DX - BLA4 Rh - BLA4 D




- **Per comporre il prezzo del box doccia sommare un lato battente e un lato fisso.**
  To calculate the price of the shower cabin, sum one hinged side and fixed side.
  Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez un côté battant et un côté fixe.
- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.

LATO BATTENTE CON 1 FISSO IN LINEA (prezzo singolo lato)

Hinged side with 1 fixed in line (single side price) - Côté battant avec 1 fixe en ligne (prix côté unique)


Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice - Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	40	25-27	BLA4M067D BLA4M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	564	608	638
					EC/FU/SA	705	760	790
					BS	705	760	790
72,5-74,5	45	25-27	BLA4M072D BLA4M072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	580	624	654
					EC/FU/SA	725	780	810
					BS	725	780	810
77,5-79,5	50	25-27	BLA4M077D BLA4M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	588	632	662
					EC/FU/SA	735	790	820
					BS	735	790	820
87,5-89,5	60	25-27	BLA4M087D BLA4M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	604	648	678
					EC/FU/SA	755	810	840
					BS	755	810	840
97,5-99,5	60	35-37	BLA4M097D BLA4M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	628	672	702
					EC/FU/SA	785	840	870
					BS	785	840	870
107,5-109,5	60	45-47	BLA4M107D BLA4M107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	652	696	726
					EC/FU/SA	815	870	900
					BS	815	870	900
117,5-119,5	60	55-57	BLA4M117D BLA4M117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	668	712	742
					EC/FU/SA	835	890	920
					BS	835	890	920



LATO FISSO (prezzo singolo lato)

Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	BLF1M067R	REVERSIBILE	TR	343	356	361
			EC/FU/SA	428	444	474
			BS	428	444	474
72,5-74,5	BLF1M072R	REVERSIBILE	TR	351	368	374
			EC/FU/SA	439	461	491
			BS	439	461	491
77,5-79,5	BLF1M077R	REVERSIBILE	TR	360	377	382
			EC/FU/SA	450	471	501
			BS	450	471	501
87,5-89,5	BLF1M087R	REVERSIBILE	TR	386	403	408
			EC/FU/SA	482	503	533
			BS	482	503	533
97,5-99,5	BLF1M097R	REVERSIBILE	TR	403	420	425
			EC/FU/SA	503	525	555
			BS	503	525	555



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- **Altezza inferiore (min. 160 cm)**
  Lower height
  Hauteur inférieure
  +20%
- **Altezza superiore (max. 210 cm)**
  Upper height
  Hauteur supérieure
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore)**
  Width (larger item surcharge)
  Largeur (majoration article supérieur)
  +20%
- **Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)**
  Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
  Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
  +30%
- **Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti**
  For solutions different from those listed, please contact customer service
  Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:
NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:
REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)* AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)* AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)* AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)* AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)* AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

BALY - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne




H. 200 cm - Sp. 6 mm

- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer openig. - Ouverture externe.





BLP4 SX - BLP4 Lh - BLP4 G




BLP4 DX - BLP4 Rh - BLP4 D

LATO BATTENTE (prezzo box completo)

Side door (price for the complete box) - Côté battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-70,5	40	24-26	BLP4I067D BLP4I067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	648	712	742
					EC/FU/SA	810	890	920
					BS	810	890	920
72,5-75,5	45	24-26	BLP4I072D BLP4I072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	664	728	758
					EC/FU/SA	830	910	940
					BS	830	910	940
77,5-80,5	50	24-26	BLP4I077D BLP4I077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	672	736	766
					EC/FU/SA	840	920	950
					BS	840	920	950
87,5-90,5	60	24-26	BLP4I087D BLP4I087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	688	752	782
					EC/FU/SA	860	940	970
					BS	860	940	970
97,5-100,5	60	34-36	BLP4I097D BLP4I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	712	776	806
					EC/FU/SA	890	970	1.000
					BS	890	970	1.000
107,5-110,5	60	44-46	BLP4I107D BLP4I107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	724	792	822
					EC/FU/SA	905	990	1.020
					BS	905	990	1.020
117,5-120,5	60	54-56	BLP4I117D BLP4I117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	752	816	846
					EC/FU/SA	940	1.020	1.050
					BS	940	1.020	1.050



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

BALY - PORTA CON 1 ANTA BATTENTE CON 2 FISSI IN LINEA


Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line - Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne




H. 200 cm - Sp. 6 mm

- **Specificare sempre il verso del lato battente.**
  Always specify the direction of the hinged side. - Spécifiez toujours le sens du côté battant.
- **Apertura esterna.** - Outer opening. - Ouverture externe.





BLP7 SX - BLP7 Lh - BLP7 G




BLP7 DX - BLP7 Rh - BLP7 D

PORTA BATTENTE (prezzo box completo)

Hinged door (price for the complete box) - Porte battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
97-101	50	23-25	BLP7I097D BLP7I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	847	897	927
					EC/FU/SA	1.059	1.121	1.151
					BS	1.059	1.121	1.151
117-121	60	27-29	BLP7I117D BLP7I117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	880	930	960
					EC/FU/SA	1.100	1.163	1.193
					BS	1.100	1.163	1.193
127-131	60	32-34	BLP7I127D BLP7I127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	897	947	977
					EC/FU/SA	1.121	1.184	1.214
					BS	1.121	1.184	1.214
137-141	60	37-39	BLP7I137D BLP7I137S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	930	980	1.010
					EC/FU/SA	1.163	1.226	1.256
					BS	1.163	1.226	1.256
147-151	60	42-44	BLP7I147D BLP7I147S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	947	997	1.027
					EC/FU/SA	1.184	1.246	1.276
					BS	1.184	1.246	1.276
157-161	60	47-49	BLP7I157D BLP7I157S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	968	1.018	1.048
					EC/FU/SA	1.210	1.273	1.303
					BS	1.210	1.273	1.303



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 210 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 210 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 210 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 210 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

BALY - PROFILI

Profiles - Profilés


PROFILO A MURO (MISURE IN CM)
Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)





Profilo di battuta per versione a nicchia (BLP4).
Deflection profile for niche (BLP4).
Profilé de butée pour niche (BLP4).

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)
Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)




INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO
Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO
Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard







MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre



BALY - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)
Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto 45° L. 25 cm Bar 45° L. 25 cm - Bras 45° L. 25 cm	0020204R	BR	77
			NV	81
			BO	72
	Braccetto 45° L. 50 cm Bar 45° L. 50 cm - Bras 45° L. 50 cm	0020205R	BR	92
			NV	89
			BO	99
D 	Profilo di allungamento 2x2 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2 cm - L. 200 cm	0030303R	BR	92
			NV	96
			BO	88
E 	Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Tubular profile 2x3 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040503R	BR	92
			NV	96
			BO	88
F 	Profilo tubolare 2x3 - L. 200 cm Tubular profile 2x3 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x3 - L. 200 cm	0040504R	BR	92
			NV	96
			BO	88

*** D - E - F: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346-347.**
* D - E - F: for more information see technical drawing on page 346-347. / * D - E - F: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347.

RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
				NO	36
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica per porta con 1 anta scorrevole (BLP4) 1 pcs - Magnetic vertical gasket for door with 1 sliding leaf (BLP4) 1 pc - Joint magnétique vertical pour 1 porte coulissante (BLP4)	210 cm	0010119R	TR	40
				NO	40
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	210 cm	0010403R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010206R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione a chiodo 1 pc. - Nail gasket 1 pièce - Joint de clou	300 cm	0010503R	TR	24

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

FORTY PLUS

SCORREVOLE SLIDING DOOR COULISSANT

I profili marcati donano carattere e stabilità al box doccia, mentre l'assenza del profilo di scorrimento inferiore conferisce un'estetica pulita e una praticità senza pari.
Forty Plus è perfetto per chi è alla ricerca di uno stile deciso e contemporaneo senza rinunciare alla comodità di un accesso agevole e ad una pulizia facilitata.

The marked profiles give the shower cabin character and stability, while the absence of the bottom sliding profile gives it a clean look and greater practicality.
Forty Plus is perfect for those seeking a bold, contemporary style without sacrificing the convenience of easy access and easy cleaning.

Les profils marqués confèrent à la cabine de douche caractère et stabilité, tandis que l'absence de profilé coulissant inférieur lui confère un aspect épuré et une praticité inégalée.
Forty Plus est parfaite pour ceux qui recherchent un style audacieux et contemporain sans sacrifier la commodité d'un accès et d'un nettoyage faciles.



FORTY PLUS SCORREVOLE

Il lato fisso, progettato per la massima versatilità, è abbinabile a tutte le porte Forty Plus per installazioni ad angolo e a parete, offrendo soluzioni personalizzabili per ogni esigenza di spazio e stile.

The fixed side, designed for maximum versatility, can be combined with all Forty Plus doors for corner and wall installation, offering customisable solutions for every space and style requirement.

Le côté fixe, conçu pour une versatilité maximale, peut être combiné avec toutes les portes Forty Plus pour une installation en angle ou au mur, offrant ainsi des solutions personnalisables pour chaque espace et chaque style.



Dettaglio maniglia
Handle detail - Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
100x110

chiusura
closure - fermeture

angolo – porta con 1 anta scorrevole + lato fisso
Icon column 2 tasti

corner - door with 1 sliding leaf + fixed side
Icon column 2 buttons

angle - porte avec 1 paroi coulissant + côté fixe
Icon column 2 boutons

FORTY PLUS SCORREVOLE



Dettaglio sistema sgancio
Door release system detail - Détail système d'ouverture de la porte



Dettaglio profilo inferiore
Lower dam profile detail - Détail du profil du barrage inférieur

dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure - fermeture

angolo – 2 lati scorrevoli
soffione e doccetta a parete Lio

corner – 2 sliding sides
Lio showerhead and hand shower

angle - 2 côtés coulissants
douche de tête et murale Lio



FORTY PLUS SCORREVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 2 ante scorrevoli soffione e doccetta a parete Lio

niche - door with 2 sliding leaves
Lio showerhead and hand shower

niche - porte avec 2 parois coulissants
douche de tête et murale Lio

FORTY PLUS SCORREVOLE

Il profilo diga inferiore, a basso impatto visivo, limita la fuoriuscita di acqua dal box e facilita l'accesso alla doccia, specialmente per chi ha esigenze di mobilità ridotta.

The low-impact dam profile limits water leakage from the box and facilitates access to the shower, especially for those with reduced mobility needs.

Le profil du barrage à faible impact limite les fuites d'eau de la boîte et facilite l'accès à la douche, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.



dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 1 anta scorrevole
Icon Taps 2 tasti e soffione Eos

niche - door with 1 sliding leaf
Icon Taps 2 buttons and Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi coulissant
Icon Taps 2 boutons et douche de tête Eos

FORTY PLUS

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass, Extra clear Glass, Smocked Glass, Satin Glass and Satin-finish central strip

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée



Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm



Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique



Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur



Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante



Reversibile
Reversible
Réversible



Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 282

Angolo 2 lati scorrevoli (senza profilo inferiore)
Corner 2 sliding sides (without lower profile)
Angle 2 côtés coulissants (sans profil inférieur)



Pag. 284

Porta con 1 anta scorrevole (senza profilo inferiore)
Door with 1 sliding leaf (without lower profile)
Porte avec 1 paroi coulissant (sans profil inférieur)



Pag. 285

Porta con 2 ante scorrevoli (senza profilo inferiore)
Door with 2 sliding leaves (without lower profile)
Porte avec 2 parois coulissants (sans profil inférieur)

LATO FISSO - Fixed side - Côté fixe



Pag. 286

Lato fisso
Fixed side
Côté fixe

FORTY PLUS - ANGOLO 2 LATI SCORREVOLI

Corner 2 sliding sides - Angle 2 côtés coulissants




H. 200 cm - Sp. 6 mm






· **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati scorrevoli.**
To calculate the price of the shower cabin, sum 2 sliding sides.
Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés coulissants.




FPA1 DX
FPA1 Rh
FPA1 D

FPA1 SX
FPA1 Lh - FPA1 G



FPA1 SX
FPA1 Lh
FPA1 G


FPA1 DX
FPA1 Rh - FPA1 D



Angolo con 2 lati scorr.
+ 1 lato fisso
Corner with 2 sliding sides
+ 1 fixed side
Angle avec 2 côté couliss.
+ 1 côté fixe

LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato) - Sliding side (single side price) - Côté coulissant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	18	31-33	FPA1M067D FPA1M067S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	408	480	589
					EC/FU/SA	490	576	696
					BS	510	600	725
72,5-74,5	20	33-35	FPA1M072D FPA1M072S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	416	488	599
					EC/FU/SA	499	586	706
					BS	520	610	735
77,5-79,5	21	36-38	FPA1M077D FPA1M077S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	432	504	616
					EC/FU/SA	518	605	725
					BS	540	630	755
87,5-89,5	25	41-43	FPA1M087D FPA1M087S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	448	520	630
					EC/FU/SA	538	624	744
					BS	560	650	775
97,5-99,5	28	46-48	FPA1M097D FPA1M097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	464	536	646
					EC/FU/SA	557	643	763
					BS	580	670	795
117,5-119,5	35	56-58	FPA1M117D FPA1M117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	516	588	728
					EC/FU/SA	619	706	826
					BS	645	735	860



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 205 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 205 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 205 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 205 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire


FORTY PLUS - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with 1 sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissant



H. 200 cm - Sp. 6 mm





FPP1 SX
FPP1 Lh - FPP1 G

FPP1 DX
FPP1 Rh - FPP1 D


Porta con 1 anta scorr.
+ 1 lato fisso
Door with 1 sliding leaf
+ 1 fixed side
Porte avec 1 paroi couliss.
+ 1 côté fixe

Porta con 1 anta scorr.
+ 2 lati fissi
Door with 1 sliding leaf
+ 2 fixed sides
Porte avec 1 paroi couliss.
+ 2 côtés fixes

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
97-101	40	44-46	FPP1I097D FPP1I097S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	496	580	680
					EC/FU/SA	595	696	816
					BS	620	725	850
107-111	45	49-51	FPP1I107D FPP1I107S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	516	600	700
					EC/FU/SA	619	720	840
					BS	645	750	875
117-121	50	54-56	FPP1I117D FPP1I117S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	552	620	720
					EC/FU/SA	662	744	864
					BS	690	775	900
127-131	55	59-61	FPP1I127D FPP1I127S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	560	644	744
					EC/FU/SA	672	773	893
					BS	700	805	930
137-141	60	64-66	FPP1I137D FPP1I137S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	576	660	760
					EC/FU/SA	691	792	912
					BS	720	825	950
147-151	65	69-71	FPP1I147D FPP1I147S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	600	684	784
					EC/FU/SA	720	821	941
					BS	750	855	980
157-161	70	74-76	FPP1I157D FPP1I157S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	620	704	804
					EC/FU/SA	744	845	965
					BS	775	880	1.005



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 205 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 205 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 205 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 205 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti. For solutions different from those listed, please contact customer service. Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

FORTY PLUS - PORTA CON 2 ANTE SCORREVOLI

Door with 2 sliding leaves - Porte avec 2 parois coulissants



H. 200 cm - Sp. 6 mm





FPP2 reversibile
Reversible FPP2 - FPP2 réversible


Porta con 2 ante scorr.
+ 1 lato fisso
Door with 2 sliding leaves
+ 1 fixed side
Potre avec 2 parois couliss.
+ 1 côté fixe

Porta con 2 ante scorr.
+ 2 lati fissi
Door with 2 sliding leaves
+ 2 fixed sides
Porte avec 2 parois couliss.
+ 2 côtés fixes

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
117-121	44	28-30	FPP2I117R	REVERSIBILE	TR	712	828	928
					EC/FU/SA	854	994	1.114
					BS	890	1.035	1.160
127-131	49	31-33	FPP2I127R	REVERSIBILE	TR	728	844	944
					EC/FU/SA	874	1.013	1.133
					BS	910	1.055	1.180
137-141	54	33-35	FPP2I137R	REVERSIBILE	TR	744	860	960
					EC/FU/SA	893	1.032	1.152
					BS	930	1.075	1.200
147-151	59	36-38	FPP2I147R	REVERSIBILE	TR	776	892	992
					EC/FU/SA	931	1.070	1.190
					BS	970	1.115	1.240
157-161	64	38-40	FPP2I157R	REVERSIBILE	TR	792	908	1.008
					EC/FU/SA	950	1.090	1.210
					BS	990	1.135	1.260
167-171	69	41-43	FPP2I167R	REVERSIBILE	TR	808	924	1.024
					EC/FU/SA	970	1.109	1.229
					BS	1.010	1.155	1.280
177-181	74	43-45	FPP2I177R	REVERSIBILE	TR	840	956	1.056
					EC/FU/SA	1.008	1.147	1.267
					BS	1.050	1.195	1.320



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 160 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 205 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 205 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 205 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 205 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti. For solutions different from those listed, please contact customer service. Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

FORTY PLUS - LATO FISSO


Fixed side - Côté fixe



H. 200 cm - Sp. 6 mm



· **Abbinabile a tutte le porte Forty plus (per installazioni ad angolo o a parete).**
Can be combined with all Forty plus doors (for corner or wall installations).
Peut être associé à toutes les portes Forty plus (pour des installation en angle ou murales).



FPF1 reversibile
Reversible FPF1
FPF1 réversible

Abbinabile alle versioni (per installazioni ad angolo):
· Porta con 1 anta scorrevole
· Porta con 2 ante scorrevoli.

Combined with the versions (for corner installation):
· Door with 1 sliding leaf
· Door with 2 sliding leaves.

Peut être associé aux versions (pour des installations en angle):
· Porte à 1 paroi coulissant
· Porte à 2 parois coulissants.


Abbinabile alle versioni (per installazioni a parete):
· Angolo con 2 lati scorrevoli
· Porta con 1 anta scorrevole
· Porta con 2 ante scorrevoli.

Combined with the versions (for wall installation):
· Corner with 2 sliding sides
· Door with 1 sliding leaf
· Door with 2 sliding leaves.

Peut être associé aux versions (pour des installations murales):
· Angle avec 2 côtés coulissants
· Porte à 1 paroi coulissant
· Porte à 2 parois coulissants.

LATO FISSO (prezzo singolo lato) - Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé		
Misura (P) Size - Mesure	Codice Code	Verso Direction Sens		BO (Euro)	BR (Euro)	NV (Euro)
67,5-69,5	FPF1M067R	REVERSIBILE	TR	268	300	400
			EC/FU/SA	322	360	480
			BS	335	375	500
72,5-74,5	FPF1M072R	REVERSIBILE	TR	280	312	412
			EC/FU/SA	336	374	494
			BS	350	390	515
77,5-79,5	FPF1M077R	REVERSIBILE	TR	288	320	420
			EC/FU/SA	346	384	504
			BS	360	400	525
87,5-89,5	FPF1M087R	REVERSIBILE	TR	312	344	444
			EC/FU/SA	374	413	533
			BS	390	430	555
97,5-99,5	FPF1M097R	REVERSIBILE	TR	328	360	460
			EC/FU/SA	394	432	552
			BS	410	450	575
117,5-119,5	FPF1M117R	REVERSIBILE	TR	368	400	500
			EC/FU/SA	449	480	600
			BS	460	500	625



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 205 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 205 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 205 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 205 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

ESEMPIO: FORTY PLUS - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE DA 97-101


Example: Forty Plus-door with 1 sliding leaf 97-101 - Exemple: Forty Plus-porte avec 1 paroi coulissante de 97-101



Versione a nicchia senza lato fisso compensazione massima 4 cm.

Niche version without fixed side: maximum 4 cm compensation.


Version à niche sans côté fixe.



Versione ad angolo con 1 lato fisso la misura minima aumenta di 0,5 cm e si perdono 2 cm di compensazione sul lato.

Corner version with 1 fixed side: the minimun size increases of 0,5 cm and 2 cm of compensation are lost.

Version en angle avec 1 côté fixe la mesure minimale augmente de 0,5 cm et on perd 2 cm de compensation sur le côté.




Versione a parete con 2 lati fissi la misura minima aumenta di 1 cm e si perdono 4 cm di compensazione sul lato abbinato.

Wall version with 2 fixed sides: the minimun size increases of 1 cm and 4 cm of compensation are lost.

Version murale avec 2 côtés fixes la mesure minimale augmente de 1 cm et on perd 4 cm de compensation sur le côté associé.

ESEMPIO: FORTY PLUS - ANGOLO CON 2 LATI SCORREVOLI (97,5-99,5)

Example: Forty Plus-corner with 2 sliding doors - Exemple: Forty Plus-angle avec 2 côtés coulissants (97,5 - 99,5)



Versione a parete con 1 lato fisso la misura minima aumenta di 0,5 cm e si perdono 2 cm di compensazione sul lato abbinato.

Wall-installation version with 1 fixed Side: the minimun size increases of 0,5 cm and 2 cm of compensation are lost.


Version murale avec 1 côté fixe la mesure minimale augmente de 0,5 cm et on perd 2 cm de compensation sur le côté associé.


FORTY PLUS - PROFILI

Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)






Solo per versione a nicchia.
Niche version only.
Uniquement pour la version niche.

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)



INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO

Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol




MONTAGGIO STANDARD

Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO

Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre







FORTY PLUS - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
P 	Profilo di allungamento 2x2,5 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2,5 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2,5 cm - L. 200 cm	0030404R	BR	92
			NV	96
			BO	88
Q 	Profilo di allungamento 2x4 cm - L. 200 cm Extension profile 2x4 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x4 cm - L. 200 cm	0030603R	BR	92
			NV	96
			BO	88
R 	Profilo tubolare 2x2,5 - L. 200 cm Tubular profile 2x2,5 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x2,5 - L. 200 cm	0040402R	BR	92
			NV	96
			BO	88
N 	Profilo tubolare 2x4 - L. 200 cm Tubular profile 2x4 - L. 200 cm - Profilé tubulaire 2x4 - L. 200 cm	0040603R	BR	92
			NV	96
			BO	88

* **P-Q-R-N: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346-347.**
* P-Q-R-N: for more information see technical drawing on page 346-347. / * P-Q-R-N: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346-347.

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
				NO	36
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica per porta con 1 anta scorrevole (FPP1) 1 pcs - Magnetic vertical gasket for door with 1 sliding leaf (FPP1) 1 pc - Joint magnétique vertical pour 1 porte coulissante (FPP1)	210 cm	0010119R	TR	40
				NO	40
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta 1 pc. - Vertical gasket with fin - 1 pièce - Joint vertical avec ailette	200 cm	0010303R	TR	24
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for sliding door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante	100 cm	0010210R	TR	24
	2 pz. - Carrello superiore 2 pc. - Upper trolley 2 pièce - Chariot supérieur		0070105R	*GR	44
				NO	47
				BO	40

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.
- ***GR: Grigio -** Grey - Gris

FORTY

SCORREVOLE
PIVOTTANTE
LATO FISSO
SOPRAMURETTO

SLIDING DOOR
PIVOTING
FIXED SIDE
OVER-WALL

COULISSANT
PIVOTANTE
CÔTÉ FIXE
MURET

Una serie completa e versatile di chiusure doccia, personalizzabili nelle forme e nelle dimensioni per soddisfare tutte le richieste.

A complete, versatile series of shower closures that can be customised in various shapes and sizes to meet our customers' needs.

Une série complète et polyvalente de fermetures de douche, personnalisables au niveau des formes et des dimensions pour satisfaire toutes les demandes.



FORTY SCORREVOLE

I profili marcati delineano la versione ad angolo del box: la doccia ha una forte presenza all'interno dell'ambiente.
Il giusto carattere che trasmette relax.

The clean-cut profiles contour the cubicle corner version: the shower takes on a prominent presence inside the setting.
The right temper that conveys relaxation.

Les profilés marqués délimitent la version en angle de la cabine: la présence de la douche est importante au sein de la pièce.
Le juste caractère qui transmet la détente.

dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
colonna Lama Corian

corner installation - sliding side + fixed side
Lama Corian column

angle - côté coulissant + côté fixe
colonne Lama Corian



FORTY SCORREVOLE

Le porte scorrevoli di Forty Plus sono sostenute da un robusto profilo superiore dotato di un sistema di scorrimento fluido, per garantire un'apertura e chiusura senza sforzo ed affidabile nel tempo.

Forty Plus sliding doors are supported by a solid top profile with a smooth sliding system to ensure effortless and reliable opening and closing over time.

Les portes coulissantes Forty Plus sont soutenues par un profilé supérieur robuste et un système de coulissement fluide qui garantit une ouverture et une fermeture fiables et sans effort.



dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante scorrevoli
niche installation - 2 sliding leaves
niche - 2 parois coulissants



dimensioni
measurement - dimensions
120x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta scorrevole Icon Column 2 tasti
niche installation - 1 sliding leaf Icon Column 2 buttons
niche - 1 paroi coulissant Icon Column 2 boutons

FORTY PIVOTTANTE

Nell'installazione a nicchia, l'anta pivottante offre un'apertura maggiore in meno spazio: una soluzione pratica ed esteticamente pulita per una doccia essenziale.

With niche installation, the pivoting door offers more space to open where there is only a little room: a practical, aesthetically clean solution for an essential shower.

Dans l'installation en niche, la paroi pivotante offre une ouverture plus importante avec moins d'espace: une solution pratique et esthétiquement propre pour une douche minimaliste.



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

closure
nicchia - 1 anta pivottante
Icon Column 2 tasti
niche installation - 1 pivot leaf
Icon Column 2 buttons
niche - 1 paroi pivotante
Icon Column 2 boutons

FORTY

CARATTERISTICHE

H standard 190 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente

FEATURES

Standard H 190 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass

CARACTÉRISTIQUES

H standard 190 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant

Cristaux trempés ép. 6 mm dans les finitions: Transparent



Altezza del box doccia 190 cm
Height of the shower cabin 190 cm
Hauteur de la cabine de douche 190 cm



Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique



Profilo inferiore
Lower profile
Profil inférieur



Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante



Reversibile
Reversibile
Réversible



Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent

PIVOTTANTE - Pivoting – Pivotante



Pag. 300

Porta 1 anta pivottante
Door 1 pivoting leaf
1 paroi pivotante

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 302

Angolo curvo (r55) 2 lati scorrevoli
Curved corner (r55) 2 sliding sides
Angle courbé (r55) 2 côtés coulissants



Pag. 303

Angolo 2 lati scorrevoli
Corner 2 sliding sides
Angle 2 côtés coulissants



Pag. 304

Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding leaf
Porte avec 1 paroi coulissante



Pag. 305

Porta con 2 ante scorrevoli
Door with 2 sliding leaves
Porte avec 2 parois coulissants

LATO FISSO - Fixed side - Côté fixe



Pag. 306

Lato fisso
Fixed side
Côté fixe

SOPRAMURETTO - Over-wall - Muret



Pag. 308

Sopramuretto
Over-wall
Muret



Pag. 308


Sopramuretto
Over-wall
Muret

FORTY - PORTA CON 1 ANTA PIVOTTANTE


Door with 1 pivoting leaf – Porte avec 1 paroi pivotante

H. 190 cm - Sp. 6 mm

· **Apertura esterna.**
Outer opening. - Ouverture externe.



FOP4 reversibile
Reversible FOP4 - FOP4 réversible




Porta con 1 anta battente + 1 lato fisso
Door with 1 hinged leaf + 1 fixed side
Porte avec 1 côté battante + 1 côté fixe



PORTA PIVOTTANTE (prezzo box completo)

Pivoting door (price for the complete box) – Porte pivotante (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Misura (F) Size - Mesure	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
67-71	43	20-22	**FOP4IR067**	REVERSIBILE	TR	**414**
77-81	53	20-22	**FOP4IR077**	REVERSIBILE	TR	**436**
87-91	63	20-22	**FOP4IR087**	REVERSIBILE	TR	**455**
97-101	73	20-22	**FOP4IR097**	REVERSIBILE	TR	**485**



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza (max. 190 cm)
Height
Hauteur

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+30%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 190 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 190 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 190 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro - Glass treatment - Traitement verre	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :


(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire

FORTY - ANGOLO CURVO A 2 LATI SCORREVOLI


Curved corner 2 sliding sides - Angle courbé avec 2 côtés coulissants

H. 190 cm - Sp. 6 mm






FOC1 reversibile
Reversible FOC1 - FOC1 réversible



Angolo curvo a 2 lati scorr. + 1 lato fisso
Curved corner 2 sliding sides + 1 fixed side
Angle courbé avec 2 côtés coulissantes + 1 côté fixe

R55 (prezzo box completo)
R55 (price for the complete box) - R55 (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
80x80 (77,5-79,5 x 77,5-79,5)	40	24-26	FOC1IR077	REVERSIBILE	TR	586
90x90 (87,5-89,5 x 87,5-89,5)	53	34-36	FOC1IR087	REVERSIBILE	TR	615



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro - Glass treatment - Traitement verre	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire


FORTY - ANGOLO 2 LATI SCORREVOLI

Corner 2 sliding sides - Angle 2 côtés coulissants

H. 190 cm - Sp. 6 mm




· **Per comporre il prezzo del box doccia sommare 2 lati scorrevoli.**
To calculate the price of the shower cabin, sum 2 sliding sides.
Pour composer le prix de la cabine de douche, additionnez 2 côtés coulissants.



FOA1 reversibile
Reversible FOA1
FOA1 réversible


FOA1 reversibile
Reversible FOA1 - FOA1 réversible



Angolo con 2 lati scorr. + 1 lato fisso
Corner with 2 sliding sides + 1 fixed side
Angle avec 2 côtés couliss. + 1 côté fixe

LATO SCORREVOLE (prezzo singolo lato)
Sliding side (single side price) - Côtés coulissant (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
67,5-69,5	17,0	28-30	FOA1MR067	REVERSIBILE	TR	350
70,0-72,0	17,5	29-31	FOA1MR070	REVERSIBILE	TR	354
72,5-74,5	18,5	31-33	FOA1MR072	REVERSIBILE	TR	361
77,5-79,5	20,5	33-35	FOA1MR077	REVERSIBILE	TR	367
87,5-89,5	24,0	38-40	FOA1MR087	REVERSIBILE	TR	380
97,5-99,5	27,5	43-45	FOA1MR097	REVERSIBILE	TR	396
117,5-119,5	34,5	53-55	FOA1MR117	REVERSIBILE	TR	448



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza (max. 190 cm)
Height
Hauteur

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+30%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 190 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 190 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 190 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire


FORTY - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with 1 sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissante



H. 190 cm - Sp. 6 mm





FOP1 reversibile
Reversible FOP1 - FOP1 réversible



Porta con 1 anta scorr.
+ 1 lato fisso
Door with 1 sliding leaf
+ 1 fixed side
Porte avec 1 paroi couliss.
+ 1 côté fixe




Porta con 1 anta scorr.
+ 2 lati fissi
Door with 1 sliding leaf
+ 2 fixed sides
Porte avec 1 paroi couliss.
+ 2 côtés fixes

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissante (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
97-101	38	43,5-45,5	FOP1IR097	REVERSIBILE	TR	524
117-121	48	53,5-55,5	FOP1IR117	REVERSIBILE	TR	565
137-141	58	63,5-65,5	FOP1IR137	REVERSIBILE	TR	574



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza (max. 190 cm)
Height
Hauteur supérieure

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+30%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 190 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 190 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 190 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire


FORTY - PORTA CON 2 ANTE SCORREVOLI

Door with 2 sliding leaves - Porte avec 2 parois coulissants




H. 190 cm - Sp. 6 mm





FOP2 reversibile
Reversible FOP2 - FOP2 réversible



Porta con 2 ante scorr.
+ 1 lato fisso
Door with 2 sliding leaves
+ 1 fixed side
Potre avec 2 parois couliss.
+ 1 côté fixe




Porta con 2 ante scorr.
+ 2 lati fissi
Door with 2 sliding leaves
+ 2 fixed sides
Porte avec 2 parois couliss.
+ 2 côtés fixes

PORTA SCORREVOLE (prezzo box completo)

Sliding door (price for the complete box) - Porte coulissante (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Lato fisso (F) Fixed side - Côté fixe	Codice Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
147-151	59	33,5-35,5	FOP2IR147	REVERSIBILE	TR	659
157-161	64	36,0-38,0	FOP2IR157	REVERSIBILE	TR	688
167-171	69	38,5-40,5	FOP2IR167	REVERSIBILE	TR	707



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza (max. 190 cm)
Height
Hauteur

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+30%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 190 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 190 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 190 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113
Trattamento vetro oltre i 160 cm - Glass treatment over 160 cm - Traitement verre plus de 160 cm	149

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire


FORTY - LATO FISSO

Fixed side - Côté fixe





· **Abbinabile a tutte le porte Forty (per installazioni ad angolo o a parete).**
Can be combined with all Forty doors (for corner or wall installations).
Peut être associé à toutes les portes Forty (pour des installation en angle ou murales).



FOF1 reversibile
Reversible FOF1
FOF1 réversible

Abbinabile alle versioni (per installazioni ad angolo):
- **Porta con 1 anta scorrevole**
- **Porta con 2 ante scorrevoli**
- **Porta con 1 anta battente.**

Combined with the versions (for corner installation):
- Sliding door
- 2 sliding doors
- Hinged door.

Peut être associé aux versions (pour des installations en angle):
- Porte avec 1 paroi coulissante
- Porte avec 2 parois coulissants
- Porte avec 1 paroi battante.


Abbinabile alle versioni (per installazioni a parete):
- **Porta con 1 anta scorrevole**
- **Porta con 2 ante scorrevoli**
- **Angolo con 2 lati scorrevoli**
- **Angolo curvo a 2 ante scorrevoli**
- **Rettangolo curvo a 2 ante scorrevoli.**

Combined with the versions (for wall installation):
- Sliding door
- 2 sliding doors
- Corner with 2 sliding sides
- Curved corner 2 sliding doors
- Curved rectangular 2 sliding door.

Peut être associé aux versions (pour des installations murales):
- Porte avec 1 paroi coulissante
- Porte avec 2 parois coulissants
- Angle avec 2 côtés coulissants
- Angle courbé avec 2 portes coulissants
- Rectangulaire courbé avec 2 portes battants.

LATO FISSO (prezzo singolo lato) - Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (P) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)
67,5-69,5	FOF1MR067	REVERSIBILE	TR	286
77,5-79,5	FOF1MR077	REVERSIBILE	TR	297
87,5-89,5	FOF1MR087	REVERSIBILE	TR	319



Spedibile in 1/2 settimane lavorative nelle finiture BR e TR.
Available for delivery in 1/2 working weeks in BR and TR finishes.
Expédition en 1/2 semaine ouvrable dans les finitions BR et TR.

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 160 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza (max. 190 cm)
Height
Hauteur

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+30%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 160 - max. 190 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 160 - max. 190 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 160 - max. 190 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client


Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro - Glass treatment - Traitement verre	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire

ESEMPIO: FORTY - PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE DA 97-101


Example: Forty-door with 1 sliding leaf 97-101 - Exemple: Forty-porte avec 1 paroi coulissante de 97-101



Versione a nicchia senza lato fisso compensazione massima 4 cm.

Niche version without fixed side: maximum 4 cm compensation.


Version à niche sans côté fixe.



Versione ad angolo con 1 lato fisso la misura minima aumenta di 0,5 cm e si perdono 2 cm di compensazione sul lato.

Corner version with 1 fixed side: the minimun size increases of 0,5 cm and 2 cm of compensation are lost.

Version en angle avec 1 côté fixe la mesure minimale augmente de 0,5 cm et on perd 2 cm de compensation sur le côté.




Versione a parete con 2 lati fissi la misura minima aumenta di 1 cm e si perdono 4 cm di compensazione sul lato abbinato.

Wall version with 2 fixed sides: the minimun size increases of 1 cm and 4 cm of compensation are lost.

Version murale avec 2 côtés fixes la mesure minimale augmente de 1 cm et on perd 4 cm de compensation sur le côté associé.

ESEMPIO: FORTY - ANGOLO CON 2 LATI SCORREVOLI (97,5-99,5)

Example: Forty-corner with 2 sliding doors - Exemple: Forty-angle avec 2 côtés coulissants (97,5 - 99,5)



Versione a parete con 1 lato fisso la misura minima aumenta di 0,5 cm e si perdono 2 cm di compensazione sul lato abbinato.

Wall-installation version with 1 fixed Side: the minimun size increases of 0,5 cm and 2 cm of compensation are lost.

Version murale avec 1 côté fixe la mesure minimale augmente de 0,5 cm et on perd 2 cm de compensation sur le côté associé.

FORTY - SPECIALE SOPRAMURETTO


Special over-wall - Spécial muret

ABBINABILE A TUTTE LE PORTE FORTY PER INSTALLAZIONI AD ANGOLO O A PARETE
Combined with all Forty doors for corner or wall installations
Peut être associé à toutes les portes forty pour des installations en angle ou murales


- **Questo articolo è disponibile solo su misura. Allegare insieme all'ordine il disegno riportando tutte le quote richieste.**
  This item is only available to measure. Attach the drawing with the order with all the required dimensions.
  Cet article est disponible uniquement sur mesure. Joindre à la commande le dessin indiquant toutes les mesures demandées.
- **Specificare se versione ad angolo o in linea.**
  Specify whether corner or in-line version.
  Précisez si la version est en angle ou en ligne.

VERSIONE AD ANGOLO

Corner version - Version en angle





L=..... (mm)
T=..... (mm)
R=..... (mm)
G=..... (mm)
Y=..... (mm)




VERSIONE IN LINEA

Version in line - Version en ligne





L=..... (mm)
P=..... (mm)
T=..... (mm)
R=..... (mm)
G=..... (mm)
Y=..... (mm)



FISSO SOPRAMURETTO (prezzo singolo lato) - Sliding door (single side price) - Fixe muret (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé
Misura (T) Size - Mesure	Codice Code	Verso Direction - Sens		BR (Euro)
15-70	FOF2MR000	REVERSIBILE	TR	497
71-100			TR	558

FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Per soluzioni diverse da quelle contemplate **contattare il servizio clienti**
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro oltre i 100 cm - Glass treatment over 100 cm - Traitement verre plus de 100 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire


FORTY - ESEMPIO DI PRESA MISURA SPECIALE SOPRAMURETTO

Example of size relevation for installation over-wall - Exemple de prises de mesures spécifiques pour muret


H. 190 cm - Sp. 6 mm

PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissante




L=..... (mm)
T=..... (mm)
R=..... (mm)
G=..... (mm)
Y=..... (mm)






PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with 1 sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissante




L=..... (mm)
T=..... (mm)
R=..... (mm)
G=..... (mm)
Y=..... (mm)






PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE

Door with sliding leaf - Porte avec 1 paroi coulissante



L=..... (mm)
P=..... (mm)
T=..... (mm)
R=..... (mm)
G=..... (mm)
Y=..... (mm)







FORTY - PROFILI

Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)






Profilo per versione a nicchia.
Profile for niche version.
Profil pour version niche.

RILIEVO MISURE (MISURE IN CM)

Measuring (measurements in cm) - Mesures (mesures en cm)



INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO

Installation with floor installation tray - Installation avec receveur au sol




INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO

Installation with shower tray flush to floor - Installation avec receveur au ras du sol




MONTAGGIO STANDARD

Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO

Installation between tray and floor - Montage sur la ligne médiane du verre







FORTY - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
S 	Profilo di allungamento 2 cm - L. 190 cm (con aletta) Extension profile 2 cm - L. 190 cm (with flap) Profilé allongement 2 cm - L. 190 cm (avec ailette)	0030201R	BR	80
T 	Profilo di allungamento 2 cm - L. 190 cm (senza aletta) Extension profile 2 cm - L. 190 cm (with flap) Profilé allongement 2 cm - L. 190 cm (avec ailette)	0030101R	BR	80
U 	Profilo tubolare 2x2,5 - L. 190 cm Tubular profile 2x2,5 - L. 190 cm - Profilé tubulaire 2x2,5 - L. 190 cm	0040401R	BR	92
V 	Profilo tubolare 2x4 - L. 190 cm Tubular profile 2x4 - L. 190 cm - Profilé tubulaire 2x4 - L. 190 cm	0040602R	BR	92

*** S-T-U-V: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346.**
* S-T-U-V: for more information see technical drawing on page 346. / * S-T-U-V: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica per porta con 1 anta scorrevole (FOP1) 1 pc. - Vertical magnetic gasket for 1 sliding door (FOP1) 1 pièce - Joint vertical magnétique pour porte avec 1 paroi coulissante (FOP1)	190 cm	0010103R	TR	36
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica per per porta con 1 anta battente (FOP4) 1 pc. - Vertical magnetic gasket with 1 hinged leaf (FOP4) 1 pièce - Joint vertical magnétique pour porte avec 1 paroi à battante (FOP4)	190 cm	0010104R	TR	36
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta 1 pc. - Vertical gasket with fin 1 pièce - Joint vertical avec ailette	200 cm	0010303R	TR	24
	1 pz. - Guarnizione verticale con aletta per vetro porta battente 1 pc. - Vertical gasket with fin for hinged door glass 1 pièce - Joint vertical avec ailette pour verre porte battante	180 cm	0010305R	TR	24
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante	90 cm	0010204R	TR	20
	2 pz. - Carrello superiore per porta scorrevole 2 pcs. - Upper trolley for sliding door 2 pièces - Chariot supérieur pour porte coulissante		0070101R		32
	2 pz. - Carrello inferiore con sgancio per porta scorrevole 2 pcs. - Lower trolley with release for sliding door 2 pièces - Chariot inférieur avec déclipsage pour porte coulissante		0070201R		32

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

SOPRAVASCA

BATH SCREENS - PARE-BAIGNOIRE

SIDE FREE .6 LUME TIME

La vasca diventa una pratica doccia con l'aggiunta di pareti fisse o mobili. Puoi scegliere in libertà tra un bagno rilassante o una doccia rigenerante.

Bathtubs become practical showers with the addition of fixed or movable walls. You can choose freely between a relaxing bath or a regenerating shower.

La baignoire devient une douche pratique en ajoutant des parois fixes ou mobiles. Vous pouvez choisir librement entre un bain relaxant ou une douche vivifiante.



SOPRAVASCA
SIDE FREE.6

Tre diverse soluzioni per rispondere a ogni esigenza: il braccetto dritto assicura stabilità, quello a 45° dona leggerezza visiva, mentre il lato fisso con la semi-anta in vetro a battente combina eleganza e praticità.

Three different solutions to meet every need: the straight arm provides stability, the 45-degree bar adds visual lightness, and the fixed side with the hinged glass half-door combines elegance and practicality.

Trois solutions différentes pour répondre à tous les besoins: le bras droit assure la stabilité, le bras à 45° apporte une légèreté visuelle, tandis que le côté fixe avec la demi-porte en verre battant allie élégance et praticité.



Sopravasca FREE.6 - 2.1
Lato fisso con braccetto dritto
Fixed side with straight arm - Côté fixe avec bras droit



Sopravasca FREE.6 - 2.2
Lato fisso + anta apribile
Fixed side + opening leaf - Côté fixe + paroi ouvrable



Sopravasca FREE.6 - 2.1
Lato fisso con braccetto 45°
Fixed side with 45° arm - Côté fixe avec bras 45°

SOPRAVASCA LUME

Il vetro spessore 6 mm può essere fissato alla parete con l'elegante braccetto a 45°, oppure configurato come anta battente, offrendo una gestione versatile dello spazio vasca.

The 6 mm thick glass can be fixed to the wall with the elegant 45° bar, or configured as a hinged door, offering versatile bathtub space management.

Le verre de 6 mm d'épaisseur peut être fixé au mur grâce à l'élégant bras de 45°, ou configuré comme une porte battante, offrant ainsi une gestion versatile de l'espace de la baignoire.



Sopravasca LUME
Lato fisso
Fixed side - Côté fixe



Sopravasca LUME
1 lato battente
1 hinged side - 1 côté battant

SOPRAVASCA TIME

Alla parete fissa può essere aggiunta un'anta battente laterale per trasformare la vasca in una vera e propria doccia.

A hinged side door can be added to the fixed wall to transform your bathtub into a proper shower.

Une porte battante latérale peut être ajoutée à la paroi fixe pour transformer la baignoire en véritable douche.



Sopravasca TIME
Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side - Angle côté battant + côté fixe



Sopravasca TIME
Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants

SOPRAVASCA TIME

Versatilità e stile: il sopravasca con lato battente garantisce praticità e design per un bagno sempre raffinato e funzionale.

Versatility and style: the hinged-sided bath screen provides practicality and design for a bathroom that is always refined and functional.

Polyvalence et style: la pare-baignoire offre praticité et design pour une salle de bains toujours raffinée et fonctionnelle.



Sopravasca TIME
Lato battente
1 hinged side - 1 côté battant



Sopravasca TIME
1 lato battente con fisso in linea
1 hinged side with fixed in line - 1 côté battante avec fixe en ligne



SOPRAVASCA TIME

Il sistema pieghevole consente di richiudere il sopravasca quando non è in uso, mantenendo l'ambiente ordinato e ottimizzando gli spazi.

The folding system allows the bath-screen to be closed when not in use, keeping the room tidy and optimising space.

La porte pliable permet de fermer la pare baignoire lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet de ranger la pièce et d'optimiser l'espace.



Sopravasca TIME
1 lato pieghevole
1 folding side - 1 côté pliable



SOPRAVASCA - BATH SCREENS - PARE-BAIGNOIRE

SIDE FREE.6

CARATTERISTICHE

H standard 140 - 150 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard 140 - 150 cm

Aluminium profiles in the finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard 140 - 150 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black
Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 326

Lato fisso braccetto 45°
Fixed side 45° bar
Côté fixe bras 45



Pag. 327

Lato fisso braccetto dritto
Fixed side straight bar
Côté fixe bras droit



Pag. 328

Lato fisso + anta apribile
Fixed side + opening leaf
Côté fixe + paroi ouvrable

LUME

CARATTERISTICHE

H standard 140 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard 140 cm

Aluminium profiles in the finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard 140 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished
Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 329

Lato fisso
Fixed side
Côté fixe



Pag. 330

1 lato battente
1 hinged side
1 côté battant

TIME

CARATTERISTICHE

H standard parete fissa 140 cm

H standard porta battente 120 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard fixed side 140 cm

H standard hinged door 120 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard paroi fixe 140 cm

H standard porte battante 120 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black
Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 331

Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side
Angle côté battant + côté fixe



Pag. 332

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 333

1 lato battente
1 hinged side
1 côté battant



Pag. 334

1 lato battente con fisso in linea
1 hinged side with fixed in line
1 côté battant avec fixe en ligne



Pag. 335

1 lato pieghevole
1 folding side
1 côté pliable

SOPRAVASCA SIDE FREE.6 - 2.1
LATO FISSO BRECCETTO 45°


Fixed side 45° bar - Côté fixe bras 45°



H. 140 cm - Sp. 6 mm



· **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm.**
Standard bar (P) measures 100 cm. - Le bras (P) de série mesure 100 cm.




SSS1 reversibile
Reversible SSS1 - SSS1 réversible

SSS1 reversibile
Reversible SSS1 - SSS1 réversible

LATO FISSO CON BRACCETTO 45° (prezzo box completo)
Fixed side with 45° arm (price for the complete box) - Côté fixe avec bras 45° (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-70	**SSS1I068R**	REVERSIBILE	TR	329	329
			EC/FU/SA	397	397
78-80	**SSS1I078R**	REVERSIBILE	TR	346	346
			EC/FU/SA	430	430
88-90	**SSS1I088R**	REVERSIBILE	TR	358	358
			EC/FU/SA	449	449



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA SIDE FREE.6 - 2.1
LATO FISSO BRACCETTO DRITTO


Fixed side straight bar - Côté fixe bras droit




H. 150 cm - Sp. 6 mm



· **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm.**
Standard bar (P) measures 100 cm. - Le bras (P) de série mesure 100 cm.




SSS1 reversibile
Reversible SSS1 - SSS1 réversible



SSS1 reversibile
Reversible SSS1 - SSS1 réversible

LATO FISSO CON BRACCETTO DRITTO (prezzo box completo)
Fixed side with straight arm (price for the complete box) - Côté fixe avec bras droit (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-100	**SSS1I098R**	REVERSIBILE	TR	422	422
			EC/FU/SA	520	520
118-120	**SSS1I118R**	REVERSIBILE	TR	455	455
			EC/FU/SA	568	568



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA SIDE FREE.6 - 2.2
LATO FISSO + ANTA APRIBILE°


Fixed side + opening leaf - Côté fixe + paroi ouvrable



H. 150 cm - Sp. 6 mm



- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm.**
  Standard bar (P) measures 100 cm. - Le bras (P) de série mesure 100 cm.




SSS2 reversibile
Reversible SSS2 - SSS2 réversible

SSS2 reversibile
Reversible SSS2 - SSS2 réversible


LATO FISSO (prezzo singolo lato)
Fixed side (single side price) - Côté fixe (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
78-80	SSS2M078R	REVERSIBILE	TR	401	401
			EC/FU/SA	487	487
88-90	SSS2M088R	REVERSIBILE	TR	413	413
			EC/FU/SA	506	506
98-100	SSS2M098R	REVERSIBILE	TR	434	434
			EC/FU/SA	534	534
118-120	SSS2M118R	REVERSIBILE	TR	468	468
			EC/FU/SA	582	582



ANTA APRIBILE (prezzo singolo lato)
Opening leaf (single side price) - Paroi ouvrable (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (K) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
40	SSS3M040D SSS3M040S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	451	451
			EC/FU/SA	525	525



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73
Trattamento vetro da 100 a 160 cm - Glass treatment from 100 to 160 cm - Traitement verre de 100 à 160 cm	113

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA LUME
LATO FISSO


Fixed side - Côté fixe



H. 140 cm - Sp. 6 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (morsetti privi di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (clamps without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (pinces sans extension).
- **Il braccetto (P) di serie misura 100 cm.**
  Standard bar (P) measures 100 cm. - Le bras (P) de série mesure 100 cm.




LUS1 reversibile
Reversible LUS1 - LUS1 réversible

LUS1 reversibile
Reversible LUS1 - LUS1 réversible

LATO FISSO (prezzo box completo)
Fixed side (price for the complete box) - Côté fixe (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NV (Euro)
70	LUS1I070R	REVERSIBILE	TR	418	433
			EC/FU/SA	466	499
80	LUS1I080R	REVERSIBILE	TR	430	446
			EC/FU/SA	482	517



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA LUME
1 LATO BATTENTE


1 hinged side - 1 côté battant




H. 140 cm - Sp. 6 mm



- **Controllare la perpendicolarità dei muri in fase di rilievo misure (cerniere prive di estensione).**
  Check the perpendicularity of the walls when taking measurements (hinges without extension).
  Vérifier la perpendicularité des murs au moment de relief des mesures (charnières sans extension).




LUS2 reversibile
Reversible LUS2 - LUS2 réversible



LUS2 reversibile
Reversible LUS2 - LUS2 réversible

LATO BATTENTE (prezzo box completo)
Hinged side (price for the complete box) - Côté battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension		Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NV (Euro)
70	2	LUS2I070R	REVERSIBILE	TR	528	570
				EC/FU/SA	579	645
80	2	LUS2I080R	REVERSIBILE	TR	540	583
				EC/FU/SA	596	663



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore
(min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore
(max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA TIME
ANGOLO LATO BATTENTE + LATO FISSO


Corner hinged side + fixed side - Angle côté battant + côté fixe




H. 140/120 cm - Sp. 6 mm



- **Per comporre il prezzo del sopravasca sommare un lato battente + un lato fisso.**
  To calculate the price of the bath screen, sum one hinged side + one fixed side.
  Pour composer le prix de pare-baignoire, additionnez un côté battant + un côté fixe.
- **Apertura esterna.**
  Outer opening. - Ouverture externe.




TIS1 reversibile
Reversible TIS1 - TIS1 réversible



TIS1 reversibile
Reversible TIS1 - TIS1 réversible


LATO FISSO H.140 (prezzo singolo lato)
Fixed side H.140 (single side price) - Côté fixe H.140 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension	Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
86-88	TIS1M086R	REVERSIBILE	TR	353	406
			EC/FU/SA	430	475



LATO BATTENTE H.120 (prezzo singolo lato)
Hinged side H.120 (single side price) - Côté battant H.120 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	60	4-6	TIS3M066D	DX-RH-D	TR	365	416
			TIS3M066S	SX-LH-G	EC/FU/SA	416	471
76-78	70	4-6	TIS3M076D	DX-RH-D	TR	378	430
			TIS3M076S	SX-LH-G	EC/FU/SA	441	484



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore
(min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore
(max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA TIME
ANGOLO 2 LATI BATTENTI


Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants




H. 140/120 cm - Sp. 6 mm



- **Per comporre il prezzo del sopravasca sommare un lato battente (TIS2) e un lato battente (TIS3).**
  To calculate the price of the bath screen, sum one hinged side (TIS2) and one hinged side (TIS3).
  Pour composer le prix de pare-baignoire, additionnez un côté battant (TIS2) et un côté battant (TIS3).
- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.




TIS2 reversibile
Reversible TIS2 - TIS2 réversible



TIS2 reversibile
Reversible TIS2 - TIS2 réversible


LATO BATTENTE (TIS2) H.140 (prezzo singolo lato)
Hinged side (TIS2) H.140 (single side price) - Côté battant (TIS2) H.140 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
90-92	84	4-6	TIS2M090R	REVERSIBILE	TR	394	471
					EC/FU/SA	471	555



LATO BATTENTE (TIS3) H.120 (prezzo singolo lato)
Hinged side (TIS3) H.120 (single side price) - Côté battant (TIS3) H.120 (prix côté unique)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (P) Size - Mesure	Entrata (E) Entry - Entrée	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
66-68	60	4-6	TIS3M066D	DX-RH-D	TR	365	416
			TIS3M066S	SX-LH-G	EC/FU/SA	416	471
76-78	70	4-6	TIS3M076D	DX-RH-D	TR	378	430
			TIS3M076S	SX-LH-G	EC/FU/SA	441	484



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 100 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 160 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcare	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA TIME
1 LATO BATTENTE


1 hinged side - 1 côté battant




H. 140 cm - Sp. 6 mm



- **Apertura esterna ed interna.**
  Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.




TIS4 SX
TIS4 Lh - TIS4 G



TIS4 DX
TIS4 Rh - TIS4 D

LATO BATTENTE (prezzo box completo)
Hinged side (price for the complete box) - Côté battant (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension		Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
68-70	4-6	TIS4I068D	DX-RH-D	TR	325	397
		TIS4I068S	SX-LH-G	EC/FU/SA	401	461
78-80	4-6	TIS4I078D	DX-RH-D	TR	343	416
		TIS4I078S	SX-LH-G	EC/FU/SA	426	485



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

- Altezza inferiore (min. 100 cm) Lower height Hauteur inférieure **+20%**
- Altezza superiore (max. 160 cm) Upper height Hauteur supérieure **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) Width (larger item surcharge) Largeur (majoration article supérieur) **+20%**
- Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm) Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm) Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm) **+30%**
- Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti For solutions different from those listed, please contact customer service Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcare	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA TIME
1 LATO BATTENTE CON FISSO IN LINEA


1 hinged side with fixed in line - 1 côté battante avec fixe en ligne




H. 140 cm - Sp. 6 mm



· **Apertura esterna.**
Outer opening. - Ouverture externe.




TIS6 SX - TIS6 Lh - TIS6 G



TIS6 DX - TIS6 Rh - TIS6 D

LATO BATTENTE (prezzo box completo)
Hinged side (price for the complete box) - Côté battante (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension			Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	1° Elemento T 1° Element T 1° Élément T	Anta (E) Door (E) Porte (E)	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-100	52-54	45	TIS6I098D TIS6I098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	523	634
					EC/FU/SA	581	698



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA TIME
1 LATO PIEGHEVOLE


1 folding side - 1 côté pliable




H. 140 cm - Sp. 6 mm



· **Apertura esterna ed interna.**
Inner and outer opening. - Ouverture externe et interne.




TIS5 SX - TIS5 Lh - TIS5 G



TIS5 DX - TIS5 Rh - TIS5 D

LATO PIEGHEVOLE (prezzo box completo)
Folding side (price for the complete box) - Côté pliable (prix pour cabine complète)

Estensibilità Extendibility - Extension				Articolo Item - Article		Finitura vetro Glass finish Finition verre	Finitura profilo Finishing profiles - Finition profilé	
Misura (L) Size - Mesure	1° Elemento T 1° Element T 1° Élément T	Sporgenza (S) Projection (S) Projection (S)	Perno (N) Pin - Goupille	Codice - Code	Verso Direction Sens		BR (Euro)	NO (Euro)
98-100	52-54	50	4-6	TIS5I098D TIS5I098S	DX-RH-D SX-LH-G	TR	561	683
						EC/FU/SA	644	748



FUORI MISURA - Non-standard size - Hors mesure

Altezza inferiore (min. 100 cm)
Lower height
Hauteur inférieure
+20%

Altezza superiore (max. 160 cm)
Upper height
Hauteur supérieure
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore)
Width (larger item surcharge)
Largeur (majoration article supérieur)
+20%

Larghezza (maggiorazione articolo superiore) + Altezza (min. 100 - max. 160 cm)
Width (larger item surcharge) + Height (min. 100 - max. 160 cm)
Largeur (majoration article supérieur) + Hauteur (min. 100 - max. 160 cm)
+30%

Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare il servizio clienti
For solutions different from those listed, please contact customer service
Pour des solutions différentes de celles de référence, contactez le service client

Trattamento anticalcare - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire	Da sommare ad ogni singolo lato - To be added to every single side - À ajouter à chaque côté
Trattamento vetro fino a 100 cm - Glass treatment up to 100 cm - Traitement verre jusqu'à 100 cm	73


NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare: - NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment: - REMARQUE : Remplacez le code du verre standard avec le code correspondant au traitement anticalcaire :

(TR)® AT = Cristallo trasparente con anticalcare - Clear glass with anti-limescale - Cristal transparent avec anticalcaire
(EC)® AE = Cristallo extra chiaro con trattamento anticalcare - Extra-clear glass with anti-limescale - Cristal extra-clair avec traitement anticalcaire
(FU)® AF = Cristallo fumè con trattamento anticalcare - Smoked glass with anti-limescale - Cristal fumé avec traitement anticalcaire
(SA)® AS = Cristallo satinato con trattamento anticalcare - Satin-finish glass with anti-limescale - Cristal satiné avec traitement anticalcaire
(BS)® AB = Cristallo banda centrale satinata con trattamento anticalcare - Glass with satin finish central strip with anti-limescale - Cristal bande centrale satinée avec traitement anticalcaire

SOPRAVASCA SIDE FREE.6 - PROFILI

Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)
Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)




SOPRAVASCA SIDE FREE.6 - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)
Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto con attacco dritto - L. 100 cm Arm with straight attachment - L. 100 cm Bras avec fixation droite - L. 100 cm	0020101R	BR	104
			NO	108
	Braccetto con attacco dritto - L. 150 cm Arm with straight attachment - L. 150 cm Bras avec fixation droite - L. 150 cm	0020102R	BR	104
			NO	108

- **Il braccetto potrà essere tagliato alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  The bar can be cut to the desired length during assembly. - Le bras pourra être découpé à la longueur souhaitée au moment du montage.

D		Profilo di allungamento 2x2 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2 cm - L. 200 cm	0030303R	BR	92
				NO	96

- ***D: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346.**
  *D: for more information see technical drawing on page 346. - *D: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346.


RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	210 cm	0010403R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante	100 cm	0010206R	TR	25


- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

SOPRAVASCA LUME

MORSETTO A MURO (MISURE IN CM)
Wall clamp (measurement in cm) - Pince murale (mesure en cm)



Morsetto lato fisso.
Morsetto fixed side.
Morsetto côté fixe.



Morsetto anta battente.
Hinged door clamp.
Pince pour paroi battante.

SOPRAVASCA LUME - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

RICAMBI (MISURE IN CM)
Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	210 cm	0010403R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante	100 cm	0010206R	TR	25


- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

SOPRAVASCA TIME - PROFILI


Profiles - Profilés

PROFILO A MURO (MISURE IN CM)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profilé mural (mesure en cm)



Lato fisso.
Fixed side.
Côté fixe.





Per versione pieghevole e battente.
For folding and hinged version,
Pour la version pliable et battante.

SOPRAVASCA TIME - ACCESSORI E RICAMBI

Accessory and spare parts - Accessoire et pièces de rechange

ACCESSORI (MISURE IN CM)

Accessory (measurements in cm) - Accessoire (mesures en cm)

Sezione/disegno Section/drawing Section/dessin	Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
	Braccetto 45° L. 25 cm Bar 45° L. 25 cm - Bras 45° L. 25 cm	0020204R	BR	77
			NV	81
	Braccetto 45° L. 50 cm Bar 45° L. 50 cm - Bras 45° L. 50 cm	0020205R	BR	92
			NV	89
M 	Profilo di allungamento 2x2,5 cm - L. 200 cm Extension profile 2x2,5 cm - L. 200 cm - Profilé allongement 2x2,5cm - L. 200 cm	0030402R	BR	92
			NO	96

*** M: per maggiori informazioni vedi disegno tecnico di pag 346.**
* M: for more information see technical drawing on page 346. / * M: pour plus d'informations, voir le dessin technique à la page 346.

RICAMBI (MISURE IN CM)

Spare parts (measurements in cm) - Pièces de rechange (mesures en cm)

Disegno Drawing Dessin	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. - Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. - Right magnetic vertical gasket - 1 pc. - Left magnetic vertical gasket 1 pièce - Joint vertical magnétique droit - 1 pièce - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
				NO	36
	1 pz. - Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. - Vertical balloon gasket 1 pièce - Joint vertical à ballonnet	210 cm	0010403R	TR	25
	1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010206R	TR	25

- **Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio.**
  Gaskets can be cut to the desired length during assembly. - Les joints pourront être découpés à la longueur souhaitée au moment du montage.
- **Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.**
  Always specify the complete item, finishes and height of the shower enclosure. - Spécifiez toujours l'article entier, les finitions et la hauteur de la cabine de douche.

ACCESSORI DOCCIA

Shower accessories - Accessoires pour la douche

ACCESSORI DOCCIA

Shower accessories - Accessoires pour la douche

Lo spazio doccia si completa con le mensole portaoggetti e i ganci porta accappatoi firmati Geromin. Disponibili in alluminio Nero o Bianco, con opzione a doppio o a triplo ripiano, le mensole doccia sono accessori funzionali ed esteticamente pregevoli.

The shower space is completed with Geromin branded storage shelves and robe hooks. Available in Black or White aluminum, with double or triple rack options, the shower shelves are functional and aesthetically pleasing accessories.

L'espace douche est complété par des étagères de rangement et des crochets pour peignoir de la marque Geromin. Disponibles en aluminium noir ou blanc, avec des options de double ou triple tablette, les étagères de douche sont des accessoires fonctionnels et esthétiques.



Portaoggetti per doccia h.66 con ganci
Shower holder H.66 with hooks
Support de douche H.66 avec crochets

ACCESSORI DOCCIA

Shower accessories - Accessoires pour la douche



Portaoggetti per doccia h.41,5 con ganci
Shower holder H.41,5 with hooks
Support de douche H.41,5 avec crochets



Mensola 2 ripiani
Shelf 2 shelves - Etagère 2 étagères



Mensola 3 ripiani
Shelf 3 shelves - Etagère 3 étagères



Gancio accappatoi
Towel hook - Crochet pour peignoir

Specificare la finitura in fase di ordine:
Specify finish when ordering - Préciser la finition lors de la commande

NV Nero opaco verniciato - Matt Black varnished - Peint Noir mat
BO Bianco opaco verniciato – Matt white varnished – Peint Blanc mat

PORTAOGGETTI PER DOCCIA H.41,5 CON GANCI

Shower holder H.41,5 with hooks
Support de douche H.41,5 avec crochets

Codice - Code	H	L	P	Prezzo bianco White price Prix blanc	Prezzo nero Black price Prix noir
00D012	41,5	24	11,5	169	169

PORTAOGGETTI PER DOCCIA H.66 CON GANCI

Shower holder H.66 with hooks
Support de douche H.66 avec crochets

Codice - Code	H	L	P	Prezzo bianco White price Prix blanc	Prezzo nero Black price Prix noir
00D013	66	24	11,5	219	219

GANCIO ACCAPPATOI PER VETRO DOCCIA

Bathrobe hook for shower glass
Crochet de peignoir pour verre douche

Codice - Code	H	L	P	Prezzo bianco White price Prix blanc	Prezzo nero Black price Prix noir
00D014	15	12	6	56	56

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Area tecnica

Technical Area - Espace technique

Specifiche tecniche tubolari **346**
Tubular specifications - Spécifications tubulaires

Accessori generali **348**
General accessories - Accessoires généraux

Maniglie **349**
Handles - Poignées

Kit pulizia **349**
Cleaning kit - Kit de nettoyage


Modulo d'ordine **350-352**
Order form - Formulaire de commande

SPECIFICHE TECNICHE TUBOLARI

Tubular Specifications - Spécifications tubulaires


PROFILO DI ALLUNGAMENTO

Tubular Specifications - Spécifications tubulaires




PROFILI SPECIALI


Special profiles - Profils spéciaux




NYLO




LUME




TIME - TIME SOPRAVASCA




FORTY




FORTY PLUS




STYLÈ SCORREVOLE




STYLÈ BATTENTE - SIDE FREE 8/6 - BALY - SOPRAVASCA SIDE FREE 6




NYLO




FORTY




FORTY PLUS




STYLÈ SCORREVOLE



TIME





STYLÈ BATTENTE - SIDE FREE 8/6 - BALY



ACCESSORI GENERALI (misure in cm)





General accessories (measurement in cm) - Accessoires généraux (mesure en cm)

	Descrizione Description - Description	Lunghezza Length Longueur	Codice - Code		EURO
	Profilo diga a onda Wave dam profile - Profil du barrage à vague	200 cm	0050103R	BR	52
				NV	52
				BO	52
				NO	57
	Profilo pieno 8x20 Full profile 8x20 - Profilé plein 8x20	200 cm	0050201R	BR	68
				NO	75
	Profilo tubolare 2x2 cm Tubular profile 2x2 cm - Tubulaire 2x2 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050301R	BR	84
				NV	84
				BO	84
				NO	88
	Profilo tubolare 2x2,5 cm Tubular profile 2x2,5 cm - Tubulaire 2x2,5 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050401R	BR	84
				NV	84
				BO	84
				NO	88
	Profilo tubolare 2x3 cm Tubular profile 2x3 cm - Tubulaire 2x3 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050501R	BR	84
				NV	84
				BO	84
				NO	88
	Profilo tubolare 2x4 cm Tubular profile 2x4 cm - Tubulaire 2x4 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050601R	BR	84
				NV	84
				BO	84
				NO	88
	Profilo tubolare 3x3 cm Tubular profile 3x3 cm - Tubulaire 3x3 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050701R	BR	84
				NO	88
	Profilo angolare 2x3 cm Angular profile 2x3 cm - Profilé d'angle 2x3 cm	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050801R	BR	84
				NO	88
	Profilo angolare con base 2 cm sagomato a misura per muri inclinati. In fase di ordine specificare i gradi del muro. Angular profile with 2 cm base shaped to measure for inclined walls. When ordering, please specify the degrees of the wall. Profilé d'angle avec base de 2 cm façonné sur mesure pour les murs inclinés. Lors de la commande, veuillez préciser l'inclinaison du mur.	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050802R	BR	144
				NV	144
				BO	144
				NO	148
	Profilo angolare con base 3 cm sagomato a misura per muri inclinati. In fase di ordine specificare i gradi del muro. Angular profile with 3 cm base shaped to measure for inclined walls. When ordering, please specify the degrees of the wall. Profilé d'angle avec base de 3 cm façonnésur mesure pour les murs inclinés. Lors de la commande, venuillez préciser l'inclinaison du mur.	Specificare nell'ordine (max.220 cm) Specify in order (max.220 cm) Indiquer lors de la commande (max.220 cm)	0050803R	BR	144
				NV	144
				BO	144
				NO	148

I profili sono privi di lavorazioni. - The profiles are unprocessed. - Les profils ne sont pas traités.

MANIGLIE (misure in cm)

Handles (measurement in cm) - Poignées (mesure en cm)

		Descrizione Description - Description	Codice - Code		EURO
		Maniglia Time/Lume Handle Time/Lume - Poignée Time/Lume	0080201R	BR	76
				NV	80
		Maniglia Forty plus/Baly/Nylo Handle Forty plus/Baly/Nylo Poignée Forty plus/Baly/Nylo	0080202R	BO	44
				BR	52
				NV	44
		Maniglia Stylè Handle Stylè - Poignée Stylè	0080203R	BR	56
				NO	80
		Maniglia Forty Handle Forty - Poignée Forty	0080204R	BR	44

KIT PULIZIA (misure in cm)

Cleaning kit (measurement in cm) - Kit de nettoyage (mesure en cm)

	Descrizione Description - Description	Codice - Code	EURO
	Anticalcare da 500 ml Anticalcare da 500 ml - Anticalcaire de 500 ml	0KTA2N0	64
	Tergivetro Paddle - Raclette	0080101R	39

ANGOLO - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

CORNER - MEASUREMENT FORM (fill in in cm) / ANGLE - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ / ___

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

PARETE - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

WALL - MEASUREMENT FORM (fill in in cm) / PAROI - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ /

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

NICCHIA - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

NICHE - MEASUREMENT FORM (fill in cm) / NICHE - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ / ___

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Nella nicchia le misure devono essere prese in 3 punti: - a 10 cm dal piatto doccia; - a 1 mt dal piatto doccia; - a 2 mt dal piatto doccia. Si consiglia inoltre l'utilizzo di una squadra per verificare la perpendicolarità delle pareti.**
- In the niche, measurements must be taken at 3 points: - 10 cm from the shower tray; - 1 m from the shower tray; - 2 m from the shower tray. It is also recommended to use a set square to check the perpendicularity of the walls.
- Dans la niche les mesures doivent être prises en 3 points: - à 10 cm du receveur de douche; - à 1 m du receveur de douche; - 2 mètres du receveur de douche. Nous recommandons également d'utiliser une équerre pour vérifier la perpendiculaire des murs.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

SU MISURA

TAILOR-MADE - SUR MESURE

**Alcune esigenze specifiche possono richiedere un box doccia realizzato su misura.
Spazi fuori misura, la presenza di muretti, spallette, pareti oblique o altri elementi architettonici possono impedire l'installazione di un modello standard.
In questi casi, offriamo soluzioni completamente personalizzabili:
i tecnici Hafro sono a disposizione per analizzare ogni specifica richiesta e proporre soluzioni su misura.
Per comunicare le caratteristiche dello spazio e le misure necessarie, è possibile contattare il nostro Servizio Clienti inviando una richiesta dettagliata.**

Some specific requirements may require a custom-made shower cabin.
Oversized spaces, the presence of walls, eaves, oblique walls or other architectural elements may prevent the installation of a standard model.
In these cases, we offer fully customisable solutions: Hafro technicians are available to analyse each specific request and propose tailor-made solutions.
To communicate the characteristics of the space and the necessary measurements, please contact our Customer Service by sending a detailed request.

Certaines exigences spécifiques peuvent nécessiter une cabine de douche sur mesure.
Des espaces hors mesure, la présence de murs, de parapets, de parois obliques ou d'autres éléments architecturaux peuvent empêcher l'installation d'un modèle standard.
Dans ces cas, nous proposons des solutions entièrement personnalisables:
les techniciens Hafro sont disponibles pour analyser chaque demande spécifique et proposer des solutions sur mesure. Pour communiquer les caractéristiques de l'espace et les mesures nécessaires, veuillez contacter notre Service Clientèle en envoyant une demande détaillée.


TAGLI OBLIQUI E SITUAZIONI MANSARDATE

Oblique cuts and mansard solutions - Coupes obliques et solutions mansardées

**Per installazioni in ambienti mansardati, è indispensabile rilevare con precisione l'angolo.
Posizionare il goniometro appoggiandolo sia sul muro verticale che sulla superficie inclinata, quindi segnare il valore dell'angolo rilevato.**

For installations in mansard rooms, it is essential to accurately measure the angle.
Position the protractor by resting it on both the vertical wall and the sloping surface, then mark the angle value measured.

Pour les installations dans les pièces mansardées, il est essentiel de mesurer l'angle avec précision.
Positionnez le rapporteur en l'appuyant à la fois sur la paroi verticale et sur la surface inclinée, puis marquez la valeur de l'angle mesuré.



COLONNE DOCCIA

Shower columns - Colonnes de douche

Soffioni, getti idromassaggio o jets nebulizzanti sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a regalare un'esperienza di benessere completa. Hafro propone colonne doccia con innumerevoli funzionalità e molteplici finiture, dalle più semplici come l'acciaio, a quelle più innovative come la fibra di carbonio. Ritrova l'equilibrio e il benessere grazie alle colonne doccia Hafro, che combinano tecnologie avanzate e design elegante per offrire il massimo del comfort.

Overhead showers, hydromassage or nebulising jets are just some of the elements that contribute to a complete wellness experience. Hafro offers shower columns with many functions and finishes, from the simplest like steel to the most innovative like carbon fibre.
Rediscover balance and well-being with Hafro shower columns, which combine advanced technology and elegant design to offer the ultimate in comfort.

Les douches de tête, les jets d'hydromassage ou les jets nébuliseurs sont quelques uns des éléments qui contribuent à une expérience de bien-être complète.
Hafro propose des colonnes de douche avec de multiples fonctions et de nombreuses finitions, de la plus simple comme l'acier à la plus innovante comme la fibre de carbone.
Redécouvrez l'équilibre et le bien-être avec les colonnes de douche Hafro, qui allient technologie avancée et design élégant pour offrir un confort ultime.

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Colonne Doccia

Shower columns - Colonnes de douche

Icon Taps/Column 358
Lama 382
Plane 396
Quarantacinque/Quarantacinque S 402
Light/Light Plus 410
Bridge Plus 414
Musa Plus 418
Nahla 422
Outdoor/Indoor 428

ICON TAPS
ICON COLUMN

È un innovativo sistema che gestisce l'acqua facilitando tutte le azioni all'interno della doccia, progettato e sviluppato dal team R&D di Hafro. Con la semplice pressione di un tasto attivi il doccino, il soffione o la cascata d'acqua.

Il s'agit d' un innovant système qui gère l'eau facilitant toutes les actions à l'intérieur de la douche, système conçu et développé par l'équipe R&D de Hafro. D'une simple pression sur un bouton, vous activez la douchette à main, la pomme de douche ou la cascade.

Thanks to the innovative ICON Taps/ Column system, designed and developed by Hafro's R&D team, all actions inside the shower are facilitated. With the simple push of a button, you can activate showerhead, waterfall or hand shower.



ICON TAPS/COLUMN

Tante funzioni in un unico sistema

Many functions in one single system
De nombreuses fonctions dans un seul système

**Puoi controllare il tuo benessere quotidiano da un unico dispositivo.
Il design moderno di Icon e le finiture disponibili arredano l'ambiente doccia con stile abbinandosi agli altri elementi del bagno.**

Your daily well-being is possible thanks to a single device.Its modern design and the available finishes, give your shower a touch of style, matching the other elements of the bathroom.

Vous pouvez vérifier votre bien-être quotidien à partir d'un seul appareil. Le design moderne de Icon et les finitions disponibles donnent du style à la douche, assorti aux autres éléments de la salle de bain.

Mensola in vetro temperato Bianco o Nero

White or Black tempered glass shelf

Étagère en finitions en verre trempé Blanche ou Noire



Pulsante per attivazione soffione

Showerhead activation button
Bouton pour activation de la pomme de douche

Pulsante per attivazione doccino

Hand shower activation button
Bouton pour activation de la douchette


Pulsante per attivazione soffione o cascata

Showerhead or waterfall activation button
Bouton pour activation de la pomme de douche ou cascade


La manopola termostatica imposta e stabilizza la temperatura dell'acqua, mentre due o tre tasti attivano altrettante funzioni della doccia.

The thermostatic tap sets and stabilizes the water temperature while two or three buttons activate the shower functions.


La poignée thermostatique règle et stabilise la température de l'eau, tandis que deux ou trois boutons activent autant de fonctions de douche.



Icon 3 tasti
Icon 3 buttons - Icon avec 3 boutons



Icon 2 tasti
Icon 2 buttons - Icon avec 2 boutons



CHROME & STEEL



La brillantezza del Cromo o l’effetto satinato dell’Acciaio danno all’ambiente doccia un look tecnologico e moderno.

The brightness of Chrome or the satin effect of Steel give the shower environment a modern and technological look.

La brillance de la finition chrome ou l’effet satiné de l’acier confèrent à la douche un aspect moderne et technologique.

ICON TAPS

**È una rubinetteria termostatica esterna al muro, dalla funzionalità completa.
Con un semplice gesto attivi il soffione e fai scorrere l'acqua su corpo e mente: la soluzione ideale per iniziare o concludere la giornata con una doccia rilassante.**

ICON Taps is an external thermostatic tap, with full functionality.
With a simple action you can activate the showerhead and let the water flow over your body and mind: the best solution to start or end the day with a relaxing shower.

Icon Taps est un mitigeur thermostatique externe entièrement fonctionnel.
D'un simple geste, vous activez la pomme de douche et laissez l'eau couler sur votre corps et votre esprit: la solution idéale pour commencer ou terminer la journée avec une douche relaxante.



Icon Taps 2 tasti

Mensola con rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino e soffione a parete.

Shelf with 2-button thermostatic taps with hand shower and wall-mounted showerhead.

Etagère avec thermostatique à 2 boutons avec douchette et pomme de douche murale.



Icon Taps 3 tasti

Mensola con rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione a parete e cascata.

Shelf with 3-button thermostatic taps with hand shower, wall-mounted showerhead and waterfall.

Etagère avec thermostatique à 3boutons avec doucette, pomme de douche murale et cascade.



ICON TAPS

2 tasti
2 buttons - 2 boutons

finitura
finish - finitions
nero
black - noir

ICON TAPS

Una cascata di benessere

A waterfall for your well-being
Une cascade pour votre bien-être

ICON Taps può essere abbinato e collegato alla lama d'acqua, che scende a cascata e svolge un delicato ma efficace massaggio a spalle e cervicali. Una funzione perfetta per rilassarsi a fine giornata.

Icon Taps can be combined to the water blade, which cascades down giving a delicate but effective shoulder and neck massage. A perfect function for your end-of-day relaxation.

Icon Taps peuvent être combinés et connectés à la cascade avec effet lame d'eau, qui descend en cascade et effectue un massage délicat mais efficace des épaules et du cou. Une fonction parfaite pour se détendre en fin de journ.



ICON TAPS

cascata 3 tasti
waterfall 3 buttons
cascade 3 boutons

finitura
finish - finitions
cromo
chrome

ICON COLUMN

È una colonna doccia perfetta per le ristrutturazioni e può essere installata senza necessità di interventi murari.

Icon Column is a shower column perfect for renovations and can be installed without the need for masonry works.

Icon Column est la colonne de douche idéale pour les rénovations et peut être installé sans avoir besoin de travaux de maçonnerie.



Icon Column 2 tasti

Asta doccia con mensola e rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino regolabile in altezza e soffione.

Shower rod with shelf and 2-button thermostatic taps with height-adjustable hand shower and showerhead.

Etagère et barre de douche avec thermostatique à 2 boutons pour douchette réglable et pomme de douche.



Icon Column 3 tasti

Colonna doccia con mensola e rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione e cascata.

Shower column with shelf and 3-button thermostatic taps with hand shower, showerhead and waterfall.

Etagère et colonne douche avec thermostatique à 3 boutons avec douchette, pomme de douche murale et cascade.



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
acciaio satinato
satin steel - acier

ICON TAPS/COLUMN



ICON TAPS

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
cromo
chrome



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
acciaio satinato
satin steel - acier

ICON TAPS/COLUMN



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
nero
black - noir

ICON COLUMN

L'asta doccia dal design minimal ha il doccino regolabile in altezza per garantire la massima praticità di utilizzo.

The shower rod with its minimal design has a height-adjustable hand shower to ensure maximum ease of use.

La tringle de douche au design minimal est dotée d'une douchette à main réglable en hauteur pour assurer une facilité d'utilisation maximale.

ICON COLUMN

2 tasti
2 buttons - 2 boutons

finitura
finish - finiture
nero
black - noir

Piatto doccia
Shower trays - Receveurs de douche

Forma H3

Sgabello in corian®
Corian® seat - Tabouret en corian®

ICON TAPS - 2 TASTI

2 buttons - 2 boutons






Cromo
Chrome

Nero
Black
Noir

Acciaio satinato
Satin steel
Acier



Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish - Fin. robinetterie	Euro
• **sistema doccia con miscelatore termostatico e supporto doccetta integrato** shower system with thermostatic mixer and integrated hand shower holder système de douche avec mitigeur thermostatique et support de douchette intégré • **manopola graduata per impostare la temperatura, con blocco di sicurezza a 38°C** graduated knob to set the temperature with safety lock at 38°C poignée graduée pour régler la température, avec blocage de la température de sécurité à 38°C • **comando utenze tramite pulsante, per azionamento o interruzione della portata d'acqua:** **1 uscita per comando doccetta** **1 uscita abbinabile ad eventuale accessorio soffione, cascata ecc** push the button for activation or interruption of water flow: **1 outlet** for hand shower control **1 outlet** combinable with any accessory such as showerhead, waterfall, etc bouton pour la sortie eau, pour l'activation ou l'interruption du débit d'eau: **1 sortie** pour douchette **1 sortie** pouvant être combinée avec n'importe quel pomme de douche accessoire ou cascade, etc • **doccetta a getto fisso Rain** fixed jet hand shower "Rain" effect douchette pluie à jet fixe • **flessibile con sistema antitorsione (L. 150 cm) con superficie liscia per una facile pulizia** flexible hose with anti-torsion system (L. 150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L. 150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **mensola porta oggetti in vetro temperato:** **- mensola in vetro extra chiaro lucido bianco, su Icon fin. cromo e fin. acciaio;** **- mensola in vetro lucido nero, su Icon fin. nero** tempered glass storage shelf: - polished white extra clear glass shelf, on Icon chrome finish and steel finish; - polished black glass shelf, on Icon black finish etagère pour objets en verre trempé: - etagère en verre blanc brillant extra clair pour Icon en finition chrome et finition acier; - etagère en verre noir brillant pour Icon noir • **richiede parte ad incasso da ordinare separatamente** requires built-in section to order separately nécessite de corp à encastrer à commander séparément	**4IC101**	**CR** Cromo Chrome	**1.281**
		NO Nero Black Noir	**1.366**
		AC Acciaio satinato Satin Steel Acier	**1.390**
Parte incasso Icon - Built-in section - Corp à encastrer	**0IC001**		**49**

TIPO DI MONTAGGIO = Installazione esterna. Interasse 15 cm. Prevedere tubo ad incasso parete per alimentazione eventuale accessorio (vedi scheda tecnica)
ASSEMBLY: External installation. Center distance 15 cm. Provide recessed wall hose for supplying any accessory (see technical data sheet)
TYPE D'ASSEMBLAGE: Installation extérieure. Entraxe 15 cm. Prévoir un tuyau mural encastré pour alimenter tout accessoire (voir fiche technique)

ICON TAPS - 3 TASTI

3 buttons - 3 boutons






Cromo
Chrome

Nero
Black
Noir

Acciaio satinato
Satin steel
Acier



Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish - Fin. robinetterie	Euro
• **sistema doccia con miscelatore termostatico e supporto doccetta integrato** shower system with thermostatic mixer and integrated hand shower holder système de douche avec mitigeur thermostatique et support de douchette intégré • **manopola graduata per impostare la temperatura, con blocco di sicurezza a 38°C** graduated knob to set the temperature with safety lock at 38°C poignée graduée pour régler la température, avec blocage de la température de sécurité à 38°C • **comando utenze tramite pulsante, per azionamento o interruzione della portata d'acqua:** **1 uscita per comando doccetta** **1 uscita abbinabile ad eventuale accessorio soffione, cascata ecc** **1 uscita abbinabile ad eventuale accessorio soffione, cascata ecc** push the button for activation or interruption of water flow: **1 outlet** for hand shower control **1 outlet** combinable with any accessory such as showerhead, waterfall, etc **1 outlet** combinable with any accessory such as showerhead, waterfall, etc bouton pour la sortie eau, pour l'activation ou l'interruption du débit d'eau: **1 sortie** pour douchette **1 sortie** pouvant être combinée avec n'importe quel pomme de douche accessoire ou cascade, etc **1 outlet** combinable with any accessory such as showerhead, waterfall, etc • **doccetta a getto fisso Rain** fixed jet hand shower "Rain" effect douchette pluie à jet fixe • **flessibile con sistema antitorsione (L. 150 cm) con superficie liscia per una facile pulizia** flexible hose with anti-torsion system (L. 150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L. 150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **mensola porta oggetti in vetro temperato:** **- mensola in vetro extra chiaro lucido bianco, su Icon fin. cromo e fin. acciaio;** **- mensola in vetro lucido nero, su Icon fin. nero** tempered glass storage shelf: - polished white extra clear glass shelf, on Icon chrome finish and steel finish; - polished black glass shelf, on Icon black finish etagère pour objets en verre trempé: - etagère en verre blanc brillant extra clair pour Icon en finition chrome et finition acier; - etagère en verre noir brillant pour Icon noir • **richiede parte ad incasso da ordinare separatamente** requires built-in section to order separately nécessite de corp à encastrer à commander séparément	**4IC102**	**CR** Cromo Chrome	**1.310**
		NO Nero Black Noir	**1.405**
		AC Acciaio satinato Satin Steel Acier	**1.427**
Parte incasso Icon - Built-in section - Corp à encastrer	**0IC001**		**49**

TIPO DI MONTAGGIO = Installazione esterna. Interasse 15 cm. Prevedere tubo ad incasso parete per alimentazione eventuale accessorio (vedi scheda tecnica)
ASSEMBLY: External installation. Center distance 15 cm. Provide recessed wall hose for supplying any accessory (see technical data sheet)
TYPE D'ASSEMBLAGE: Installation extérieure. Entraxe 15 cm. Prévoir un tuyau mural encastré pour alimenter tout accessoire (voir fiche technique)

ICON COLUMN - 2 TASTI


2 buttons - 2 boutons





Cromo
Chrome

Nero
Black
Noir



Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish - Fin. robinetterie	Euro
• **sistema doccia con miscelatore termostatico** shower system with thermostatic mixer système de douche avec mitigeur thermostatique • **manopola graduata per impostare la temperatura, con blocco di sicurezza a 38°C** graduated knob to set the temperature with safety lock at 38°C poignée graduée pour régler la température, avec blocage de la température de sécurité à 38 ° C • **omando utenze tramite pulsante, per azionamento o interruzione della portata d'acqua:** **1 uscita per comando doccetta** **1 uscita soffione quadrato 20x20 cm** push the button for activation or interruption of water flow: **1 outlet** for hand shower control **1 outlet** square showerhead 20x20 cm bouton pour la sortie eau, pour l'activation ou l'interruption du débit d'eau: **1 sortie** pour douchette **1 sortie** pour pomme de douche carré cm 20x20 • **supporto doccetta sull'asta con regolazione in altezza** hand shower holder on the rod with height adjustment douchette sur barre de douche coulissante pour ajustement en hauteur • **doccetta a getto fisso Rain** fixed jet hand shower "Rain" effect douchette pluie à jet fixe • **flessibile con sistema antitorsione (L. 150 cm) con superficie liscia per una facile pulizia** flexible hose with anti-torsion system (L. 150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L. 150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **mensola porta oggetti in vetro temperato:** **- mensola in vetro extra chiaro lucido bianco, su Icon fin. cromo;** **- mensola in vetro lucido nero, su Icon fin. nero** tempered glass storage shelf: - polished white extra clear glass shelf, on Icon chrome finish; - polished black glass shelf, on Icon black finish etagère pour objets en verre trempé: - etagère en verre blanc brillant extra clair pour Icon en finition chrome et finition acier; - etagère en verre noir brillant pour Icon noir	**4IC201**	**CR** Cromo Chrome **NO** Nero Black Noir	**1.837** **1.904**
Parte incasso Icon (optional) - Built-in section (optional) - Corp à encastrer (en option)	**0IC001**		**49**

TIPO DI MONTAGGIO = Installazione esterna. Interasse 15 cm. - ASSEMBLY: External installation. Center distance 15 cm. - TYPE D'ASSEMBLAGE: Installation extérieure. Entraxe 15 cm.

ICON COLUMN - 3 TASTI

3 buttons - 3 boutons






Cromo
Chrome



Nero
Black
Noir



Acciaio satinato
Satin steel
Acier



Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish - Fin. robinetterie	Euro
• **sistema doccia con miscelatore termostatico e supporto doccetta integrato** shower system with thermostatic mixer and integrated hand shower holder système de douche avec mitigeur thermostatique et support de douchette intégré • **manopola graduata per impostare la temperatura, con blocco di sicurezza a 38°C** graduated knob to set the temperature with safety lock at 38°C poignée graduée pour régler la température, avec blocage de la température de sécurité à 38°C • **comando utenze tramite pulsante, per azionamento o interruzione della portata d'acqua:** **1 uscita per comando doccetta** **1 uscita per soffione integrato** **1 uscita per cascata integrata** push the button for activation or interruption of water flow: **1 outlet** for hand shower control **1 outlet** for built-in showerhead **1 outlet** for built-in waterfall bouton pour la sortie eau, pour l'activation ou l'interruption du débit d'eau: **1 sortie** pour douchette **1 sortie** pour pomme de douche integré **1 outlet** pour cascade integrée • **doccetta a getto fisso Rain** fixed jet hand shower "Rain" effect douchette pluie à jet fixe • **flessibile con sistema antitorsione (L. 150 cm) con superficie liscia per una facile pulizia** flexible hose with anti-torsion system (L. 150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L. 150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **mensola porta oggetti in vetro temperato:** **- mensola in vetro extra chiaro lucido bianco, su Icon fin. cromo e fin. acciaio;** **- mensola in vetro lucido nero, su Icon fin. nero** tempered glass storage shelf: - polished white extra clear glass shelf, on Icon chrome finish and steel finish; - polished black glass shelf, on Icon black finish etagère pour objets en verre trempé: - etagère en verre blanc brillant extra clair pour Icon en finition chrome et finition acier; - etagère en verre noir brillant pour Icon noir	**4IC202**	**CR** Cromo Chrome **NO** Nero Black Noir **AC** Acciaio satinato Satin Steel Acier	**2.310** **2.350** **2.330**
Parte incasso Icon (optional) - Built-in section (optional) - Corp à encastrer (en option)	**0IC001**		**49**

TIPO DI MONTAGGIO = Installazione esterna. Interasse 15 cm. - ASSEMBLY: External installation. Center distance 15 cm. - TYPE D'ASSEMBLAGE: Installation extérieure. Entraxe 15 cm.


SOFFIONE

Showerhead - Pomme de douche



Vela 1 via - Vela 1-way - Vela à 1 sortie

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
· **sistema doccia da parete con 1 attacco acqua da 1/2"** wall-mounted showerhead with one 1/2" connection pomme de douche murale avec 1 raccord 1/2" · **dimensione soffione cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm** showerhead size cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm dimensions pomme de douche en cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm · **completo di parte ad incasso** complete with built-in section complet avec corp à encastrer	**0VE102**	**CR** Cromo Chrome	**613**
		NO Nero Black - Noir	**622**
		AC Acciaio satinato Satin Steel - Acier	**535**



Cromo Chrome

Nero Black Noir

Acciaio satinato Satin steel Acier


SOFFIONE

Showerhead - Pomme de douche



Eos

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
· **soffione doccia da parete snodato con attacco da 1/2"** wall-mounted adjustable showerhead with 1/2" connection pomme de douche murale avec 1 raccord 1/2" · **dimensione soffione Ø 25 cm** showerhead size Ø 25 cm diamètre pomme de douche Ø 25 cm	**0EO101**	**CR** Cromo Chrome	**240**
		NO Nero Black - Noir	**340**
		AC Acciaio satinato Satin Steel - Acier	**449**



Cromo Chrome

Nero Black Noir

Acciaio satinato Satin steel Acier


SOFFIONE

Showerhead - Pomme de douche



Vela Plus 2 vie - Vela Plus 2-way - Vela Plus à 2 sorties

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
· **soffione doccia da parete con 2 attacchi acqua da 1/2"** wall-mounted showerhead with two 1/2" connection pomme de douche murale avec 2 raccords d'eau 1/2" · **dimensione soffione cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm** showerhead size cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm dimensions pomme de douche en cm: L.54 x l.16,5 x H.2,5 cm · **completo di parte ad incasso** complete with built-in section complet avec corp à encastrer	**0VP103**	**CR** Cromo Chrome	**688**
		NO Nero Black - Noir	**713**
		AC Acciaio satinato Satin Steel - Acier	**696**



Cromo Chrome

Nero Black Noir

Acciaio satinato Satin steel Acier

CASCATA LAMA


Lama waterfall - Cascade Lama



Versione CROMO - Chrome Version - Version Chrome



Versione NERO - Black Version - Version Noir



Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
· **cascata Lama per installazione a parete** Lama waterfall for wall installation cascade effet lame d'eau pour installation murale · **dimensione cascata cm: L.30 x H.14,5 cm** waterfall dimensions cm: L.30 x H.14,5 cm dimensions de la cascade cm: L.30 x H.14,5 cm · **completa di parte ad incasso** complete with built-in section complet avec corp à encastrer	**SSGCL0000**	**CR** Cromo Chrome	**482**
		NO Nero Black - Noir	**590**

Cromo Chrome

Nero Black Noir

LAMA

DESIGN
FRANCO BERTOLI

Un design inconfondibile valorizzato da una serie di finiture ricercate per colonne doccia che aggiungono un tocco di modernità e raffinatezza ad ogni bagno, rendendo la doccia un momento di puro piacere.

A unique design enhanced by a series of refined finishes that add a touch of modernity and sophistication to any bathroom, making the shower a moment of pure pleasure.

Un design incomparable rehaussé par une série de finitions raffinées qui ajoutent une touche de modernité et de sophistication à toute salle de bains, faisant de la douche un moment de pur plaisir.

CARBONIO
METALLO
ALULIFE®
CORIAN®

CARBON FIBRE
METAL
ALULIFE®
CORIAN®

CARBONE
MÉTAL
ALULIFE®
CORIAN®

CARBONIO

LAMA

Carbon fibre - Carbone

Diffuso nell'industria aeronautica e automobilistica, il carbonio è un materiale leggero, resistente e molto versatile dal punto di vista estetico.
Le quattro manopole gestiscono la temperatura e il flusso dell'acqua, il doccino, il soffione e i getti verticali, mentre la mensola porta oggetti è pensata per avere a portata di mano tutto ciò che serve.

The four knobs control the water temperature and flow, the hand shower, overhead shower and vertical jets, while the storage shelf is designed to keep everything you need close at hand.

Les quatre boutons permettent de contrôler la température et le débit de l'eau, la douchette à main, la douche de tête et les jets verticaux, tandis que la tablette de rangement est conçue pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.





Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
miscelatore termostatico laterale
lateral thermostatic mixer- mitigeur thermostatique latéral
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets





METALLO

LAMA

Metal - Métal

Il design moderno della colonna doccia viene valorizzato da una sottile lastra di spessore 4 mm in alluminio anodizzato spazzolato. Due finiture, Champagne o Rame, ottenute da un trattamento speciale dell'alluminio: attraverso un processo elettrochimico, sulla superficie del metallo trattato si forma uno strato protettivo di ossido che crea particolari riflessi e colorazioni.

The modern design of the shower column is enhanced by a thin 4 mm thick slab in brushed anodised aluminum. Two finishes, Champagne or Copper, obtained from a special treatment of aluminum: through an electrochemical process, a protective layer of oxide is formed on the treated metal surface which creates particular reflections and colors.

Le design moderne de la colonne de douche est valorisé par une fine plaque d'une épaisseur de 4 mm en aluminium anodisé brossé. Deux finitions, Champagne ou Cuivre, obtenues par un traitement spécifique de l'aluminium : grâce à processus électrochimique, sur la surface du métal traité, une couche de protection d'oxyde se forme et crée des reflets et des colorations particuliers.

finiture
finishes - finitions
metallo champagne
metal champagne - métal champagne

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic taps - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

ALULIFE®

LAMA

La colonna doccia è rivestita in Alulife®, un materiale realizzato al 100% in alluminio riciclato: una lavorazione ad elevata tecnologia dona al metallo una nuova matericità.
Le superfici in Alulife® sono caratterizzate da una texture complessa e cangiante, unica nel suo genere per effetto del processo di ossidazione anodica, bella alla vista e piacevole al tatto.

The shower column is covered in Alulife®, a material made of 100% recycled aluminum: a high-tech processing gives the metal a new materiality. The surfaces in Alulife® are characterized by a complex and iridescent texture, unique in its kind due to the anodic oxidation process, beautiful to the eye and pleasant to the touch.

La colonne de douche est recouverte d'Alulife®, un matériau réalisé à 100 % en aluminium recyclé: un usinage avec une technologie de pointe donne au métal une nouvelle texture.
Les surfaces en Alulife® sont caractérisées par une texture complexe et brillante, unique en son genre grâce à l'effet du processus d'oxydation anodique, agréable à l'œil et agréable au toucher.



Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic taps - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

finiture
finishes - finitions
Alulife® naturale
Natural Alulife® - Alulife® naturel



finiture
finishes - finitions
Alulife® grigio scuro
Dark Grey Alulife® - Alulife® gris foncé


CORIAN®

LAMA

Una lastra in Corian® di spessore 6 mm riveste la colonna doccia: un materiale innovativo, versatile e resistente che si adatta perfettamente al design di Lama. Le superfici in Corian® sono solide e omogenee, mantengono il colore immutato nel tempo e possono essere facilmente ripristinabili.

A 6 mm thick Corian® sheet covers the shower column: an innovative, versatile and resistant material that perfectly adapts to the Lama design. The surfaces in Corian® are solid and homogeneous, keeping the color unchanged over time and can be easily restored.

Une plaque en Corian® d'une épaisseur de 6 mm recouvre la colonne de douche: un matériau innovant, polyvalent et résistant qui s'adapte parfaitement au design de Lama. Les surfaces en Corian® sont solides et homogènes, elles conservent ainsi leur couleur sans changement au cours du temps et peuvent être facilement rénovées.



Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
miscelatore termostatico laterale
lateral thermostatic mixer - mitigeur thermostatique latéral
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

con cromoterapia
with chromotherapy - avec chromothérapie



finiture
finishes - finitions
Corian®

LISTINO

LAMA


Quattro diverse finiture in più varianti, a ognuna delle quali corrispondono specifiche caratteristiche estetiche. L'originalità del carbonio, i particolari riflessi del metallo, la modernità dell'Alulife®, il minimalismo del Corian®: scegli lo stile del tuo ambiente doccia.

Four different finishes in several variants, each corresponding to specific aesthetic characteristics. The originality of carbon fibre, the particular reflections of metal, the modernity of Alulife®, the minimalism of Corian®: choose the style of your shower environment.

Quatre finitions différentes en plusieurs variantes, chacune correspondant à des caractéristiques esthétiques spécifiques. L'originalité du carbone, les reflets particuliers du métal, la modernité de l'Alulife®, le minimalisme du Corian®: choisissez le style de votre espace douche.

LAMA
CARBONIO

Carbon fibre - Carbone



Classic

LAMA
METALLO

Metal - Métal



Champagne

Rame
Copper - Cuivre

LAMA
ALULIFE®



Naturale
Natural - Naturel

Grigio scuro
Dark Grey - Gris foncé


LAMA
CORIAN®



Corian®

Corian Plus®





Lama Carbonio


Lama carbon fibre - Lama carbone

161 x 57 x 20 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
• **soffione integrato** integrated fixed shower pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico laterale** side thermostatic mixer mitigeur thermostatique latéral • **doccetta raining** hand shower douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects tablette porte-objets	4LAA6N0	**CR** Cromo Chrome	2.903
		NO Nero Black - Noir	3.060

Classic
Classic





Lama Metallo

Lama metal - Lama métal


161 x 57 x 20 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
• **soffione integrato** integrated fixed shower pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico laterale** side thermostatic mixer mitigeur thermostatique latéral • **doccetta raining** hand shower douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects tablette porte-objets	4LAA5N0	**CR** Cromo Chrome	2.235
		NO Nero Black - Noir	2.391

Metallo Champagne
Metal Champagne
Métal champagne

Metallo Rame
Metal Copper
Métal Cuivre





Lama Alulife®


161 x 57 x 20 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
• **soffione integrato** integrated fixed shower pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico laterale** side thermostatic mixer mitigeur thermostatique latéral • **doccetta raining** hand shower douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects tablette porte-objets	4LAA2N0	**CR** Cromo Chrome	2.374
		NO Nero Black - Noir	2.532

Alulife® naturale
Natural Alulife®
Alulife® naturel

Alulife® grigio scuro
Dark Grey Alulife®
Alulife® gris foncé





Lama Corian®

161 x 57 x 20 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Fin. rubinetteria Tap finish Fin. robinetterie	Euro
Lama Corian® • **soffione integrato** integrated fixed shower pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico laterale** side thermostatic mixer mitigeur thermostatique latéral • **doccetta raining** hand shower - douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects tablette porte-objets	4LAA3N0	**CR** Cromo Chrome	2.678
		NO Nero Black - Noir	2.835
Lama Corian® PLUS • **soffione integrato** integrated fixed shower pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico laterale** side thermostatic mixer mitigeur thermostatique latéral • **doccetta raining** hand shower douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects tablette porte-objets • **cromoterapia (12V) con tastiera integrata** chromotherapy (12V) built-in keypad hromothérapie (12 V) avec clavier intégré • **trasformatore per cromoterapia non incluso** chromotherapy transformator not included transformateur pour chromothérapie non inclus	4LAA4N0	**CR** Cromo Chrome	3.340
		NO Nero Black - Noir	3.497

Corian®
Corian®

New collection

PLANE

La colonna doccia ergonomica è perfetta per spazi di piccole dimensioni e nelle ristrutturazioni degli ambienti bagno.

The ergonomic shower column is perfect for small spaces and bathroom renovations.

La colonne de douche ergonomique est parfaite pour des pièces de petite dimension et pour les rénovations des espaces douche.



PLANE

La colonna può essere coordinata alla mensola, fissata a muro con un particolare sistema che non prevede viti a vista.

The column can be coordinated with the shelf, fixed to the wall with a particular system that does not have visible screws.

La colonne peut être coordonnée à la tablette, fixée à un mur avec un système particulier qui n'a pas de vis visibles.

finiture
finishes - finitions
nero
black - noir

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic tap - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
soffioni verticali
vertical jets - pommes de douche verticales
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets



LISTINO

PLANE

La struttura della colonna è completamente realizzata in acciaio verniciato in 2 differenti colori. La rubinetteria termostatica dedicata a 3 vie e i soffioni verticali installati all'altezza ideale sono progettati seguendo i principi dell'ergonomia. Grazie al suo spessore minimo e alla rubinetteria decentrata, Plane è ideale per i piccoli ambienti doccia.

The column structure is entirely made of steel and painted with 2 different finishes. The 3-way thermostatic mixer and the vertical showerheads installed at the ideal height are designed according to ergonomic principles. Thanks to its minimal thickness and off-centre tapware, Plane is the ideal choice for small shower environments.


La structure de la colonne est entièrement réalisée en acier peint en 2 couleurs différentes. Le mitigeur thermostatique 3 voies dédié et les pommeaux de douche verticaux installés à la hauteur idéale sont conçus selon des principes ergonomiques. Grâce à son épaisseur minimale et à sa robinetterie décentrée, Plane est idéal pour les douches de petite taille.




Bianco
White - Blanc

Nero
Black - Noir

Rubinetteria decentrata salvaspazio
Space-saving decentralized taps - Robinetterie décentrée gain de place







Plane

143 x 16/36 x 45 cm


Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **soffione e corpo in acciaio laccato** body and fixed shower in lacquered steel pomme de douche et corps en acier laqué • **rubinetteria termostatica** thermostatic tap robinetterie thermostatique • **doccetta** shower douchette • **soffioni verticali** vertical shower jets and 2 shelves pommes de douche verticales	4PLA1N0	1.604

Colori opachi
Matt colors - Couleurs opaques

Bianco
White
Blanc

Nero
Black
Noir





Articolo Item - Article	Accessori - Accessories - Accessoires	Euro
0MNA1N0	• **mensola porta oggetti in acciaio** steel storage sheilf tablette porte-objets en acier	118

Colori opachi
Matt colors - Couleurs opaques

Bianco
White
Blanc

Nero
Black
Noir

QUARANTACINQUE
QUARANTACINQUE S

DESIGN
FRANCO BERTOLI

La colonna con installazione ad angolo porta nell'ambiente doccia una nuova prospettiva di benessere.

The column with corner installation brings a new perspective of well-being into the shower environment.

La colonne avec installation en angle porte à l'espace douche une nouvelle prospective de bien-être.

QUARANTACINQUE

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche
sedile reclinabile
reclining seat - siège inclinable



QUARANTACINQUE PLUS

La versione con soffione integrato completa la colonna doccia con una fonte d'acqua che scende dall'alto per aumentare il benessere. La particolare installazione ad angolo è una soluzione salvaspazio, che la rende ideale per docce con poco spazio a disposizione. Miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti sono gli elementi distintivi di Quarantacinque.

The version with integrated fixed shower completes the shower column with a source of water that descends from the top to increase well-being. The particular corner installation is a space saving solution, which makes it ideal for showers with little space available. Mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and shelf for objects are the distinctive elements of Quarantacinque.

La version avec pomme de douche intégrée complète la colonne de douche avec une source d'eau qui sort du haut pour augmenter le bien-être. L'installation particulière en angle est une solution pour gagner de la place, ce qui la rend parfaite pour des douches qui manquent de place. Mitigeur, douchette pluie avec porte de douche, 3 buses verticales et tablette porte-objets sont des éléments distinctifs de Quarantacinque.

QUARANTACINQUE PLUS

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée
miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche
sedile reclinabile
reclining seat - siège inclinable



QUARANTACINQUE PLUS

finiture
finishes - finitions
Alluminio brillantato
Polished aluminium - Aluminium brillant

QUARANTACINQUE S PLUS

Oltre a miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti, Quarantacinque S in acciaio inox ha un pratico sedile reclinabile che completa le funzioni e il design della colonna.

In addition to the mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and a shelf for objects, the Quarantacinque S in stainless steel has a practical reclining seat that completes the functions and design of the column.

En plus du mitigeur, une douchette pluie avec porte de douche, 3 buses verticales et une tablette porte-objets, Quarantacinque S en acier Inox a un siège inclinable pratique qui complète les fonctions et le design de la colonne.



QUARANTACINQUE S

QUARANTACINQUE S PLUS

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée
miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche



QUARANTACINQUE S PLUS

finiture
finishes - finitions
Alluminio brillantato
Polished aluminium
Aluminium brillant

LISTINO

QUARANTACINQUE
QUARANTACINQUE S

La colonna doccia in alluminio brillantato è disponibile in due versioni con o senza soffione integrato.

The polished aluminium shower column is available in two version with integrated fixed head shower.

La colonne de douche en aluminium brillant est disponible en deux versions avec ou sans pomme de douche intégrée.



Quarantacinque

Quarantacinque PLUS




Quarantacinque S




Quarantacinque S PLUS










Quarantacinque

Posizione solo ad angolo - Corner position only - Position uniquement en angle


Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
Quarantacinque **150 x 21 x 16,5** • **miscelatore** mixer - mitigeur • **doccina raining con asta doccia** hand shower with shower rail douchette pluie avec porte de douche • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects - tablette porte-objects	4QRA4N0	1.015
Quarantacinque PLUS **150 x 21 x 59** • **soffione integrato** integrated fixed head shower pomme de douche intégrée • **miscelatore** mixer - mitigeur • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects - tablette porte-objects • **doccina raining con asta doccia** hand shower with shower rail douchette pluie avec porte de douche	4QRA1N0	1.340
Maggiorazione rubinetteria termostatica Extra charge for thermostatic taps Majoration pour robinetterie thermostatique	0RBM5N0	109

Alluminio brillantato - Polished aluminium - Aluminium brillant









Quarantacinque S

Posizione solo ad angolo - Corner position only - Position uniquement en angle

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
Quarantacinque S **205 x 21 x 16,5** • **miscelatore** mixer - mitigeur • **doccina raining con asta doccia** hand shower with shower rail douchette pluie avec porte de douche • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects - tablette porte-objects • **sedile reclinabile** reclining seat - siège inclinable	4QRA5N0	1.477
Quarantacinque S PLUS **212 x 21 x 59** • **soffione integrato** integrated fixed head shower pomme de douche intégrée • **miscelatore** mixer - mitigeur • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **mensola porta oggetti** shelf for objects - tablette porte-objects • **sedile reclinabile** reclining seat - siège inclinable • **doccina raining con asta doccia** hand shower with shower rail douchette pluie avec porte de douche	4QRA2N0	1.797
Maggiorazione rubinetteria termostatica Extra charge for thermostatic taps Majoration pour robinetterie thermostatique	0RBM5N0	109

Alluminio brillantato - Polished aluminium - Aluminium brillant

LIGHT
LIGHT PLUS

La colonna dal design lineare con un innovativo rivestimento soft touch ha una forte presenza e una grande funzionalità.

The column with its linear design and innovative soft-touch coating has a distinctive presence and great functionality.

Le design de la colonne linéaire avec un revêtement soft-touch innovant a une forte présence et une grande fonctionnalité.



LISTINO

LIGHT - LIGHT PLUS

La colonna è realizzata con un pannello composito rivestito in Fenix, un materiale innovativo che dà forma a superfici opache anti-impronta e piacevoli al tatto in tre finiture, Bianco Kos, Grigio Bromo e Grigio Efeso. Entrambe le versioni, Light e Light PLUS, hanno il soffione incorporato, il miscelatore termostatico, la doccetta raining, i jets verticali e le mensole portaoggetti. La colonna Light PLUS ha inoltre il sistema audio bluetooth e la cromoterapia viene gestita con un tasto metallico luminoso.

The column is built of a composite panel covered in Fenix, an innovative material that gives shape to opaque, fingerprint-resistant surfaces that are pleasant to the touch in three finishes: Bianco Kos, Bromo Grey and Ephesus Grey. Both Light and Light PLUS versions have a built-in shower head, a thermostatic mixer, a raining-effect shower head, vertical jets and storage shelves. The Light PLUS column also has a Bluetooth audio system and its chromotherapy is managed using a luminous metal button.

La colonne est réalisée avec un panneau en composite recouvert de Fenix, un matériau innovant qui donne forme à des surfaces opaques anti-empreintes et agréables au toucher en trois finitions, Blanc Kos, Gris Brome et Gris Éphèse. Les deux versions, Light et Light PLUS, ont une pomme de douche intégrée, le mitigeur thermostatique, la douchette pluie, les jets verticaux et les tablettes porte-objets. La colonne Light PLUS présente également un système audio bluetooth et la chromothérapie est gérée par un bouton métallique lumineux.



Bianco Kos
Kos White - Blanc Kos




Grigio Bromo
Bromo Grey - Gris Brome



Grigio Efeso
Ephesus Grey - Gris Éphèse





Light

156 x 55 x 18 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
Light • **soffione base integrato** standard built-in shower head pomme de douche base intégrée • **miscelatore termostatico** thermostatic mixer mitigeur automatique • **doccetta raining** hand shower - douchette pluie • **4 soffioni verticali** 4 vertical shower jets 4 buses verticales • **2 mensole porta oggetti** 2 object shelves 2 tablettes porte-objets	4LHA4N0	1.700
Light PLUS • **soffione integrato con cromoterapia (12V)** built-in shower head with chromotherapy (12V) pomme de douche intégrée avec chromothérapie (12V) • **miscelatore termostatico** thermostatic mixer mitigeur automatique • **doccetta raining** hand shower - douchette pluie • **4 soffioni verticali** 4 vertical shower jets 4 buses verticales • **2 mensole porta oggetti** 2 object shelves 2 tablettes porte-objets • **sistema audio bluetooth con cromoterapia (12V)** Bluetooth audio system with chromotherapy (12V) système audio bluetooth avec chromothérapie (12V) • **cassa audio integrata nella colonna** audio speaker integrated in the column haut-parleur audio intégré dans la colonne • **tasto metallico luminoso per la gestione della cromoterapia (trasformatore per la cromoterapia non incluso)** Light-up metal button for chromotherapy management (chromotherapy transformator not included) touche métallique lumineuse pour la gestion de la chromothérapie (transformateur pour chromothérapie non inclus)	4LHA5N0	2.554

Bianco Kos
Kos White
Blanc Kos

Grigio Bromo
Bromo Grey
Gris Brome

Grigio Efeso
Ephesus Grey
Gris Éphèse

New collection

BRIDGE PLUS

Il design deciso di Bridge Plus trasforma la doccia in un rituale di benessere, dove il rigore delle linee incontra la fluidità dell'acqua, creando un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

The bold design of Bridge Plus transforms the shower into a wellness ritual, where the rigour of lines meets the fluidity of water, creating a perfect balance between aesthetics and functionality.

Le design audacieux de Bridge Plus transforme la douche en un rituel de bien-être, où la rigueur des lignes rencontre la fluidité de l'eau, créant un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.

LISTINO

BRIDGE PLUS

La colonna in acciaio inox è essenziale nel design e completa nella funzionalità: soffione integrato, miscelatore termostatico, doccetta raining, 2 mensole portaoggetti e 3 soffioni idromassaggio per soddisfare tutti i tipi di relax.

The stainless steel column is essential in its design and complete in its functionality: an integrated shower head, thermostatic mixer, a raining effect shower head, 2 storage shelves and 3 whirlpool showers for all types of relaxation.

La colonne en acier inox est essentielle pour le design et complète pour la fonctionnalité: pomme de douche intégrée, mitigeur thermostatique, douchette pluie, 2 tablettes porte-objets et 3 buses d'hydromassage pour satisfaire tous les types de détente.





senza erogatore
without water tap - sans distributeur



con erogatore
with water tap - avec distributeur







Bridge PLUS

155 x 53,5 x 16 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **ponte con soffione integrato** support with integrated fixed head shower pont avec pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico** thermostatic mixer mitigeur automatique • **doccetta raining** hand shower - douchette pluie • **3 soffioni verticali** 3 vertical shower jets 3 buses verticales • **2 mensole porta oggetti** 2 object shelves 2 tablettes porte-objets	4BRA2N0	1.675
• **ponte con soffione integrato** built-in shower head pont avec pomme de douche intégrée • **miscelatore termostatico** thermostatic mixer mitigeur automatique • **doccetta raining** hand shower - douchette pluie • **2 mensole porta oggetti** 2 object shelves 2 tablettes porte-objets • **erogatore** water tap distributeur	4BRA4N0	1.572

Accessori Accessories - Accessoires	Codice - Code	Euro
• **cromoterapia (12V) trasformatore non incluso** chromotherapy (12 V) transformator not included chromothérapie (12 V) transformateur non inclu	0CRA9N0	690

Acciaio inox
Stainless steel
Acier Inox

MUSA PLUS

La colonna doccia è minimal nel design ma maximal nella funzionalità.
Il benessere è assicurato, anche nella semplicità.

The shower column is minimal in design but maximal in functionality.
Wellness is assured, even in simplicity.

La colonne de douche est minimale pour le design et maximale pour la fonctionnalité. Le bien-être est garanti, même dans la simplicité.

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

acciaio satinato
brushed steel - acier satiné

doccina in ottone ad un getto con flessibile
single-jet brass hand shower with flexible hose
douchette en laiton à jet unique avec flexible

miscelatore
mixer - mitigeur

soffione doccia integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée

mensola porta oggetti in Tecnotek
shelf for objects in Tecnotek - tablette porte-objets en Tecnotek

asta doccia con sali-scendi
shower rod with up/down - porte de douche avec hauteur réglable

cascata a velo
system veil waterfall - cascade en filet d'eau



LISTINO

MUSA PLUS

La colonna doccia in acciaio Musa Plus con cascata a velo è dotata di una pratica mensola in Tecnotek bianco che può essere coordinata ai piatti doccia Hafro, ai pannelli di rivestimento e ai top dell'arredo bagno Geromin.


The Musa Plus steel shower column is equipped with a practical white Tecnotek shelf that can be coordinated with Hafro shower trays, wall coverings and Geromin bathroom furniture tops.

La colonne de douche en acier Musa Plus est équipée d'une étagère pratique en Tecnotek blanc qui peut être coordonnée avec les receveurs de douche Hafro, les panneaux de revêtement et les plans de toilette des meubles de salle de bains Geromin.



Acciaio satinato
Brushed steel - Acier satiné





Musa PLUS

99 x 15/30 x 52 cm

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **acciaio satinato** satinated steel acier satiné • **doccina ad un getto** hand shower with one jet douchette à un jet • **flessibile** flexible hose flexible • **miscelatore** mixer mitigeur • **soffione doccia integrato** integrated fixed head shower pomme de douche intégrée • **mensola porta oggetti in Tecnotek** shelf for objects in Tecnotek tablette porte-objets en Tecnotek • **asta doccia con sali-scendi** shower rod with up/down system porte de douche avec hauteur réglable • **cascata a velo** veil water effect cascade cascade en filet d'eau	4MSA2N0	1.085

Acciaio satinato
Brushed steel
Acier satiné

Mensola Tecnotek
Tecnotek shelf - Tablette Tecnotek

G01
Bianco
White
Blanc

NAHLA

Disponibili in due modelli e in due colori differenti (nero e cromo), le colonne doccia Nahla sono essenziali nel design, ma eleganti in qualsiasi ambiente doccia.

Available in two models and two different colours (black and chrome), Nahla shower columns are essential in design, yet elegant in any shower environment.

Disponibles en deux modèles et deux couleurs différentes (noir et chrome), les colonnes de douche Nahla sont d'un design essentiel, tout en étant élégantes dans tous les espaces de douche.



NAHLA

Il soffione tondo, il miscelatore (monocomando o termostatico) e la doccetta regolabile in altezza sono gli elementi che compongono l'asta, progettata per valorizzare gli ambienti doccia con eleganza e leggerezza.

The round shower head, the mixer (single-lever or thermostatic mixer) and the height-adjustable hand shower are the elements shaping the column, designed to enhance shower environments with elegance and lightness.

La pomme de douche ronde, le mitigeur (monocommande ou thermostatique) et la douchette réglable en hauteur sont les éléments qui composent la colonne, conçue pour mettre en valeur l'environnement de la douche avec élégance et légèreté.



miscelatore termostatico 2 vie
2-way thermostatic mixer
mitigeur thermostatique 2 voies



miscelatore monocomando 2 vie
2-way single-lever mixer
Mitigeur monocommande 2 voies



LISTINO

NAHLA

La doccetta, regolabile in altezza, presenta tre tipologie differenti di getti: pulsato, raining e normale, mentre il soffione orientabile ha un diametro di 25 cm. Nella versione con miscelatore termostatico, Nahla è dotata di un sistema con blocco di sicurezza della temperatura a 38°C.

The hand shower, adjustable in height, has three different types of jets: pulsating, raining and normal, while the rotating shower head has a diameter of 25 cm.
In the version with thermostatic mixer, Nahla is equipped with a temperature safety lock at 38°C.

La douchette, réglable en hauteur, dispose de trois types de jets différents: pulsé, pluie et normal, tandis que la pomme de douche orientable a un diamètre de 25 cm. Dans la version avec mitigeur thermostatique, Nahla est équipée d'une sécurité de température à 38°C.




Nero opaco
Black matt - Noir mat



Cromo
Chrome - Chrome







NAHLA MISCELATORE TERMOSTATICO

Thermostatic mixer - Mitigeur thermostatique


Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **miscelatore termostatico 2 vie con monopola ergonomica e sistema con blocco sicurezza a 38°C** 2-way thermostatic mixer with ergonomic handle and safety lock system at 38°C mitigeur thermostatique 2 voies avec poignée ergonomique et système de sécurité à 38°C • **doccia 3 getti (pulsato-raining-normale)** shower 3 jets (pulsed-raining-normal) douche 3 jets (pulsé-pluie-normal) • **soffione Ø25 cm braccio con raccordo a sfera orientabile** shower head Ø25 cm arm with swivel ball connection pomme de douche Ø25 cm bras avec raccord sphérique orientable • **flessibile con sistema anti torsione (L.150 cm) con superficie liscia per facile pulizia** flexible with anti-twist system (L.150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L.150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **saliscendi regolabile in altezza** height-adjustable rod barre réglable en hauteur	0C0110020	**525** **CR** Cromo - Chrome **598** **NO** Nero Black - Noir

Cromo
Chrome

Nero opaco
Matt black finish
Noir mat







NAHLA MISCELATORE MONOCOMANDO

Single-lever mixer - Mitigeur monocommande

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **miscelatore monocomando 2 vie con monopola ergonomica** 2-way single-lever mixer with ergonomic handle mitigeur monocommande 2 voies avec poignée ergonomique • **doccia 3 getti (pulsato-raining normale)** shower 3 jets (pulsed-raining-normal) douche 3 jets (pulsé-pluie-normal) • **soffione Ø25 cm braccio con raccordo a sfera orientabile** shower head Ø25 cm arm with swivel ball connection pomme de douche Ø25 cm bras avec raccord sphérique orientable • **flessibile con sistema anti torsione (L.150 cm) con superficie liscia per facile pulizia** flexible with anti-twist system (L.150 cm) with smooth surface for easy cleaning flexible avec système anti-torsion (L.150 cm) avec surface lisse pour un nettoyage facile • **saliscendi regolabile in altezza** height-adjustable rod barre réglable en hauteur	0C0110010	**410** **CR** Cromo - Chrome **490** **NO** Nero Black - Noir

Cromo
Chrome

Nero opaco
Matt black finish
Noir mat

OUTDOOR/
INDOOR

La colonna freestanding in acciaio inossidabile spazzolato ha un design morbido ed elegante, ed è resistente agli agenti atmosferici.

The freestanding column in brushed stainless steel has a soft and elegant design, and is resistant to atmospheric agents.

La colonne autoportante en acier inoxydable brossé a un design doux et élégant, et résiste aux agents atmosphériques.



OUTDOOR/
INDOOR




OUTDOOR

finiture
finishes - finitions
Acciaio satinato
Brushed steel - Acier satiné



INDOOR

finiture
finishes - finitions
Acciaio satinato
Brushed steel - Acier satiné



Outdoor/Indoor

Descrizione Description - Description	Codice - Code	Euro
• **set colonna doccia uso interno ed esterni in Aisi 316L spazzolato** shower column set for indoor and outdoor use in brushed Aisi 316L set colonne de douche pour utilisation intérieure et extérieure en Aisi 316L brossé • **miscelatore** mixer - mitigeur • **deviatore** diverter - inverseur • **soffione Ø 25 cm** shower head Ø 25 cm pomme de douche Ø 25 cm • **doccetta tonda 1 getto** round hand shower 1 jet douchette ronde 1 jet • **flessibile con sistema antitorsione L. 150 cm** flexible with anti-torsion system L. 150 cm flexible avec système anti-torsion (L.150 cm)	8HA00102	2.552



Soffione (Ø 25 cm)
Showerhead (Ø 25 cm)
Pomme de douche (Ø 25 cm)



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale - Conditions générales de vente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DECORRENZA: Le presenti quotazioni decorrono dal 01 Febbraio 2025 e annullano e sostituiscono tutte le precedenti.

2. ORDINI: Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin Srl solo a seguito di specifica conferma scritta.

3. ANNULLAMENTO ORDINI: L'annullamento di un ordine implica l'accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.

4. TEMPI DI CONSEGNA: I tempi di consegna indicati sulla conferma d'ordine sono meramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun indennizzo. I tempi di consegna sono espressi in giorni: gli stessi devono essere intesi come giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).
La consegna dell'ordine si intende evasa all'atto della presa in carico del prodotto, presso il magazzino Gruppo Geromin Srl, da parte del vettore incaricato del trasporto. Nessuna responsabilità sarà riconducibile a Gruppo Geromin Srl e nulla sarà riconosciuto all'acquirente qualora la mancata consegna non sia attribuibile all'azienda stessa. A mero titolo esemplificativo: ritardi di terzi (inclusi fornitori e subfornitori), cause di forza maggiore come mobilitazioni, scioperi, chiusure, incidenti, guasti alle macchine, eventi metereologici o comunque in genere qualsiasi altro caso che comporti l'inattività o il rallentamento degli stabilimenti aziendali. I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni.

5. PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
- vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente, pagamento anticipato all'atto della consegna;
- vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin Srl fino all'avvenuto completo pagamento in conformità agli art. 1523 e seguenti del Codice Civile.

6. RECLAMI: Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare la bolla di consegna con riserva di controllo, specificando la tipologia di danno riscontrato e comunicare a Gruppo Geromin Srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera raccomandata, il danno rilevato.

7. RESI: I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin Srl. In ogni caso restano a carico del committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costi amministrativi quantificati nella cifra minima nel 50% del valore di fatturazione.
Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta. Quando si accetta un reso di materiale, l'abbuono corrispondente sarà effettuato dopo la ricezione, prove e valutazioni dello stesso da parte di Gruppo Geromin srl.

8. GARANZIA: Gruppo Geromin Srl garantisce i prodotti del listino "Box e colonne doccia" contro vizi di fabbricazione e di materiale solo se riscontrati da personale autorizzato dall'azienda per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto comprovata dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale. La garanzia comporta unicamente la sostituzione del prodotto e/o delle parti da noi riconosciute difettose (sono da considerarsi esclusi i costi di eventuali materiali e manodopera per la sostituzione del box doccia o della colonna doccia).
Sono esclusi dalla garanzia e da ogni nostra responsabilità l'usura ed il normale degrado dei prodotti, modifiche e/o personalizzazioni apportate dal cliente o da terzi senza l'autorizzazione del costruttore, rottura o danneggiamenti accidentali dovuti da urti ed uso improprio, il mancato rispetto delle modalità di installazione ed uso e l'installazione di un prodotto difettoso senza aver effettuato i controlli previsti.
Sono esclusi dalla garanzia: i danni derivanti da trasporto (in caso di trasporto Ex Works); i danni che obiettivamente non vanno a carico del produttore. Sono escluse dalla garanzia le rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.

9. PREZZI: I prezzi del listino "BOX E COLONNE DOCCIA 2025" sono espressi in unità di EURO.
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica.
L'installazione dei prodotti è sempre esclusa e deve avvenire a cura dell'utilizzatore finale.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.

10. DATI TECNICI e CAMPIONI: I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi. Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.
Sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto o dei campioni causate da fattori ambientali o fattori naturali, indi per cui la conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo. I dépliant hanno carattere puramente illustrativo.
Gruppo Geromin srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, i quali non potranno costituire motivo di reclamo.

11. COPYRIGHT: I prodotti di Gruppo Geromin Srl sono distribuiti e disponibili per l'acquisto solo ed esclusivamente tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati. Le immagini relative ai prodotti di Gruppo Geromin Srl costituiscono parte integrante della proprietà.
Qualsiasi utilizzo di dette immagini può essere autorizzato esclusivamente dietro concessione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl.

12. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Pordenone.

CONDIZIONI DI VENDITA IN "E-COMMERCE"
1. I prodotti del listino "BOX E COLONNE DOCCIA" potranno essere posti in vendita con uno sconto massimo del 30% dal listino in vigore, esclusa IVA, trasporti e costi accessori;
2. Le spese di trasporto, IVA e ulteriori costi accessori, dovranno essere separati dal prezzo del prodotto offerto, in modo tale da rendere trasparente il prezzo di vendita;
3. È severamente vietato l'utilizzo di sistemi di "asta a ribasso";
4. Potranno essere usate solo immagini ufficiali provenienti dal catalogo. L'uso di altre immagini dovrà essere autorizzato da Gruppo Geromin Srl.
Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. DECORRENCE: These quotations shall take effect on 01 February 2025 and cancel and replace all previous quotations.

2. ORDERS: Any order is binding on the customer; it becomes binding on Gruppo Geromin Srl only upon specific written confirmation.

3. ORDERS CANCELLATION: The cancellation of an order implies written acceptance by Gruppo Geromin Srl. The company reserves the right to charge the customer for all consequential charges.

4. DELIVERY TIME: Delivery times indicated on the order confirmation are merely indicative; in case of delay, no compensation is recognized. Delivery times are expressed in days: the same should be understood as working days (Monday to Friday). Order delivery is intended to be fulfilled when the product is taken in charge, at the Gruppo Geromin Srl warehouse, by the carrier in charge of transport.
No responsibility will be attributable to Gruppo Geromin Srl and nothing will be recognized to the purchaser if the non-delivery is not attributable to the company itself. Purely by way of example: delays by third parties (including suppliers and sub-suppliers), force majeure causes such as mobilizations, strikes, closures, accidents, machine failures, weather events or in general any other case that results in the inactivity or slowdown of the company's factories.
The delivery deadlines are not binding and under no circumstances may they constitute a pretext for late payment or claims for damages.

5. PAYMENTS: Payment terms, unless otherwise stated on the invoice, are as follows:
- sales in Italy: payment due within 30 days of the invoice date where there is an approved credit line; otherwise, payment due upon delivery;
- international sales: irrevocable letter of credit confirmed by a major Italian bank.
Products supplied remain the property of Gruppo Geromin Srl until full payment has been made in compliance with art. 1523 et seq. of the Italian Civil Code.

6. COMPLAINTS: The customer who receives a product damaged during transport must sign the delivery note with reserve of control, specifying the type of damage found and communicate to Gruppo Geromin Srl, within the period of 8 days, by mail or registered letter, the damage found.

7. RETURNS: Returns must be expressly authorised by Gruppo Geromin Srl. In any case, charges related to transportation as well as administrative costs quantified in the minimum figure of 25% of the invoice value shall remain the responsibility of the buyer. We do not accept returns concerning custom-made products. When accepting a return of material, the corresponding rebate will be made after receipt, testing and evaluation of the same by Gruppo Geromin.

8. WARRANTY: Gruppo Geromin Srl guarantees the products of "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" catalogue against manufacturing and material defects only if discovered by personnel authorized by the company for a period of 24 months from the date of purchase proven by the receipt or receipt.
The warranty only involves the replacement of the product and/or parts recognized by us as defective (the costs of any materials and labor for replacing the tray are to be considered excluded).
Excluded from the warranty and all our responsibility are wear and normal deterioration of the products, modifications and/or customizations made by the customer or third parties without the manufacturer's authorization, breakage or accidental damage due to impacts and improper use, failure compliance with the installation and use methods and the installation of a defective product without having carried out the required checks.
The warranty excludes: damage resulting from transportation (in the case of Ex Works transportation); damage that objectively is not the responsibility of the manufacturer. Breakages of all tempered glass parts are excluded from the guarantee, in particular caused by impact, shocks during transport, manual handling of the elements during installation and accidental impacts during use.

9. PRICES: Prices in the "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" price list are in units of EURO.
The prices in this price list are exclusive of VAT and for goods delivered ex-works.
Installation of products is always excluded and must be undertaken by the end user.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to change list prices without prior notice.

10. TECHNICAL DATA and SAMPLES: The technical data for the products illustrated in this price list are purely indicative. Gruppo Geromin Srl reserves the right to make any changes it deems appropriate. There are margins of tolerance due to variations in the product or samples, caused by environmental factors or natural factors, therefore conformity to the sample should not be understood in an peremptory sense. Brochures are for illustrative purposes only.
Gruppo Geromin srl declines all responsibility for any printing errors, which cannot constitute grounds for complaint.

11. COPYRIGHT: Gruppo Geromin Srl products are distributed and available for purchase only and exclusively through the network of authorized dealers and distributors.
The images related to Gruppo Geromin Srl products constitute an integral part of the property. Any use of said images may be authorized only with written permission from Gruppo Geromin Srl.

12. COURT OF JURISDICTION: Any disputes will be settled by the Court of Pordenone.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE IN "E-COMMERCE"
1. Products in the "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" price list may be placed on sale at a maximum discount of 30% from the current price list, excluding VAT, transportation and ancillary costs;
2. Transportation costs, VAT and other ancillary costs, shall be separated from the price of the offered product so that the selling price is transparent;
3. The use of 'price auction' systems is strictly prohibited;
4. Only official images from the catalogue can be used. The use of other images must be authorised by Gruppo Geromin Srl.
Images are purely illustrative. Please refer to the technical datasheets for all technical specifications.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to modify its products at any time without prior notice.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DECORRENCE: Ces cotations prennent effet le 1er Février 2025 et annulent et remplacent toutes les cotations précédentes.

2. COMMANDES: Toute commande passée par le client est ferme et définitive; elle le devient pour Gruppo Geromin Srl uniquement après confirmation écrite.

3. ANNULATION DES COMMANDES: L'annulation d'une commande implique l'approbation écrite de la part de Gruppo Geromin Srl.
Gruppo Geromin Srl se réservent le droit de facturer au client le remboursement des frais inhérents.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON: Les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande sont purement indicatifs; aucune indemnité ne sera versée en cas de retard. Les délais de livraison sont exprimés en jours: il s'agit de jours ouvrables (du lundi au vendredi). La livraison de la commande s'entend effectuée au moment de la prise en charge du produit, dans l'entrepôt de Gruppo Geromin Srl, par le transporteur en charge du transport. Aucune responsabilité ne sera imputable à Gruppo Geromin Srl et rien ne sera reconnu à l'acheteur si le défaut de livraison n'est pas imputable à la société ellemême. A titre d'exemple: les retards de tiers (y compris les fournisseurs et les sous-fournisseurs), les causes de force majeure telles que les mobilisations, les grèves, les fermetures, les accidents, les pannes de machines, les événements météorologiques ou, en général, tout autre cas qui entraîne l'inactivité ou le ralentissement des installations de l'entreprise. Les délais d'expédition ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à des retards de paiement ou à des demandes de dommages-intérêts.

5. PAIEMENTS: Les conditions de paiement, sauf indication contraire sur la facture, sont les suivantes:
- ventes nationales: 30 jours à partir de la date d'émission de la facture, en présence d'une ligne de crédit accordée; autrement, paiement anticipé à la livraison;
- ventes à l'étranger: lettre de crédit irrévocable confirmée par une banque italienne de première importance.
Les produits livrés restent la propriété de Gruppo Geromin Srl jusqu'à leur paiement intégral, conformément aux articles 1523 et suivants du Code civil.

6. RÉCLAMATIONS: Le client qui reçoit un produit endommagé pendant le transport doit signer le bon de livraison soumis à vérification, en précisant le type de dommage constaté, et notifier à Gruppo Geromin Srl dans les 8 jours, par e-mail ou par lettre recommandée, les dommages constatés.

7. RETOURS: Les retours de marchandise doivent être exclusivement autorisés par Gruppo Geromin srl, Dans tous les cas, les frais de transport et les éventuelles charges administratives restent toutefois à la charge du client, quantifiés par le montant minimum de 25% de la valeur de la facture.
Les retours concernant les produits réalisés sur demande spécifique ne sont pas acceptés.
En cas d'acceptation d'un retour de matériel, le remboursement correspondant sera effectué après réception, contrôle et évaluation du matériel par Gruppo Geromin srl.

8. GARANTIE: Gruppo Geromin Srl garantit ses produits de la liste de prix "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" contre les défauts de fabrication et de matériaux uniquement s'ils sont découverts par du personnel autorisé par l'entreprise pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat prouvée par le ticket de caisse ou le ticket de caisse. La garantie ne porte que sur le remplacement du produit et/ou des pièces reconnues par nous comme défectueuses (les frais éventuels de matériel et de main d'oeuvre pour le remplacement du plateau sont à considérer exclus). Sont exclus de la garantie et de toute notre responsabilité l'usure et la détérioration normale des produits, les modifications et/ou personnalisations apportées par le client ou des tiers sans l'autorisation du fabricant, la casse ou les dommages accidentels dus à des chocs et à une mauvaise utilisation, le non-respect de l'installation, et utiliser des méthodes et l'installation d'un produit défectueux sans avoir effectué les vérifications requises. Sont exclus de la garantie: les dommages résultant du transport (en cas de transport Ex Works); les dommages qui ne sont objectivement pas imputables au fabricant. Les bris de toutes les parties en verre trempé sont exclus de la garantie, notamment ceux causés par les impacts, les chocs pendant le transport, la manipulation manuelle des éléments lors de l'installation et les impacts accidentels pendant l'utilisation.

9. PRIX: Les prix figurant dans la liste de prix "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" sont exprimés en euros. Ils s'entendent hors TVA et pour des marchandises livrées départ usine. L'installation des produits est toujours exclue et doit être effectuée par l'utilisateur final.
Gruppo Geromin Srl se réserve le droit de modifier les prix de la liste sans obligation de préavis.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES et ÉCHANTILLONS: Les données techniques relatives aux produits illustrés dans cette liste de prix sont purement indicatives. Gruppo Geromin Srl se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportunes. Il existe des marges de tolérance dues à des variations du produit ou des échantillons, causées par des facteurs environnementaux ou naturels, la conformité à l'échantillon ne doit donc pas être comprise dans un sens absolu. Les brochures sont purement illustratives.
Gruppo Geromin srl décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression, qui ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

11. COPYRIGHT: Les produits de Gruppo Geromin Srl sont distribués et disponibles à l'achat uniquement et exclusivement à travers le réseau de revendeurs et de distributeurs agréés.
Les images relatives aux produits de Gruppo Geromin Srl font partie intégrante de la propriété. Toute utilisation de ces images ne peut être autorisée qu'avec la permission écrite de Gruppo Geromin Srl.

12. TRIBUNAL COMPÉTENT: Le tribunal défini comme compétent pour régler tout litige est celui de Pordenone.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU "COMMERCE ELECTRONIQUE"
1. Les produits céramiques du catalogue "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" peuvent être proposés à la vente avec une remise maximale de 30 % par rapport au tarif en vigueur, hors TVA, transport et frais annexes;
2. Les frais de transport, la TVA et les autres frais accessoires sont séparés du prix du produit offert, de manière à ce que le prix de vente soit transparent;
3. L'utilisation de systèmes de "vente aux enchères" est strictement interdite;
4. Seules les images officielles du catalogue peuvent être utilisées. L'utilisation d'autres images doit être autorisée par Gruppo Geromin Srl.
Les photos sont uniquement destinées à la démonstration. Pour les détails techniques, veuillez vous référer aux fiches techniques.
Gruppo Geromin Srl se réserve le droit de modifier le produit à tout moment et sans préavis.

NOTES

Design & Coordination
Gruppo Geromin

February 2025

gruppogeromin.com

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

HAFRO | SAUNAVITA | GEROMIN

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I
TEL +39 0421 312 249
info@gruppogeromin.com www.gruppogeromin.com