CATALISTINO 2025
CATALOGUE-PRICE LIST . CATALOGUE-LISTE DES PRIX

HAFRO

BOX DOCCIA & COLONNE DOCCIA

SHOWER CABINS AND SHOWER COLUMNS
CABINES DE DOUCHE ET COLONNES DE DOUCHE

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



Iniziare la giornata con una cascata d'acqua fresca è il modo ideale per risvegliare le energie, concedersi una doccia calda a fine giornata è la soluzione perfetta per rilassare il corpo e la mente. La doccia è un rito quotidiano e progettarla secondo le proprie esigenze è fondamentale per creare un ambiente confortevole. Con nuove chiusure in cristallo e colonne doccia di ultima generazione Hafro crea l'armonia perfetta tra design e funzionalità, arredando lo spazio doccia con l'esperienza e l'affidabilità di un unico brand che fornisce prodotti di alta qualità, servizi e assistenza al cliente.

Starting the day with a cascade of cool water is the ideal way to awaken your energy; taking a hot shower at the end of the day is the perfect way to relax your body and mind. The shower is a daily ritual, and designing it according to your needs is essential if you want to create a comfortable environment. With new glass enclosures and the latest generation shower columns, Hafro achieves the perfect harmony between design and functionality, furnishing the shower space with the experience and reliability of a single brand that provides high-quality products, services and customer care.

Commencer la journée par une cascade d'eau fraîche est le meilleur remède pour réveiller votre énergie; prendre une douche chaude à la fin de la journée est le moyen idéal pour détendre votre corps et votre esprit. La douche est un rituel quotidien, son aménagement est essentiel à la création d'un environnement confortable. Avec les nouvelles cabines de douche en verre et les colonnes de douche de dernière génération, Hafro crée l'harmonie parfaite entre le design et la fonctionnalité, en meublant l'espace douche avec l'expérience et la fiabilité d'une marque unique qui fournit des produits, un service et une assistance à la clientèle de haute qualité.

Carlo Geromin

Amministratore Delegato
Gruppo Geromin

New collection

“Da oltre 70 anni, Gruppo Geromin impiega materiali di pregio e tecnologie all’avanguardia per progettare e realizzare ambienti wellness e arredo bagno di qualità.”

“The Geromin Group has been using high-end materials and cutting-edge technology for more than 70 years, to design and create wellness areas and bathroom furniture.”

“Depuis plus de 70 ans, Gruppo Geromin utilise des matériaux de haute gamme et des technologies à l’avant-garde pour concevoir et réaliser des espaces ambiants de bien-être et un ameublement de salle de bain de qualité.”



“We bring a special kind of creativity to what we do, which comes from working as a team. We are all on board the same ship, sailing towards exciting new products, collections and designs. This is the spirit of the Geromin Group, and this is what brings us pleasure every day, as we create exceptional things.”

“Nous travaillons avec cette créativité spéciale qui naît de la collaboration, de la sensation de faire tous partie d’un grand équipage en navigation vers l’émotion d’un nouveau produit, d’une nouvelle ligne, d’un nouveau design.
C’est l’esprit qui anime notre groupe et qui chaque jour nous fait trouver le plaisir des choses faites selon les règles de l’art.”



“Lavoriamo con quella speciale creatività che nasce dalla collaborazione, dal sentirsi tutti parte di un grande equipaggio in navigazione verso l’emozione di un nuovo prodotto, una nuova linea, un nuovo design. È questo lo spirito che anima il nostro Gruppo, e che ogni giorno ci fa trovare il piacere delle cose fatte a regola d’arte.”

CARLO GEROMIN
CEO GRUPPO GEROMIN

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

Stabilimenti industriali

Industrial factories - Établissements industriels

3 aree operative si estendono su una superficie di 30.000 m², da cui ogni anno vengono spediti in tutto il mondo oltre 80.000 prodotti costruiti per durare nel tempo.
Negli stabilimenti di Gruppo Geromin la cultura del Made in Italy convive con sistemi produttivi di nuova generazione e a basso impatto ambientale, con la ricerca di nuovi design e funzionalità, e con un'organizzazione logistica all'avanguardia, per garantire massima qualità ed efficienza, dalla progettazione alla consegna.

3 operating areas extend over a surface of 30,000 m², from which more than 80,000 products are shipped all over the world every year. Made in Italy culture coexists in the Geromin Group's factories with new generation and low environmental impact production systems, with research into new design and functionality, and with an advanced logistics set-up to guarantee maximum quality and efficiency, from design to delivery.

3 zones opérationnelles s'étendent sur une surface de 30 000 m², d'où sont expédiés chaque année dans le monde entier plus de 80 000 produits conçus pour durer.
Dans les sites industriels du Groupe Geromin, la culture du Made in Italy coexiste avec des systèmes de production de nouvelle génération à faible impact environnemental, avec la recherche de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités, et avec une organisation logistique de pointe pour garantir une qualité et une efficacité maximales, depuis la conception jusqu'à la livraison.

/ 1
Factory

HAFRO - SAUNA VITA



/ 2
Factory

CERAMICHE DI HAFRO



/ 3
Factory

GEROMIN








Un processo industriale solido, tecnologico ed efficace



Le aree operative di Gruppo Geromin si estendono su 30.000 mq, nei quali l'attenzione artigianale convive con sistemi produttivi e logistici all'avanguardia e a basso impatto ambientale. In questo modo garantiamo massima qualità ed efficienza a partire dalla produzione fino alla consegna. Dalla linea produttiva ai magazzini, l'utilizzo di macchinari 4.0 e il rispetto di elevati standard di efficienza consentono la massima precisione nella realizzazione di prodotti eccellenti, progettati e costruiti per durare nel tempo.

A solid, advanced and efficient industrial process
Gruppo Geromin's operational areas extend over 30,000 square metres, where craftsmanship coexists with cutting-edge production and logistics systems with low environmental impact. This ensures maximum quality and efficiency from manufacture to distribution. From the production line to our warehouses, the use of 4.0 machinery and high efficiency standards enable the highest precision in the creation of excellent products, designed and built to last.

Un processus industriel solide, technologique et efficace
Les espaces opérationnels du Groupe Geromin s'étendent sur plus de 30.000 m², où le savoir-faire artisanal coexiste avec des systèmes de production et de logistique modernes et respectueux de l'environnement. Nous garantissons ainsi une qualité et une efficacité maximales de la production à la livraison. De la ligne de production aux entrepôts, l'utilisation de machines 4.0 et le respect de hauts standards d'efficacité permettent la plus grande précision dans la réalisation d'excellents produits, conçus et construits pour durer.



Una rete distributiva estesa e consolidata

Grazie a un impegno costante e a continui investimenti nelle strategie commerciali, nella rete distributiva e in una puntuale assistenza al consumatore, il Gruppo ha consolidato la presenza dei propri prodotti nei mercati di tutto il mondo.

A widespread and consolidated network
Thanks to a constant commitment and continuous investments in commercial strategies, in the distribution network and in prompt customer assistance, the Group has strengthened the presence of its products in markets all over the world.

Un réseau de distribution étendu et consolidé
"Grâce à un engagement constant et des investissements continus dans les stratégies commerciales, le groupe a consolidé la présence de ses produits sur les marchés du monde entier."

3 brand per un unico grande gruppo

3 brands for one great group
Trois marques pour un grand groupe

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Il brand Hafro produce vasche idromassaggio, piatti doccia, minipiscine e spa di design, box doccia multifunzione, colonne doccia con generatore di vapore, sistemi doccia completi, sanitari e lavabi in ceramica. Prodotti Made in Italy caratterizzati da materiali di pregio, che offrono prestazioni di altissimo livello.

Hafro brand produces hydromassage tubs, shower trays, designer spas, multifunction shower cabins, shower columns with steam generator, complete shower systems, sanitaryware and ceramic washbasins. Made in Italy products characterised by high quality materials, offering the highest performance level.

La marque Hafro produit des baignoires d'hydromassage, des receveurs de douche, des mini-spas et des spas design, des cabines de douche multifonctions, des colonnes de douche avec générateur de vapeur, des systèmes de douche complets, des articles sanitaires et des lavabos en céramique. Des produits fabriqués en Italie, caractérisés par des matériaux de haute qualité, offrant le plus haut niveau de performance.

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Sauna Vita è il brand che realizza saune finlandesi e biosaune, hammam, sistemi wellness completi di sauna-bagno turco e doccia integrata, docce emozionali e generatori di vapore per spazi domestici e per spa professionali. Ogni soluzione è studiata al minimo dettaglio per la progettazione della Spa ideale.

Sauna Vita is the brand that produces Finnish saunas and biosaunas, hammams, wellness systems complete with sauna/turkish bath and integrated shower, sensory showers and steam generators for domestic spaces and professional spas. Each solution is studied in detail to design the ideal spa.

Sauna Vita est la marque qui crée des saunas et biosaunas finlandais, des hammams, des systèmes de bien-être complets avec sauna/bain turc et douche intégrée, des douches d'expérience et des générateurs de vapeur pour les espaces domestiques et les spas professionnels. Chaque solution est étudiée dans les moindres détails pour concevoir le spa idéal.

GEROMIN
BATHROOM & LAUNDRY

Il brand Geromin produce arredo bagno e lavanderia con materiali innovativi e di alto valore estetico. L'ampia scelta di finiture e colori, uniti alle infinite possibilità di personalizzazione, permettono di rendere gli ambienti di servizio della casa sempre più funzionali, completi e coordinati.

Geromin brand produces bathroom and laundry furniture with innovative materials of high aesthetic value. The wide choice of finishes and colours, together with the countless possibilities of customisation, allow us to create the most functional, complete and co-ordinated service environments at home.

La marque Geromin produit des meubles de salle de bains et de buanderie avec des matériaux innovants et de haute valeur esthétique. Le vaste choix de finitions et de couleurs, associé aux possibilités infinies de personnalisation, permet de rendre les zones de service de la maison plus fonctionnelles, plus complètes et mieux coordonnées.

Total Living Bathroom & Wellness

Esplora i cataloghi di Gruppo Geromin per creare spazi bagno & wellness perfettamente coordinati.
Explore Gruppo Geromin's catalogues to create coordinated bathroom & wellness spaces.
Explorez les catalogues du Groupe Geromin pour créer des salles de bains et des espaces de bien-être parfaitement coordonnés.



1 — GEROMIN
Catalogo e Listino **Bathroom & Laundry**
Catalogo and Price list **Bathroom & Laundry**
Catalogue et Liste de prix **Bathroom & Laundry**

2 3 4 — HAFRO SAUNAVITA
Catalogo e Listino **Wellness**
Catalogo and Price list **Wellness**
Catalogue et Liste de prix **Wellness**

5 — HAFRO
Catalistino **Box e Colonne Doccia**
Catalogue and Price list **Shower Cabins and Shower Columns**
Catalogue et Liste de prix **Cabines et Colonnes de Douche**

6 — HAFRO
Catalistino **Piatti doccia e Pannelli di rivestimento**
Catalogue and Price list **Shower trays and Wall coverings**
Catalogue et Liste de prix **Receveurs et Panneaux de douche**

7 — HAFRO
Catalistino **Ceramiche di Hafro**
Catalogue and Price list **Ceramiche di Hafro**
Catalogue et Liste de prix **Ceramiche di Hafro**



Box doccia
Shower cabins - Cabines de douche

Pag.13



Sopravasca
Bath screens - Pare-baignoires

Pag. 312

Area tecnica
Technical Area - Espace technique

Pag. 345



Accessori doccia
Shower accessories - Accessoires pour la douche

Pag. 339



Colonne doccia
Shower columns - Colonnes de douche

Pag. 355

BOX DOCCIA












Shower cabins - Cabines de douche

La doccia non è solo una routine quotidiana,
ma un vero e proprio rituale di benessere.
Prendendo ispirazione dall'acqua, il brand Hafro realizza box doccia con materiali di pregio e grande attenzione ai dettagli: linee squadrate o curve, profili sottili o strutturati, cristalli trasparenti, satinati o fumè, sono solo alcune delle possibilità di personalizzazione per creare un ambiente bagno accogliente e raffinato.
Il box doccia diventa quindi un elemento di design che valorizza l'intero ambiente e aggiunge un tocco sofisticato alla stanza.











Shower is not just a daily routine, but a true wellness ritual.
Taking its inspiration from water, Hafro brand creates shower cabins with high-quality materials and great attention to detail: squared or curved lines, thin or structured profiles, clear, satin or smoked glass are just some of the customisation possibilities to create a welcoming and refined bathroom environment.
The shower cabin thus become a design element that enhances the entire environment and adds a sophisticated touch to the whole room.

La douche n'est pas seulement une routine quotidienne,
mais un authentique rituel de bien-être.
S'inspirant de l'eau, Hafro crée des cabines de douche avec des matériaux de haute qualité et une grande attention aux détails: lignes carrées ou courbes, profils minces ou structurés, verre transparent, satiné ou fumé ne sont que quelques-unes des possibilités de personnalisation pour créer un environnement accueillant et raffiné dans la salle de bains.
La cabine de douche devient ainsi un élément de design qui valorise l'ensemble de l'environnement et apporte une touche sophistiquée à la pièce.






ABACO BOX DOCCIA - Abacus Shower cabins - Abaque Cabines de douche

	Angolo Corner Angle	Nicchia Niche Niche	Parete Wall Murale	Fisso aggiuntivo Additional fixed glass Fixe supplémentaire
SIDE FREE.8 **H. 210 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.38 List page 38 Liste page 38	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 1.1 1.2 3.1 3.2 5.1 5.2	 **lato fisso plus** fixed side plus fixe côte plus
SIDE FREE.6 **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.64 List page 64 Liste page 64	 2.1 2.2 4.1 4.2	 2.1 2.2	 3.1 3.2 5.1 5.2	 **lato fisso plus** fixed side plus fixe côte plus
STYLÈ **H. 210 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.98 List page 98 Liste page 98	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant	 **sopramuretto battente** over-wall hinged door muret battant
LUME **H. 200 cm** **Sp. 8 mm** Listino pag.148 List page 148 Liste page 148	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant 2.1 4.1	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		

ABACO BOX DOCCIA - Abacus Shower cabins - Abaque Cabines de douche

	Angolo - Angolo curvo Corner - Curved corner Angle - Angle courbé	Nicchia Niche Niche	Parete Wall Murale	Fisso aggiuntivo Additional fixed glass Fixe supplémentaire
TIME **H. 200 cm** **Sp. 6/8 mm** Listino pag.194 List page 194 Liste page 194	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **pieghevole** folding door pliable **pieghevole** folding door pliable **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **pieghevole** folding door pliable **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS **battente PLUS** hinged PLUS door battant PLUS		 **sopramuretto battente** over-wall hinged door muret battant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant
NYLO **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.238 List page 238 Liste page 238	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		
BALY **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.260 List page 260 Liste page 260	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant	 **battente** hinged door battant **battente** hinged door battant		
FORTY PLUS **H. 200 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.280 List page 280 Liste page 280	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **fisso** fixed fixe
FORTY **H. 190 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.298 List page 298 Liste page 298	 **battente** hinged door battant  **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **battente** hinged door battant  **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant **scorrevole** sliding door coulissant	 **fisso** fixed fixe  **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant **sopramuretto scorrevole** over-wall sliding door muret coulissant

ABACO SOPRAVASCA - Abacus Bath screens - Abaque Pare-baignoires

	Angolo Corner Angle	Nicchia Niche Niche
SIDE FREE.6 **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.326 List page 326 Liste page 326	 **lato fisso** fixed side côté fixe **lato fisso + anta apribile** fixed side + opening leaf côté fixe + paroi ouvrable	 **lato fisso** fixed side côté fixe **lato fisso + anta apribile** fixed side + opening leaf côté fixe + paroi ouvrable
LUME **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.329 List page 329 Liste page 329	 **lato fisso** fixed side côté fixe **1 battente** 1 hinged door 1 côté battant	 **lato fisso** fixed side côté fixe **1 battente** 1 hinged door 1 côté battant
TIME **H. 140 cm** **Sp. 6 mm** Listino pag.331 List page 331 Liste page 331	 **battente + lato fisso** hinged door + fixed side battant + côté fixe  **2 battenti** 2 hinged doors 2 portes battants  **1 battente** 1 hinged door 1 porte battant  **battente + fisso** hinged + fixed side battant + fixe  **pieghevole** folding door pliable	 **battente + lato fisso** hinged door + fixed side battant + côté fixe  **2 battenti** 2 hinged doors 2 portes battants  **1 battente** 1 hinged door 1 porte battant  **battente + fisso** hinged + fixed side battant + fixe  **pieghevole** folding door pliable

ICONE - Icons - Icônes







Altezza del box doccia
Height of the shower cabin
Hauteur de la cabine de douche





Spessore del vetro
Glass thickness
Épaisseur du verre



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise



Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante



Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique



Reversibile
Reversible
Réversible



Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur



Soft close in apertura e chiusura
Soft close on opening and closing
Soft close pour ouverture et fermeture



Soft close in chiusura
Soft close on closing
Soft close pour fermeture



Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante



Profilo inferiore
Lower profile
Profil inférieur



Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection



Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés



BO **Bianco opaco verniciato RAL 9016**
Matt white varnished RAL 9016
Peint Blanc mat RAL 9016



NV **Nero opaco verniciato RAL 9005**
Matt Black varnished RAL 9005
Peint Noir mat RAL 9005



BR **Brillantato lucido**
Bright Silver - Brillant



NO **Nero opaco anodizzato**
Anodised matt black - Anodisé Noir mat

BOX DOCCIA Shower cabins - Cabines de douche	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	LUME	TIME	NYLO	BALY	FORTY PLUS	FORTY
BR - **Brillantato lucido** Bright Silver Brillant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NO - **Nero opaco anodizzato** Anodised matt black Anodisé noir mat	●	●	●	●	●				
NV - **Nero opaco verniciato** Matt black varnished Peint Noir mat						●	●	●	
BO - **Bianco opaco verniciato** Matt white varnished Peint Blanc mat						●	●	●	

SOPRAVASCA Bath screens - Pare-baignoires	SIDE FREE.6	LUME	TIME
BR - **Brillantato lucido** Bright Silver Brillant	●	●	●
NO - **Nero opaco anodizzato** Anodised matt black Anodisé noir mat	●		●
NV - **Nero opaco verniciato** Matt black varnished Peint Noir mat		●	

LASTRE CRISTALLO TEMPERATO - Crystal glass screens - Plaques en cristal trempé

PROPRIETÀ DEL VETRO E SICUREZZA - PROPERTIES OF GLASS AND SAFETY - PROPRIÉTÉS DU VERRE ET SÉCURITÉ

I cristalli utilizzati da Hafro per gli ambienti doccia sono realizzati in vetro di sicurezza temprato termicamente a norma EN 14428.
Questa tipologia di vetro possiede una grande resistenza agli urti e agli sbalzi termici unita alla migliore garanzia di sicurezza.
In caso di rottura, il vetro di sicurezza temprato termicamente si frantuma in piccoli frammenti non taglienti, contrariamente al vetro tradizionale.
Le lastre vanno sempre maneggiate con cura, evitando che i bordi e spigoli possano entrare in contatto diretto con superfici dure: si consiglia, quindi, in fase di installazione, di proteggere il pavimento con un panno in modo da attutire il contatto.
Oltre ai vetri standard, è possibile ordinare su richiesta il vetro trattato con anticalcare.

The glass used by Hafro for its shower enclosures are made of tempered safety glass in accordance with EN 14428.
This type of glass is highly resistant to shocks and sudden temperature changes combined with the best guarantee of safety.
In the event of breakage, the thermally tempered safety glass shatters into small, non-cutting fragments, unlike traditional glass.
Glass slabs should always be handled with care, avoiding edges and corners coming into direct contact with hard surfaces: it is therefore advisable, during installation, to protect the floor with a cloth in order to cushion the contact.
In addition to the standard glass panels, anti-limescale treated glass can be ordered on request.


Verres utilisés par Hafro pour les espaces douche sont réalisés en verre de sécurité trempé thermiquement selon la norme EN 14428.
Ce type de verre possède une grande résistance contre les chocs et les écarts thermiques, associée à la meilleure garantie de sécurité.
En cas de casse, le verre de sécurité thermiquement trempé se brise en petits fragments non tranchants, contrairement au verre traditionnel.
Les vitres doivent toujours être manipulées avec précaution, en évitant que les bords et les coins n'entrent en contact direct avec des surfaces dures: il est donc conseillé, lors de l'installation, de protéger le sol avec un chiffon afin d'amortir le contact.
En plus des vitres standard, des vitres traitées anti-calcaire peuvent être commandées sur demande.



TR **Trasparente**
Clear Glass - Transparent



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda satinata centrale H 80 cm**
Central satin-finished strip H.80 cm
Bande centrale satinée H.80 cm



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass - Extra clair

	SIDE FREE.8	SIDE FREE.6	STYLÈ	LUME	TIME	NYLO	BALY	FORTY PLUS	FORTY	SOPRAVASCA
TR - **Trasparente** Clear Glass - Transparent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SA - **Satinato** Satin Glass - Satiné	●	●	●	●	●	●	●	●		●
BS - **Banda centrale satinata** Satin-finish central strip Bande centrale satinée	●	●	●	●	●	●	●	●		
FU - **Fumè** Smoked Glass - Fumé	●	●	●	●	●	●	●	●		●
EC - **Extra chiaro** Extra clear Glass - Extra clair	●	●	●	●	●	●	●	●		●

TRATTAMENTO ANTICALCARE DEI VETRI - Anti-limescale treatment - Traitement anticalcaire

Il trattamento anticalcare e anti-goccia sui vetri di tutti i box doccia Hafro è una specifica lavorazione delle superfici che avviene direttamente in fase di produzione delle lastre: la barriera protettiva preserva la superficie del vetro dall'accumulo di calcare, una problematica comune nelle zone esposte all'acqua. Questo trattamento mantiene la brillantezza dei cristalli più a lungo, grazie all'effetto antiaderente che permette di eliminare i depositi di calcare, sapone e altri residui con il semplice utilizzo del tergivetri o di un panno morbido. Il trattamento è resistente e progettato per durare a lungo, garantendo la qualità estetica del vetro. La durata del trattamento aumenta se si abbina nelle fasi di pulizia il detergente Anticalcare Sgrassante Hafro con velo anti-goccia.

The anti-limescale and anti-drip treatment on the glass screens of all Hafro shower cabins is a specific surface treatment that takes place during the production of the slabs: the protective barrier preserves the glass surface from limescale build-up, a common problem in areas exposed to water.
This treatment maintains the brilliance of the panes for longer, thanks to the nonstick effect that allows limescale deposits, soap and other residues to be removed with the simple use of a squeegee or soft cloth. The treatment is durable and designed to last a long time, guaranteeing the aesthetic quality of the glass. The treatment's durability increases when combined with Hafro's anti-limescale degreaser with anti-drip film during cleaning.

Le traitement anti-calcaire et anti-goutte des vitres de toutes les cabines de douche Hafro est un traitement de surface spécifique qui a lieu directement pendant la production des vitres:
la barrière protectrice préserve la surface du verre de l'accumulation de calcaire, un problème courant dans les zones exposées à l'eau. Ce traitement maintient l'éclat des vitres plus longtemps,
grâce à l'effet antiadhésif qui permet d'éliminer les dépôts de calcaire, de savon et d'autres résidus à l'aid e d'une simple raclette ou d'un chiffon doux. Le traitement est durable et conçu pour durer longtemps, garantissant la qualité esthétique du verre. La durée du traitement est augmentée en le combinant avec le dégraissant anti-calcaire Hafro avec voile anti-goutte lors du nettoyage.



Con Trattamento
With treatment
Avec traitement

Senza Trattamento
Without Treatment
Sans traitement

ELEVATA TRASPARENZA E FACILE PULIZIA
High transparency and easy cleaning - Transparence élevée et nettoyage facile

Il trattamento non altera la trasparenza originale dei cristalli, indipendentemente dallo spessore dei vetri, e ne agevola la pulizia. Con il trattamento anticalcare la manutenzione del box doccia diventa molto più semplice e pratica: rispetto ad un vetro non trattato, l'adesione di calcare e altre impurità si riduce drasticamente; l'uso dei detergenti si riduce ed è sufficiente un tergivetri o un panno morbido per mantenere a lungo i cristalli brillanti e dall'aspetto sempre curato. Il trattamento anticalcare è un vantaggio pratico per chi desidera una pulizia quotidiana rapida e vetri sempre in ordine.

The treatment does not alter the original transparency of the glass, regardless of its thickness, and facilitates cleaning. With the anti-limescale treatment, shower cabin maintenance becomes much simpler and more practical: compared to untreated glass, the adhesion of limescale and other impurities is drastically reduced; the use of detergents is reduced and a squeegee or a soft cloth is all that is needed to keep the glass shiny and looking good for a long time. The anti-limescale treatment is a practical advantage for those who want fast daily cleaning and tidy glasses.

Le traitement n'altère pas la transparence originelle du verre, quelle que soit son épaisseur, et facilite le nettoyage. Avec le traitement anti-calcaire, l'entretien de la cabine de douche devient beaucoup plus simple et pratique: par rapport à un verre non traité, l'adhérence du calcaire et d'autres impuretés est considérablement réduite; l'utilisation de détergents est réduite et il suffit d'une raclette ou d'un chiffon doux pour que le verre reste brillant et beau pendant longtemps. Le traitement anti-calcaire est un avantage pratique pour ceux qui souhaitent un nettoyage quotidien rapide et des vitres propres.

EFFETTO IDROREPELLENTE CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROLUNGATA
Hydrophobic effect with prolonged antibacterial protection - Effet hydrophobe avec protection antibactérienne prolongée

Il trattamento anticalcare è progettato per ridurre l'adesione di acqua, calcare e residui di sapone sul vetro della doccia, semplificandone la manutenzione quotidiana. La barriera protettiva fa scivolare facilmente l'acqua lungo il vetro e fa sì che il calcare e lo sporco non si depositino sulla superficie, inibendo la proliferazione di batteri e garantendo un'igiene ottimale nel tempo.
Il cristallo trattato è protetto, resta brillante e trasparente più a lungo, con meno opacità dovuta al calcare.

The anti-scale treatment is designed to reduce the adhesion of water, limescale and soap residue on the shower glass, simplifying daily maintenance. The protective barrier lets water slide easily down the glass and prevents limescale and dirt from settling on the surface, inhibiting the proliferation of bacteria and ensuring optimal hygiene over time.
Treated glass is protected, remains shiny and transparent for longer, with less opacity due to limescale.

Le traitement anti-calcaire est conçu pour réduire l'adhérence de l'eau, du calcaire et des résidus de savon sur le verre de la douche, ce qui simplifie l'entretien quotidien. La barrière protectrice permet à l'eau de glisser facilement le long du verre et empêche le calcaire et les impuretés de se déposer sur la surface, inhibant ainsi la prolifération des bactéries et garantissant une hygiène optimale dans le temps. Le verre traité est protégé, reste brillant et transparent plus longtemps, avec moins d'opacité due au calcaire.

Superficie ecosostenibile: meno acqua e detergenti per la pulizia.

Eco-friendly glass surface: less water and detergents for cleaning

Surface en verre écologique: moins d'eau et de détergents pour le nettoyage

ANTI-CONDENSA E ANTIGRAFFIO
Condensation protection - Anti-condensation

Il trattamento anticalcare riduce notevolmente la formazione di condensa, mantenendo i vetri più trasparenti e privi di aloni dovuti al vapore. Inoltre, preserva la superficie da abrasioni, segni d'usura e invecchiamento, garantendo una durata maggiore nel tempo. Il trattamento non contiene silicone, non si può staccare dalla superficie e non ingiallisce col passare del tempo.

The anti-limescale treatment significantly reduces the formation of condensation, keeping the glass more transparent and free of haloes caused by steam. It also protects the surface from abrasion, wear and tear and deterioration, ensuring longer durability. The treatment contains no silicone, cannot peel off the surface and does not yellow over time.

Le traitement anti-calcaire réduit considérablement la formation de condensation, ce qui permet au verre d'être plus transparent et d'éviter les auréoles causées par la vapeur d'eau. Il protège également la surface de l'abrasion, de l'usure et du vieillissement, garantissant ainsi une plus longue durée de vie. Le traitement ne contient pas de silicone, ne se décolle pas de la surface et ne jaunit pas avec le temps.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI BOX DOCCIA - Tips for cleaning shower enclosures - Conseils pour le nettoyage des cabines de douche

PULIZIA E CURA
Cleaning and care - Nettoyage et entretien

Per mantenere un box doccia sempre pulito e brillante, è importante seguire alcune regole di base.
Ecco i passaggi consigliati per mantenere il box doccia in condizioni ottimali evitando l'accumulo di calcare e risparmiare tempo nella pulizia:
· Leggere attentamente le etichette dei prodotti detergenti per evitare di danneggiare le superfici;
· Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi a base di cloro, alcool, ossigeno attivo, acido e soda;
· Utilizzare solo prodotti detergenti delicati o naturali, come una soluzione al 50% di aceto e acqua tiepida;
· Risciacquare bene e asciugare i vetri con panni morbidi o tergivetri;
· Arieggiare il box doccia per prevenire l'eventuale formazione di muffa al suo interno, in particolare se la cabina è chiusa.

To keep a shower cabin clean and shiny at all times, it is important to follow a few basic rules.
Here are the recommended steps to keep the shower enclosure in optimal condition while avoiding limescale deposits and saving time on cleaning:
· Read the labels of cleaning products carefully to avoid damaging the surfaces;
· Do not use corrosive or abrasive products containing chlorine, alcohol, active oxygen, acid and soda;
· Use only mild or natural cleaning products, such as a 50-50 solution of vinegar and lukewarm water;
· Rinse well and dry glass surfaces with soft cloths or squeegees;
· Ventilate the shower cubicle to prevent mould from forming inside, especially if the cubicle is closed.

Pour garder une cabine de douche toujours propre et brillante, il est important de suivre quelques règles de base. Voici les étapes recommandées pour maintenir la cabine de douche dans un état optimal en évitant l'accumulation de calcaire et en gagnant du temps sur le nettoyage:
· Lisez attentivement les étiquettes des produits de nettoyage pour éviter d'endommager les surfaces;
· Ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs contenant du chlore, de l'alcool, de l'oxygène actif, de l'acide et de la soude;
· N'utilisez que des produits de nettoyage doux ou naturels, comme une solution 50-50 de vinaigre et d'eau tiède;
· Rincez bien et séchez les vitres avec des chiffons doux ou des raclettes;
· Ventiler la cabine de douche pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur, surtout si la cabine est fermée.

KIT MANTENIMENTO ANTICALCARE SGRASSANTE HAFRO CON VELO ANTI-GOCCIA
Hafro anti-scale degreaser maintenance kit with anti-drip film Kit d'entretien dégraissant anticalcaire Hafro avec film anti-goutte


Prodotto professionale che combina proprietà igienizzanti, detergenti e sgrassanti per la manutenzione regolare di box doccia in vetro e cristallo. L'uso regolare prolunga ulteriormente l'effetto protezione anticalcare, riducendo i tempi e la frequenza degli interventi di pulizia.
Modalità d'uso:
Vaporizzare il prodotto su tutta la superficie del box doccia e passare un panno morbido per distribuirlo in modo uniforme lasciando agire alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
Non necessita di asciugatura.

Professional product combining sanitising, cleaning and degreasing properties for regular maintenance of glass and glass shower cabins. Regular use further prolongs the anti-scale protection effect, reducing cleaning time and frequency.
How to use:
Spray the product over the entire surface of the shower enclosure and wipe with a soft cloth to distribute it uniformly, leaving it to act for a few minutes. Rinse thoroughly with running water. Does not require drying.

Produit professionnel combinant des propriétés assainissantes, nettoyantes et dégraissantes pour l'entretien régulier du verre et des cabines de douche en verre. Une utilisation régulière prolonge l'effet de protection anti-calcaire, réduisant ainsi le temps et la fréquence de nettoyage.
Mode d'emploi:
Vaporiser le produit sur toute la surface de la cabine de douche et l'essuyer avec un chiffon doux pour le répartir uniformément, en le laissant agir pendant quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau courante. Ne nécessite pas de séchage.




TENUTA ALL'ACQUA - Water tightness - Étanchéité



Box con profilo inferiore.
Garantiscono la completa tenuta dell'acqua.

Box with a lower profile.
Ensure complete water tightness.


Cabines avec profil inférieur.
Elles garantissent une étanchéité complète.



Box con profilo diga inferiore.
Possono, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.

Shower enclosures with lower dam profile.
They may, in some cases, allow a few drops of water to escape.

Cabines de douche avec profil de barrage inférieur. Elles peuvent, dans certains cas, permettre à quelques gouttes d'eau de sortir.



Box con sola guarnizione di protezione.
Non escludono la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.

Box with only gasket protection.
Do not rule out the leakage of water, even in large quantities.

Cabine avec un seul joint de protection.
Elles n'empêchent pas la sortie d'eau, même dans des quantités importantes.

SIDE FREE.8
SIDE FREE.6

SEPARÉ

**La doccia è open space e si apre totalmente al tuo relax,
senza ante battenti né scorrevoli.
L'assenza di chiusure è di grande tendenza.**

The open space shower - without hinged or sliding doors - welcomes you to your restoring moment. The absence of closures is very trendy.

La douche en espace ouvert - sans portes battantes ou coulissantes - vous invite à vous relaxer. L'absence de portes est très tendance.



SIDE FREE

Un separé innovativo con 2 spessori di vetri

An innovative glass partition with 2 glass thicknesses
Un separé innovant avec 2 épaisseurs de verres

**Un sistema di pareti in cristallo per spazi doccia aperti ed eleganti.
Una soluzione dall'ampia progettualità, grazie a tre diverse tipologie di braccetti e alla possibilità di aggiungere delle pareti laterali, fisse o apribili, che contengono gli schizzi d'acqua senza chiudere gli spazi. I vetri sono disponibili con spessore 8 mm per un maggiore sviluppo in altezza della parete, oppure con spessore 6 mm.**

A glass wall system for open and elegant shower spaces. A solution with a wide range of design possibilities, thanks to three different types of brackets and the possibility of adding side screens, fixed or openable, which contain water splashes without closing the spaces. The glasses are available in 8 mm thickness for greater wall height, but also in 6 mm thickness.

Un système de parois en verre pour des espaces de douche ouverts et élégants. Une solution qui offre de nombreuses possibilités de design, grâce à trois types de bras différents et à la possibilité d'ajouter des parois latérales, fixes ou ouvrables, qui retiennent les gouttes d'eau sans fermer complètement l'espace. Les vitrages sont disponibles en 8 mm d'épaisseur pour une plus grande hauteur de paroi, ou en 6 mm d'épaisseur.

SIDE FREE.8



Vetro temperato da 8 mm
8 mm tempered glass
Verre trempé de 8 mm

SIDE FREE.6



Vetro temperato da 6 mm
6 mm tempered glass
Verre trempé de 6 mm

3 TIPOLOGIE DI BRACCETTI - 3 types of bars - 3 types de bras



Braccetto dritto
Straight bar
Bras droit



Braccetto dritto a T per fianco
Straight T-shaped arm for side glass
Bras droit en T pour côté



Braccetto dritto a T per fisso Plus
Straight T-shaped arm for fixed Plus
Bras droit en T pour fixe Plus

3 TIPOLOGIE DI VETRO - 3 types of glass - 3 types de verre



Vetro singolo
Single glass
Verre unique



Vetro laterale apribile 180° da 40/50 cm
180° opening side glass from 40/50 cm
Verre latéral ouvrable 180° de 40/50 cm



Vetro laterale fisso da 25/40 cm
Fixed side glass from 25/40 cm
Verre latéral fixe de 25/40 cm

dimensioni
measurement - dimensions
140x80

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 1.2

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column
colonne Lama Corian®

SIDE FREE.8

Design senza barriere.
Side Free esplora un design che sfida le convenzioni e celebra la semplicità: la totale assenza di porte regala un senso di luminosità e armonia.

Barrier-free design.
Side Free celebrates a design that rejects convention and embraces simplicity: the total absence of doors gives a sense of brightness and harmony.

Un design sans barrières.
Side Free explore un design qui défie les conventions et célèbre la simplicité: l'absence totale de portes donne une sensation de luminosité et d'harmonie.

dimensioni
measurement - dimensions
160x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 2.1

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column - colonne Lama Corian®





SIDE FREE.8

La doccia walk-in con cristalli 8 mm è formata da una parete fissa. Il doppio ingresso permette di vivere appieno lo spazio doccia.

The walk-in shower with 8 mm glass is formed by a fixed wall. The double entrance allows you to fully experience the shower space.

La douche à l'italienne avec des cristaux de 8 mm est formée avec une paroi fixe. La double entrée permet de vivre pleinement l'espace douche.

dimensioni
measurement - dimensions
160x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 1.1

colonna Lama Corian
Corian Lama column - colonne Lama Corian



SIDE FREE.8

dimensioni
measurement - dimensions
90x140

chiusura
closure - fermeture
Side Free 8 2.1

Icon Column 3 tasti
Icon Column 3 buttons
Icon Column 3 boutons

SIDE FREE.6

L'angolo viene valorizzato da una sola parete fissa, che può essere accessoriata con una anta apribile larga 40 o 50 cm: la doccia non è mai stata così essenziale e aperta alle tue esigenze.

Shower corner is enhanced by a single fixed wall, which can be equipped with a 40 or 50 cm wide opening side: the shower has never been so essential and open to your needs.

L'angle de la douche est valorisé par une paroi en verre fixe, qui peut être équipée d'une porte ouvrable de 40 ou 50 cm de large: la douche n'a jamais été aussi essentielle et ouverte à vos besoins.



Apertura 180°
Opening 180° - Ouverture 180°



dimensioni
measurement
dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture
Side Free 6 2.2

Icon Column 2 tasti
Icon Taps 2 buttons
Icon Column 2 boutons

vasca Era
Era bathtub
Era baignoire

SIDE FREE.6

La configurazione chiusa su tre lati è ideale per chi preferisce avere libero accesso alla doccia, delimitandone gli spazi. Una soluzione esteticamente accattivante e funzionale per chi ama ambienti leggeri ed eleganti.

The closed configuration on three sides is ideal for those who prefer to have free access to the shower, but delimiting its space. An aesthetically appealing and functional solution for those who like light and elegant environments.

La configuration fermée sur trois côtés est idéale pour ceux qui préfèrent avoir un accès libre à la douche, en délimitant son espace. Une solution esthétique et fonctionnelle pour ceux qui aiment les environnements lumineux et élégants.



dimensioni
measurement - dimensions
160x80

chiusura
closure - fermeture
Side Free 6 5.1

colonna Lama Corian®
Corian® Lama column
colonne Lama Corian®

SIDE FREE.8

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro

FEATURES

Standard H 210 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 210 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Satiné, Bande centrale satinée, Fumé et Extra clair



Altezza del box doccia 210 cm
Height of the shower cabin 210 cm
Hauteur de la cabine de douche 210 cm



Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Reversibile
Reversible
Réversible



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 40
1.1



Pag. 42
1.2



Pag. 44
2.1



Pag. 46
2.2



Pag. 48
3.1



Pag. 50
3.2



Pag. 52
4.1



Pag. 54
4.2



Pag. 56
5.1



Pag. 58
5.2

SIDE FREE.6

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Satinato, Banda centrale satinata, Fumè e Extra chiaro

FEATURES

Standard H 200 cm

luminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin-finish central strip, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Satiné, Bande centrale satinée, Fumé et Extra clair



Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm



Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Reversibile
Reversible
Réversible



Guarnizione di protezione
Protection gasket
Joint de protection

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 66
2.1



Pag. 68
2.2



Pag. 70
3.1



Pag. 72
3.2



Pag. 74
4.1



Pag. 76
4.2



Pag. 78
5.1



Pag. 80
5.2

STYLÈ

BATTENTE
SCORREVOLE
SOPRAMURETTO


HINGED DOOR
SLIDING DOOR
OVER-WALL

BATTANT
COULISSANT
MURET

Nella versione battente, le cerniere con l'alzata permettono l'apertura sia interna che esterna dell'anta. Nella versione scorrevole l'anta è ammortizzata, offrendo un'esperienza di utilizzo confortevole e sicura.

In the hinged version, the hinges with the riser allow the door to be opened both internally and externally. In the sliding version, the door has a soft closing mechanism, offering a comfortable and safe user experience.

Dans la version battante, les charnières avec la montée permettent d'ouvrir la porte aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Dans la version coulissante, la porte est amortie, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'un confort et d'une sécurité optimale.



STYLÈ BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
170x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta 1 anta battente con 2 fissi in linea colonna Musa Plus
niche installation - door with 1 hinged leaf with fixed in line Musa Plus shower column
niche - porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne colonne Musa Plus

STYLÈ BATTENTE





dimensioni
measurement - dimensions
140x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Icon Taps 3 tasti
soffione Vela Plus 2 vie

corner installation - hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Icon Taps 3 buttons
Vela Plus 2-way shower head

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe
Icon Taps 3 boutons
pomme de douche Vela Plusà 2 sorties

STYLÈ SCORREVOLE



Dettaglio bracetto
Bar detail - Détail bras

Una chiusura perfetta per tutti gli spazi doccia, grazie alla solidità dei cristalli 8 mm di spessore e alla possibilità di espandersi in altezza.

A perfect closure for all shower cabins thanks to the solidity of our 8 mm-thick glass and the possibility to expand in height.

Une fermeture parfaite pour les espaces de douche, grâce à la solidité des cristaux de 8 mm d'épaisseur et à la possibilité de s'étendre en hauteur.

dimensioni
measurement - dimensions
90x140

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
Icon Taps 3 tasti
cascata Lama
soffione Eos

corner installation - sliding side + fixed side
Icon Taps 3 buttons
Lama waterfall
Eos shower head

angle - côté coulissant + côté fixe
Icon Taps 3 boutons
cascade Lama
pomme de douche Eos

STYLÈ SCORREVOLE

L'anta scorrevole della doccia è ammortizzata sia in chiusura sia in apertura.
Una leggera spinta permette di aprire e chiudere l'anta con un movimento fluido e pulito.

Our sliding shower doors are cushioned both in closing and in opening.
A slight push opens and closes the door with a fluid, clean movement.

La porte coulissante de la douche est amortie sur la fermeture et sur l'ouverture.
Une légère poussée permet d'ouvrir et de fermer la porte avec un mouvement fluide et propre.



dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta scorrevole
Icon Taps 3 tasti
soffioni Eos
niche installation - 1 sliding leaf
Icon Taps 3 buttons
Eos shower heads

niche - 1 paroi coulissant
Icon Taps 3 boutons
pomme de douche Eos

sgabello in corian®
corian® seat - Tabouret en corian®

STYLÈ SCORREVOLE

dimensioni
measurement - dimensions
180x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante scorrevoli
colonna Plane nera
niche installation - 2 sliding leaves
black Plane column
niche - 2 parois coulissants
colonne Plane noire



STYLÈ SU MISURA

Custom-made - Sur mesure

dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con fisso in linea + lato fisso
speciale sopramuretto
colonna Light
corner installation - hinged side with fixed in line + fixed side over wall
Light column
angle - côté battant avec fixe en ligne + côté fixe
spécial muret
colonne Light

vasca Rio
Rio bathtub - Rio baignoire

STYLÈ

CARATTERISTICHE

H standard 210 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

Chiusura magnetica su profilo in alluminio (solo battente)

FEATURES

Standard H 210 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, smoked and Extra clear

Magnetic closure on aluminium profile (hinged door only)

CARACTÉRISTIQUES

H standard 210 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée

Fermeture magnétique sur profilé d'aluminium (porte battante uniquement)



Sistema di scorrimento su ruote a sfera con regolazione
Sliding system on adjustable castor wheels
Système coulissant sur roulettes à billes réglables

Altezza del box doccia 210 cm
Height of the shower cabin 210 cm
Hauteur de la cabine de douche 210 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante

Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

Soft close in apertura e chiusura (solo scorrevole)
Soft close on opening and closing (only sliding)
Soft close pour ouverture et fermeture (coulissant seulement)

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques

TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 100

Angolo 1 lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 102

Angolo lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 104

Parete lato battente laterale con 1 fisso in linea + 2 lati fissi
Hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides
Paroi côté battant latéral avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes



Pag. 106

Parete lato battente frontale con 1 fisso in linea + 2 lati fissi
Front hinged side wall with 1 fixed in line + 2 fixed sides
Paroi côté battant frontal avec 1 fixe en ligne + 2 côtés fixes



Pag. 108

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 110

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 120

Angolo 1 lato scorrevole + lato fisso
Corner with 1 sliding side + fixed side
Angle avec 1 côté coulissant + côté fixe



Pag. 122

Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding leaf
Porte avec 1 paroi coulissant



Pag. 123

Porta con 2 ante scorrevoli
Door with 2 sliding leaves
Porte avec 2 parois coulissants



Pag. 124

Porta con 1 anta scorrevole con 2 lati fissi
Door with 1 sliding leaf with 2 fixed sides
Porte avec 1 paroi coulissant avec 2 fixes côtés



Pag. 126

Parete con 1 lato scorrevole + 2 lati fissi
Wall with 1 sliding side + 2 fixed sides
Paroi avec 1 côté coulissant + 2 côtés fixes



Pag. 128

Porta con 1 anta scorrevole per nicchia con muretto frontale
Niche installation 1 sliding leaf behind wall
Porte avec 1 paroi coulissant pour niche avec muret frontal

SOPRAMURETTO - Over-wall - Muret



Pag. 112

soluzione sopramuretto 01
over-wall solution 01
solution muret 01



Pag. 113

soluzione sopramuretto 02
over-wall solution 02
solution muret 02



Pag. 114

soluzione sopramuretto 03
over-wall solution 03
solution muret 03



Pag. 115

soluzione sopramuretto 04
over-wall solution 04
solution muret 04



Pag. 116

soluzione sopramuretto 05
over-wall solution 05
solution muret 05



Pag. 117

soluzione sopramuretto 06
over-wall solution 06
solution muret 06

LUME

BATTENTE
SEPARÈ

HINGED DOOR
SEPARÈ

BATTANT
SEPARÈ

Lume è il box doccia progettato per unire eleganza e funzionalità in un design essenziale: la totale assenza di profili verticali dona un'estetica minimalista e contemporanea, che mette in risalto il vetro e amplifica lo spazio del bagno, rendendolo visivamente più ampio e luminoso.

Lume is the shower cabin designed to combine elegance and functionality in an essential concept: the total absence of vertical profiles gives it a minimalist and contemporary aesthetic, which emphasises the glass and amplifies the bathroom space, making it visually larger and brighter.

Lume est la cabine de douche conçue pour allier élégance et fonctionnalité dans un design essentiel: l'absence totale de profilés verticaux donne une esthétique minimaliste et contemporaine, qui met en valeur le verre et amplifie l'espace de la salle de bains, le rendant visuellement plus grand et plus lumineux.



LUME BATTENTE

Lume è il box doccia dotato di guarnizione magnetica nascosta, che garantisce una perfetta e sicura chiusura ermetica, senza comprometterne l'estetica. La guarnizione magnetica è integrata nei profili delle ante e assicura un'efficace tenuta all'acqua, offrendo al contempo un look minimalista e raffinato.

Lume is the shower cubicle with a hidden magnetic seal, which guarantees a perfect and safe hermetic closure without compromising aesthetics.
The magnetic gasket is integrated in the door profiles and ensures an effective seal against water, while offering a minimalist and refined look.

Lume est la cabine de douche à joint magnétique caché, qui garantit une étanchéité parfaite et sûre sans compromettre l'esthétique.
Le joint magnétique est intégré dans les profilés de la porte et assure une fermeture hermétique efficace, tout en offrant un aspect minimaliste et raffiné.

dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - 2 lati battenti
Icon Taps 2 tasti
corner installation -
2 hinged doors
Icon Taps 2 buttons
angle - 2 côtés battants
Icon Taps 2 Boutons



LUME BATTENTE



Dettaglio cerniera a muro
Wall hinge detail -
Détail des charnières murales



Dettaglio maniglia
Handle detail - Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente + lato fisso
soffione e doccetta a parete Lio

corner - hinged side + fixed side
Lio showerhead and hand shower

angle - côté battant + côté fixe
douche de tête et murale Lio

LUME BATTENTE

Le cerniere con alzata, installate direttamente a parete, sollevano di alcuni millimetri la porta durante l'apertura, riducendo l'attrito con il pavimento e garantendo una chiusura confortevole, precisa e sicura.

The hinges with riser, installed on the wall,
lift the door a few millimetres during opening, reducing friction with the floor and ensuring
a comfortable, precise and safe closing action

Les charnières par relevage, installées directement sur le mur, soulèvent la porte de quelques millimètres lors de l'ouverture, réduisant ainsi le frottement avec le sol et garantissant
une fermeture confortable, précise et sûre.



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

corner - wall-mounted hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

angle - côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



LUME BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
130x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta battente a muro con fisso in linea
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - 1 wall-mounted hinged leaf and fixed in line
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi battante murale et fixe en ligne
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

LUME BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
100x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia
1 anta battente
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

niche - 1 hinged door
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

niche - 1 porte battante
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 2 ante battenti
saloon - Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - door with 2 hinged saloon
leaves - Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 2 parois battants
saloon - Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

LUME SEPARÈ

dimensioni
measurement - dimensions
200x100

chiusura
closure - fermeture

4.1 separé angolo
Icon taps 2 tasti
Soffione Vela

4.1 corner separé
Icon taps 2 buttons
Vela showerhead

4.1 angle separé
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Vela



LUME BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
L.140 cm

chiusura
closure - fermeture

2.1 separé angolo
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

2.1 corner separé
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

2.1 angle separé
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos



LUME

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

Chiusura magnetica su profilo in alluminio (solo battente)

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt Black

8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass, Satin Glass, Satin finish central strip, Smoked glass and Extra clear Glass

Magnetic closure on aluminium profile (hinged door only)

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant and Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée

Fermeture magnétique sur profilé d'aluminium (porte battante uniquement)

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Tergivetro incluso
Paddle included
Reclette comprise

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 150

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 152

Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side
Angle côté battant + côté fixe



Pag. 154

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 155

Porta con 1 anta battente a muro con fisso in linea
Door with 1 wall-mounted hinged leaf and fixed in line
Porte avec 1 paroi battante murale et fixe en ligne



Pag. 156

Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged leaf
Porte avec 1 paroi battant



Pag. 157

Porta con 2 ante battenti saloon
Door with 2 hinged saloon leaves
Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 158

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 160

Angolo lato battente a muro con 1 fisso in linea + lato fisso
Wall-mounted hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant mural avec 1 fixe en ligne + côté fixe

SEPARÉ - Separé - Separé



Pag. 162

2.1



Pag. 164

4.1

TIME

SCORREVOLE	SLIDING DOOR	COULISSANT
BATTENTE	HINGED DOOR	BATTANT
BATTENTE PLUS	HINGED PLUS DOOR	BATTANT PLUS
PIEGHEVOLE	FOLDING DOOR	PLIABLE
SOPRAMURETTO	OVER-WALL	MURET

Profili minimali e cristalli temperati per un ambiente doccia visivamente leggero ed elegante.

Minimalist profiles and tempered glass for a visually light and elegant shower environment.

Profilés minimaux et verre trempé pour un environnement de douche visuellement léger et élégant.



TIME BATTENTE

Profili resistenti, cerniere e maniglie sono dettagli dal design curato e lineare che fanno la differenza nell'estetica e nella funzionalità del box doccia.

Durable profiles, hinges and handles are carefully designed details that make the difference in the aesthetics and functionality of the shower cabin.

Les profilés robustes, les charnières et les poignées sont des détails bien conçus qui font la différence au niveau de l'esthétique et de la fonctionnalité de la cabine de douche.

dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
corner installation - hinged side with 1 fixed in line + fixed side
angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe





Il braccetto del box doccia, di facile installazione, si fissa direttamente al profilo montante per garantire stabilità e praticità.

The easy-to-install shower enclosure bar is fixed to the upright profile to ensure stability and functionality.

Le bras de la cabine de douche, facile à installer, se fixe directement au profilé vertical pour plus de stabilité et de commodité.



TIME BATTENTE

La chiusura doccia può essere installata in nicchia o ad angolo e venire realizzata in varie dimensioni, anche su misura, per adattarsi a tutti gli spazi ed esigenze.

This shower closure can be installed in niches or corners and can be made in various sizes, including tailored to special measurements, to adapt to all spaces and needs.

La fermeture de la douche peut être installée en niche ou en angle et être fabriquée en plusieurs dimensions, même sur mesure, pour s'adapter à tous les espaces et tous les besoins.



dimensioni
measurement - dimensions
120x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - anta battente con 2 fissi in linea colonna Plane bianca
niche installation - hinged leaf with 2 fixed in line white Plane column
niche - paroi battant avec 2 fixes en ligne colonne Plane blanche



dimensioni
measurement - dimensions
140x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con un anta battente con fisso in linea Icon Taps 3 tasti con soffione Vela
niche installation - door with 1 hinged leaf with fixed in line Icon Taps 3-button with Vela shower head
niche - porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne Icon Taps 3-button avec douche de tête Vela

TIME SCORREVOLE

dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
colonna Light Grigio Efeso
corner installation - sliding side + fixed side
gray Efeso Light column
angle - côté coulissant + côté fixe
colonne Light Gris Éphèse



TIME PIEGHEVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato pieghevole + lato fisso
Icon Taps 2 tasti
soffione Eos
corner installation - folding side + fixed side
Icon Taps 2 buttons
Eos shower head
angle - côté pliable + côté fixe
Icon Taps 2 boutons
pomme de douche Eos

TIME PIEGHEVOLE



Dettaglio cerniera a muro
Wall hinge detail
Détail des charnières murales

dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato pieghevole + lato fisso
Icon Column 2 tasti

corner – 1 folding side + fixed side
Icon Column 2 buttons

angle - côté pliable + côté fixe
Icon Column 2 boutons



TIME PIEGHEVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
110x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia
porta con 1 anta pieghevole
niche – 1 folding leaf
niche – 1 paroi pliable



dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure - fermeture

angolo
porta con 2 ante pieghevoli
Icon Column 2 tasti

niche – 2 folding sides
Icon column 2 buttons

niche – 2 côtés pliables
Icon column 2 boutons

TIME BATTENTE PLUS

Time Battente Plus si distingue per il design e le dimensioni generose dell'apertura dell'anta. Un dettaglio che conferisce al box doccia uno stile più essenziale, pulito, contemporaneo.

Time Battente Plus stands out for its design and the generous dimensions of the door opening. A detail that gives the shower enclosure a more essential, clean, contemporary style.

Time Battente Plus se distingue par le design et les dimensions généreuses de l'ouverture de la porte. Un détail qui confère à la cabine de douche un style plus essentiel, épuré et contemporain.



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo
1 lato battente plus
+ lato fisso
colonna Lama Corian

Corner – 1 hinged plus side
+ 1 fixed side
Corian Lama column

Angle - 1 côté battant plus
+ côté fixe
colonne Lama Corian

TIME BATTENTE PLUS



dimensioni
measurement - dimensions
L.100 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia
1 anta battente plus
corner - 1 hinged plus side
niche - 1 côté battant plus



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo
1 lato battente plus + lato fisso
Soffione e doccetta a parete Lio

corner - 1 hinged plus door + fixed side
Lio showerhead and hand shower

Angle – 1 côté battant + côté fixe
douche de tête et murale Lio

TIME BATTENTE PLUS SALOON



Il profilo diga assicura il contenimento dell'acqua all'interno dello spazio doccia.

The dam profile ensures water containment within the shower space.

Le profil barrage assure le confinement de l'eau dans l'espace douche.



La cerniera è dotata di sistema di alzata della porta.

The hinge is equipped with a door lift-up system.

La charnière est équipée d'un système de levage de la porte.

dimensioni
measurement - dimensions
L. 130 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia
2 ante battenti plus saloon
colonna Lama Corian

niche - 2 hinged plus doors saloon
Corian Lama column

niche – 2 parois battants plus saloon
colonne Lama Corian

TIME

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6/8 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright silver finish and Matt black finish

6/8 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 6/8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée



Sistema di scorrimento su ruote a sfera con regolazione
Sliding system on adjustable castor wheels
Système coulissant sur roulettes à billes réglables

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 8 mm
Glass thickness 8 mm
Épaisseur du verre 8 mm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Reversibile
Reversible
Réversible

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

Soft close in chiusura (escluso TIA1 e TIP2)
Soft close on closing (excluded TIA1 and TIP2)
Soft close pour fermeture excepté TIA1 et TIP2)

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black - Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 196

Angolo 2 lati scorrevoli
Corner 2 sliding sides
Angle 2 côtés coulissants



Pag. 198

Angolo 1 lato scorrevole + lato fisso
Corner 1 sliding side + fixed side
Angle 1 côté coulissant + côté fixe



Pag. 200

Porta con 1 anta scorrevole
Door with 1 sliding leaf
Porte avec 1 paroi coulissant



Pag. 201

Porta con 2 ante scorrevoli
Door with 2 sliding leaves
Porte avec 2 parois coulissants

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 202

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 204

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side
Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 206

Porta con 1 anta battente con fisso in linea
Door with 1 hinged leaf with fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 207

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
Door with 1 hinged leaf with 2 fixed in line
Porte avec 1 paroi battant avec 2 éléments fixes en ligne

BATTENTE PLUS - Hinged PLUS door - Battant PLUS



Pag. 208

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 210

Angolo 1 lato battente + lato fisso
Corner 1 hinged side + fixed side
Angle 1 côtés battant + côté fixe



Pag. 212

Porta con 1 anta battente
Door with 1 hinged leaf
Porte avec 1 paroi battant



Pag. 213

Porta con 2 ante battenti saloon
Door with 2 hinged saloon leaves
Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 214

Porta con 1 anta battente con fisso
Door with 1 hinged leaf with fixed
Porte avec 1 paroi battant avec fixe



Pag. 216

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso
Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side
Angle battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

PIEGHEVOLE - Folding door - Pliable



Pag. 218

Porta con 1 anta pieghevole
Door with 1 folding leaf
Porte avec 1 paroi pliable



Pag. 219

Angolo 2 lati pieghevoli
Corner 2 folding sides
Angle 2 côtés pliables



Pag. 220

Angolo 1 lato pieghevole + lato fisso
Corner 1 folding side + fixed side
Angle un côté pliable + côté fixe

SOPRAMURETTO - Over-wall - Muret



Pag. 222

Soluzione sopramuretto 01
Over-wall solution 01
Solution muret 01



Pag. 223

Soluzione sopramuretto 02
Over-wall solution 02
Solution muret 02



Pag. 224

Soluzione sopramuretto 03
Over-wall solution 03
Solution muret 03



Pag. 225

Soluzione sopramuretto 04
Over-wall solution 04
Solution muret 04

NYLO

BATTENTE HINGED DOOR BATTANT

Il box doccia dai profili compatti, perfetto per chi cerca stile e praticità senza rinunciare alla robustezza. Nylo valorizza ogni ambiente bagno con linee essenziali e materiali di alta qualità, garantendo un'esperienza di comfort e bellezza quotidiana.

The shower cabin with compact profiles, perfect for anyone looking for style and practicality without sacrificing robustness. Nylo enhances any bathroom with essential lines and high-quality materials, guaranteeing an experience of everyday comfort and beauty.

La cabine de douche aux profils compacts, parfaite pour ceux qui recherchent le style et la praticité sans renoncer à la robustesse. Nylo enrichit toute salle de bains avec des lignes essentielles et des matériaux de haute qualité, garantissant une expérience de confort et de beauté au quotidien.





NYLO BATTENTE

dimensioni
measurement - dimensions
140x100

chiusura
closure – fermeture

angolo - lato battente con fisso in linea + lato fisso

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side

angle - côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

NYLO BATTENTE

Le cerniere con alzata, installate direttamente a parete, sollevano di alcuni millimetri la porta durante l'apertura, riducendo l'attrito con il pavimento e garantendo una chiusura confortevole, precisa e sicura.

The hinges with riser, installed on the wall, lift the door a few millimetres during opening, reducing friction with the floor and ensuring a comfortable, precise and safe closing action.

Les charnières par relevage, installées directement sur le mur, soulèvent la porte de quelques millimètres lors de l'ouverture, réduisant ainsi le frottement avec le sol et garantissant une fermeture confortable, précise et sûre.



dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure – fermeture

angolo - 2 lati battenti
colonna Nahla

corner - 2 hinged sides
Nahla column

angle - 2 côtés battants
colonne de douche Nahla

NYLO BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante battenti saloon
colonna Nahla

corner - door with 2 hinged saloon leaves
Nahla column

angle - porte avec 2 parois battants saloon
colonne de douche Nahla

NYLO BATTENTE

Grazie alle sue configurazioni versatili, il box doccia Nylo reinventa l'ambiente bagno e valorizza anche gli spazi più stretti, coniugando design e funzionalità con eleganza e personalità.

Thanks to its versatile configurations, the Nylo shower cabin is able to reinvent any bathroom environment and enhance even the tightest of spaces, combining design and functionality with elegance and personality.

Grâce à ses configurations versatiles, la cabine de douche Nylo réinvente la salle de bains et améliore même les espaces les plus étroits, en alliant design et fonctionnalité à l'élégance et à la personnalité.



Dettaglio maniglia
Handle detail
Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
100x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta battente
Icon taps 2 tasti
Soffione Eos

niche - door with 1 hinged leaf
Icon taps 2 buttons
Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi battant
Icon taps 2 boutons
Pomme de douche Eos

NYLO

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

Standard H 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant brillant et Noir mat

Cristaux trempés de 6 mm d'épaisseur dans les finitions: Transparent, Extra clair, Fumé, Satiné et Bande centrale satinée

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Sistema con alzata porta battente
Liftable system for swing door
Système de montée pour porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 240

Angolo 2 lati battenti

Corner 2 hinged sides

Angle 2 côtés battants



Pag. 242

Angolo 1 lato battente + lato fisso

Corner 1 hinged side + fixed side

Angle 1 côté battant + côté fixe



Pag. 244

Porta con 1 anta battente

Door with 1 hinged leaf

Porte avec 1 paroi battant



Pag. 245

Porta con 2 ante battenti saloon

Door with 2 hinged saloon leaves

Porte avec 2 parois battants saloon



Pag. 246

Porta con 1 anta battente con fisso in linea

Door with 1 hinged leaf with fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 248

Angolo lato battente con fisso in linea + lato fisso

Corner hinged side with 1 fixed in line + fixed side

Angle côté battant avec 1 fixe en ligne + côté fixe

BALY

BATTENTE HINGED DOOR BATTANT

Il nuovo box doccia battente che unisce eleganza e praticità in un design moderno e funzionale. Il sistema di apertura con sollevamento di Baly si rivela forte e stabile nel tempo, assicurando un comodo ingresso e una chiusura sempre fluida e affidabile.

The new hinged shower cabin combines elegance and practicality in a modern, functional design. Baly's lifting opening system proves to be strong and stable over time, ensuring a comfortable entry and a smooth and safe closing.

La nouvelle cabine de douche battante qui allie élégance et praticité dans un design moderne et fonctionnel. Le système d'ouverture par levage de Baly s'avère solide et stable dans le temps, garantissant une entrée confortable et une fermeture en douceur et fiable.



BALY BATTENTE



dimensioni
measurement - dimensions
L.120 cm

chiusura
closure - fermeture

nicchia -
1 lato battente con fisso in linea

niche - hinged side with 1 fixed in line

niche - coté battant et 1 fixe en ligne



dimensioni
measurement - dimensions
120x90

chiusura
closure - fermeture

angolo - 1 lato battente con fisso in linea + lato fisso
soffione e doccetta a parete Lio

corner - hinged side with 1 fixed in line + fixed side Lio showerhead and hand shower

angle - coté battant et 1 fixe en ligne + côté fixe douche de tête et murale Lio

BALY BATTENTE



Dettaglio braccetto 45°
45° bar detail - Détail bras 45°

dimensioni
measurement - dimensions
L160 x 90

chiusura
closure - fermeture


nicchia - porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea
colonna Plane

niche - door with 1 hinged side with 2 fixed in line
Plane column

niche - porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne
colonne de douche Plane

BALY BATTENTE

Sistema di apertura con sollevamento della porta
Door-lifting opening system
Système d'ouverture de la porte par levage



dimensioni
measurement - dimensions
100x100

chiusura
closure - fermeture

angolo 2 lati battenti
colonna Lama Carbonio

corner 2 hinged sides
Lama Carbon fibre column

angle 2 côtés battants
colonne de douche Lama Carbone

BALY

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear, Satin, Satin central band, Smoked and Extra clear

CARACTÉRISTIQUES

Standard H 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant brillant et Noir mat

Cristaux trempés de 6 mm d'épaisseur dans les finitions: Transparent, Extra clair, Fumé, Satiné et Bande centrale satinée

Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm

Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm

Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement

Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur

Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique

Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur

Sistema sali-scendi porta battente
Hinged door up/down system
Systéme hauteur réglabe porte battante

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

BATTENTE - Hinged door - Battant



Pag. 262

Angolo 2 lati battenti

Corner 2 hinged sides

Angle 2 côtés battants



Pag. 264

Angolo lato battente con 1 fisso in linea + lato fisso

Hinged side corner with 1 fixed in line + fixed side

Angle côté battant et 1 fixe en ligne + côté fixe



Pag. 266

Porta con 1 anta battente con fisso in linea

Door with 1 hinged leaf with fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec fixe en ligne



Pag. 267

Porta con 1 anta battente con 2 fissi in linea

Door with 1 hinged side with 2 fixed in line

Porte avec 1 paroi battant avec 2 fixes en ligne

FORTY PLUS

SCORREVOLE SLIDING DOOR COULISSANT

I profili marcati donano carattere e stabilità al box doccia, mentre l'assenza del profilo di scorrimento inferiore conferisce un'estetica pulita e una praticità senza pari.
Forty Plus è perfetto per chi è alla ricerca di uno stile deciso e contemporaneo senza rinunciare alla comodità di un accesso agevole e ad una pulizia facilitata.

The marked profiles give the shower cabin character and stability, while the absence of the bottom sliding profile gives it a clean look and greater practicality.
Forty Plus is perfect for those seeking a bold, contemporary style without sacrificing the convenience of easy access and easy cleaning.

Les profils marqués confèrent à la cabine de douche caractère et stabilité, tandis que l'absence de profilé coulissant inférieur lui confère un aspect épuré et une praticité inégalée.
Forty Plus est parfaite pour ceux qui recherchent un style audacieux et contemporain sans sacrifier la commodité d'un accès et d'un nettoyage faciles.



FORTY PLUS SCORREVOLE

Il lato fisso, progettato per la massima versatilità, è abbinabile a tutte le porte Forty Plus per installazioni ad angolo e a parete, offrendo soluzioni personalizzabili per ogni esigenza di spazio e stile.

The fixed side, designed for maximum versatility, can be combined with all Forty Plus doors for corner and wall installation, offering customisable solutions for every space and style requirement.

Le côté fixe, conçu pour une versatilité maximale, peut être combiné avec toutes les portes Forty Plus pour une installation en angle ou au mur, offrant ainsi des solutions personnalisables pour chaque espace et chaque style.



Dettaglio maniglia
Handle detail - Détail de la poignée

dimensioni
measurement - dimensions
100x110

chiusura
closure - fermeture

angolo – porta con 1 anta scorrevole + lato fisso
Icon column 2 tasti

corner - door with 1 sliding leaf + fixed side
Icon column 2 buttons

angle - porte avec 1 paroi coulissant + côté fixe
Icon column 2 boutons

FORTY PLUS SCORREVOLE



Dettaglio sistema sgancio
Door release system detail - Détail système d'ouverture de la porte



Dettaglio profilo inferiore
Lower dam profile detail - Détail du profil du barrage inférieur

dimensioni
measurement - dimensions
90x90

chiusura
closure - fermeture

angolo – 2 lati scorrevoli
soffione e doccetta a parete Lio

corner – 2 sliding sides
Lio showerhead and hand shower

angle - 2 côtés coulissants
douche de tête et murale Lio



FORTY PLUS SCORREVOLE



dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 2 ante scorrevoli soffione e doccetta a parete Lio

niche - door with 2 sliding leaves
Lio showerhead and hand shower

niche - porte avec 2 parois coulissants
douche de tête et murale Lio

FORTY PLUS SCORREVOLE

Il profilo diga inferiore, a basso impatto visivo, limita la fuoriuscita di acqua dal box e facilita l'accesso alla doccia, specialmente per chi ha esigenze di mobilità ridotta.

The low-impact dam profile limits water leakage from the box and facilitates access to the shower, especially for those with reduced mobility needs.

Le profil du barrage à faible impact limite les fuites d'eau de la boîte et facilite l'accès à la douche, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.



dimensioni
measurement - dimensions
140x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - porta con 1 anta scorrevole
Icon Taps 2 tasti e soffione Eos

niche - door with 1 sliding leaf
Icon Taps 2 buttons and Eos showerhead

niche - porte avec 1 paroi coulissant
Icon Taps 2 boutons et douche de tête Eos

FORTY PLUS

CARATTERISTICHE

H standard 200 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Bianco opaco, Brillantato lucido e Nero opaco

Cristalli temperati sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato e Banda centrale satinata

FEATURES

Standard H 200 cm

Aluminium profiles with finishes: Matt White, Bright silver and Matt black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Clear Glass, Extra clear Glass, Smocked Glass, Satin Glass and Satin-finish central strip

CARACTÉRISTIQUES

H standard 200 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Blanc mat, Brillant et Noir mat

Cristaux trempés ép. 8 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné et bande centrale satinée



Altezza del box doccia 200 cm
Height of the shower cabin 200 cm
Hauteur de la cabine de douche 200 cm



Spessore del vetro 6 mm
Glass thickness 6 mm
Épaisseur du verre 6 mm



Possibilità di profilo di allungamento
Possibility of extension profile
Possibilité de profilé d'allongement



Estensibilità profilo a muro
Wall profile extendibility
Extension profilé sur le mur



Chiusura magnetica
Magnetic door seal
Fermeture magnétique



Profilo diga inferiore
Lower dam profile
Profil barrage inférieur



Sistema sgancio porta scorrevole
Sliding door release system
Système d'ouverture de porte coulissante



Reversibile
Reversible
Réversible



Scorrimento su ruote a sfera con regolazione in altezza
Sliding on castor wheels with height adjustment
Coulissement sur roulette à billes avec réglage en hauteur

PROFILI - Profiles - Profilés

BO **Bianco opaco verniciato**
Matt white varnished - Peint Blanc mat



BR **Brillantato lucido**
Bright silver - Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished - Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass - Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass - Satiné



BS **Banda centr. satinata**
Satin-finish central strip
Bande centr. satinée

SCORREVOLE - Sliding door - Coulissant



Pag. 282

Angolo 2 lati scorrevoli (senza profilo inferiore)
Corner 2 sliding sides (without lower profile)
Angle 2 côtés coulissants (sans profil inférieur)



Pag. 284

Porta con 1 anta scorrevole (senza profilo inferiore)
Door with 1 sliding leaf (without lower profile)
Porte avec 1 paroi coulissant (sans profil inférieur)



Pag. 285

Porta con 2 ante scorrevoli (senza profilo inferiore)
Door with 2 sliding leaves (without lower profile)
Porte avec 2 parois coulissants (sans profil inférieur)

LATO FISSO - Fixed side - Côté fixe



Pag. 286

Lato fisso
Fixed side
Côté fixe

FORTY

SCORREVOLE
PIVOTTANTE
LATO FISSO
SOPRAMURETTO

SLIDING DOOR
PIVOTING
FIXED SIDE
OVER-WALL

COULISSANT
PIVOTANTE
CÔTÉ FIXE
MURET

Una serie completa e versatile di chiusure doccia, personalizzabili nelle forme e nelle dimensioni per soddisfare tutte le richieste.

A complete, versatile series of shower closures that can be customised in various shapes and sizes to meet our customers' needs.

Une série complète et polyvalente de fermetures de douche, personnalisables au niveau des formes et des dimensions pour satisfaire toutes les demandes.



FORTY SCORREVOLE

I profili marcati delineano la versione ad angolo del box: la doccia ha una forte presenza all'interno dell'ambiente.
Il giusto carattere che trasmette relax.

The clean-cut profiles contour the cubicle corner version: the shower takes on a prominent presence inside the setting.
The right temper that conveys relaxation.

Les profilés marqués délimitent la version en angle de la cabine: la présence de la douche est importante au sein de la pièce.
Le juste caractère qui transmet la détente.

dimensioni
measurement - dimensions
120x100

chiusura
closure - fermeture

angolo - lato scorrevole + lato fisso
colonna Lama Corian

corner installation - sliding side + fixed side
Lama Corian column

angle - côté coulissant + côté fixe
colonne Lama Corian



FORTY SCORREVOLE

Le porte scorrevoli di Forty Plus sono sostenute da un robusto profilo superiore dotato di un sistema di scorrimento fluido, per garantire un'apertura e chiusura senza sforzo ed affidabile nel tempo.

Forty Plus sliding doors are supported by a solid top profile with a smooth sliding system to ensure effortless and reliable opening and closing over time.

Les portes coulissantes Forty Plus sont soutenues par un profilé supérieur robuste et un système de coulissement fluide qui garantit une ouverture et une fermeture fiables et sans effort.



dimensioni
measurement - dimensions
160x90

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 2 ante scorrevoli
niche installation - 2 sliding leaves
niche - 2 parois coulissants



dimensioni
measurement - dimensions
120x80

chiusura
closure - fermeture

nicchia - 1 anta scorrevole Icon Column 2 tasti
niche installation - 1 sliding leaf Icon Column 2 buttons
niche - 1 paroi coulissant Icon Column 2 boutons

SOPRAVASCA

BATH SCREENS - PARE-BAIGNOIRE

SIDE FREE .6 LUME TIME

La vasca diventa una pratica doccia con l'aggiunta di pareti fisse o mobili. Puoi scegliere in libertà tra un bagno rilassante o una doccia rigenerante.

Bathtubs become practical showers with the addition of fixed or movable walls. You can choose freely between a relaxing bath or a regenerating shower.

La baignoire devient une douche pratique en ajoutant des parois fixes ou mobiles. Vous pouvez choisir librement entre un bain relaxant ou une douche vivifiante.



SOPRAVASCA
SIDE FREE.6

Tre diverse soluzioni per rispondere a ogni esigenza: il braccetto dritto assicura stabilità, quello a 45° dona leggerezza visiva, mentre il lato fisso con la semi-anta in vetro a battente combina eleganza e praticità.

Three different solutions to meet every need: the straight arm provides stability, the 45-degree bar adds visual lightness, and the fixed side with the hinged glass half-door combines elegance and practicality.

Trois solutions différentes pour répondre à tous les besoins: le bras droit assure la stabilité, le bras à 45° apporte une légèreté visuelle, tandis que le côté fixe avec la demi-porte en verre battant allie élégance et praticité.



Sopravasca FREE.6 - 2.1
Lato fisso con braccetto dritto
Fixed side with straight arm - Côté fixe avec bras droit



Sopravasca FREE.6 - 2.2
Lato fisso + anta apribile
Fixed side + opening leaf - Côté fixe + paroi ouvrable



Sopravasca FREE.6 - 2.1
Lato fisso con braccetto 45°
Fixed side with 45° arm - Côté fixe avec bras 45°

SOPRAVASCA LUME

Il vetro spessore 6 mm può essere fissato alla parete con l'elegante braccetto a 45°, oppure configurato come anta battente, offrendo una gestione versatile dello spazio vasca.

The 6 mm thick glass can be fixed to the wall with the elegant 45° bar, or configured as a hinged door, offering versatile bathtub space management.

Le verre de 6 mm d'épaisseur peut être fixé au mur grâce à l'élégant bras de 45°, ou configuré comme une porte battante, offrant ainsi une gestion versatile de l'espace de la baignoire.



Sopravasca LUME
Lato fisso
Fixed side - Côté fixe



Sopravasca LUME
1 lato battente
1 hinged side - 1 côté battant

SOPRAVASCA TIME

Alla parete fissa può essere aggiunta un'anta battente laterale per trasformare la vasca in una vera e propria doccia.

A hinged side door can be added to the fixed wall to transform your bathtub into a proper shower.

Une porte battante latérale peut être ajoutée à la paroi fixe pour transformer la baignoire en véritable douche.



Sopravasca TIME
Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side - Angle côté battant + côté fixe



Sopravasca TIME
Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides - Angle 2 côtés battants

SOPRAVASCA TIME

Versatilità e stile: il sopravasca con lato battente garantisce praticità e design per un bagno sempre raffinato e funzionale.

Versatility and style: the hinged-sided bath screen provides practicality and design for a bathroom that is always refined and functional.

Polyvalence et style: la pare-baignoire offre praticité et design pour une salle de bains toujours raffinée et fonctionnelle.



Sopravasca TIME
Lato battente
1 hinged side - 1 côté battant



Sopravasca TIME
1 lato battente con fisso in linea
1 hinged side with fixed in line - 1 côté battante avec fixe en ligne



SOPRAVASCA TIME

Il sistema pieghevole consente di richiudere il sopravasca quando non è in uso, mantenendo l'ambiente ordinato e ottimizzando gli spazi.

The folding system allows the bath-screen to be closed when not in use, keeping the room tidy and optimising space.

La porte pliable permet de fermer la pare baignoire lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet de ranger la pièce et d'optimiser l'espace.



Sopravasca TIME
1 lato pieghevole
1 folding side - 1 côté pliable



SOPRAVASCA - BATH SCREENS - PARE-BAIGNOIRE

SIDE FREE.6

CARATTERISTICHE

H standard 140 - 150 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard 140 - 150 cm

Aluminium profiles in the finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard 140 - 150 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant




NO **Nero opaco**
Matt black
Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 326

Lato fisso braccetto 45°
Fixed side 45° bar
Côté fixe bras 45



Pag. 327

Lato fisso braccetto dritto
Fixed side straight bar
Côté fixe bras droit



Pag. 328

Lato fisso + anta apribile
Fixed side + opening leaf
Côté fixe + paroi ouvrable

LUME

CARATTERISTICHE

H standard 140 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard 140 cm

Aluminium profiles in the finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard 140 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant




NV **Nero opaco verniciato**
Matt Black varnished
Peint Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 329

Lato fisso
Fixed side
Côté fixe



Pag. 330

1 lato battente
1 hinged side
1 côté battant

TIME

CARATTERISTICHE

H standard parete fissa 140 cm

H standard porta battente 120 cm

Profili in alluminio nelle finiture: Brillantato lucido e Nero opaco

Cristallo temperato sp. 6 mm nelle finiture: Trasparente, Extra chiaro, Fumè, Satinato

FEATURES

H standard fixed side 140 cm

H standard hinged door 120 cm

Aluminium profiles with finishes: Bright Silver and Matt Black

6 mm-thick tempered glass with finishes: Transparent, Extra Clear, Smocked, Satin

CARACTÉRISTIQUES

H standard paroi fixe 140 cm

H standard porte battante 120 cm

Profilés en aluminium dans les finitions: Brillant et Noir mat

Cristal trempé ép. 6 mm dans les finitions: Transparent, Extra-clair, Fumé, Satiné

PROFILI - Profiles - Profilés



BR **Brillantato lucido**
Bright silver
Brillant



NO **Nero opaco**
Matt black
Noir mat

LASTRE - Sheets - Plaques



TR **Trasparente**
Clear Glass
Transparent



EC **Extra chiaro**
Extra clear Glass
Extra clair



FU **Fumè**
Smoked Glass
Fumé



SA **Satinato**
Satin Glass
Satiné



Pag. 331

Angolo lato battente + lato fisso
Corner hinged side + fixed side
Angle côté battant + côté fixe



Pag. 332

Angolo 2 lati battenti
Corner 2 hinged sides
Angle 2 côtés battants



Pag. 333

1 lato battente
1 hinged side
1 côté battant



Pag. 334

1 lato battente con fisso in linea
1 hinged side with fixed in line
1 côté battant avec fixe en ligne



Pag. 335

1 lato pieghevole
1 folding side
1 côté pliable

ACCESSORI DOCCIA

Shower accessories - Accessoires pour la douche

Lo spazio doccia si completa con le mensole portaoggetti e i ganci porta accappatoi firmati Geromin. Disponibili in alluminio Nero o Bianco, con opzione a doppio o a triplo ripiano, le mensole doccia sono accessori funzionali ed esteticamente pregevoli.

The shower space is completed with Geromin branded storage shelves and robe hooks. Available in Black or White aluminum, with double or triple rack options, the shower shelves are functional and aesthetically pleasing accessories.

L'espace douche est complété par des étagères de rangement et des crochets pour peignoir de la marque Geromin. Disponibles en aluminium noir ou blanc, avec des options de double ou triple tablette, les étagères de douche sont des accessoires fonctionnels et esthétiques.



Portaoggetti per doccia h.66 con ganci
Shower holder H.66 with hooks
Support de douche H.66 avec crochets

ACCESSORI DOCCIA

Shower accessories - Accessoires pour la douche



Portaoggetti per doccia h.41,5 con ganci
Shower holder H.41,5 with hooks
Support de douche H.41,5 avec crochets



Mensola 2 ripiani
Shelf 2 shelves - Etagère 2 étagères



Mensola 3 ripiani
Shelf 3 shelves - Etagère 3 étagères



Gancio accappatoi
Towel hook - Crochet pour peignoir

Specificare la finitura in fase di ordine:
Specify finish when ordering - Préciser la finition lors de la commande

NV Nero opaco verniciato - Matt Black varnished - Peint Noir mat
BO Bianco opaco verniciato – Matt white varnished – Peint Blanc mat

PORTAOGGETTI PER DOCCIA H.41,5 CON GANCI
Shower holder H.41,5 with hooks
Support de douche H.41,5 avec crochets

PORTAOGGETTI PER DOCCIA H.66 CON GANCI
Shower holder H.66 with hooks
Support de douche H.66 avec crochets

GANCIO ACCAPPATOI PER VETRO DOCCIA
Bathrobe hook for shower glass
Crochet de peignoir pour verre douche

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Area tecnica

Technical Area - Espace technique

Specifiche tecniche tubolari **346**
Tubular specifications - Spécifications tubulaires

Accessori generali **348**
General accessories - Accessoires généraux

Maniglie **349**
Handles - Poignées

Kit pulizia **349**
Cleaning kit - Kit de nettoyage


Modulo d'ordine **350-352**
Order form - Formulaire de commande

SPECIFICHE TECNICHE TUBOLARI

Tubular Specifications - Spécifications tubulaires


PROFILO DI ALLUNGAMENTO

Tubular Specifications - Spécifications tubulaires




PROFILI SPECIALI


Special profiles - Profils spéciaux




NYLO




LUME




TIME - TIME SOPRAVASCA




FORTY




FORTY PLUS




STYLÈ SCORREVOLE




STYLÈ BATTENTE - SIDE FREE 8/6 - BALY - SOPRAVASCA SIDE FREE 6




NYLO




FORTY




FORTY PLUS




STYLÈ SCORREVOLE



TIME



STYLÈ BATTENTE - SIDE FREE 8/6 - BALY



ANGOLO - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

CORNER - MEASUREMENT FORM (fill in in cm) / ANGLE - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ / ___

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

PARETE - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

WALL - MEASUREMENT FORM (fill in in cm) / PAROI - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ /

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

NICCHIA - MODULO RILIEVO (compilare in cm)

NICHE - MEASUREMENT FORM (fill in cm) / NICHE - FORMULAIRE DE MESURE (remplir en cm)

RICHIEDERE OFFERTA
Request offer - Demande d'offre ☐

VALE COME ORDINE
Valid as order - Compte comme un ordre ☐

DATA
Date - Date ___ / ___ / ___

Cliente
Customer - Client

Nome venditore
Seller Name - Nom du vendeur _____


Cliente finale
Customer – Client _____

Rilievo misure effettuato da:
Measurements taken by - Mesures prises par _____


Tel.
Ph. _____

Q.TÀ Q.tà - Q.tà	Codice - Code	Verso Direction Sens	Fin. vetro Glass fin. Fin. verre	Fin. profilo Fin. profiles Fin. profilé


ANTICALCARE
Antilimescale - Anticalcaire ☐ **SI -** Yes - Oui ☐ **NO -** No - Non



MONTAGGIO STANDARD
Standard assembly - Montage standard



MONTAGGIO SOPRA MEZZARIA VETRO
(solo per piatto filopavimento)
Assembly on top of glass
(only flush-mounted shower tray)
Montage sur la ligne médiane du verre
(uniquement pour receveur au ras du sol)



Piatto doccia
Shower tray – Receveur de douche _____

Articolo
Article _____

Installazione in appoggio pavimento
Floor installation – Installation au sol ☐

Installazione a filo pavimento
Flush-floor installation - Ras du sol installation ☐

Note
Notes _____

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

ATTENZIONE!

- **Il montaggio ed i rilievi della cabina doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.**
- Installation and measurement of the shower cabin must be carried out by qualified personnel.
- L'installation et les mesures de la cabine de douche doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- **Il presente modulo deve essere confermato da Gruppo Geromin.**
- This form must be confirmed by Gruppo Geromin.
- Ce formulaire doit être confirmé par le Groupe Geromin.
- **Le misure devono essere rilevate sempre dopo l'installazione del piatto doccia e dei rivestimenti.**
- Measurements must always be taken after installation of the shower tray and wall coverings.
- Les mesures doivent toujours être prises après l'installation du receveur de douche et du revêtement.
- **Laddove lo spessore del rivestimento delle pareti è già conosciuto, è possibile comunicare le misure ipotetiche: in caso di difformità dichiarate nell'ordine, Gruppo Geromin non risponde del cattivo funzionamento o di eventuali perdite di acqua.**
- Where the thickness of the wall covering is already known, it is possible to communicate the hypothetical measurements: in case of discrepancies declared in the order, Gruppo Geromin is not liable for any malfunction or any water leaks.
- Lorsque l'épaisseur du revêtement mural est déjà connue, il est possible de communiquer des mesures hypothétiques: en cas de divergences déclarées dans la commande, le Gruppo Geromin n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des éventuelles fuites d'eau.
- **Nella nicchia le misure devono essere prese in 3 punti: - a 10 cm dal piatto doccia; - a 1 mt dal piatto doccia; - a 2 mt dal piatto doccia. Si consiglia inoltre l'utilizzo di una squadra per verificare la perpendicolarità delle pareti.**
- In the niche, measurements must be taken at 3 points: - 10 cm from the shower tray; - 1 m from the shower tray; - 2 m from the shower tray. It is also recommended to use a set square to check the perpendicularity of the walls.
- Dans la niche les mesures doivent être prises en 3 points: - à 10 cm du receveur de douche; - à 1 m du receveur de douche; - 2 mètres du receveur de douche. Nous recommandons également d'utiliser une équerre pour vérifier la perpendiculaire des murs.
- **Evidenziare qualsiasi decorazione/ingombro che generino una riduzione del vano, piatti caratterizzati da forme particolari, dimensione del bordo del piatto ed eventuali fuori squadra rilevati mediante livella a bolla, o non planarità delle pareti.**
- Highlight any decoration/encumbrance that causes a reduction in the space, shower trays with particular shapes, size of the edge of the shower tray and any out-of-squareness detected using a spirit level, or non-planarity of the walls.
- Mettez en valeur tout décor/encombrement générant une réduction de l'espace, les receveurs de douche caractérisés par des formes particulières, la taille du bord du receveur et les éventuels hors d'équerre détectés à l'aide d'un niveau à bulle, ou encore la non-planéité des murs.
- **Indicare nelle note eventuali oggetti che possano impedire l'apertura delle porte del box doccia (mobili o sanitari) e allegare se possibile delle fotografie.**
- Indicate in the notes any objects that may prevent the opening of the shower doors (furniture or sanitary fixtures) and attach photographs if possible.
- Indiquer dans les notes les objets susceptibles d'empêcher l'ouverture des portes des cabines de douche (meubles ou sanitaires) et joindre si possible des photographies.
- **Verificare la compatibilità dei tasselli dati in dotazione con la tipologia di parete.**
Check the compatibility of the supplied dowels with the type of wall.
Vérifier la compatibilité des chevilles fournies avec le type de mur.

SU MISURA

TAILOR-MADE - SUR MESURE

**Alcune esigenze specifiche possono richiedere un box doccia realizzato su misura.
Spazi fuori misura, la presenza di muretti, spallette, pareti oblique o altri elementi architettonici possono impedire l'installazione di un modello standard.
In questi casi, offriamo soluzioni completamente personalizzabili:
i tecnici Hafro sono a disposizione per analizzare ogni specifica richiesta e proporre soluzioni su misura.
Per comunicare le caratteristiche dello spazio e le misure necessarie, è possibile contattare il nostro Servizio Clienti inviando una richiesta dettagliata.**

Some specific requirements may require a custom-made shower cabin.
Oversized spaces, the presence of walls, eaves, oblique walls or other architectural elements may prevent the installation of a standard model.
In these cases, we offer fully customisable solutions: Hafro technicians are available to analyse each specific request and propose tailor-made solutions.
To communicate the characteristics of the space and the necessary measurements, please contact our Customer Service by sending a detailed request.

Certaines exigences spécifiques peuvent nécessiter une cabine de douche sur mesure.
Des espaces hors mesure, la présence de murs, de parapets, de parois obliques ou d'autres éléments architecturaux peuvent empêcher l'installation d'un modèle standard.
Dans ces cas, nous proposons des solutions entièrement personnalisables:
les techniciens Hafro sont disponibles pour analyser chaque demande spécifique et proposer des solutions sur mesure. Pour communiquer les caractéristiques de l'espace et les mesures nécessaires, veuillez contacter notre Service Clientèle en envoyant une demande détaillée.


TAGLI OBLIQUI E SITUAZIONI MANSARDATE

Oblique cuts and mansard solutions - Coupes obliques et solutions mansardées

**Per installazioni in ambienti mansardati, è indispensabile rilevare con precisione l'angolo.
Posizionare il goniometro appoggiandolo sia sul muro verticale che sulla superficie inclinata, quindi segnare il valore dell'angolo rilevato.**

For installations in mansard rooms, it is essential to accurately measure the angle.
Position the protractor by resting it on both the vertical wall and the sloping surface, then mark the angle value measured.

Pour les installations dans les pièces mansardées, il est essentiel de mesurer l'angle avec précision.
Positionnez le rapporteur en l'appuyant à la fois sur la paroi verticale et sur la surface inclinée, puis marquez la valeur de l'angle mesuré.



COLONNE DOCCIA

Shower columns - Colonnes de douche

Soffioni, getti idromassaggio o jets nebulizzanti sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a regalare un'esperienza di benessere completa. Hafro propone colonne doccia con innumerevoli funzionalità e molteplici finiture, dalle più semplici come l'acciaio, a quelle più innovative come la fibra di carbonio. Ritrova l'equilibrio e il benessere grazie alle colonne doccia Hafro, che combinano tecnologie avanzate e design elegante per offrire il massimo del comfort.

Overhead showers, hydromassage or nebulising jets are just some of the elements that contribute to a complete wellness experience. Hafro offers shower columns with many functions and finishes, from the simplest like steel to the most innovative like carbon fibre.
Rediscover balance and well-being with Hafro shower columns, which combine advanced technology and elegant design to offer the ultimate in comfort.

Les douches de tête, les jets d'hydromassage ou les jets nébuliseurs sont quelques uns des éléments qui contribuent à une expérience de bien-être complète.
Hafro propose des colonnes de douche avec de multiples fonctions et de nombreuses finitions, de la plus simple comme l'acier à la plus innovante comme la fibre de carbone.
Redécouvrez l'équilibre et le bien-être avec les colonnes de douche Hafro, qui allient technologie avancée et design élégant pour offrir un confort ultime.

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Colonne Doccia

Shower columns - Colonnes de douche

Icon Taps/Column 358
Lama 382
Plane 396
Quarantacinque/Quarantacinque S 402
Light/Light Plus 410
Bridge Plus 414
Musa Plus 418
Nahla 422
Outdoor/Indoor 428

ICON TAPS
ICON COLUMN

È un innovativo sistema che gestisce l'acqua facilitando tutte le azioni all'interno della doccia, progettato e sviluppato dal team R&D di Hafro. Con la semplice pressione di un tasto attivi il doccino, il soffione o la cascata d'acqua.

Il s'agit d' un innovant système qui gère l'eau facilitant toutes les actions à l'intérieur de la douche, système conçu et développé par l'équipe R&D de Hafro. D'une simple pression sur un bouton, vous activez la douchette à main, la pomme de douche ou la cascade.

Thanks to the innovative ICON Taps/ Column system, designed and developed by Hafro's R&D team, all actions inside the shower are facilitated. With the simple push of a button, you can activate showerhead, waterfall or hand shower.



ICON TAPS/COLUMN

Tante funzioni in un unico sistema

Many functions in one single system
De nombreuses fonctions dans un seul système

**Puoi controllare il tuo benessere quotidiano da un unico dispositivo.
Il design moderno di Icon e le finiture disponibili arredano l'ambiente doccia con stile abbinandosi agli altri elementi del bagno.**

Your daily well-being is possible thanks to a single device.Its modern design and the available finishes, give your shower a touch of style, matching the other elements of the bathroom.

Vous pouvez vérifier votre bien-être quotidien à partir d'un seul appareil. Le design moderne de Icon et les finitions disponibles donnent du style à la douche, assorti aux autres éléments de la salle de bain.

Mensola in vetro temperato Bianco o Nero

White or Black tempered glass shelf

Étagère en finitions en verre trempé Blanche ou Noire



Pulsante per attivazione soffione

Showerhead activation button
Bouton pour activation de la pomme de douche

Pulsante per attivazione doccino

Hand shower activation button
Bouton pour activation de la douchette


Pulsante per attivazione soffione o cascata

Showerhead or waterfall activation button
Bouton pour activation de la pomme de douche ou cascade


La manopola termostatica imposta e stabilizza la temperatura dell'acqua, mentre due o tre tasti attivano altrettante funzioni della doccia.

The thermostatic tap sets and stabilizes the water temperature while two or three buttons activate the shower functions.


La poignée thermostatique règle et stabilise la température de l'eau, tandis que deux ou trois boutons activent autant de fonctions de douche.



Icon 3 tasti
Icon 3 buttons - Icon avec 3 boutons



Icon 2 tasti
Icon 2 buttons - Icon avec 2 boutons



CHROME & STEEL



La brillantezza del Cromo o l’effetto satinato dell’Acciaio danno all’ambiente doccia un look tecnologico e moderno.

The brightness of Chrome or the satin effect of Steel give the shower environment a modern and technological look.

La brillance de la finition chrome ou l’effet satiné de l’acier confèrent à la douche un aspect moderne et technologique.

ICON TAPS

**È una rubinetteria termostatica esterna al muro, dalla funzionalità completa.
Con un semplice gesto attivi il soffione e fai scorrere l'acqua su corpo e mente: la soluzione ideale per iniziare o concludere la giornata con una doccia rilassante.**

ICON Taps is an external thermostatic tap, with full functionality.
With a simple action you can activate the showerhead and let the water flow over your body and mind: the best solution to start or end the day with a relaxing shower.

Icon Taps est un mitigeur thermostatique externe entièrement fonctionnel.
D'un simple geste, vous activez la pomme de douche et laissez l'eau couler sur votre corps et votre esprit: la solution idéale pour commencer ou terminer la journée avec une douche relaxante.



Icon Taps 2 tasti

Mensola con rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino e soffione a parete.

Shelf with 2-button thermostatic taps with hand shower and wall-mounted showerhead.

Etagère avec thermostatique à 2 boutons avec douchette et pomme de douche murale.



Icon Taps 3 tasti

Mensola con rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione a parete e cascata.

Shelf with 3-button thermostatic taps with hand shower, wall-mounted showerhead and waterfall.

Etagère avec thermostatique à 3boutons avec doucette, pomme de douche murale et cascade.



ICON TAPS

2 tasti
2 buttons - 2 boutons

finitura
finish - finitions
nero
black - noir

ICON TAPS

Una cascata di benessere

A waterfall for your well-being
Une cascade pour votre bien-être

ICON Taps può essere abbinato e collegato alla lama d'acqua, che scende a cascata e svolge un delicato ma efficace massaggio a spalle e cervicali. Una funzione perfetta per rilassarsi a fine giornata.

Icon Taps can be combined to the water blade, which cascades down giving a delicate but effective shoulder and neck massage. A perfect function for your end-of-day relaxation.

Icon Taps peuvent être combinés et connectés à la cascade avec effet lame d'eau, qui descend en cascade et effectue un massage délicat mais efficace des épaules et du cou. Une fonction parfaite pour se détendre en fin de journ.



ICON TAPS

cascata 3 tasti
waterfall 3 buttons
cascade 3 boutons

finitura
finish - finitions
cromo
chrome

ICON COLUMN

È una colonna doccia perfetta per le ristrutturazioni e può essere installata senza necessità di interventi murari.

Icon Column is a shower column perfect for renovations and can be installed without the need for masonry works.

Icon Column est la colonne de douche idéale pour les rénovations et peut être installé sans avoir besoin de travaux de maçonnerie.



Icon Column 2 tasti

Asta doccia con mensola e rubinetteria termostatica 2 tasti con doccino regolabile in altezza e soffione.

Shower rod with shelf and 2-button thermostatic taps with height-adjustable hand shower and showerhead.

Etagère et barre de douche avec thermostatique à 2 boutons pour douchette réglable et pomme de douche.



Icon Column 3 tasti

Colonna doccia con mensola e rubinetteria termostatica 3 tasti con doccino, soffione e cascata.

Shower column with shelf and 3-button thermostatic taps with hand shower, showerhead and waterfall.

Etagère et colonne douche avec thermostatique à 3 boutons avec douchette, pomme de douche murale et cascade.



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
acciaio satinato
satin steel - acier

ICON TAPS/COLUMN



ICON TAPS

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
cromo
chrome



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
acciaio satinato
satin steel - acier

ICON TAPS/COLUMN



ICON COLUMN

3 tasti
3 buttons - 3 boutons

finitura
finish - finitions
nero
black - noir

ICON COLUMN

L'asta doccia dal design minimal ha il doccino regolabile in altezza per garantire la massima praticità di utilizzo.

The shower rod with its minimal design has a height-adjustable hand shower to ensure maximum ease of use.

La tringle de douche au design minimal est dotée d'une douchette à main réglable en hauteur pour assurer une facilité d'utilisation maximale.

ICON COLUMN

2 tasti
2 buttons - 2 boutons

finitura
finish - finiture
nero
black - noir

Piatto doccia
Shower trays - Receveurs de douche

Forma H3

Sgabello in corian®
Corian® seat - Tabouret en corian®

LAMA

DESIGN
FRANCO BERTOLI

Un design inconfondibile valorizzato da una serie di finiture ricercate per colonne doccia che aggiungono un tocco di modernità e raffinatezza ad ogni bagno, rendendo la doccia un momento di puro piacere.

A unique design enhanced by a series of refined finishes that add a touch of modernity and sophistication to any bathroom, making the shower a moment of pure pleasure.

Un design incomparable rehaussé par une série de finitions raffinées qui ajoutent une touche de modernité et de sophistication à toute salle de bains, faisant de la douche un moment de pur plaisir.

CARBONIO
METALLO
ALULIFE®
CORIAN®

CARBON FIBRE
METAL
ALULIFE®
CORIAN®

CARBONE
MÉTAL
ALULIFE®
CORIAN®

CARBONIO

LAMA

Carbon fibre - Carbone

Diffuso nell'industria aeronautica e automobilistica, il carbonio è un materiale leggero, resistente e molto versatile dal punto di vista estetico.
Le quattro manopole gestiscono la temperatura e il flusso dell'acqua, il doccino, il soffione e i getti verticali, mentre la mensola porta oggetti è pensata per avere a portata di mano tutto ciò che serve.

The four knobs control the water temperature and flow, the hand shower, overhead shower and vertical jets, while the storage shelf is designed to keep everything you need close at hand.

Les quatre boutons permettent de contrôler la température et le débit de l'eau, la douchette à main, la douche de tête et les jets verticaux, tandis que la tablette de rangement est conçue pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.





Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
miscelatore termostatico laterale
lateral thermostatic mixer- mitigeur thermostatique latéral
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets





METALLO

LAMA

Metal - Métal

Il design moderno della colonna doccia viene valorizzato da una sottile lastra di spessore 4 mm in alluminio anodizzato spazzolato. Due finiture, Champagne o Rame, ottenute da un trattamento speciale dell'alluminio: attraverso un processo elettrochimico, sulla superficie del metallo trattato si forma uno strato protettivo di ossido che crea particolari riflessi e colorazioni.

The modern design of the shower column is enhanced by a thin 4 mm thick slab in brushed anodised aluminum. Two finishes, Champagne or Copper, obtained from a special treatment of aluminum: through an electrochemical process, a protective layer of oxide is formed on the treated metal surface which creates particular reflections and colors.

Le design moderne de la colonne de douche est valorisé par une fine plaque d'une épaisseur de 4 mm en aluminium anodisé brossé. Deux finitions, Champagne ou Cuivre, obtenues par un traitement spécifique de l'aluminium : grâce à processus électrochimique, sur la surface du métal traité, une couche de protection d'oxyde se forme et crée des reflets et des colorations particuliers.

finiture
finishes - finitions
metallo champagne
metal champagne - métal champagne

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic taps - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

ALULIFE®

LAMA

La colonna doccia è rivestita in Alulife®, un materiale realizzato al 100% in alluminio riciclato: una lavorazione ad elevata tecnologia dona al metallo una nuova matericità.
Le superfici in Alulife® sono caratterizzate da una texture complessa e cangiante, unica nel suo genere per effetto del processo di ossidazione anodica, bella alla vista e piacevole al tatto.

The shower column is covered in Alulife®, a material made of 100% recycled aluminum: a high-tech processing gives the metal a new materiality. The surfaces in Alulife® are characterized by a complex and iridescent texture, unique in its kind due to the anodic oxidation process, beautiful to the eye and pleasant to the touch.

La colonne de douche est recouverte d'Alulife®, un matériau réalisé à 100 % en aluminium recyclé: un usinage avec une technologie de pointe donne au métal une nouvelle texture.
Les surfaces en Alulife® sont caractérisées par une texture complexe et brillante, unique en son genre grâce à l'effet du processus d'oxydation anodique, agréable à l'œil et agréable au toucher.



Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic taps - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

finiture
finishes - finitions
Alulife® naturale
Natural Alulife® - Alulife® naturel



finiture
finishes - finitions
Alulife® grigio scuro
Dark Grey Alulife® - Alulife® gris foncé


CORIAN®

LAMA

Una lastra in Corian® di spessore 6 mm riveste la colonna doccia: un materiale innovativo, versatile e resistente che si adatta perfettamente al design di Lama. Le superfici in Corian® sono solide e omogenee, mantengono il colore immutato nel tempo e possono essere facilmente ripristinabili.

A 6 mm thick Corian® sheet covers the shower column: an innovative, versatile and resistant material that perfectly adapts to the Lama design. The surfaces in Corian® are solid and homogeneous, keeping the color unchanged over time and can be easily restored.

Une plaque en Corian® d'une épaisseur de 6 mm recouvre la colonne de douche: un matériau innovant, polyvalent et résistant qui s'adapte parfaitement au design de Lama. Les surfaces en Corian® sont solides et homogènes, elles conservent ainsi leur couleur sans changement au cours du temps et peuvent être facilement rénovées.



Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
miscelatore termostatico laterale
lateral thermostatic mixer - mitigeur thermostatique latéral
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 pommeaux de douche verticaux
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets

con cromoterapia
with chromotherapy - avec chromothérapie



finiture
finishes - finitions
Corian®

LISTINO

LAMA


Quattro diverse finiture in più varianti, a ognuna delle quali corrispondono specifiche caratteristiche estetiche. L'originalità del carbonio, i particolari riflessi del metallo, la modernità dell'Alulife®, il minimalismo del Corian®: scegli lo stile del tuo ambiente doccia.

Four different finishes in several variants, each corresponding to specific aesthetic characteristics. The originality of carbon fibre, the particular reflections of metal, the modernity of Alulife®, the minimalism of Corian®: choose the style of your shower environment.

Quatre finitions différentes en plusieurs variantes, chacune correspondant à des caractéristiques esthétiques spécifiques. L'originalité du carbone, les reflets particuliers du métal, la modernité de l'Alulife®, le minimalisme du Corian®: choisissez le style de votre espace douche.

LAMA
CARBONIO

Carbon fibre - Carbone



Classic

LAMA
METALLO

Metal - Métal



Champagne

Rame
Copper - Cuivre

LAMA
ALULIFE®



Naturale
Natural - Naturel

Grigio scuro
Dark Grey - Gris foncé

LAMA
CORIAN®



Corian®

Corian Plus®

New collection

PLANE

La colonna doccia ergonomica è perfetta per spazi di piccole dimensioni e nelle ristrutturazioni degli ambienti bagno.

The ergonomic shower column is perfect for small spaces and bathroom renovations.

La colonne de douche ergonomique est parfaite pour des pièces de petite dimension et pour les rénovations des espaces douche.



PLANE

La colonna può essere coordinata alla mensola, fissata a muro con un particolare sistema che non prevede viti a vista.

The column can be coordinated with the shelf, fixed to the wall with a particular system that does not have visible screws.

La colonne peut être coordonnée à la tablette, fixée à un mur avec un système particulier qui n'a pas de vis visibles.

finiture
finishes - finitions
nero
black - noir

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated showerhead - pomme de douche intégrée
rubinetteria termostatica
thermostatic tap - robinetterie thermostatique
doccetta raining
raining hand shower - douchette pluie
soffioni verticali
vertical jets - pommes de douche verticales
mensola porta oggetti
storage shelf - étagère pour objets



QUARANTACINQUE
QUARANTACINQUE S

DESIGN
FRANCO BERTOLI

La colonna con installazione ad angolo porta nell'ambiente doccia una nuova prospettiva di benessere.

The column with corner installation brings a new perspective of well-being into the shower environment.

La colonne avec installation en angle porte à l'espace douche une nouvelle prospective de bien-être.

QUARANTACINQUE

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche
sedile reclinabile
reclining seat - siège inclinable



QUARANTACINQUE PLUS

La versione con soffione integrato completa la colonna doccia con una fonte d'acqua che scende dall'alto per aumentare il benessere. La particolare installazione ad angolo è una soluzione salvaspazio, che la rende ideale per docce con poco spazio a disposizione. Miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti sono gli elementi distintivi di Quarantacinque.

The version with integrated fixed shower completes the shower column with a source of water that descends from the top to increase well-being. The particular corner installation is a space saving solution, which makes it ideal for showers with little space available. Mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and shelf for objects are the distinctive elements of Quarantacinque.

La version avec pomme de douche intégrée complète la colonne de douche avec une source d'eau qui sort du haut pour augmenter le bien-être. L'installation particulière en angle est une solution pour gagner de la place, ce qui la rend parfaite pour des douches qui manquent de place. Mitigeur, douchette pluie avec porte de douche, 3 buses verticales et tablette porte-objets sont des éléments distinctifs de Quarantacinque.

QUARANTACINQUE PLUS

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée
miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche
sedile reclinabile
reclining seat - siège inclinable



QUARANTACINQUE PLUS

finiture
finishes - finitions
Alluminio brillantato
Polished aluminium - Aluminium brillant

QUARANTACINQUE S PLUS

Oltre a miscelatore, doccina raining con asta doccia, 3 soffioni verticali e mensola porta oggetti, Quarantacinque S in acciaio inox ha un pratico sedile reclinabile che completa le funzioni e il design della colonna.

In addition to the mixer, hand shower with shower rod, 3 vertical shower jets and a shelf for objects, the Quarantacinque S in stainless steel has a practical reclining seat that completes the functions and design of the column.

En plus du mitigeur, une douchette pluie avec porte de douche, 3 buses verticales et une tablette porte-objets, Quarantacinque S en acier Inox a un siège inclinable pratique qui complète les fonctions et le design de la colonne.



QUARANTACINQUE S

QUARANTACINQUE S PLUS

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

soffione integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée
miscelatore
mixer - mitigeur
3 soffioni verticali
3 vertical shower jets - 3 buses verticales
mensola porta oggetti
shelf for objects - tablette porte-objets
doccina raining con asta doccia
hand shower with shower rail - douche pluie avec porte de doche



QUARANTACINQUE S PLUS

finiture
finishes - finitions
Alluminio brillantato
Polished aluminium
Aluminium brillant

LIGHT
LIGHT PLUS

La colonna dal design lineare con un innovativo rivestimento soft touch ha una forte presenza e una grande funzionalità.

The column with its linear design and innovative soft-touch coating has a distinctive presence and great functionality.

Le design de la colonne linéaire avec un revêtement soft-touch innovant a une forte présence et une grande fonctionnalité.



New collection

BRIDGE PLUS

Il design deciso di Bridge Plus trasforma la doccia in un rituale di benessere, dove il rigore delle linee incontra la fluidità dell'acqua, creando un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

The bold design of Bridge Plus transforms the shower into a wellness ritual, where the rigour of lines meets the fluidity of water, creating a perfect balance between aesthetics and functionality.

Le design audacieux de Bridge Plus transforme la douche en un rituel de bien-être, où la rigueur des lignes rencontre la fluidité de l'eau, créant un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.

MUSA PLUS

La colonna doccia è minimal nel design ma maximal nella funzionalità.
Il benessere è assicurato, anche nella semplicità.

The shower column is minimal in design but maximal in functionality.
Wellness is assured, even in simplicity.

La colonne de douche est minimale pour le design et maximale pour la fonctionnalité. Le bien-être est garanti, même dans la simplicité.

Caratteristiche
Specification - Caractéristiques

acciaio satinato
brushed steel - acier satiné

doccina in ottone ad un getto con flessibile
single-jet brass hand shower with flexible hose
douchette en laiton à jet unique avec flexible

miscelatore
mixer - mitigeur

soffione doccia integrato
integrated fixed head shower - pomme de douche intégrée

mensola porta oggetti in Tecnotek
shelf for objects in Tecnotek - tablette porte-objets en Tecnotek

asta doccia con sali-scendi
shower rod with up/down - porte de douche avec hauteur réglable

cascata a velo
system veil waterfall - cascade en filet d'eau



NAHLA

Disponibili in due modelli e in due colori differenti (nero e cromo), le colonne doccia Nahla sono essenziali nel design, ma eleganti in qualsiasi ambiente doccia.

Available in two models and two different colours (black and chrome), Nahla shower columns are essential in design, yet elegant in any shower environment.

Disponibles en deux modèles et deux couleurs différentes (noir et chrome), les colonnes de douche Nahla sont d'un design essentiel, tout en étant élégantes dans tous les espaces de douche.



NAHLA

Il soffione tondo, il miscelatore (monocomando o termostatico) e la doccetta regolabile in altezza sono gli elementi che compongono l'asta, progettata per valorizzare gli ambienti doccia con eleganza e leggerezza.

The round shower head, the mixer (single-lever or thermostatic mixer) and the height-adjustable hand shower are the elements shaping the column, designed to enhance shower environments with elegance and lightness.

La pomme de douche ronde, le mitigeur (monocommande ou thermostatique) et la douchette réglable en hauteur sont les éléments qui composent la colonne, conçue pour mettre en valeur l'environnement de la douche avec élégance et légèreté.



miscelatore termostatico 2 vie
2-way thermostatic mixer
mitigeur thermostatique 2 voies



miscelatore monocomando 2 vie
2-way single-lever mixer
Mitigeur monocommande 2 voies



OUTDOOR/
INDOOR

La colonna freestanding in acciaio inossidabile spazzolato ha un design morbido ed elegante, ed è resistente agli agenti atmosferici.

The freestanding column in brushed stainless steel has a soft and elegant design, and is resistant to atmospheric agents.

La colonne autoportante en acier inoxydable brossé a un design doux et élégant, et résiste aux agents atmosphériques.



OUTDOOR/
INDOOR



OUTDOOR

finiture
finishes - finitions
Acciaio satinato
Brushed steel - Acier satiné

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale - Conditions générales de vente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DECORRENZA: Le presenti quotazioni decorrono dal 01 Febbraio 2025 e annullano e sostituiscono tutte le precedenti.

2. ORDINI: Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin Srl solo a seguito di specifica conferma scritta.

3. ANNULLAMENTO ORDINI: L'annullamento di un ordine implica l'accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.

4. TEMPI DI CONSEGNA: I tempi di consegna indicati sulla conferma d'ordine sono meramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun indennizzo. I tempi di consegna sono espressi in giorni: gli stessi devono essere intesi come giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).
La consegna dell'ordine si intende evasa all'atto della presa in carico del prodotto, presso il magazzino Gruppo Geromin Srl, da parte del vettore incaricato del trasporto. Nessuna responsabilità sarà riconducibile a Gruppo Geromin Srl e nulla sarà riconosciuto all'acquirente qualora la mancata consegna non sia attribuibile all'azienda stessa. A mero titolo esemplificativo: ritardi di terzi (inclusi fornitori e subfornitori), cause di forza maggiore come mobilitazioni, scioperi, chiusure, incidenti, guasti alle macchine, eventi metereologici o comunque in genere qualsiasi altro caso che comporti l'inattività o il rallentamento degli stabilimenti aziendali. I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni.

5. PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
- vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente, pagamento anticipato all'atto della consegna;
- vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin Srl fino all'avvenuto completo pagamento in conformità agli art. 1523 e seguenti del Codice Civile.

6. RECLAMI: Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare la bolla di consegna con riserva di controllo, specificando la tipologia di danno riscontrato e comunicare a Gruppo Geromin Srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera raccomandata, il danno rilevato.

7. RESI: I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin Srl. In ogni caso restano a carico del committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costi amministrativi quantificati nella cifra minima nel 50% del valore di fatturazione.
Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta. Quando si accetta un reso di materiale, l'abbuono corrispondente sarà effettuato dopo la ricezione, prove e valutazioni dello stesso da parte di Gruppo Geromin srl.

8. GARANZIA: Gruppo Geromin Srl garantisce i prodotti del listino "Box e colonne doccia" contro vizi di fabbricazione e di materiale solo se riscontrati da personale autorizzato dall'azienda per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto comprovata dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale. La garanzia comporta unicamente la sostituzione del prodotto e/o delle parti da noi riconosciute difettose (sono da considerarsi esclusi i costi di eventuali materiali e manodopera per la sostituzione del box doccia o della colonna doccia).
Sono esclusi dalla garanzia e da ogni nostra responsabilità l'usura ed il normale degrado dei prodotti, modifiche e/o personalizzazioni apportate dal cliente o da terzi senza l'autorizzazione del costruttore, rottura o danneggiamenti accidentali dovuti da urti ed uso improprio, il mancato rispetto delle modalità di installazione ed uso e l'installazione di un prodotto difettoso senza aver effettuato i controlli previsti.
Sono esclusi dalla garanzia: i danni derivanti da trasporto (in caso di trasporto Ex Works); i danni che obiettivamente non vanno a carico del produttore. Sono escluse dalla garanzia le rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.

9. PREZZI: I prezzi del listino "BOX E COLONNE DOCCIA 2025" sono espressi in unità di EURO.
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica.
L'installazione dei prodotti è sempre esclusa e deve avvenire a cura dell'utilizzatore finale.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.

10. DATI TECNICI e CAMPIONI: I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi. Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.
Sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto o dei campioni causate da fattori ambientali o fattori naturali, indi per cui la conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo. I dépliant hanno carattere puramente illustrativo.
Gruppo Geromin srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, i quali non potranno costituire motivo di reclamo.

11. COPYRIGHT: I prodotti di Gruppo Geromin Srl sono distribuiti e disponibili per l'acquisto solo ed esclusivamente tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati. Le immagini relative ai prodotti di Gruppo Geromin Srl costituiscono parte integrante della proprietà.
Qualsiasi utilizzo di dette immagini può essere autorizzato esclusivamente dietro concessione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl.

12. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Pordenone.

CONDIZIONI DI VENDITA IN "E-COMMERCE"
1. I prodotti del listino "BOX E COLONNE DOCCIA" potranno essere posti in vendita con uno sconto massimo del 30% dal listino in vigore, esclusa IVA, trasporti e costi accessori;
2. Le spese di trasporto, IVA e ulteriori costi accessori, dovranno essere separati dal prezzo del prodotto offerto, in modo tale da rendere trasparente il prezzo di vendita;
3. È severamente vietato l'utilizzo di sistemi di "asta a ribasso";
4. Potranno essere usate solo immagini ufficiali provenienti dal catalogo. L'uso di altre immagini dovrà essere autorizzato da Gruppo Geromin Srl.
Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. DECORRENCE: These quotations shall take effect on 01 February 2025 and cancel and replace all previous quotations.

2. ORDERS: Any order is binding on the customer; it becomes binding on Gruppo Geromin Srl only upon specific written confirmation.

3. ORDERS CANCELLATION: The cancellation of an order implies written acceptance by Gruppo Geromin Srl. The company reserves the right to charge the customer for all consequential charges.

4. DELIVERY TIME: Delivery times indicated on the order confirmation are merely indicative; in case of delay, no compensation is recognized. Delivery times are expressed in days: the same should be understood as working days (Monday to Friday). Order delivery is intended to be fulfilled when the product is taken in charge, at the Gruppo Geromin Srl warehouse, by the carrier in charge of transport.
No responsibility will be attributable to Gruppo Geromin Srl and nothing will be recognized to the purchaser if the non-delivery is not attributable to the company itself. Purely by way of example: delays by third parties (including suppliers and sub-suppliers), force majeure causes such as mobilizations, strikes, closures, accidents, machine failures, weather events or in general any other case that results in the inactivity or slowdown of the company's factories.
The delivery deadlines are not binding and under no circumstances may they constitute a pretext for late payment or claims for damages.

5. PAYMENTS: Payment terms, unless otherwise stated on the invoice, are as follows:
- sales in Italy: payment due within 30 days of the invoice date where there is an approved credit line; otherwise, payment due upon delivery;
- international sales: irrevocable letter of credit confirmed by a major Italian bank.
Products supplied remain the property of Gruppo Geromin Srl until full payment has been made in compliance with art. 1523 et seq. of the Italian Civil Code.

6. COMPLAINTS: The customer who receives a product damaged during transport must sign the delivery note with reserve of control, specifying the type of damage found and communicate to Gruppo Geromin Srl, within the period of 8 days, by mail or registered letter, the damage found.

7. RETURNS: Returns must be expressly authorised by Gruppo Geromin Srl. In any case, charges related to transportation as well as administrative costs quantified in the minimum figure of 25% of the invoice value shall remain the responsibility of the buyer. We do not accept returns concerning custom-made products. When accepting a return of material, the corresponding rebate will be made after receipt, testing and evaluation of the same by Gruppo Geromin.

8. WARRANTY: Gruppo Geromin Srl guarantees the products of "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" catalogue against manufacturing and material defects only if discovered by personnel authorized by the company for a period of 24 months from the date of purchase proven by the receipt or receipt.
The warranty only involves the replacement of the product and/or parts recognized by us as defective (the costs of any materials and labor for replacing the tray are to be considered excluded).
Excluded from the warranty and all our responsibility are wear and normal deterioration of the products, modifications and/or customizations made by the customer or third parties without the manufacturer's authorization, breakage or accidental damage due to impacts and improper use, failure compliance with the installation and use methods and the installation of a defective product without having carried out the required checks.
The warranty excludes: damage resulting from transportation (in the case of Ex Works transportation); damage that objectively is not the responsibility of the manufacturer. Breakages of all tempered glass parts are excluded from the guarantee, in particular caused by impact, shocks during transport, manual handling of the elements during installation and accidental impacts during use.

9. PRICES: Prices in the "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" price list are in units of EURO.
The prices in this price list are exclusive of VAT and for goods delivered ex-works.
Installation of products is always excluded and must be undertaken by the end user.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to change list prices without prior notice.

10. TECHNICAL DATA and SAMPLES: The technical data for the products illustrated in this price list are purely indicative. Gruppo Geromin Srl reserves the right to make any changes it deems appropriate. There are margins of tolerance due to variations in the product or samples, caused by environmental factors or natural factors, therefore conformity to the sample should not be understood in an peremptory sense. Brochures are for illustrative purposes only.
Gruppo Geromin srl declines all responsibility for any printing errors, which cannot constitute grounds for complaint.

11. COPYRIGHT: Gruppo Geromin Srl products are distributed and available for purchase only and exclusively through the network of authorized dealers and distributors.
The images related to Gruppo Geromin Srl products constitute an integral part of the property. Any use of said images may be authorized only with written permission from Gruppo Geromin Srl.

12. COURT OF JURISDICTION: Any disputes will be settled by the Court of Pordenone.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE IN "E-COMMERCE"
1. Products in the "SHOWER CABINS AND COLUMNS 2025" price list may be placed on sale at a maximum discount of 30% from the current price list, excluding VAT, transportation and ancillary costs;
2. Transportation costs, VAT and other ancillary costs, shall be separated from the price of the offered product so that the selling price is transparent;
3. The use of 'price auction' systems is strictly prohibited;
4. Only official images from the catalogue can be used. The use of other images must be authorised by Gruppo Geromin Srl.
Images are purely illustrative. Please refer to the technical datasheets for all technical specifications.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to modify its products at any time without prior notice.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DECORRENCE: Ces cotations prennent effet le 1er Février 2025 et annulent et remplacent toutes les cotations précédentes.

2. COMMANDES: Toute commande passée par le client est ferme et définitive; elle le devient pour Gruppo Geromin Srl uniquement après confirmation écrite.

3. ANNULATION DES COMMANDES: L'annulation d'une commande implique l'approbation écrite de la part de Gruppo Geromin Srl.
Gruppo Geromin Srl se réservent le droit de facturer au client le remboursement des frais inhérents.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON: Les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande sont purement indicatifs; aucune indemnité ne sera versée en cas de retard. Les délais de livraison sont exprimés en jours: il s'agit de jours ouvrables (du lundi au vendredi). La livraison de la commande s'entend effectuée au moment de la prise en charge du produit, dans l'entrepôt de Gruppo Geromin Srl, par le transporteur en charge du transport. Aucune responsabilité ne sera imputable à Gruppo Geromin Srl et rien ne sera reconnu à l'acheteur si le défaut de livraison n'est pas imputable à la société ellemême. A titre d'exemple: les retards de tiers (y compris les fournisseurs et les sous-fournisseurs), les causes de force majeure telles que les mobilisations, les grèves, les fermetures, les accidents, les pannes de machines, les événements météorologiques ou, en général, tout autre cas qui entraîne l'inactivité ou le ralentissement des installations de l'entreprise. Les délais d'expédition ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à des retards de paiement ou à des demandes de dommages-intérêts.

5. PAIEMENTS: Les conditions de paiement, sauf indication contraire sur la facture, sont les suivantes:
- ventes nationales: 30 jours à partir de la date d'émission de la facture, en présence d'une ligne de crédit accordée; autrement, paiement anticipé à la livraison;
- ventes à l'étranger: lettre de crédit irrévocable confirmée par une banque italienne de première importance.
Les produits livrés restent la propriété de Gruppo Geromin Srl jusqu'à leur paiement intégral, conformément aux articles 1523 et suivants du Code civil.

6. RÉCLAMATIONS: Le client qui reçoit un produit endommagé pendant le transport doit signer le bon de livraison soumis à vérification, en précisant le type de dommage constaté, et notifier à Gruppo Geromin Srl dans les 8 jours, par e-mail ou par lettre recommandée, les dommages constatés.

7. RETOURS: Les retours de marchandise doivent être exclusivement autorisés par Gruppo Geromin srl, Dans tous les cas, les frais de transport et les éventuelles charges administratives restent toutefois à la charge du client, quantifiés par le montant minimum de 25% de la valeur de la facture.
Les retours concernant les produits réalisés sur demande spécifique ne sont pas acceptés.
En cas d'acceptation d'un retour de matériel, le remboursement correspondant sera effectué après réception, contrôle et évaluation du matériel par Gruppo Geromin srl.

8. GARANTIE: Gruppo Geromin Srl garantit ses produits de la liste de prix "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" contre les défauts de fabrication et de matériaux uniquement s'ils sont découverts par du personnel autorisé par l'entreprise pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat prouvée par le ticket de caisse ou le ticket de caisse. La garantie ne porte que sur le remplacement du produit et/ou des pièces reconnues par nous comme défectueuses (les frais éventuels de matériel et de main d'oeuvre pour le remplacement du plateau sont à considérer exclus). Sont exclus de la garantie et de toute notre responsabilité l'usure et la détérioration normale des produits, les modifications et/ou personnalisations apportées par le client ou des tiers sans l'autorisation du fabricant, la casse ou les dommages accidentels dus à des chocs et à une mauvaise utilisation, le non-respect de l'installation, et utiliser des méthodes et l'installation d'un produit défectueux sans avoir effectué les vérifications requises. Sont exclus de la garantie: les dommages résultant du transport (en cas de transport Ex Works); les dommages qui ne sont objectivement pas imputables au fabricant. Les bris de toutes les parties en verre trempé sont exclus de la garantie, notamment ceux causés par les impacts, les chocs pendant le transport, la manipulation manuelle des éléments lors de l'installation et les impacts accidentels pendant l'utilisation.

9. PRIX: Les prix figurant dans la liste de prix "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" sont exprimés en euros. Ils s'entendent hors TVA et pour des marchandises livrées départ usine. L'installation des produits est toujours exclue et doit être effectuée par l'utilisateur final.
Gruppo Geromin Srl se réserve le droit de modifier les prix de la liste sans obligation de préavis.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES et ÉCHANTILLONS: Les données techniques relatives aux produits illustrés dans cette liste de prix sont purement indicatives. Gruppo Geromin Srl se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportunes. Il existe des marges de tolérance dues à des variations du produit ou des échantillons, causées par des facteurs environnementaux ou naturels, la conformité à l'échantillon ne doit donc pas être comprise dans un sens absolu. Les brochures sont purement illustratives.
Gruppo Geromin srl décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression, qui ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

11. COPYRIGHT: Les produits de Gruppo Geromin Srl sont distribués et disponibles à l'achat uniquement et exclusivement à travers le réseau de revendeurs et de distributeurs agréés.
Les images relatives aux produits de Gruppo Geromin Srl font partie intégrante de la propriété. Toute utilisation de ces images ne peut être autorisée qu'avec la permission écrite de Gruppo Geromin Srl.

12. TRIBUNAL COMPÉTENT: Le tribunal défini comme compétent pour régler tout litige est celui de Pordenone.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU "COMMERCE ELECTRONIQUE"
1. Les produits céramiques du catalogue "CABINES DE DOUCHE ET COLONNES 2025" peuvent être proposés à la vente avec une remise maximale de 30 % par rapport au tarif en vigueur, hors TVA, transport et frais annexes;
2. Les frais de transport, la TVA et les autres frais accessoires sont séparés du prix du produit offert, de manière à ce que le prix de vente soit transparent;
3. L'utilisation de systèmes de "vente aux enchères" est strictement interdite;
4. Seules les images officielles du catalogue peuvent être utilisées. L'utilisation d'autres images doit être autorisée par Gruppo Geromin Srl.
Les photos sont uniquement destinées à la démonstration. Pour les détails techniques, veuillez vous référer aux fiches techniques.
Gruppo Geromin Srl se réserve le droit de modifier le produit à tout moment et sans préavis.

NOTES

Design & Coordination
Gruppo Geromin

February 2025

gruppogeromin.com

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

HAFRO | SAUNAVITA | GEROMIN

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I
TEL +39 0421 312 249
info@gruppogeromin.com www.gruppogeromin.com